参考資料－３

第178回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料


三陸沿岸の海況

＜月旬平均海流＞


◆長期間継続していた三陸沿岸における黒潮続流（暖水）の北偏勢力は弱まり，常磐沖辺りで東側に向きを変え，三陸沿岸から離れる傾向にある
◆三陸沿岸沿いに津軽暖流の南下がみられるが，親潮の南下勢力は依然として弱い傾向にある。
に親潮分岐（冷水）も南下する傾向にある。

7月上旬


2024年度



2025年度




2026年度




8月中旬


2024年度



2025年度




2026年度




9月下旬


2024年度



2025年度












2026年度



月旬平均海流：気象庁HP
（https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/jun/current_HQ.html）

＜月旬平均海面水温＞

◆黒潮続流（暖水）が三陸沿岸から離れたことから，三陸沿岸の水温は年々低下している。




7月上旬			8月中旬		
2024年度	2025年度	2026年度	2024年度	2025年度	2026年度
					
9月下旬					
2024年度	2025年度	2026年度			
					

月旬平均海面水温：気象庁HP
（https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/jun/sst_HQ.html?areano=0&stryy=2026&strmm=01&strdd=1）




＜三陸沿岸の月旬平均海面水温（前年度水温＆平年水温との差）＞

◆黒潮続流（暖水）が三陸沿岸から離れたことから，三陸沿岸の水温は前年よりも低く，平年と同等の水温に戻りつつある。




7月上旬

2026年度の水温	前年度水温との差	平年水温との差
		

8月中旬

2026年度の水温	前年度水温との差	平年水温との差
		


9月下旬

2026年度の水温	前年度水温との差	平年水温との差
		

月旬平均海面水温（前年差・平年差）：気象庁HP
（https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/jun/sst_HQ.html?areano=0&stryy=2026&strmm=01&strdd=1）

＜江島の表面水温の推移＞


◆ 前年と比べて，7月はほぼ同等，8，9月は低めで推移。
◆ 平年と比べて，7月はほぼ同等～高め，8月はやや高め，9月はほぼ同様で推移。
・7月期：前年比：－0.2～＋0.5℃，平年比：＋0.2～＋1.5℃
・8月期：前年比：－1.4～－1.1℃，平年比：＋0.8～＋1.1℃
・9月期：前年比：－2.6～－1.4℃，平年比：－0.2～＋0.4℃



定地水温情報：宮城県水産情報システム（宮城水産ＮＡＶＩ）ホームページのデータを基に作成
https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/

＜田代島の表面水温の推移＞

◆ 前年と比べて，7月は前半が低く，中盤が高めで推移。8，9月は低めで推移。
◆ 平年と比べて，7月はやや高め～高め，8月はほぼ同等～やや高め，9月はほぼ同等で推移。
- 7月期：前年比：－3.3～＋2.9℃，平年比：＋0.9～＋2.7℃
- 8月期：前年比：－2.9～－1.4℃，平年比：－0.5～＋1.3℃
- 9月期：前年比：－2.9～－1.7℃，平年比：－0.8～－0.5℃



定地水温情報：宮城県水産情報システム（宮城水産ＮＡＶＩ）ホームページのデータを基に作成
https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/