


三陸沿岸の海況

<月旬平均海流>

- ◆長期間継続していた三陸沿岸における黒潮続流（暖水）の北偏勢力は弱まり，常磐沖辺りで東側に向きを変え，三陸沿岸から離れる傾向にある
- ◆津軽暖流が三陸沿岸沿いに南下していること，また，依然として八戸沖に暖水塊が分布しているが，徐々に親潮分岐（冷水）も南下する傾向にある。




月旬平均海流：気象庁HP

(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/jun/current_HQ.html)

<月旬平均海面水温>

◆黒潮続流（暖水）が三陸沿岸から離れたことから、親潮分岐（冷水）が徐々に南下する傾向にあり、三陸沿岸の水温は年々低下している。




月旬平均海面水温：気象庁HP

(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/jun/sst_HQ.html?areano=0&stryy=2026&strmm=01&strdd=1)

<三陸沿岸の月旬平均海面水温（前年度水温＆平年水温との差）>

◆黒潮続流（暖水）が三陸沿岸から離れたこと、また、親潮分岐（冷水）が徐々に南下傾向にあることから、三陸沿岸の水温は前年よりもかなり低く、平年と同等の水温まで戻りつつある。




月旬平均海面水温（前年差・平年差）：気象庁HP

(https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/jun/sst_HQ.html?areano=0&stryy=2026&strmm=01&strdd=1)

<江島の表面水温の推移>



- ◆ 前年と比べて、4月、5月はやや低め～ほぼ同等、6月は同等～やや高めで推移。
- ◆ 平年と比べて、4月、5月はほぼ同等、6月はやや低め～やや高めで推移。
 - ・ 4月期：前年比： $-0.7 \sim -0.3^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $+0.2 \sim +0.5^{\circ}\text{C}$
 - ・ 5月期：前年比： $-1.0 \sim -0.6^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $-0.5 \sim +0.4^{\circ}\text{C}$
 - ・ 6月期：前年比： $+0.1 \sim +1.0^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $-0.5 \sim +1.0^{\circ}\text{C}$



定地水温情報：宮城県水産情報システム（宮城水産NAV I）ホームページのデータを基に作成
<https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/>

<田代島の表面水温の推移>

- ◆ 前年と比べて、4月はほぼ同等、5月は同等～やや高め、6月は低め～ほぼ同等で推移。
- ◆ 平年と比べて、4月はやや高め、5月と6月は同等～やや高めで推移。
 - ・ 4月期：前年比：+0.2～+0.4℃，平年比：+0.9～+1.1℃
 - ・ 5月期：前年比：0.0～+1.0℃，平年比：+0.3～+1.4℃
 - ・ 6月期：前年比：-1.8～-0.4℃，平年比：-0.1～+0.8℃



定地水温情報：宮城県水産情報システム（宮城水産NAV I）ホームページのデータを基に作成
<https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/>