

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成21年度版
(平成21年8月1日以降適用)

宮城県土木部

種 別	名 称	地区区分	規 格	単 位	単価(~7/31)	単価(8/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	開粒度アスコン 13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	開粒度アスコン 13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	開粒度アスコン 13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	開粒度アスコン 13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	開粒度アスコン 13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亶理	開粒度アスコン 13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	開粒度アスコン 13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	開粒度アスコン 13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	開粒度アスコン 13	t	11,000	9,750			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	開粒度アスコン 13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	開粒度アスコン 13	t	11,300	10,150			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	開粒度アスコン 13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	開粒度アスコン 13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	開粒度アスコン 13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	開粒度アスコン 13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	開粒度アスコン 13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	粗粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	粗粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	粗粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	粗粒度アスコン20	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	粗粒度アスコン20	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亶理	粗粒度アスコン20	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	粗粒度アスコン20	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	粗粒度アスコン20	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	粗粒度アスコン20	t	11,000	9,950			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	粗粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	粗粒度アスコン20	t	11,300	10,350			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	粗粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	粗粒度アスコン20	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	粗粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	粗粒度アスコン20	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	粗粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	密粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	密粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	密粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	密粒度アスコン20	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	密粒度アスコン20	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亶理	密粒度アスコン20	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	密粒度アスコン20	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	密粒度アスコン20	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	密粒度アスコン20	t	11,600	10,600			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	密粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	密粒度アスコン20	t	11,900	11,000			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	密粒度アスコン20	t	*	*	294	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	地区区分	規 格	単位	単価(~7/31)	単価(8/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	密粒度アスコン20	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	密粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	密粒度アスコン20	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	密粒度アスコン20	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	密粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	密粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	密粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	密粒度アスコン13	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	密粒度アスコン13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亘理	密粒度アスコン13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	密粒度アスコン13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	密粒度アスコン13	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	密粒度アスコン13	t	11,600	10,600			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	密粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	密粒度アスコン13	t	11,900	11,000			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	密粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	密粒度アスコン13	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	密粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	密粒度アスコン13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	密粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	細粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	細粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	細粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	細粒度アスコン13	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	細粒度アスコン13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亘理	細粒度アスコン13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	細粒度アスコン13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	細粒度アスコン13	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	細粒度アスコン13	t	12,600	11,400			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	細粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	細粒度アスコン13	t	12,900	11,800			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	細粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	細粒度アスコン13	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	細粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	細粒度アスコン13	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	細粒度アスコン13	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	密粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	密粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	密粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	密粒度アスコン13F	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	密粒度アスコン13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亘理	密粒度アスコン13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	密粒度アスコン13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	密粒度アスコン13F	t	*	*	294	179	

ケ 頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	地区区分	規 格	単 位	単価(~7/31)	単価(8/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	密粒度アスコン13F	t	11,900	10,900			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	密粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	密粒度アスコン13F	t	12,200	11,300			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	密粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	密粒度アスコン13F	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	密粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	密粒度アスコン13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	密粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	細粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	細粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	細粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	細粒度アスコン13F	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	細粒度アスコン13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亶理	細粒度アスコン13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	細粒度アスコン13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	細粒度アスコン13F	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	細粒度アスコン13F	t	13,400	12,200			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	細粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	細粒度アスコン13F	t	13,700	12,600			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	細粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	細粒度アスコン13F	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	細粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	細粒度アスコン13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	細粒度アスコン13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	AS安定処理材	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	AS安定処理材	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	AS安定処理材	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	AS安定処理材	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	AS安定処理材	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亶理	AS安定処理材	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	AS安定処理材	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	AS安定処理材	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	AS安定処理材	t	10,300	9,300			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	AS安定処理材	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	AS安定処理材	t	10,600	9,700			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	AS安定処理材	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	AS安定処理材	t	*	*	294	179	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	AS安定処理材	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	AS安定処理材	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	AS安定処理材	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	294	999	

ケ 頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	地区区分	規 格	単位	単価(~7/31)	単価(8/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亘理	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	密粒度アスコン(20F)	t	11,900	10,900			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	密粒度アスコン(20F)	t	12,200	11,300			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亘理	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	密粒度ギャップアスコン 20F	t	11,800	10,750			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	密粒度ギャップアスコン 20F	t	12,100	11,150			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	密粒度ギャップアスコン 20F	t	*	*		999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亘理	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	密粒度ギャップアスコン 13F	t	11,800	10,750			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	密粒度ギャップアスコン 13F	t	12,100	11,150			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	

ケ 頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	地区区分	規 格	単 位	単価(~7/31)	単価(8/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
アスファルト合材	アスファルト合材	大河原	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	白石	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	仙台	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	大和	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	亶理	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	松島	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	古川	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	鬼首	細粒度ギャップアスコン 13F	t	12,700	11,400			
アスファルト合材	アスファルト合材	築館	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	細粒度ギャップアスコン 13F	t	13,000	11,800			
アスファルト合材	アスファルト合材	迫	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	石巻	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	南三陸	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	295	999	
アスファルト合材	アスファルト合材	気仙沼	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	大河原	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	白石	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	仙台	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	大和	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	亶理	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	松島	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	古川	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	鬼首	再生密粒度アスコン(20)	t	10,100	9,500			
再生合材	アスファルト合材	築館	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	再生密粒度アスコン(20)	t	10,400	9,900			
再生合材	アスファルト合材	迫	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	石巻	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	南三陸	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	気仙沼	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	大河原	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	白石	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	仙台	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	大和	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	亶理	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	松島	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	古川	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	鬼首	再生密粒度アスコン(13)	t	10,100	9,500			
再生合材	アスファルト合材	築館	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	再生密粒度アスコン(13)	t	10,400	9,900			
再生合材	アスファルト合材	迫	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	

ケ 頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	地区区分	規 格	単位	単価(~7/31)	単価(8/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
再生合材	アスファルト合材	石巻	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	南三陸	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	気仙沼	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	大河原	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	白石	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	仙台	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	大和	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	亶理	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	松島	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	古川	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	鬼首	再生粗粒度アスコン(20)	t	9,500	8,850			
再生合材	アスファルト合材	築館	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	再生粗粒度アスコン(20)	t	9,800	9,250			
再生合材	アスファルト合材	迫	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	石巻	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	南三陸	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	気仙沼	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	大河原	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	白石	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	仙台	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	大和	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	亶理	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	松島	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	古川	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	鬼首	再生細粒度アスコン(13)	t	11,100	10,300			
再生合材	アスファルト合材	築館	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	再生細粒度アスコン(13)	t	11,400	10,700			
再生合材	アスファルト合材	迫	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	石巻	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	南三陸	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	気仙沼	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	大河原	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	白石	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	仙台	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	大和	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	亶理	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	松島	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	古川	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	

ケ 頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	地区区分	規 格	単 位	単価(~7/31)	単価(8/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
再生合材	アスファルト合材	鬼首	再生細粒度アスコン(13F)	t	11,900	11,100			
再生合材	アスファルト合材	築館	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	再生細粒度アスコン(13F)	t	12,200	11,500			
再生合材	アスファルト合材	迫	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	石巻	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	南三陸	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	気仙沼	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	大河原	再生AS安定処理	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	白石	再生AS安定処理	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	再生AS安定処理	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	仙台	再生AS安定処理	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	大和	再生AS安定処理	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	亘理	再生AS安定処理	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	松島	再生AS安定処理	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	古川	再生AS安定処理	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	鬼首	再生AS安定処理	t	8,800	8,200			
再生合材	アスファルト合材	築館	再生AS安定処理	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	再生AS安定処理	t	9,100	8,600			
再生合材	アスファルト合材	迫	再生AS安定処理	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	石巻	再生AS安定処理	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	再生AS安定処理	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	南三陸	再生AS安定処理	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	気仙沼	再生AS安定処理	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	大河原	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	白石	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	仙台	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	大和	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	亘理	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	松島	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	古川	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	鬼首	再生密粒度アスコン(13F)	t	10,400	9,800			
再生合材	アスファルト合材	築館	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	再生密粒度アスコン(13F)	t	10,700	10,200			
再生合材	アスファルト合材	迫	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	石巻	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	179	
再生合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	南三陸	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	295	999	
再生合材	アスファルト合材	気仙沼	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	294	999	
再生合材	アスファルト合材	大河原	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	白石	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	仙台	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	

ケ 頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	地区区分	規 格	単 位	単価(~7/31)	単価(8/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
再生合材	アスファルト合材	大和	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	亘理	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	松島	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	古川	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	鬼首	再生密粒度アスコン(20F)	t	10,400	9,800			
再生合材	アスファルト合材	築館	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	再生密粒度アスコン(20F)	t	10,700	10,200			
再生合材	アスファルト合材	迫	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	石巻	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	南三陸	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	気仙沼	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	大河原	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	白石	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	仙台	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	大和	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	亘理	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	松島	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	古川	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	鬼首	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	10,300	-			
再生合材	アスファルト合材	築館	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	10,600	-			
再生合材	アスファルト合材	迫	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	石巻	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	南三陸	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	気仙沼	再生密粒度Gアスコン(13F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	大河原	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	白石	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	七ヶ宿町	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	仙台	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	大和	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	亘理	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	松島	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	古川	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	鬼首	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	10,300	-			
再生合材	アスファルト合材	築館	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	栗原(山間地域)	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	10,600	-			
再生合材	アスファルト合材	迫	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	石巻	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	雄勝牡鹿	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	南三陸	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	
再生合材	アスファルト合材	気仙沼	再生密粒度Gアスコン(20F)	t	*	*		999	

ケ 頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	地区区分	規 格	単 位	単価(~7/31)	単価(8/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	大河原	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	白石	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	七ヶ宿町	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	仙台	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	大和	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	295	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	亘理	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	295	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	松島	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	295	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	古川	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	鬼首	改質Ⅱ型(20)	t	13,700	12,700			
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	築館	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	栗原(山間地域)	改質Ⅱ型(20)	t	14,000	13,100			
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	迫	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	石巻	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	雄勝牡鹿	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	南三陸	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	295	999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	気仙沼	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	大河原	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	白石	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	七ヶ宿町	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	仙台	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	大和	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	亘理	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	松島	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	古川	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	鬼首	改質Ⅱ型(20)	t	12,900	11,750			
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	築館	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	栗原(山間地域)	改質Ⅱ型(20)	t	13,200	12,150			
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	迫	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	石巻	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	雄勝牡鹿	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	南三陸	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 粗粒アスコン	気仙沼	改質Ⅱ型(20)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	大河原	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	白石	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	七ヶ宿町	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	仙台	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	大和	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	亘理	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	松島	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	古川	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	鬼首	改質Ⅱ型(13)	t	13,600	12,700			
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	築館	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	栗原(山間地域)	改質Ⅱ型(13)	t	13,900	13,100			
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	迫	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	

ケ 頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	地区区分	規 格	単 位	単価(~7/31)	単価(8/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	石巻	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	雄勝牡鹿	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	南三陸	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	気仙沼	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	大河原	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	白石	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	七ヶ宿町	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	仙台	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	大和	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	亘理	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	松島	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	古川	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	鬼首	改質Ⅱ型(13)	t	13,700	12,700			
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	築館	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	栗原(山間地域)	改質Ⅱ型(13)	t	14,000	13,100			
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	迫	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	石巻	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	雄勝牡鹿	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	南三陸	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒アスコン	気仙沼	改質Ⅱ型(13)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	大河原	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	白石	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	七ヶ宿町	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	仙台	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	大和	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	亘理	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	松島	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	古川	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	鬼首	改質Ⅱ型(13F)	t	14,000	13,000			
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	築館	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	栗原(山間地域)	改質Ⅱ型(13F)	t	14,300	13,400			
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	迫	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	石巻	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	雄勝牡鹿	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	南三陸	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	気仙沼	改質Ⅱ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	大河原	改質Ⅰ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	白石	改質Ⅰ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	七ヶ宿町	改質Ⅰ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	仙台	改質Ⅰ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	大和	改質Ⅰ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	亘理	改質Ⅰ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	松島	改質Ⅰ型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	古川	改質Ⅰ型(13F)	t	*	*		999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	地区区分	規 格	単 位	単価(～7/31)	単価(8/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	鬼首	改質 I 型(13F)	t	13,800	12,050			
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	築館	改質 I 型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	栗原(山間地域)	改質 I 型(13F)	t	14,100	12,450			
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	迫	改質 I 型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	石巻	改質 I 型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	雄勝牡鹿	改質 I 型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	南三陸	改質 I 型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	改質アスファルト 密粒Gアスコン	気仙沼	改質 I 型(13F)	t	*	*		999	
改質合材	排水性アスファルト合材	大河原	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	白石	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	七ヶ宿町	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	仙台	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	大和	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	295	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	亶理	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	295	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	松島	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	295	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	古川	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	鬼首	高粘度改質アスファルト(13)	t	16,600	15,600			
改質合材	排水性アスファルト合材	築館	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	栗原(山間地域)	高粘度改質アスファルト(13)	t	16,900	16,000			
改質合材	排水性アスファルト合材	迫	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	石巻	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	雄勝牡鹿	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	南三陸	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	295	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	気仙沼	高粘度改質アスファルト(13)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	大河原	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	白石	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	七ヶ宿町	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	仙台	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	大和	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	295	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	亶理	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	295	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	松島	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	295	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	古川	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	鬼首	高粘度改質アスファルト(20)	t	16,600	15,600			
改質合材	排水性アスファルト合材	築館	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	栗原(山間地域)	高粘度改質アスファルト(20)	t	16,900	16,000			
改質合材	排水性アスファルト合材	迫	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	石巻	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	雄勝牡鹿	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	294	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	南三陸	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	295	999	
改質合材	排水性アスファルト合材	気仙沼	高粘度改質アスファルト(20)	t	*	*	294	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成21年度版
(平成21年8月1日以降適用)

宮城県土木部

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～7/31)	単価(8/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	15	999	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	*	*		14	
鋼矢板類	鋼板(厚板)(販売)	無規格 12≦t≦25	t	*	*	9	8	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 II～IV	t	*	*	5	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 V型	t	*	*	5	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295	t	*	*	5	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 V型	t	*	*	5	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H, 25H)	t	*	*	5	4	
鋼矢板類	スクラップ	へびーH1	t	*	*	66	723	
鋼管杭	鋼管杭	SKK-400	t	*	*	6	4	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	22		
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	24	26	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～7/31)	単価(8/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	24	26	
その他鋼材	橋梁用H形鋼(CT形鋼用 販売)	無規格 200～350	t	*	*	4	2	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	19	999	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	19	17	
油脂・燃料類	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	246	719	
油脂・燃料類	ガソリン	レギュラー	L	*	*	246	719	
油脂・燃料類	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	246	719	
油脂・燃料類	軽油	ローリー	L	*	*	246	719	
油脂・燃料類	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	246	719	
油脂・燃料類	重油	1種(A重油)ドラム(陸上)	L	*	*	246		
塗料類	下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	kg	*	*	239	168	
塗料類	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	*	*	243	171	
塗料類	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	*	*	243	171	
賃料(建機)	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	日	*	*	262	729	
賃料(建機)	バックホウ	[クローラ型・超小旋回型]山積0.28m3	日	*	*	262	729	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。