

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成22年度版
(平成22年10月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	名称	地区区分	規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-8-40	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-15-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-15-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-40	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-8-25(20)-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-8-40-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	モルタル	松島		1:03 m3	*	*	79	999	
生コンクリート	モルタル	松島		1:02 m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-5-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-21-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	27-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	27-21-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-5-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-21-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	名称	地区区分	規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-8-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-25 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	134	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	名称	地区区分	規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	生コンクリート	松島	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	松島	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-8-40 高炉B	m3	*	*	79	75	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-40 高炉B	m3	*	*	79	75	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-25 高炉B	m3	*	*	79	75	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	79	75	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	79	75	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-8-40	m3	*	*	79	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-15-25(20)	m3	*	*	78	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-18-25(20)	m3	*	*	78	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-15-25(20)	m3	*	*	78	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-18-25(20)	m3	*	*	78	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-25(20)	m3	*	*	78	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-40	m3	*	*	79	75	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-18-25(20)	m3	*	*	78	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-8-25(20)-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-8-40-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	モルタル	石巻		1:03 m3	*	*	79	75	
生コンクリート	モルタル	石巻		1:02 m3	*	*	79	75	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-5-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-21-25(20)	m3	*	*	78	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	27-18-25(20)	m3	*	*	78	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	27-21-25(20)	m3	*	*	78	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-40-55%	m3	*	*	134	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	名称	地区区分	規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-5-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-21-25(20)	m3	*	*	78	74	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	名称	地区区分	規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	生コンクリート	石巻	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	石巻	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-8-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-25 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-8-40	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-15-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-15-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-40	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-8-25(20)-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-8-40-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	モルタル	雄勝牡鹿		1:03 m3	*	*	79	999	
生コンクリート	モルタル	雄勝牡鹿		1:02 m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-5-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-21-25(20)	m3	*	*	78	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	名称	地区区分	規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	27-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	27-21-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-5-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-21-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	名称	地区区分	規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	雄勝牡鹿	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-8-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-25 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-8-40	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-15-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-15-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-40	m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-8-25(20)-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-8-40-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	モルタル	亘理		1:03 m3	*	*	79	999	
生コンクリート	モルタル	亘理		1:02 m3	*	*	79	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-5-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	134	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	名称	地区区分	規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-21-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	27-18-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	27-21-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-5-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-21-25(20)	m3	*	*	78	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	名称	地区区分	規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*		999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	
生コンクリート	生コンクリート	亘理	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	134	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成22年度版
(平成22年10月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(~9/30)	単価(~10/1)	セ頁	ケ頁	適用
コンクリートブロック	法枠ブロック 45.2kg/ケ	法枠Ⅱ型150B 15×15×86.1(側)	ケ	870	950			
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	15	999	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16~25	t	*	*		14	
鋼矢板類	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	66	723	
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	600×600用 1枚組、重量37.7kg	組	15,300	15,400			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	700×700用 1枚組、重量45.9kg	組	18,600	18,700			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	800×800用 1枚組、重量55.0kg	組	22,000	22,200			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	900×900用 1枚組、重量80.0kg	組	33,200	33,300			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1000×1000用 2枚組、重量91.8kg	組	37,800	37,900			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1100×1100用 2枚組、重量104.2kg	組	42,500	42,700			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1200×1200用 2枚組、重量117.4kg	組	47,600	47,800			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1300×1300用 2枚組、重量131.6kg	組	52,900	53,200			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1400×1400用 2枚組、重量146.2kg	組	58,500	58,800			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1500×1500用 2枚組、重量162.0kg	組	64,400	64,900			
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	22		
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	22	26	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(~9/30)	単価(~10/1)	セ頁	ケ頁	適用
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	24	26	
その他鋼材	橋梁用H形鋼(CT形鋼用 販売)	無規格 200~350	t	*	*	4	2	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×32~38	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	19	999	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×32~44	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×50~75	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×90~100	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×32~44	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×50~75	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×90~100	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	19	17	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径10.0	kg	*	*	40	43	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径13.0	kg	*	*	40	43	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径16.0	kg	*	*	40	43	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径20.0	kg	*	*	40	43	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径22	kg	*	*	40	43	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径25~100	kg	*	*	40	43	
その他鋼材	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=1	kg	*	*	38	42	
その他鋼材	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 2≤t≤3	kg	*	*	38	42	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	13SU T=0.8	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	20SU T=1.0	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	25SU T=1.0	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	30SU T=1.2	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	40SU T=1.2	本	*	*	765	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(~9/30)	単価(~10/1)	セ頁	ケ頁	適用
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	50SU T=1.2	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	60SU T=1.5	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	75SU T=1.5	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	80SU T=2.0	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	100SU T=2.0	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	125SU T=2.0	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	150SU T=3.0	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	200SU T=3.0	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	250SU T=3.0	本	*	*	765	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	300SU T=3.0	本	*	*	765	999	
その他鋼材	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	*	*	66	723	
木材・型枠用合板	型枠用合板(JAS 2種)	12×600×1800	枚	*	*	206	149	
木材・型枠用合板	型枠用合板(JAS 2種)	12×900×1800	枚	*	*	206	149	
油脂・燃料類	重油	A重油 バージ(海上)	L	*	*	248	719	
油脂・燃料類	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	246	719	
油脂・燃料類	ガソリン	レギュラー	L	*	*	246	719	
油脂・燃料類	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	246		
油脂・燃料類	混合油	1:20	L	*	*	245		
油脂・燃料類	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	246	719	
油脂・燃料類	軽油	ローリー	L	*	*	246	719	
油脂・燃料類	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	246	719	
油脂・燃料類	重油	1種(A重油)ドラム(陸上)	L	*	*	246		
油脂・燃料類	混合油	1:25	L	*	*	245		
型枠材・足場材	セパレータ	鉄筋 500×W1/2	個	*	*	212	154	
型枠材・足場材	セパレータ	無筋 1000×W1/2	個	*	*	212	154	
型枠材・足場材	プラスチックコン	D型	個	*	*	213	154	
型枠材・足場材	リップ溝形	100×50×20×3.2	m	*	*	26	28	
シート・土のう類	土のう	62×48cm	枚	*	*	260	158	
シート・土のう類	マニラロープ	φ12mm以上	kg	*	*	288	717	
シート・土のう類	土のう	3号87×48	枚	*	*		158	
爆薬・火工類品	産業用火薬	2号榎(大口)	kg	1,080	1,230			
爆薬・火工類品	産業用火薬	2号榎(中口)	kg	1,440	1,470			
爆薬・火工類品	産業用火薬	3号桐(大口)	kg	1,060	1,210			
爆薬・火工類品	産業用火薬	3号桐(中口)	kg	1,410	1,460			
爆薬・火工類品	産業用火薬	3号桐(小口)	kg	*	*	480	342	
爆薬・火工類品	産業用火薬	AN-FO バラ物(大口)	kg	400	510			
爆薬・火工類品	産業用火薬	AN-FO バラ物(中口)	kg	467	560			
爆薬・火工類品	産業用火薬	AN-FO バラ物(小口)	kg	*	*	480	342	
爆薬・火工類品	電気雷管	6号瞬発 脚線3.0m(大口)	個	229	278			
爆薬・火工類品	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(中口)	個	340	354			

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
爆薬・火工類品	電気雷管	6号瞬発 脚線3.0m(小口)	個	*	*	480	342	
爆薬・火工類品	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(大口)	個	245	291			
爆薬・火工類品	電気雷管 DSD・MSD6～10	脚線3.0m(大口)	個	248	295			
爆薬・火工類品	スラリー	火薬庫有(20t未満)	kg	941	1,040			
爆薬・火工類品	スラリー	火薬庫無(5～20t)	kg	1,060	1,210			
爆薬・火工類品	スラリー	火薬庫無(1～5t)	kg	1,410	1,460			
爆薬・火工類品	スラリー	火薬庫無(100kg～1t)	kg	*	*	480	342	
爆薬・火工類品	産業用火薬	3号桐(20t未満 火薬庫有)	kg	937	1,040			
爆薬・火工類品	産業用火薬	2号榎(20t未満 火薬庫有)	kg	954	1,060			
爆薬・火工類品	産業用火薬	AN-FO パラ物(20t未満 火薬庫有)	kg	316	420			
爆薬・火工類品	低爆速爆薬(17,18mm×50g)	火薬庫有(20t未満)	kg	*	-			
爆薬・火工類品	低爆速爆薬(17,18mm×50g)	火薬庫無(5～20t)	kg	*	-			
爆薬・火工類品	低爆速爆薬(17,18mm×50g)	火薬庫無(1～5t)	kg	*	-			
爆薬・火工類品	低爆速爆薬(17,18mm×50g)	火薬庫無(100kg～1t)	kg	*	-			
爆薬・火工類品	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(20t未満 火薬庫有)	個	201	246			
爆薬・火工類品	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(20t未満 火薬庫有)	個	215	258			
爆薬・火工類品	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(中口)	個	363	369			
爆薬・火工類品	電気雷管 DSD・MSD6～10	脚線3.0m(20t未満 火薬庫有)	個	217	261			
爆薬・火工類品	電気雷管 DSD・MSD6～10	脚線3.0m(中口)	個	368	373			
宮城県グリーン製品	埋め戻し保護材(仙台地区):コンクリー	(工場渡し)粒径10mm以下	m3	800	1,000			
宮城県グリーン製品	スノーポール	L=2700	本	9,240	9,120			
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	*	*	308	177	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	*	*	308	177	
アスファルト・乳剤類	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	l	*	*	308	182	
アスファルト・乳剤類	瀝青ゴム系接着剤		l	577	600			
アスファルト・乳剤類	路盤紙	(幅)1m×(長)50m	m2	*	*	313	187	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-1(普通浸透用)	L	*	*	308	177	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-2(冬期浸透用)	L	*	*	308	177	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-1(粗粒度骨材混合用)	L	*	*	308	177	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-2(密粒度骨材混合用)	L	*	*	308	177	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-3(ソイルアスファルト用)	L	*	*	308	177	
アスファルト・乳剤類	特殊カットバック乳剤	プライムコート用	kg	*	*	308	182	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	再生スタビ用	kg	*	*	308	182	
アスファルト・乳剤類	ゴム入りアスファルト乳剤	カチオン系	kg	*	*	308	182	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	ストレート(ローリー)針入度60～100	kg	*	*	291	177	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	改質アスファルトⅠ型	kg	*	*	308	182	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	改質アスファルトⅡ型	kg	*	*	308	182	
鉄筋金物・目地金物	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	*	*	46		
芝・種子・厚層基材	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	*	*	47	66	
芝・種子・厚層基材	化成肥料		6:12:08 kg	*	*	518	372	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(~9/30)	単価(~10/1)	セ頁	ケ頁	適用
芝・種子・厚層基材	種子	めどはぎ	kg	*	*	512	371	
芝・種子・厚層基材	肥料	高度化成(N)15-(P)15-(K)15	kg	*	*	518	372	
芝・種子・厚層基材	肥料	普通化成(N)8-(P)8-(K)8	kg	*	*	518	372	
標識支柱	道路標識柱(アンカー)		Kg	*	*	80	86	
工事中用標識類	安全ロープ	ナイロンφ12mm	m	*	*	259		
デリニエータ・スノーポール	デリニエーター	プリズム片面89φt=4.5以上L=1050	本	3,520	3,660			
デリニエータ・スノーポール	デリニエーター	プリズム両面89φt=4.5以上L=1050	本	3,750	3,900			
デリニエータ・スノーポール	スノーポール	SS1800-I(埋込式)89φ×77φ×2700	本	6,610	7,250			
デリニエータ・スノーポール	スノーポール	SS2700-I(埋込式)89φ×77φ×3600	本	8,230	9,120			
デリニエータ・スノーポール	スノーポール	SS1800-IIデリニエータ挿入式89φ×77φ	本	6,300	7,020			
デリニエータ・スノーポール	スノーポール	SS2700-IIデリニエータ挿入式89φ×77φ	本	7,920	8,580			
デリニエータ・スノーポール	スノーポール	APS-1800T(φ38×2700)	本	3,910	3,930			
デリニエータ・スノーポール	スノーポール	APS-2700T(φ38×2600)	本	4,860	4,870			
塗料類	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	*	*	239	168	
塗料類	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	*	*	239	168	
塗料類	プライマー	18L 缶	L	*	*	521	390	
塗料類	エポキシ樹脂プライマー	下塗り	kg	*	*	239	168	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×50	組	*	*	49	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×55	組	*	*	49	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×60	組	*	*	49	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M24×65	組	*	*	49	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×50	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×55	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×60	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×65	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×70	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×75	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×80	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×85	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×90	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×95	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×100	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×105	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×110	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×115	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×120	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×125	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×130	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×135	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×140	組	*	*	51	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(~9/30)	単価(~10/1)	セ頁	ケ頁	適用
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×145	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×150	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×155	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×160	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×50	組	*	*	50	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×55	組	*	*	50	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×50	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×55	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×60	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×65	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×70	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×75	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×80	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×85	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×90	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×95	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×100	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×105	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×110	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×115	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×120	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×125	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×130	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×135	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×140	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×145	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×150	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×155	組	*	*	51	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×160	組	*	*	51	999	
PC用材	PC鋼棒 (A種2号)	径26	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒 (A種2号)	径32	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒 (B種2号)	径26	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒 (B種2号)	径32	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径17 5m≦L<8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径23 5m≦L≦8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径26 5m≦L<8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径32 5m≦L<8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径17 L≧8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径23 L≧8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径26 L≧8m	kg	*	*	367	291	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(~9/30)	単価(~10/1)	セ頁	ケ頁	適用
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径32 L≥8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径17 5m≤L<8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径23 5m≤L<8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径26 5m≤L<8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径17 L≥8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径23 L≥8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径26 L≥8m	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径15.2	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC用シース	スパイラル 径26	m	*	*	367	999	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径9.3	kg	*	*	367	291	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径10.8	kg	*	*	367	291	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 150~200	t	*	*	376	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-150	kg	*	*	376	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-175	kg	*	*	376	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-200	kg	*	*	376	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-100	kg	*	*	376	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-125	kg	*	*	376	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-250	kg	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H100×100	箇所	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H125×125	箇所	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H150×150	箇所	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H175×175	箇所	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H200×200	箇所	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H250×250	箇所	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-180×180×9mm 2.29kg/枚	枚	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-180×180×14mm 3.56kg/枚	枚	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-205×205×14mm 4.62kg/枚	枚	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-200×200×13mm 4.08kg/枚	枚	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-250×250×16mm 7.85kg/枚	枚	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-275×275×16mm 9.5kg/枚	枚	*	*	376	285	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-300×300×19mm 13.43kg/枚	枚	*	*	376	285	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(~9/30)	単価(~10/1)	セ頁	ケ頁	適用
継手ホルト・タイロッド・内張材	タイロッド(トンネル用)	径16 L=1650	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	タイロッド(トンネル用)	径16 L=1350	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	タイロッド(トンネル用)	径16 L=1050	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1650	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1450	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1350	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1250	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1150	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	タイロッド(トンネル用)	径19 L=1050	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	タイロッド(トンネル用)	径19 L=900	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	内張材(STK400)	径60.5×2.3×750mm	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	内張材(STK400)	径60.5×2.3×800mm	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	内張材(STK400)	径60.5×2.3×900mm	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	内張材(STK400)	径60.5×2.3×1000	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	内張材(STK400)	径60.5×2.3×1100	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	内張材(STK400)	径60.5×2.3×1200	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	内張材(STK400)	径60.5×2.3×1300	本	*	*	376	999	
継手ホルト・タイロッド・内張材	内張材(STK400)	径60.5×2.3×1500	本	*	*	376	999	
送風管・ロックボルト	鉄筋金網(SD295)	D13×100~250	t	*	*	46	66	
止水シート	カッタービット	RM8-25	個	8,740	9,540			
維持修繕用材	コンクリートカッタ(ブレード)	径12インチ	枚	*	*	285	999	
維持修繕用材	コンクリートカッタ(ブレード)	径16インチ	枚	*	*	285	999	
止水板・目地板類	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	*	*	475	999	
止水板・目地板類	瀝青繊維質目地板	厚20mm	m2	*	*	475	999	
止水板・目地板類	塩ビ止水板	UC 200×6	m	*	*	474	999	
止水板・目地板類	塩ビ止水板	S・SF 200×5	m	*	*	474	999	
止水板・目地板類	目地填充剤	加熱注入式(セロシール)	kg	*	*	476	186	
ボーリング材	打込アダプタ	φ90mm用	個	*	*	284	999	
ボーリング材	打込アダプタ	φ115mm用	個	*	*	284	999	
ボーリング材	打込アダプタ	φ135mm用	個	*	*	284	999	
ボーリング材	メタルクラウン	径46	個	*	*	283	710	
ボーリング材	ウイングビット(大口径用)	径200	個	*	*	283	999	
ボーリング材	ウイングビット(大口径用)	径250	個	*	*	283	999	
ボーリング材	ウイングビット(大口径用)	径300	個	*	*	283	999	
ボーリング材	ウイングビット(大口径用)	径350	個	*	*	283	999	
ボーリング材	ウイングビット(大口径用)	径400	個	*	*	283	999	
ボーリング材	ウイングビット(大口径用)	径450	個	*	*	283	999	
ボーリング材	ウイングビット(大口径用)	径500	個	*	*	283	999	
ボーリング材	ウイングビット(大口径用)	径550	個	*	*	283	999	
ボーリング材	トリコンビット(大口径用)	径200	個	*	*	283	999	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
ボーリング材	トリコンビット(大口径用)	径250	個	*	*	283	999	
ボーリング材	トリコンビット(大口径用)	径300	個	*	*	283	999	
ボーリング材	トリコンビット(大口径用)	径350	個	*	*	283	999	
ボーリング材	トリコンビット(大口径用)	径400	個	*	*	283	999	
ボーリング材	トリコンビット(大口径用)	径450	個	*	*	283	999	
ボーリング材	トリコンビット(大口径用)	径500	個	*	*	283	999	
ボーリング材	トリコンビット(大口径用)	径550	個	*	*	283	999	
ボーリング材	サブソケット(大口径用)	径250 トリコンビット用	個	*	*	283	999	
ボーリング材	サブソケット(大口径用)	径350 トリコンビット用	個	*	*	283	999	
ボーリング材	サブソケット(大口径用)	径450 トリコンビット用	個	*	*	283	999	
ボーリング材	サブソケット(大口径用)	径500 トリコンビット用	個	*	*	283	999	
ボーリング材	サブソケット(大口径用)	径550 トリコンビット用	個	*	*	283	999	
ボーリング材	コアチューブ(大口径用)	径250 L=1.0m	本	*	*	283	999	
ボーリング材	コアチューブ(大口径用)	径350 L=1.0m	本	*	*	283	999	
ボーリング材	コアチューブ(大口径用)	径450 L=1.0m	本	*	*	283	999	
ボーリング材	コアチューブ(大口径用)	径500 L=1.0m	本	*	*	283	999	
ボーリング材	コアチューブ(大口径用)	径550 L=1.0m	本	*	*	283	999	
ボーリング材	ボーリングロット(大口径用)	径101 L=3.0m	本	*	*	283	999	
ボーリング材	ボーリングロット(大口径用)	径150 L=3.0m	本	*	*	283	999	
ボーリング材	ボーリングロット	径101.0 1.5m リング付	本	57,300	65,800			
ボーリング材	レデューサー(アンカー用)	孔径116mm用	個	36,900	39,000			
ボーリング材	レデューサー(アンカー用)	孔径131mm用	個	36,900	39,000			
グラウト用材	注入ホース	φ1.5インチウォーターホース(38×1B)	m	*	*	288	714	
グラウト用材	注入ホース	φ2インチウォーターホース(50×1B)	m	*	*	288	714	
グラウト用材	エアパッカー	46mm用	組	110,000	96,000			
グラウト用材	エアパッカー	66mm用	組	143,000	204,000			
グラウト用材	パッカーラバー	66mm用	個	79,000	140,000			
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	40A	m	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	50A	m	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	65A	m	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	15A	本	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	*	*	736	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	*	*	736	577	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 200A	m	*	*	736	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 250A	m	*	*	736	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 125A	本	*	*	736	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 150A	本	*	*	736	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 200A	本	*	*	736	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 250A	本	*	*	736	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 300A	本	*	*	736	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 350A	本	*	*	736	578	
下水道用マンホール側塊	下水道用マンホール側塊(直壁)	900A 90×90×30 244kg/個	個	*	*	419		
下水道用マンホール側塊	下水道用マンホール側塊(直壁)	900B 90×90×60 374kg/個	個	*	*	419		
下水道用マンホール側塊	下水道用マンホール側塊(直壁)	1200A 120×120×30 326kg/個	個	*	*	419		
下水道用マンホール側塊	下水道用マンホール側塊(直壁)	1200B 120×120×60 527kg/個	個	*	*	419		
下水道用マンホール側塊	下水道用マンホール側塊(斜壁)	600A 60×90×30 318kg/個	個	*	*	419		
下水道用マンホール側塊	下水道用マンホール側塊(斜壁)	600C 60×90×60 423kg/個	個	*	*	419		
下水道用マンホール側塊	下水道用マンホール側塊(斜壁)	600D 60×120×60 539kg/個	個	*	*	419		
下水道用マンホール側塊	下水道用マンホール側塊(斜壁)	900 90×120×60 479kg/個	個	*	*	419		
下水道用マンホール側塊	下水道用マンホール側塊(片面斜壁)	600C 60×90×60 445kg/個	個	*	*	419		
下水道用マンホール側塊	下水道用マンホール側塊(片面斜壁)	600D 60×120×60 480kg/個	個	*	*	419		
ゴム防舷材	ゴム防舷材(V型)	250(H)×2000(L)	本	*	*	425		
ゴム防舷材	ゴム防舷材(V型)	300(H)×2000(L)	本	*	*	425		
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×1000(L)×12(t)	本	27,000	28,500			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×1500(L)×12(t)	本	40,500	42,700			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×2000(L)×12(t)	本	54,000	57,000			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×2500(L)×12(t)	本	67,500	71,200			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×3000(L)×12(t)	本	81,000	85,500			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×3500(L)×12(t)	本	94,500	99,700			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×4000(L)×12(t)	本	108,000	114,000			
係船柱他	車止め(CCF)	200(H)×200(W)×2000(L)×13(t)	本	82,800	87,400			
係船柱他	車止め(CCF)	250(H)×200(W)×2000(L)×13(t)	本	104,000	110,000			
係船柱他	車止め(CCF)	250(H)×200(W)×2500(L)×13(t)	本	130,000	137,000			
道路標識設置工	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg	*	*	80	86	
道路付属物設置工	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	*	*	98	100	
道路付属物設置工	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	*	*	98	100	
道路付属物設置工	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	*	*	98	100	
道路付属物設置工	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	*	*	98	100	
ガードパイプ設置工	ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	*	*	50	50	
賃料(建機)	クローラクレーン	[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	*	*	267	730	
賃料(建機)	小型バックホウ	[クローラ型]山積0.11m3(平積0.08)	日	*	*	262	729	
賃料(建機)	クラムシェル	[テレスコピック式・クローラ型]平積0.4m3	日	*	*	267	729	
賃料(建機)	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.25～0.3m3 アタッチメント	日	*	*	263	732	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9/30)	単価(～10/1)	セ頁	ケ頁	適用
賃料(建機)	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケツ容量0.2m3 ベースマシン含む	日	*	*	263	999	
賃料(その他)	鋼製マット 100mm(107kg/m2)	90日以内	m2・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット 100mm(107kg/m2)	180日以内	m2・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット 100mm(107kg/m2)	360日以内	m2・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット 100mm(107kg/m2)	720日以内	m2・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット 100mm(107kg/m2)	1080日以内	m2・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製	異形ブロック 30t未満	m2	*	*	278	744	
賃料(その他)	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製	異形ブロック 50t以上	m2	*	*	278	744	
賃料(その他)	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t未満	m2	*	*	278	744	
賃料(その他)	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t以上50t未満	m2	*	*	278	744	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	鋼製マット1. 2型(厚50mm)賃料	供用日当り1～3カ月	m ² ・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット1. 2型(厚50mm)賃料	供用日当り4～6カ月	m ² ・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット1. 2型(厚50mm)賃料	供用日当り7～12カ月	m ² ・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット1. 2型(厚50mm)賃料	供用日当り13～24カ月	m ² ・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット1. 2型(厚50mm)賃料	供用日当り25～36カ月	m ² ・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット1. 5型(厚50mm)賃料	供用日当り1～3カ月	m ² ・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット1. 5型(厚50mm)賃料	供用日当り4～6カ月	m ² ・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット1. 5型(厚50mm)賃料	供用日当り7～12カ月	m ² ・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット1. 5型(厚50mm)賃料	供用日当り13～24カ月	m ² ・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	鋼製マット1. 5型(厚50mm)賃料	供用日当り25～36カ月	m ² ・日	*	*	271	739	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	中古品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	中古品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	中古品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	中古品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	新品価格	t	*	*	270	738	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	新品価格	t	*	*	270	738	

ケ頁欄の「999」は、Web建設物価掲載単価。