

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成26年度版
(平成26年9月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～8月31日)	単価(9月1日～)	セ項	ケ項	適用
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*	—	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	19	999	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	19	18	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	70	777	
その他鋼材	県統一	橋梁用H形鋼(CT形鋼用 販売)	無規格 200～350	t	*	*	7	2	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ(海上)	L	*	*	250	771	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	248	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1. 2号 ミニローリー(引取税含まず)	L	*	*	248	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1. 2号 バトロール給油	L	*	*	248	771	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	*	248	771	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	248	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	248	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	248	771	

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成26年度版
(平成26年9月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～8月31日)	単価(9月1日～)	セ項	ケ項	適用
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	—	—	—	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	—	—	—	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	—	—	—	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	83	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	—	—	—	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	—	—	—	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	81	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	—	—	—	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	—	—	—	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	83	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	83	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	83	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	81	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	—	—	—	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	—	—	—	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	—	81	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	—	999	