

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

<公表用>

平成29年度版
(平成30年2月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～1月31日)	単価(2月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
骨材	石巻	山砂	不洗	m3	*	*	172	123	
骨材	雄勝牡鹿	山砂	不洗	m3	*	*	172	123	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～1月31日)	単価(2月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-		16,400		
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-		16,500		
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	-		17,700		
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-		17,800		
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-		16,500		
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-		16,400		
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-		16,900		
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-		17,350		
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-		18,250		
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-		18,600		
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-		15,750		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-		15,850		
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	-		16,550		

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～1月31日)	単価(2月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	17,100			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	15,850			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	15,750			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	15,850			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	16,700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	17,450			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	17,950			
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-40-300kg-45%	m3	-	*		999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～1月31日)	単価(2月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-12-40-55%	m3	-	*		999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-12-25(20)-55%	m3	-	33,950			
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45%	m3	-	34,950			
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-12-25(20)-55%	m3	-	33,950			
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	24-12-25(20)-300kg-55%	m3	-	34,200			
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	30-12-25(20)-55%	m3	-	33,950			
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	36-12-25(20)-55%	m3	-	34,550			
生コンクリート	気仙沼(大島地区)	生コンクリート	40-12-25(20)-55%	m3	-	34,950			
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	*	140		
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(~1月31日)	単価(2月1日~)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	*	140		
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	16,400			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	16,500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	17,700			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	17,800			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	16,500			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	16,400			
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	15,350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	15,500			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	16,550			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	16,700			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	15,850			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	15,750			
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(~1月31日)	単価(2月1日~)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-40-300kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-12-25(20)-330kg-45% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-12-25(20)-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-12-40-55% 高炉	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	17,400			
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	17,400			
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	17,400			
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	17,400			
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	17,700			
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	17,700			
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	15,100			
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	15,100			
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	16,250			
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	16,350			
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	16,800			
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	17,100			
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	19,950			
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	19,950			
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	16,250			
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	16,350			
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	17,750			

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～1月31日)	単価(2月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	17,850			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	19,050			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	20,250			
生コンクリート	鬼首	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	20,800			
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	16,250			
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	16,350			
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	17,250			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	17,350			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	18,200			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	18,950			
生コンクリート	栗原(山間地域)	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	19,450			
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	16,250			
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	16,350			
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	16,800			
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	17,100			
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	18,600			
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	18,900			
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	18,500			
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	18,500			
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)21-12-40-55%	m3	-	18,250			
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)21-12-25(20)-55%	m3	-	18,250			
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)30-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)36-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)40-12-25(20)-55%	m3	-	*	140	999	

労務・資材設計単価表
(県統一資材単価)

<公表用>

平成29年度版
(平成30年2月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～1月31日)	単価(2月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*		18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	*	*		18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	*	*		18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	*	*		18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	19	999	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	19	18	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	72	777	
その他鋼材	県統一	橋梁用H形鋼(CT形鋼用 販売)	無規格 200～350	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	25	21	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	28		
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	30	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	30	30	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～1月31日)	単価(2月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	30	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	30	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	30	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	30	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	30	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	30	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	30	30	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ(海上)	L	*	*	256	771	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	254	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1.2号 ミニローリー(引取税含まず)	L	*	*	254	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1.2号 バトロール給油	L	*	*	254	771	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	*	254	771	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	254	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	254	771	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	254	771	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)賃料	新品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)賃料	新品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)賃料	新品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	281	793	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	281	793	