

労務・資材設計単価表  
(県内統一資材単価)

<公表版>

令和2年度版

(令和2年10月1日以降適用)

宮城県土木部

| 種別         | 地区名称 | 材料名称             | 材料規格                            | 単位             | 単価 (～9月30日) | 単価 (10月1日～) | セ項  | ケ項  | 備考 |
|------------|------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| コンクリートブロック | 県統一  | 積ブロック            | 400×250×350(10.0t/㎡) 胴込0.22m3/㎡ | m <sup>2</sup> | *           | *           | 488 | 365 |    |
| コンクリートブロック | 県統一  | 積ブロック            | 400×250×350 35.0kg/以上           | 個              | *           | *           | 488 | 365 |    |
| 鉄筋         | 県統一  | 鉄筋コンクリート用棒鋼      | S D 3 9 0 D 2 5                 | t              | *           | *           |     | 20  |    |
| 鉄筋         | 県統一  | 鉄筋コンクリート用棒鋼      | S D 4 9 0 D 3 5                 | t              | *           | *           |     | 20  |    |
| 鉄筋         | 県統一  | 鉄筋コンクリート用棒鋼      | S D 4 9 0 D 3 8                 | t              | *           | *           |     | 20  |    |
| 鉄筋         | 県統一  | 鉄筋コンクリート用棒鋼      | S D 4 9 0 D 4 1                 | t              | *           | *           |     | 20  |    |
| 鋼矢板類       | 県統一  | 鋼矢板              | S Y 2 9 5 II～IV                 | t              | *           | *           | 9   | 4   |    |
| 鋼矢板類       | 県統一  | 鋼矢板              | S Y 2 9 5 V型                    | t              | *           | *           | 9   | 4   |    |
| 鋼矢板類       | 県統一  | 鋼矢板              | S Y W 2 9 5                     | t              | *           | *           | 9   | 4   |    |
| 鋼矢板類       | 県統一  | 鋼矢板              | S Y W 2 9 5 V型                  | t              | *           | *           | 9   | 4   |    |
| 鋼矢板類       | 県統一  | 鋼矢板              | SYW295ハット型(10H、25H)             | t              | *           | *           | 9   | 4   |    |
| 鋼矢板類       | 県統一  | スクラップ            | ヘビーH1                           | t              | *           | *           | 75  | 795 |    |
| その他鋼材      | 県統一  | 冷間圧延ステンレス鋼板      | S U S 3 0 4 t = 1               | k g            | *           | *           | 48  | 999 |    |
| その他鋼材      | 県統一  | 冷間圧延ステンレス鋼板      | S U S 3 0 4 2 ≦ t ≦ 3           | k g            | *           | *           | 48  | 999 |    |
| その他鋼材      | 県統一  | ステンレス丸棒          | S U S 3 0 4 径10.0               | k g            | *           | *           | 50  | 999 |    |
| その他鋼材      | 県統一  | ステンレス丸棒          | S U S 3 0 4 径13.0               | k g            | *           | *           | 50  | 999 |    |
| その他鋼材      | 県統一  | ステンレス丸棒          | S U S 3 0 4 径16.0               | k g            | *           | *           | 50  | 999 |    |
| その他鋼材      | 県統一  | ステンレス丸棒          | S U S 3 0 4 径20.0               | k g            | *           | *           | 50  | 999 |    |
| その他鋼材      | 県統一  | ステンレス丸棒          | S U S 3 0 4 径22                 | k g            | *           | *           | 50  | 999 |    |
| その他鋼材      | 県統一  | ステンレス丸棒          | S U S 3 0 4 径25～100             | k g            | *           | *           | 50  | 999 |    |
| その他鋼材      | 県統一  | スクラップ            | ステンレス 新切 18c r                  | k g            | *           | *           | 75  | 795 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 型枠用合板 (J A S 2種) | 12×600×1800                     | 枚              | *           | *           | 217 | 175 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 型枠用合板 (J A S 2種) | 12×900×1800                     | 枚              | *           | *           | 217 | 175 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 松丸太              | 末口10cm L=0.9m                   | 本              | *           | *           |     | 999 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 松丸太              | 末口15cm L=1.2m                   | 本              | *           | *           |     | 999 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 松丸太              | 末口10cm L=3.0m                   | 本              | *           | *           |     | 999 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 松丸太              | 長1.5m末口12cm                     | 本              | *           | *           |     | 999 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 松丸太              | 長1.8m末口12cm                     | 本              | *           | *           |     | 999 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 松丸太              | 長2.0m末口12cm                     | 本              | *           | *           |     | 999 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 松丸太              | 長3.0m末口9cm                      | 本              | *           | *           |     | 999 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 松丸太              | 長3.0m末口12cm                     | 本              | *           | *           |     | 999 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 松丸太              | 長4.0m末口9cm                      | 本              | *           | *           |     | 999 |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 正角材 (内地材)        | 杉 3m×9cm×9cm 1等                 | m <sup>3</sup> | *           | -           |     |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 平角材              | 松 3m×12cm×15cm 1等               | m <sup>3</sup> | *           | -           |     |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 正割材              | 杉 3m×4.5cm×4.5cm 特1等            | m <sup>3</sup> | 49000       | 48000       |     |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 正割材              | 杉 3m×6cm×6cm 特1等                | m <sup>3</sup> | 49000       | 48000       |     |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 正割材              | 杉 4m×4.5cm×4.5cm 特1等            | m <sup>3</sup> | *           | *           | 242 |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 正割材              | 杉 4m×6cm×6cm 特1等                | m <sup>3</sup> | *           | *           | 242 |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 平割材              | 杉 1.8m×3cm×6cm 1等               | m <sup>3</sup> | 42000       | 41000       |     |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 平割材              | 杉 4m×4.5cm×10.5cm 1等            | m <sup>3</sup> | 42000       | 41000       |     |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 板材 (内地材)         | 杉 2m×1.8cm×24cm 特1等             | m <sup>3</sup> | 58000       | 57000       |     |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 板材 (内地材)         | 杉 4m×1.5cm×9cm 特1等              | m <sup>3</sup> | *           | *           | 242 |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 板材 (内地材)         | 杉 4m×1.8cm×12cm 特1等             | m <sup>3</sup> | 52000       | 51000       |     |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 平割材 (杉)          | 4m×4×6cm 2等                     | m <sup>3</sup> | 42000       | 41000       |     |     |    |
| 木材・型枠用合板   | 県統一  | 板材               | 4m×2.5cm×24cm 1等                | m <sup>3</sup> | *           | *           | 242 |     |    |

| 種別         | 地区名称 | 材料名称             | 材料規格                           | 単位             | 単価 (~9月30日) | 単価 (10月1日~) | セ項  | ケ項  | 備考 |
|------------|------|------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| スギ間伐材      | 県統一  | そだ(雑木・柳枝)        | L=2.7m 45cm 上り60cm・200cm上り55cm | 束              | 1300        | 1500        |     |     |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 油圧作動油            | 耐摩耗性型 32cst                    | L              | *           | *           | 261 | 790 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 重油               | A重油 パージ(海上)                    | L              | *           | *           | 260 | 789 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 重油               | A重油 ローリー(陸上)                   | L              | *           | *           | 258 | 789 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 軽油               | 1.2号 ミニローリ(引取税含まず)             | L              | *           | *           | 258 | 789 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 軽油               | 1.2号 バトロール給油                   | L              | *           | *           | 258 | 789 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | ガソリン             | レギュラー                          | L              | *           | *           | 258 | 789 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 灯油               | 白灯油 業務用                        | L              | *           | *           | 258 | 789 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 酸素ガス             | ボンベ                            | m <sup>3</sup> | *           | *           | 262 | 791 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 混合油              |                                | 1:20 L         | *           | *           | 261 |     |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | ガソリン             | スタンドハイオクタン                     | L              | *           | *           | 258 | 789 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 軽油               | ローリー                           | L              | *           | *           | 258 | 789 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 軽油               | ローリー(引取税含まず)                   | L              | *           | *           | 258 | 789 |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | 混合油              |                                | 1:25 L         | *           | *           | 261 |     |    |
| 油脂・燃料類     | 県統一  | タービン油            | VG32                           | L              | *           | *           | 261 |     |    |
| 型枠材・足場材    | 県統一  | 枕木               | 2.1×0.14×0.2m                  | 本              | 6500        | 6600        |     |     |    |
| 型枠材・足場材    | 県統一  | リップ溝形            | 100×50×20×3.2                  | m              | *           | *           | 36  | 36  |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 産業用火薬            | AN-FO パラ物(中口)                  | kg             | 560         | 740         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 産業用火薬            | AN-FO パラ物(大口)                  | kg             | 510         | 670         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 電気雷管             | 6号瞬発 脚線3.0m(大口)                | 個              | 278         | 331         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 電気雷管(6号瞬発 1段)    | 脚線3.0m(中口)                     | 個              | 354         | 414         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 電気雷管 DSD・MSD2~5段 | 脚線3.0m(大口)                     | 個              | 291         | 348         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 電気雷管 DSD・MSD6~10 | 脚線3.0m(大口)                     | 個              | 295         | 352         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | スラリー             | 火薬庫有(20t未満)                    | kg             | 1040        | 1240        |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | スラリー             | 火薬庫無(5~20t)                    | kg             | 1210        | 1430        |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | スラリー             | 火薬庫無(1~5t)                     | kg             | 1460        | 1700        |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 産業用火薬            | AN-FO パラ物(20t未満 火薬庫有)          | kg             | 420         | 570         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 電気雷管(6号瞬発 1段)    | 脚線3.0m(20t未満 火薬庫有)             | 個              | 246         | 295         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 電気雷管 DSD・MSD2~5段 | 脚線3.0m(20t未満 火薬庫有)             | 個              | 260         | 310         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 電気雷管 DSD・MSD2~5段 | 脚線3.0m(中口)                     | 個              | 369         | 433         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 電気雷管 DSD・MSD6~10 | 脚線3.0m(20t未満 火薬庫有)             | 個              | 261         | 314         |     |     |    |
| 爆薬・火工類品    | 県統一  | 電気雷管 DSD・MSD6~10 | 脚線3.0m(中口)                     | 個              | 373         | 438         |     |     |    |
| アスファルト・乳剤類 | 県統一  | アスファルト           | ストレート(ローリー)針入度60~100           | kg             | *           | *           | 330 | 219 |    |
| アスファルト・乳剤類 | 県統一  | アスファルト           | 改質アスファルトI型                     | kg             | *           | *           | 332 | 221 |    |
| アスファルト・乳剤類 | 県統一  | アスファルト           | 改質アスファルトII型                    | kg             | *           | *           | 332 | 221 |    |
| 芝・種子・厚層基材  | 県統一  | アンカーピン           | 径13 L=250                      | 本              | 49          | 55          |     |     |    |
| 芝・種子・厚層基材  | 県統一  | 養生材              | グリーンファイバー                      | kg             | 110         | 125         |     |     |    |
| ガードパイプ(P種) | 県統一  | ガードパイプ(P種 転落防止柵) | スパン3m、4段(土中用)                  | m              | *           | *           | 353 | 246 |    |
| ガードパイプ(P種) | 県統一  | ガードパイプ(P種 転落防止柵) | スパン3m、4段(独立基礎用)                | m              | *           | *           | 353 | 246 |    |
| ガードパイプ(P種) | 県統一  | ガードパイプ(P種 転落防止柵) | スパン3m、4段(コンクリート用)              | m              | *           | *           | 353 | 246 |    |
| ガードパイプ(P種) | 県統一  | ガードパイプ(P種 横断防止柵) | スパン3m、3段(土中用)                  | m              | *           | *           | 351 | 244 |    |
| ガードパイプ(P種) | 県統一  | ガードパイプ(P種 横断防止柵) | スパン3m、3段(独立基礎用)                | m              | *           | *           | 351 | 244 |    |
| ガードパイプ(P種) | 県統一  | ガードパイプ(P種 横断防止柵) | スパン3m、3段(コンクリート用)              | m              | *           | *           | 351 | 244 |    |
| 標識ポール      | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 60.5φ×2.3×3000                 | 本              | *           | *           | 358 | 231 |    |
| 標識ポール      | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 60.5φ×2.3×3300                 | 本              | *           | *           | 358 | 231 |    |

| 種別     | 地区名称 | 材料名称             | 材料規格                          | 単位 | 単価 (~9月30日) | 単価 (10月1日~) | セ項  | ケ項  | 備考 |
|--------|------|------------------|-------------------------------|----|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 60.5φ×2.3×3500                | 本  | *           | *           | 358 | 231 |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 60.5φ×2.8×3300                | 本  | 8140        | 8340        |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 60.5φ×2.8×3500                | 本  | 8630        | 8840        |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 60.5φ×2.8×4000                | 本  | 9870        | 10100       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 60.5φ×2.8×4200                | 本  | *           | *           | 358 | 231 |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 60.5φ×3.2×4000                | 本  | 11200       | 11400       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 60.5φ×3.2×4200                | 本  | *           | *           | 358 | 231 |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 76.3φ×2.8×3500                | 本  | *           | *           | 358 | 231 |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 76.3φ×2.8×4000                | 本  | *           | *           | 358 | 231 |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 76.3φ×2.8×4200                | 本  | 13200       | 13500       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 76.3φ×2.8×4500                | 本  | 14100       | 14500       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 76.3φ×3.2×3500                | 本  | *           | *           | 358 | 231 |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 76.3φ×3.2×4000                | 本  | *           | *           | 358 | 231 |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 76.3φ×3.2×4500                | 本  | *           | *           | 358 | 231 |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 89.1φ×3.2×4000                | 本  | *           | *           | 358 |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 89.1φ×3.2×4500                | 本  | 18900       | 19300       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(直柱単柱式)     | 89.1φ×3.2×5000                | 本  | 21000       | 21500       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号20160.5φ×2.8×3800           | 本  | 11200       | 11500       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号20276.3φ×2.8×4200           | 本  | 15800       | 16200       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号20360.5φ×2.3×3800           | 本  | 9650        | 9890        |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号20460.5φ×2.3×4100           | 本  | 10200       | 10500       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号20560.5φ×2.3×4200           | 本  | 10400       | 10700       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号20676.3φ×2.8×4500           | 本  | 16700       | 17200       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号20760.5φ×2.3×3900           | 本  | 9850        | 10100       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号20860.5φ×3.2×4100           | 本  | 13300       | 13600       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号20976.3φ×3.2×4300           | 本  | 17900       | 18400       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号21089.1φ×3.2×4800           | 本  | 23300       | 23900       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号30389.1φ×3.2×4000           | 本  | 20000       | 20500       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号30489.1φ×3.2×4300           | 本  | 21200       | 21800       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号30589.1φ×3.2×4500           | 本  | 22100       | 22600       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号30689.1φ×4.2×4800           | 本  | 29200       | 29900       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号30789.1φ×3.2×4400           | 本  | 21600       | 22200       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号30889.1φ×3.2×4700           | 本  | 22900       | 23500       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号30989.1φ×3.2×4900           | 本  | 23700       | 24300       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号31089.1φ×4.2×5200           | 本  | 31400       | 32100       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号31189.1φ×3.2×4800           | 本  | 23300       | 23900       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号31289.1φ×3.2×5100           | 本  | 24600       | 25200       |     |     |    |
| 標識ポール  | 県統一  | 標識ポール(曲柱単柱式)     | 記号31389.1φ×4.2×5000           | 本  | 30300       | 31000       |     |     |    |
| 標識支柱   | 県統一  | 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 | F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ               | t  | *           | *           | 358 | 232 |    |
| 標識支柱   | 県統一  | 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 | トラス型 亜鉛メッキ                    | t  | *           | *           | 358 | 232 |    |
| カーブミラー | 県統一  | 支柱(STK-400)      | φ800用 φ76.3×3.2×4000          | 本  | *           | *           | 359 | 233 |    |
| カーブミラー | 県統一  | 支柱(STK-400)      | φ1000用 φ89.1×3.2×4400(静電粉体焼付) | 本  | *           | *           | 359 | 233 |    |
| カーブミラー | 県統一  | 加算額(曲げ加工)        | φ76.3                         | 本  | *           | *           | 359 | 233 |    |
| カーブミラー | 県統一  | 加算額(曲げ加工)        | φ89.1                         | 本  | *           | *           | 359 | 233 |    |
| 塗料類    | 県統一  | 下塗さび止め塗料         | K-5623-2種 合成樹脂系               | kg | *           | -           |     |     |    |

| 種別             | 地区名称 | 材料名称         | 材料規格                   | 単位 | 単価 (~9月30日) | 単価 (10月1日~) | セ項  | ケ項  | 備考 |
|----------------|------|--------------|------------------------|----|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 塗料類            | 県統一  | 下塗りび止め塗料     | K-5625-2種 合成樹脂系        | kg | *           | -           |     |     |    |
| 送風管・ロックボルト     | 県統一  | 鉄筋金網 (SD295) | D13×100~250            | t  | *           | *           | 56  | 75  |    |
| 止水板・目地板類       | 県統一  | 塩ビ止水板        | FF 200×5               | m  | *           | *           | 539 | 399 |    |
| 止水板・目地板類       | 県統一  | 塩ビ止水板        | FC 200×5               | m  | *           | *           | 539 | 399 |    |
| 止水板・目地板類       | 県統一  | 塩ビ止水板        | CF 200×5               | m  | *           | *           | 539 | 399 |    |
| 止水板・目地板類       | 県統一  | 塩ビ止水板        | CF 300×7               | m  | *           | *           | 539 | 399 |    |
| 止水板・目地板類       | 県統一  | 塩ビ止水板        | CC 200×5               | m  | *           | *           | 539 | 399 |    |
| 止水板・目地板類       | 県統一  | 塩ビ止水板        | CC 300×7               | m  | *           | *           | 539 | 399 |    |
| 止水板・目地板類       | 県統一  | 塩ビ止水板        | UC 220×6               | m  | *           | *           | 539 | 399 |    |
| 止水板・目地板類       | 県統一  | 塩ビ止水板        | UC 300×7               | m  | *           | *           | 539 | 399 |    |
| 止水板・目地板類       | 県統一  | 塩ビ止水板        | CC 150×5               | m  | *           | *           | 539 | 399 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 305 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線20cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線20cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線20cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線30cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線30cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線45cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪有 実線45cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 306 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 307 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 307 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 307 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 破線20cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 307 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 破線20cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 307 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 307 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 307 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける    | m  | *           | *           | 368 | 307 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける | m  | *           | *           | 368 | 307 |    |
| 区画線工(土木工事標準単価) | 県統一  | 区画線設置(溶融式)   | 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無      | m  | *           | *           | 368 | 307 |    |































































| 種別                   | 地区名称 | 材料名称           | 材料規格                 | 単位 | 単価 (~9月30日) | 単価 (10月1日~) | セ項  | ケ項  | 備考 |
|----------------------|------|----------------|----------------------|----|-------------|-------------|-----|-----|----|
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 メッキ φ101.6       | 基  | *           | *           | 76  | 90  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5     | 基  | *           | *           | 76  | 90  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 メッキ+塗装 φ76.3     | 基  | *           | *           | 76  | 90  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 メッキ+塗装 φ89.1     | 基  | *           | *           | 76  | 90  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 静電塗装 φ60.5       | 基  | *           | *           | 76  | 90  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 静電塗装 φ76.3       | 基  | *           | *           | 76  | 90  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 単柱式 静電塗装 φ89.1       | 基  | *           | *           | 76  | 90  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 複柱式 メッキ φ60.5        | 基  | *           | *           | 76  | 91  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 複柱式 メッキ φ76.3        | 基  | *           | *           | 76  | 91  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 複柱式 メッキ φ89.1        | 基  | *           | *           | 76  | 91  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 複柱式 メッキ φ101.6       | 基  | *           | *           | 76  | 91  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 複柱式 メッキ+塗装 φ60.5     | 基  | *           | *           | 76  | 91  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 複柱式 メッキ+塗装 φ76.3     | 基  | *           | *           | 76  | 91  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 複柱式 メッキ+塗装 φ89.1     | 基  | *           | *           | 76  | 91  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 複柱式 静電塗装 φ60.5       | 基  | *           | *           | 76  | 91  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 複柱式 静電塗装 φ76.3       | 基  | *           | *           | 76  | 91  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎設置 (路側式) | 複柱式 静電塗装 φ89.1       | 基  | *           | *           | 76  | 91  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱設置 (片持式)    | 400kg未満 設置手間         | 基  | *           | *           | 76  | 92  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱設置 (片持式)    | 400kg以上 設置手間         | 基  | *           | *           | 76  | 92  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱設置 (門型式)    | 10m未満 設置手間           | 基  | *           | *           | 76  | 92  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱設置 (門型式)    | 10~20m 設置手間          | 基  | *           | *           | 76  | 92  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱設置 (門型式)    | 20m以上 設置手間           | 基  | *           | *           | 76  | 92  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識基礎設置         | コンクリート基礎 4.0m3未満     | m3 | *           | *           | 76  | 92  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識基礎設置         | コンクリート基礎 4.0~6.0m3未満 | m3 | *           | *           | 76  | 92  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識基礎設置         | コンクリート基礎 6.0m3以上     | m3 | *           | *           | 76  | 92  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎撤去 (路側式) | 単柱式 φ60.5~φ101.6     | 基  | *           | *           | 80  | 94  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱・基礎撤去 (路側式) | 複柱式 φ60.5~φ101.6     | 基  | *           | *           | 80  | 94  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱撤去 (片持式)    | 400kg未満              | 基  | *           | *           | 80  | 94  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱撤去 (片持式)    | 400kg以上              | 基  | *           | *           | 80  | 94  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱撤去 (門型式)    | 10m未満                | 基  | *           | *           | 80  | 94  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱撤去 (門型式)    | 10~20m未満             | 基  | *           | *           | 80  | 94  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識柱撤去 (門型式)    | 20m以上                | 基  | *           | *           | 80  | 94  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 標識基礎撤去         | コンクリート基礎             | m3 | *           | *           | 80  | 94  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 道路標識(加算額)      | 曲げ支柱 (路側式) φ60.5     | 本  | *           | *           | 80  | 95  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 道路標識(加算額)      | 曲げ支柱 (路側式) φ76.3     | 本  | *           | *           | 80  | 95  |    |
| 道路標識設置工              | 県統一  | 道路標識(加算額)      | 曲げ支柱 (路側式) φ89.1     | 本  | *           | *           | 80  | 95  |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工         | 昼間 制約無               | m2 | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工         | 昼間 制約受ける             | m2 | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工         | 昼間 制約著しく受ける          | m2 | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工         | 夜間 制約無               | m2 | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工         | 夜間 制約受ける             | m2 | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工         | 夜間 制約著しく受ける          | m2 | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工         | 昼間 制約無 6休            | m2 | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工         | 昼間 制約受ける 6休          | m2 | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工         | 昼間 制約著しく受ける 6休       | m2 | *           | *           | 436 | 401 |    |

| 種別                   | 地区名称 | 材料名称                   | 材料規格              | 単位             | 単価 (～9月30日) | 単価 (10月1日～) | セ項  | ケ項  | 備考 |
|----------------------|------|------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 夜間 制約無 6休         | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 夜間 制約受ける 6休       | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 夜間 制約著しく受ける 6休    | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 昼間 制約無 7休         | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 昼間 制約受ける 7休       | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 昼間 制約著しく受ける 7休    | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 夜間 制約無 7休         | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 夜間 制約受ける 7休       | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 夜間 制約著しく受ける 7休    | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 昼間 制約無 8休         | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 昼間 制約受ける 8休       | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 昼間 制約著しく受ける 8休    | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 401 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 夜間 制約無 8休         | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 夜間 制約受ける 8休       | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 402 |    |
| コンクリートブロック積工(土木標準単価) | 県統一  | ブロック積工                 | 夜間 制約著しく受ける 8休    | m <sup>2</sup> | *           | *           | 436 | 402 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | 地質調査 現場内小運搬 モノレール運搬    | 500m超1000m以下      | t              | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | 地質調査 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 | 500m超1000m以下      | 個所             | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | モノレール運搬                | 50m超～100m以下 設置距離  | t              | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | モノレール運搬                | 100m超～200m以下 設置距離 | t              | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | モノレール運搬                | 200m超～300m以下 設置距離 | t              | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | モノレール運搬                | 300m超～500m以下 設置距離 | t              | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | モノレール架設・撤去             | 50m以下             | 箇所             | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | モノレール架設・撤去             | 50m超～100m以下       | 箇所             | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | モノレール架設・撤去             | 100m超～200m以下      | 箇所             | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | モノレール架設・撤去             | 200m超～300m以下      | 箇所             | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 現場内小運搬               | 県統一  | モノレール架設・撤去             | 300m超～500m以下      | 箇所             | *           | *           | 935 | 867 |    |
| 賃料(建機)               | 県統一  | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ]     | 全旋回式 6～7 t 積級     | 日              | *           | *           | 280 | 802 |    |
| 賃料(建機)               | 県統一  | 不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ]     | 全旋回式 10～11 t 積級   | 日              | *           | *           | 280 | 802 |    |
| 賃料(建機)               | 県統一  | トラック架装リフト ブーム型         | トラック架装 揚程 8～10 m  | 日              | *           | *           | 280 | 803 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 30t未満      | m <sup>2</sup> | *           | -           |     | 824 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 30t以上50t未満 | m <sup>2</sup> | *           | -           |     | 824 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 50t以上      | m <sup>2</sup> | *           | -           |     | 824 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 10t未満      | m <sup>2</sup> | *           | *           | 303 | 824 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 10t以上20t未満 | m <sup>2</sup> | *           | *           | 303 | 824 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 20t以上30t未満 | m <sup>2</sup> | *           | *           | 303 | 824 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 30t以上40t未満 | m <sup>2</sup> | *           | *           | 303 | 824 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 40t以上50t未満 | m <sup>2</sup> | *           | *           | 303 | 824 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 50t以上60t未満 | m <sup>2</sup> | *           | *           | 303 | 824 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 60t以上70t未満 | m <sup>2</sup> | *           | *           | 303 | 824 |    |
| 賃料(その他)              | 県統一  | 消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製     | 異形ブロック 70t以上80t未満 | m <sup>2</sup> | *           | *           | 303 | 824 |    |