

●水素イオン濃度 (pH)

No.	水 域 名	測定地点名	H24. 4月	H24. 5月	H24. 6月	H24. 7月	H24. 8月	H24. 9月	H24. 10月	H24. 11月	H24. 12月	H25. 1月	H25. 2月	H25. 3月	類型	基準値
			測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値		
1	気仙沼湾(乙)	神明崎沖	8.7	7.7	8.2	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	B	7.8以上 8.3以下
2		蜂ヶ崎沖	8.4	7.9	8.2	8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	B	
3	気仙沼湾(丙)	大島北沖	8.2	8.0	8.1	8.2	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	A	
4		K-2(二つ根)	8.3	8.0	8.2	8.1	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	A	
5		K-3(日向貝)	8.4	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	A	
6		K-1(千岩田)	8.3	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	A	
7	志津川湾(甲)	魚市場前		8.0	8.2	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1		B	
8	志津川湾(乙)	荒島沖		8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		A	
9		弁天崎沖		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		A	
10		椿島沖		8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		A	
11		館崎沖		8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1		A	
12	鮎川湾(甲)	鮎川漁港内		8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0		B	
13	鮎川湾(乙)	御番所崎沖		8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1		A	
14	女川湾(甲)	魚市場前		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0		C	
15	女川湾(乙)	小乗浜前		8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		B	
16	女川湾(丙)	桐ヶ崎		8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		A	
17		鳥島沖		8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1		A	
18	石巻(甲-1)	工業港入口		7.9	8.1	7.8	8.1	8.3	8.1	7.9	8.0	8.1	8.0		C	
19		工業港沖(K-1)		7.8	8.2	8.4	8.4	8.3	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0		C	
20		工業港(MK-A3)		7.5	7.6	7.5	7.4	8.2	7.9	7.8	8.0	8.1	8.0		C	
21	石巻(甲-2)	雲雀野海岸沖H-1		7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	8.2	7.9	8.1	8.1	8.0		C	
22		石巻漁港内		7.9	8.1		8.4		8.1		8.0		8.1		C	
23	石巻(乙-1)	長浜沖(N-2)		7.9	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0		B	
24	石巻(乙-3)	雲雀野海岸沖H-2		7.8	8.0	8.1	8.1	7.9	8.2	8.1	8.0	8.1	8.1		B	
25		北上川河口沖		7.9	7.5		7.9		8.2		8.0		8.1		B	
26		万石橋		8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0		A	
27	石巻(丙)	万石浦M-6(湾中央)		8.1	8.0	8.0	8.2	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1		A	
28		鳴瀬沖		8.0	8.2	8.5	8.5	8.4	8.2	8.1	8.1	8.1		A		
29		工業港沖-K3		7.9	8.2	8.5	8.5	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1		A	
30		長浜沖N-4		8.0	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0		A	
31		雲雀野海岸沖H-3		7.8	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1		A	
32	松島湾(甲)	港橋	7.9	7.9	7.6	7.7	8.2	7.6	7.7	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	C	
33	松島湾(乙)	西浜	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	7.9	7.8	8.0	8.2	8.1	8.0	8.2	B	
34		馬放島西(MK-A5)	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.2	8.1	8.0	8.1	B	
35	松島湾(丙)	桂島	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.0	8.1	A	
36		桂島西	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.0	8.1	A	
37		内裡島沖	8.1	8.0	7.9	8.0	8.1	7.9	7.8	7.9	8.3	8.2	8.1	8.2	A	
38		松島海岸沖	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	7.9	7.9	8.0	8.3	8.1	8.0	8.2	

39	松島湾(丙)	蛇島崎西	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.8	8.0	7.9	8.3	8.1	8.0	8.1	A	7.8以上 8.3以下
40		蛇島崎東	8.1	8.0	7.9	8.0	8.1	7.9	8.1	8.0	8.2	8.1	8.0	8.1	A	
41	仙台港(乙)	御殿崎-1		8.3	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0		B	
42	仙台港(丙)	菖蒲田前-1		8.3	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0		A	
43		御殿崎-2		8.3	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0		A	
44	二の倉(甲)	二の倉前-1		8.3	8.1	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0		C	
45	二の倉(乙)	二の倉前-2		8.3	8.1	8.2	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0		B	
46	二の倉(丙)	二の倉前-3		8.3	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0		A	
47	その他の地先	荒浜(亙理)		8.1		8.2									A	
48		磯浜		8.1		8.2									A	
49		小田の浜		8.1		8.1									A	
50		お伊勢浜		8.2		8.1									A	
51		大谷		8.9		8.1									A	
52		袖浜		9.1		8.0									A	
53		雄勝地先		9.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		A	
54		荻浜地先		9.3	8.1	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1		8.1		A	
55		桂島海水浴場		9.3		8.1									A	
56		広田湾		9.6	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1		A	
57		追波湾		10.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0		A	
58		長面湾		7.9	8.1		8.1		8.0		8.1				A	
59		鳥の海出口		7.5	8.2		8.3		8.0		8.1				A	
60		山元・磯浜沖		8.3	8.1		8.2		8.2		8.1				A	
61		鮫ノ浦		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1			A	
62		県南浄化センター放流口前		8.3		8.2	8.3		8.2							
63		県南浄化センター放流口前2		8.3		8.2	8.3		8.2							
64		山元浄化センター沖(牛橋河沖)		8.2		8.1	8.3		8.2							

●化学的酸素要求量(COD)

No.	水 域 名	測定地点名	H24. 4月	H24. 5月	H24. 6月	H24. 7月	H24. 8月	H24. 9月	H24. 10月	H24. 11月	H24. 12月	H25. 1月	H25. 2月	H25. 3月	類型	基準値
			測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値		
1	気仙沼湾(乙)	神明崎沖	18	2.5	3.0	6.0	4.6	4.7	2.4	2.0	2.0	1.5	1.8	2.1	B	3mg/L以下
2		蜂ヶ崎沖	3.1	2.4	2.8	5.1	4.0	3.6	2.4	1.4	1.5	1.4	1.5	2.1	B	
3	気仙沼湾(丙)	大島北沖	3.1	2.7	2.4	2.8	3.4	2.7	1.9	1.2	1.3	1.4	1.3	1.5	A	2mg/L以下
4		K-2(二つ根)	2.1	2.4	2.2	2.8	2.3	2.4	2.0	1.2	1.2	1.4	1.5	1.6	A	
5		K-3(日向貝)	1.7	2.0	1.8	2.3	1.6	2.2	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	A	
6		K-1(千岩田)	1.4	2.2	2.4	2.5	2.6	2.5	2.2	1.4	1.6	1.4	1.3	1.3	A	
7	志津川湾(甲)	魚市場前		2.2	2.0	2.4	1.9	1.8	2.0	1.5	1.6	1.5	1.4		B	3mg/L以下
8	志津川湾(乙)	荒島沖		1.8	1.6	2.2	1.7	1.8	1.6	1.3	1.4	1.2	1.4		A	2mg/L以下
9		弁天崎沖		1.9	1.7	2.1	1.7	1.9	1.8	1.5	1.4	1.2	1.6		A	
10		椿島沖		1.6	1.7	1.9	2.2	1.5	1.7	1.3	1.5	1.3	1.8		A	
11		館崎沖		1.5	1.6	1.6	1.8	1.4	1.8	1.1	1.2	1.3	1.2		A	
12	鮎川湾(甲)	鮎川漁港内		1.7	1.4	2.9	1.4	1.7	2.0	1.2	1.6	1.6	1.7		B	3mg/L以下
13	鮎川湾(乙)	御番所崎沖		1.6	1.4	3.0	1.4	1.6	1.7	1.2	1.3	1.6	1.3		A	2mg/L以下
14	女川湾(甲)	魚市場前		1.9	1.8	2.1	2.1	2.0	2.2	1.5	1.9	1.6	1.5		C	8mg/L以下
15	女川湾(乙)	小乗浜前		1.6	1.6	1.9	1.4	1.3	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4		B	3mg/L以下
16	女川湾(丙)	桐ヶ崎		1.7	1.6	1.8	1.6	1.3	1.8	1.3	1.4	1.5	1.8		A	2mg/L以下
17		鳥島沖		1.9	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.3	1.5	1.5	1.7		A	2mg/L以下
18	石巻(甲-1)	工業港入口		2.5	3.3	4.8	5.1	4.4	3.4	2.2	1.8	1.2	1.6		C	8mg/L以下
19		工業港沖(K-1)		2.3	2.4	4.3	4.4	4.2	2.6	1.6	1.7	1.6	2.1		C	
20		工業港(MK-A3)		4.0	5.4	5.3	5.8	4.1	3.4	2.7	1.9	1.9	1.5		C	
21	石巻(甲-2)	雲雀野海岸沖H-1		3.4	4.1	4.5	6.9	5.8	2.4	4.6	2.1	4.3	3.1		C	3mg/L以下
22		石巻漁港内		1.5	2.1		4.0		2.2		1.7		1.6		C	
23	石巻(乙-1)	長浜沖(N-2)		1.3	2.3	3.2	3.7	2.7	2.8	1.4	1.5	1.4	1.7		B	3mg/L以下
24	石巻(乙-3)	雲雀野海岸沖H-2		3.2	4.2	3.4	4.8	5.2	2.4	2.0	2.0	1.9	2.1		B	
25		北上川河口沖		2.4	5.4		3.8		2.5		2.3		2.0		B	
26	石巻(丙)	万石橋		1.9	2.0	3.0	2.6	2.4	2.2	1.5	1.6	1.8	1.3		A	2mg/L以下
27		万石浦M-6(湾中央)		2.7	2.1	3.0	2.9	2.5	2.2	1.4	1.6	1.7	1.6		A	
28		鳴瀬沖		1.8	2.5	4.3	5.0	3.8	2.7	1.8	1.7	1.3			A	
29		工業港沖-K3		1.9	2.2	4.3	4.7	3.5	3.2	1.6	1.4	1.5	1.7		A	
30		長浜沖N-4		1.6	2.2	3.4	3.3	2.6	2.7	1.3	1.5	1.5	1.8		A	
31		雲雀野海岸沖H-3		3.0	2.6	3.0	4.2	2.7	2.5	2.1	1.9	1.9	1.8		A	
32	松島湾(甲)	港橋	4.1	4.3	3.4	3.4	4.2	3.8	2.8	2.7	2.8	3.1	2.8	3.8	C	2mg/L以下
33	松島湾(乙)	西浜													B	3mg/L以下
34		馬放島西(MK-A5)													B	
35	松島湾(丙)	桂島	3.1	2.5	3.3	2.8	3.2	3.3	2.7	1.8	2.1	2.4	2.4	2.1	A	2mg/L以下
36		桂島西	3.8	2.8	3.4	3.2	2.4	2.8	2.7	1.8	2.3	1.9	1.9	1.8	A	
37		内裡島沖	3.5	2.4	3.0	3.5	3.2	3.4	2.7	1.7	3.0	2.6	2.2	2.6	A	
38		松島海岸沖	4	2.5	3.4	3.7	3.2	3.2	3.3	1.8	2.8	3.0	2.4	2.6	A	

39	松島湾(丙)	蛇島崎西	4	2.4	3.9	3.2	3.4	3.5	3.3	2.2	2.5	2.4	1.5	2.7	A	2mg/L以下
40		蛇島崎東	3.6	2.4	3.4	3.2	3.2	3.4	3.8	2.2	2.5	2.5	2.3	3.0	A	
41	仙台港(乙)	御殿崎-1													B	3mg/L以下
42	仙台港(丙)	菖蒲田前-1		2.8	2.0	2.5	2.6	2.4	1.8	1.4	1.6	1.8	0.9		A	2mg/L以下
43		御殿崎-2		2.9	2.2	3.1	2.6	2.2	1.8	1.4	1.5	1.7	1.1		A	
44	二の倉(甲)	二の倉前-1		2.9	5.3	2.8	3.2	2.1	2.4	1.1	1.4	1.8	1.4		C	8mg/L以下
45	二の倉(乙)	二の倉前-2		2.9	2.1	2.9	2.8	1.8	2.0	1.5	1.2	1.8	1.5		B	3mg/L以下
46	二の倉(丙)	二の倉前-3		2.8	2.1	2.9	3.1	2.2	1.9	1.4	1.5	1.8	1.3		A	2mg/L以下
47	その他の地先	荒浜(亘理)		2.6		3.3									A	
48		磯浜		2.9		3.3									A	
49		小田の浜		1.6		1.8									A	
50		お伊勢浜		1.4		1.8									A	
51		大谷		1.5		2.0									A	
52		袖浜		1.4		1.7									A	
53		雄勝地先		1.9	1.3	1.7	1.7	1.4	1.8	1.4	1.3	1.5	1.4		A	
54		荻浜地先		2.1	1.8	4.2	2.7	2.2	2.4	1.3	1.6		1.3		A	
55		桂島海水浴場		2.6		3.7									A	
56		広田湾		1.8	1.6	2.0	2.0	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4		A	
57		追波湾		3.0	2.5	3.4	1.9	1.9	1.8	2.4	1.7	1.6	1.4		A	
58		長面湾		2.4	2.5		1.9		2.2		1.6		1.3		A	
59		鳥の海出口		5.2	5.0		6.0		1.9		1.5		1.8		A	
60		山元・磯浜沖		3.2	1.9		2.0		2.4		1.5		1.3		A	
61		鮫ノ浦		1.7	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.7	1.0		A	
62		県南浄化センター放流口前		3.2		2.6	3.2		2.2							
63		県南浄化センター放流口前2		3.0		2.9	3.4		1.5							
64		山元浄化センター沖(牛橋河沖)		3.2		2.2	3.2		2.3							

●溶存酸素(DO)

No.	水域名	測定地点名	H24.4月	H24.5月	H24.6月	H24.7月	H24.8月	H24.9月	H24.10月	H24.11月	H24.12月	H25.1月	H25.2月	H25.3月	類型	基準値
			測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値		
1	気仙沼湾(乙)	神明崎沖	13.0	7.3	10.0	10.0	10.0	7.5	5.8	6.3	6.9	9.1	10.0	10.0	B	5mg/L以上
2		蜂ヶ崎沖	12.0	8.7	10.0	10.0	9.2	8.9	6.8	7.0	7.9	9.3	10.0	11.0	B	
3	気仙沼湾(丙)	大島北沖	11.0	9.4	9.4	9.9	10.0	7.4	7.2	7.5	8.1	9.6	10.0	11.0	A	7.5mg/L以上
4		K-2(二つ根)	12.0	9.1	10.0	9.0	9.4	7.8	7.2	7.6	8.2	9.3	10.0	11.0	A	
5		K-3(日向貝)	13.0	9.1	9.5	8.7	8.0	8.3	7.4	7.5	8.0	9.2	10.0	11.0	A	
6		K-1(千岩田)	11.0	9.1	9.7	9.0	8.8	7.6	7.2	7.5	8.1	9.4	10.0	11.0	A	
7	志津川湾(甲)	魚市場前		9.3	9.1	7.8	7.9	6.8	6.3	7.4	8.1	9.5	10.0		B	5mg/L以上
8	志津川湾(乙)	荒島沖		10.0	9.4	8.5	7.9	7.4	7.3	7.5	8.1	9.6	10.0		A	7.5mg/L以上
9		弁天崎沖		10.0	9.8	8.7	7.6	6.9	7.0	7.5	8.3	9.9	10.0		A	
10		椿島沖		9.5	9.4	8.4	8.1	7.3	7.3	7.7	8.2	9.1	10.0		A	
11		館崎沖		9.6	9.6	8.2	7.6	7.4	7.3	7.5	8.0	9.2	10.0		A	
12	鮎川湾(甲)	鮎川漁港内		10.0	8.8	7.8	7.2	7.0	7.0	7.6	8.9	10.0	9.9		B	5mg/L以上
13	鮎川湾(乙)	御番所崎沖		10.0	9.0	8.5	7.3	7.0	7.3	7.7	8.6	9.4	9.9		A	7.5mg/L以上
14	女川湾(甲)	魚市場前		9.7	8.9	8.4	8.0	6.6	6.6	7.0	8.2	9.3	9.9		C	2mg/L以上
15	女川湾(乙)	小乗浜前		10.0	9.7	8.7	8.4	7.7	6.7	7.3	8.1	9.5	10.0		B	5mg/L以上
16	女川湾(丙)	桐ヶ崎		10.0	9.4	8.5	8.0	7.6	7.8	7.5	8.2	9.3	10.0		A	2mg/L以上
17		鳥島沖		10.0	9.3	8.6	1.5	7.5	7.9	7.8	8.2	9.3	10.0		A	
18	石巻(甲-1)	工業港入口		8.4	8.0	8.1	5.1	8.8	7.4	7.6	8.8	9.8	10.0		C	2mg/L以上
19		工業港沖(K-1)		8.6	8.1	10.0	4.4	8.2	7.2	7.3	9.0	9.7	10.0		C	
20		工業港(MK-A3)		8.6	7.7	7.3	5.8	8.6	6.9	7.6	8.7	9.9	10.0		C	
21	石巻(甲-2)	雲雀野海岸沖H-1		8.6	7.1	7.2	6.9	5.5	7.4	6.8	9.4	9.4	9.9		C	5mg/L以上
22		石巻漁港内		8.8	8.0		4.0		7.0		8.5		10.0		C	
23	石巻(乙-1)	長浜沖(N-2)		9.1	8.0	8.7	3.7	7.4	7.6	7.4	8.7	9.9	9.9		B	5mg/L以上
24	石巻(乙-3)	雲雀野海岸沖H-2		8.8	7.5	8.2	4.8	5.7	7.9	8.1	9.5	10.0	10.0		B	
25		北上川河口沖		9.0	8.5		3.8		7.6		10.0		11.0		B	
26	石巻(丙)	万石橋		8.9	7.3	7.3	2.6	7.0	6.6	7.5	8.8	9.9	10.0		A	5mg/L以上
27		万石浦M-6(湾中央)		9.0	7.7	8.0	2.9	5.5	5.8	7.7	9.6	10.0	11.0		A	
28		鳴瀬沖		8.9	8.2	10.0	5.0	9.0	8.3	8.1	9.0	10.0			A	
29		工業港沖-K3		9.1	8.3	10.0	4.7	8.5	8.0	7.9	8.7	9.6	10.0		A	
30		長浜沖N-4		9.0	5.2	8.4	3.3	7.3	7.5	7.6	8.8	9.7	10.0		A	
31		雲雀野海岸沖H-3		9.0	8.0	8.2	4.2	7.1	7.8	8.3	10.0	10.0	10.0		A	
32	松島湾(甲)	港橋	8.2	8.2	5.0	5.3	4.2	3.9	5.5	6.6	8.6	9.6	9.8	9.8	C	2mg/L以上
33	松島湾(乙)	西浜	9.8	9.0	7.4	7.4	7.0	5.3	6.4	8.2	10.0	10.0	10.0	11.0	B	5mg/L以上
34		馬放島西(MK-A5)	9.7	9.2	7.8	6.9	6.4	6.0	6.6	8.2	11.0	10.0	10.0	11.0	B	
35	松島湾(丙)	桂島	9.6	8.7	7.8	6.7	6.4	6.1	7.6	8.5	10.0	10.0	10.0	10.0	A	7.5mg/L以上
36		桂島西	9.9	8.5	8.1	7.0	6.5	6.1	7.4	8.0	10.0	10.0	10.0	11.0	A	
37		内裡島沖	9.6	8.2	7.4	6.4	6.6	5.5	7.0	8.4	11.0	11.0	10.0	11.0	A	
38		松島海岸沖	9.5	8.1	7.7	6.7	6.6	5.8	7.5	8.3	11.0	11.0	11.0	11.0	A	

●大腸菌群数

No.	水域名	測定地点名	H24.4月	H24.5月	H24.6月	H24.7月	H24.8月	H24.9月	H24.10月	H24.11月	H24.12月	H25.1月	H25.2月	H25.3月	類型	基準値
			測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値		
1	気仙沼湾(乙)	神明崎沖													B	Aのみ 1,000MPN /100mL以下それ 以外は基準 無し
2		蜂ヶ崎沖													B	
3	気仙沼湾(丙)	大島北沖	1300	7,900	3300	280	1300	92000	79	490.0	11.0	79.0	26.0	790.0	A	
4		K-2(二つ根)	3500	3300	13	27	39	1300	14	79.0	33.0	6.8	7.8	<1.8	A	
5		K-3(日向貝)	2	490	2	2	7	1400	2.0	4.0	4.5	<1.8	14.0	21.0	A	
6		K-1(千岩田)	2400	4900	170	1300	330	7000	6.1	280.0	490.0	220.0	4.5	220.0	A	
7	志津川湾(甲)	魚市場前													B	
8	志津川湾(乙)	荒島沖		2.0	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	1.8	2.0	<1.8	6.8	<1.8		A	
9		弁天崎沖		17.0	<1.8	<1.8	2.0	6.0	<1.8	<1.8	<1.8	6.1	11.0		A	
10		椿島沖		6.8	<1.8	2.0	2.0	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		A	
11		館崎沖		4.5	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		A	
12	鮎川湾(甲)	鮎川漁港内													B	
13	鮎川湾(乙)	御番所崎沖		<1.8	2.0	<1.8	<1.8	<1.8	2.0	<1.8	2.0	<1.8	<1.8		A	
14	女川湾(甲)	魚市場前													C	
15	女川湾(乙)	小乗浜前													B	
16	女川湾(丙)	桐ヶ崎		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	2.0	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		A	
17		鳥島沖		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	4.5	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		A	
18	石巻(甲-1)	工業港入口													C	
19		工業港沖(K-1)													C	
20		工業港(MK-A3)													C	
21	石巻(甲-2)	雲雀野海岸沖H-1													C	
22		石巻漁港内													C	
23	石巻(乙-1)	長浜沖(N-2)													B	
24	石巻(乙-3)	雲雀野海岸沖H-2													B	
25		北上川河口沖		5400	7900		3500		3300		220.0		17.0		B	
26	石巻(丙)	万石橋		14	13	27	17	17	14	6.8	4.5	<1.8	1.8		A	
27		万石浦M-6(湾中央)		<1.8	<1.8	7.8	2	33	14	4.0	<1.8	1.8	<1.8		A	
28		鳴瀬沖		17	79	7.8	23	<1.8	<1.8	14.0	2.0	<1.8			A	
29		工業港沖-K3		11	7.8	33	7.8	4.0	2.0	11.0	<1.8	<1.8	<1.8		A	
30		長浜沖N-4		<1.8	7.8	4	17	310	<1.8	2.0	2.0	<1.8	<1.8		A	
31		雲雀野海岸沖H-3		790	2400	170	1100	330	220	490.0	21.0	13.0	11.0		A	
32	松島湾(甲)	港橋													C	
33	松島湾(乙)	西浜													B	
34		馬放島西(MK-A5)													B	
35	松島湾(丙)	桂島	2	2	4	<1.8	13	33	<1.8	<1.8	1.8	<1.8	4.5	<1.8	A	
36		桂島西	2	26	7.8	2	13	23	4.5	<1.8	2.0	2.0	2.0	<1.8	A	
37		内裡島沖	<1.8	2	<1.8	<1.8	4.5	23	<1.8	4.5	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	A	
38		松島海岸沖	6.8	110	7.8	4.5	4.5	23	<1.8	4.5	<1.8	<1.8	6.8	<1.8	A	
39		蛇島崎西	4	<1.8	490	<1.8	2	330	<1.8	49.0	<1.8	2.0	4.5	<1.8	A	

40	松島湾(丙)	蛇島崎東	3.6	<1.8	<1.8	<1.8	7.8	23	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	A
41	仙台港(乙)	御殿崎-1													B
42	仙台港(丙)	菖蒲田前-1	9.2	2	<1.8	4.5	23	2.0	<1.8	<1.8	1.8	<1.8		A	
43		御殿崎-2	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	23	<1.8	2.0	<1.8	<1.8	<1.8		A	
44	二の倉(甲)	二の倉前-1												C	
45	二の倉(乙)	二の倉前-2												B	
46	二の倉(丙)	二の倉前-3	46	2	13	2	49	<1.8	4.5	2.0	<1.8	<1.8		A	
47	その他の地先	荒浜(亙理)												A	
48		磯浜												A	
49		小田の浜												A	
50		お伊勢浜												A	
51		大谷												A	
52		袖浜												A	
53		雄勝地先	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		A	
54		荻浜地先	<1.8	<1.8	<1.8	2	<1.8	<1.8	<1.8			<1.8		A	
55		桂島海水浴場												A	
56		広田湾	220	7.8	2	<1.8	6.8	<1.8	<1.8		<1.8	<1.8		A	
57		追波湾	13000	110	790	1.8	4.5	4.5	790.0		<1.8	<1.8		A	
58		長面湾	790	<1.8		2		2.0				<1.8		A	
59		鳥の海出口	13000	4900.0			1700		170				79.0	A	
60		山元・磯浜沖	<1.8	<1.8		2		1.8				<1.8		A	
61		鮫ノ浦	<1.8	2.0	<1.8	2	<1.8	<1.8	<1.8		<1.8	<1.8		A	
62		県南浄化センター放流口前	14		2	<1.8		<1.8							
63		県南浄化センター放流口前2	<1.8		6.8	<1.8		<1.8							
64		山元浄化センター沖(牛橋河沖)	1300		170	49.0		6.8							

Aのみ
1,000MPN
/100mL以
下それ以
外は基準
無し

●n-ヘキサン抽出物質(油分等)

No.	水 域 名	測定地点名	H24. 4月	H24. 5月	H24. 6月	H24. 7月	H24. 8月	H24. 9月	H24. 10月	H24. 11月	H24. 12月	H25. 1月	H25. 2月	H25. 3月	類型	基準値
			測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値	測定値		
1	気仙沼湾(乙)	神明崎沖		ND			ND			ND			ND		B	検出され ないこと
2		蜂ヶ崎沖		ND			ND			ND			ND		B	
3	気仙沼湾(丙)	大島北沖		ND			ND			ND			ND		A	
4		K-2(二つ根)		ND			ND			ND			ND		A	
5		K-3(日向貝)		ND			ND			ND			ND		A	
6		K-1(千岩田)		ND			ND			ND			ND		A	
7	志津川湾(甲)	魚市場前		ND			ND			ND			ND		B	
8	志津川湾(乙)	荒島沖		ND			ND			ND			ND		A	
9		弁天崎沖		ND			ND			ND			ND		A	
10		椿島沖		ND			ND			ND			ND		A	
11		館崎沖		ND			ND			ND			ND		A	
12	鮎川湾(甲)	鮎川漁港内		ND			ND			ND			ND		B	
13	鮎川湾(乙)	御番所崎沖		ND			ND			ND			ND		A	
14	女川湾(甲)	魚市場前													C	—
15	女川湾(乙)	小乗浜前		ND			ND			ND			ND		B	検出され ないこと
16	女川湾(丙)	桐ヶ崎		ND			ND			ND			ND		A	
17		鳥島沖		ND			ND			ND			ND		A	
18	石巻(甲-1)	工業港入口								ND					C	—
19		工業港沖(K-1)													C	
20		工業港(MK-A3)													C	
21	石巻(甲-2)	雲雀野海岸沖H-1													C	
22		石巻漁港内													C	
23	石巻(乙-1)	長浜沖(N-2)		ND			ND			ND			ND		B	検出され ないこと
24	石巻(乙-3)	雲雀野海岸沖H-2		ND			ND			ND			ND		B	
25		北上川河口沖		ND			ND						ND		B	
26		石巻(丙)	万石橋		ND			ND			ND			ND		
27	万石浦M-6(湾中央)			ND			ND			ND			ND		A	
28	鳴瀬沖			ND			ND			ND					A	
29	工業港沖-K3			ND			ND			ND			ND		A	
30	長浜沖N-4			ND			ND			ND			ND		A	
31	雲雀野海岸沖H-3		ND			ND			ND			ND		A		
32	松島湾(甲)	港橋													C	
33	松島湾(乙)	西浜		ND			ND			ND			ND		B	検出され ないこと
34		馬放島西(MK-A5)		ND			ND			ND			ND		B	
35	松島湾(丙)	桂島		ND			ND			ND			ND		A	
36		桂島西		ND			ND			ND			ND		A	
37		内裡島沖		ND			ND			ND			ND		A	
38		松島海岸沖		ND			ND			ND			ND		A	
39		蛇島崎西		ND			ND			ND			ND		A	

