宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 河 川 ・ 湖 沼 ）

H26.3速報値

項 目 名	注意事項等	項目 コード	013-01A0 館山大橋	014-02B0 大川河口	014-01B0 神山橋	050-01C0 尾崎橋	051-01A0 金山橋	052-01B0 浪板橋	044-01A0 学園橋	045-01B0 梨ノ木橋	053-01A0 浄水場前	054-01B0 港 橋	016-53A 五輪原橋	016-51A 久保橋 (最下流)	016-52A 豊後橋 (四ノ堰)	016-54A 御蔵橋	016-01A0 若 柳	017-51B 富 橋	017-01B0 西前橋 (二ツ屋)	017-52B 伊豆沼入口	019-01A0 清水閘門
*測定年度	西暦下2桁	002	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
*測定地点番号	文字	001	013-01	014-02	014-01	050-01	051-01	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	016-53	016-51	016-52	016-54	016-01	017-51	017-01	017-52	019-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0311	0303	0311	0311	0311	0311	0311	0311	0311	0311	0312	0312	0312	0312	0312	0318	0303	0318	0311
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1130	0639	1150	1205	1040	1100	1335	1350	1445	1430	1045	1025	1015	0940	0915	1055	1120	0830	1410
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	03	01	01	01	01
*採水水深	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	03	04	02	03	02	02	02	03	04	04	04	04	04	04	03	04	02	04	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	××○	×○○	××○	××○	××○	××○	××○	××○	○××	○××	○○○	○○○	○○○	○○×	○○×	○××	×××	○××	○××
気温(度)	99.9	104	4.4	1.1	4.1	5.3	2.3	3.6	3.0	3.7	3.6	3.0	1.7	2.1	2.1	3.2	1.8	6.8	3.7	3.7	4.4
水温(度)	99.9	105	4.4	6.2	7.0	6.7	5.7	7.0	5.5	5.1	5.7	6.7	6.1	5.4	1.4	3.0	3.0	4.2	4.4	4.4	4.7
水量(流量) (m3/s)	999.999	106	2.49				0.127		1.16	1.70	0.667		0.451	0.737	2.30	14.1	16.7	2.65	57.8	0.443	15.6
ｐＨ	99.9	201	7.3	7.8	7.7	7.9	8.0	7.7	8.3	7.7	7.6	8.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	13	11	11	10	12	11	14	13	12	11	12	12	13	13	12	12	13	11	12
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203	0.5	0.9	0.8	2.1	< 0.5	2.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.5	< 0.5	0.7	0.8	1.0	2.2	1.2	0.5
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.3	2.1	2.2			3.8									3.0			3.8	
ＳＳ (mg/l)	9999	205	2	2	3	5	< 1	1	1	< 1	1	5	1	1	1	9	9	5	17	6	6
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	1.4E+03	1.3E+03	1.4E+02		7.9E+01	3.1E+01	1.3E+01	1.3E+01	4.9E+01	2.3E+01					3.3E+03	1.1E+03	4.9E+02		2.2E+02
全窒素 (mg/l)	99.99	208																		0.92	
全リン (mg/l)	99.999	209																		0.028	
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301											0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302															ND				
鉛 (mg/l)	9.999	304											0.016	0.009	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305															< 0.02				
砒素 (mg/l)	9.999	306											< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
総水銀 (mg/l)	9.9999	307															< 0.0005				
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308																			
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309																			
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310																			
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311																			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312																			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313																			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314																			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315																			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316																			
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317																			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318																			
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319																			
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320																			
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321																			
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322																			
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323																			
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324											0.005	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325																		0.86	
フッ素 (mg/l)	9.99	326											1.7	1.5	0.42	0.12	0.10				
ホウ素 (mg/l)	9.99	327																			
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328																			
亜鉛 (mg/l)	99.99	403	0.001	0.002	0.003	0.004	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.50	0.50	0.15	0.053	0.033		0.016		0.003
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006					< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029					< 0.0000029		< 0.0000029		< 0.0000029
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000050	0.0000062	< 0.0000050	< 0.0000050	< 0.0000050	< 0.0000050	< 0.0000050	< 0.0000050	< 0.0000050	< 0.0000050					< 0.0000050		< 0.0000050		< 0.0000050
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000067	< 0.0000067	< 0.0000067	< 0.0000067	< 0.0000067	< 0.0000067	< 0.0000067	< 0.0000067	< 0.0000067	< 0.0000067					< 0.0000067		< 0.0000067		< 0.0000067
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037					< 0.0000037		< 0.0000037		< 0.0000037
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000025	< 0.0000025	< 0.0000025	< 0.0000025	< 0.0000025	< 0.0000025	< 0.0000025	< 0.0000025	< 0.0000025	< 0.0000025					< 0.0000025		< 0.0000025		< 0.0000025
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037					< 0.0000037		< 0.0000037		< 0.0000037
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036					< 0.0000036		< 0.0000036		< 0.0000036
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000024	< 0.0000024	< 0.0000024	< 0.0000024	< 0.0000024	< 0.0000024	< 0.0000024	< 0.0000024	< 0.0000024	< 0.0000024					< 0.0000024		< 0.0000024		< 0.0000024
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000048	< 0.0000048	< 0.0000048	< 0.0000048	< 0.0000048	< 0.0000048	< 0.0000048	< 0.0000048	< 0.0000048	< 0.0000048					< 0.0000048		< 0.0000048		< 0.0000048
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028					< 0.0000028		< 0.0000028		< 0.0000028
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000072	< 0.0000072	< 0.0000072	< 0.0000072	< 0.0000072	< 0.0000072	< 0.0000072	< 0.0000072	< 0.0000072	< 0.0000072					< 0.0000072		< 0.0000072		< 0.0000072
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000013	< 0.0000013	< 0.0000013	< 0.0000013	< 0.0000013	< 0.0000013	< 0.0000013	< 0.0000013	< 0.0000013	< 0.0000013					0.0000014		< 0.0000013		< 0.0000013
ﾉﾆﾙﾌｪｰﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000040	< 0.0000040	< 0.0000040	< 0.0000040	< 0.0000040	< 0.0000040	< 0.0000040	< 0.0000040	< 0.0000040	< 0.0000040					< 0.0000040		< 0.0000040		< 0.0000040
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501																			
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	651																			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	652																			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	653																			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	654																			
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	655																			
塩素イオン (mg/l)	99999	607	10	8000	8100	9300	8	6700	7	8	11	9900					9	12	11	19	14
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999																			0.025	
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511																		0.10	
亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	512																		0.011	
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513																		0.85	
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620																			
硫酸ｲｵﾝ (mg/l)	999	613																			
ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/l)	9.999	532																			
DO飽和度 (%)	999	212	103	100	102	93	98	100	114	105	98	103	99	98	95	99	92	94	103	87	96
平均流速 (m/s)	9.999	146	0.163				0.313		0.654	0.156	0.268		0.480	0.549	0.352	1.11	0.485	0.433	0.683	0.050	0.518
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	35	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	001	230	001	030	001	001	001	001	001	001	210	210	210	210	211	210	210	210	001
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	151	011	151	011	011	011	011	322	322	321	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	02	01	02	02	01	01	01	01	02	02	02	01	02	03	03	03	03	03	02
貯水位 (m)		904																			
貯水量 (万ﾄﾝ)		905																			
水位板 (m)		906																			
干潮時刻		131		1055	1842	1842		1842				1842									
満潮時刻		132		0455	1033	1033		1033				1033									
備 考					流量殆どなし	流量殆どなし		流量殆どなし				流量殆どなし							左岸護岸工事中	照越川合流後にて採取	

※大川河口の採取および現場観測事項については㈱青葉環境保全が実施しました。

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 河 川 ・ 湖 沼 ）

H26.3速報値

項 目 名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	021-01C0 小牛田橋	022-01C0 新堀ｻｲﾎﾝ 入口	023-01C0 定川大橋	025-51A 鳴瀬橋 (中新田)	041-01A0 魚板橋	049-01C0 下志田橋	004-01C0 明神橋	005-01C0 常盤橋	006-01C0 多賀城堰	007-01C0 念仏橋	008-01C0 貞山橋	034-01A0 薬師橋 (樽水ﾀﾞﾑ流入部)	035-01B0 小山橋	036-01C0 毘沙門橋	037-01C0 境　橋	043-01C0 江戸橋	043-02C0 矢ノ目橋	046-01B0 江坪橋	047-01A0 宮大橋	048-01A0 蒜神橋
*測定年度	西暦下2桁	002	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
*測定地点番号	文字	001	021-01	022-01	023-01	025-51	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	007-01	008-01	034-01	035-01	036-01	037-01	043-01	043-02	046-01	047-01	048-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0311	0311	0311	0313	0313	0311	0317	0317	0317	0317	0317	0313	0313	0313	0313	0313	0313	0319	0319	0319
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1145	1230	1030	1140	1320	1115	1200	1120	0950	1020	1050	1130	1105	1035	1055	0920	1015	0940	1005	1040
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	01	01	02	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	03	10	10	12	02	02	02	02	02	10	10	10	10	04	10	04	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	○××	×××	×○○	○○○	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×○×	×○×	×○×
気温(度)	99.9	104	5.1	3.7	2.3	2.5	3.3	1.7	8.7	9.8	6.7	7.1	7.1	4.9	5.5	6.9	6.2	7.1	5.3	6.7	6.8	7.4
水温(度)	99.9	105	3.7	2.9	3.7	3.8	3.3	2.8	6.1	7.3	5.1	6.7	6.3	4.3	5.1	6.1	4.4	5.1	5.4	4.6	4.8	4.5
水量(流量) (m3/s)	999.999	106	0.602	0.685			2.39			0.363	0.793			0.085	0.461		0.394	0.624		4.05	8.19	1.80
ｐＨ	99.9	201	6.9	6.9	7.5	7.1	7.3	7.5	7.3	7.9	7.6	7.6	8.1	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	10	10	11	13	13	13	12	11	12	9.9	11	13	13	11	13	11	12	12	12	12
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203	2.0	2.1	0.9	0.9	1.1	1.4	1.0	1.3	1.2	1.5	1.9	0.6	1.1	0.9	1.2	1.4	1.2	0.7	0.6	0.7
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204			4.5				7.0	3.3		4.8	3.1	1.7								
ＳＳ (mg/l)	9999	205	14	5	9	12	6	15	13	3	6	7	8<	1	6	4	3	6	5	7	5	8
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206				4.9E+02	4.9E+02					1.1E+03	7.8E+00	7.9E+01	7.0E+02					7.9E+02	2.4E+04	7.9E+03
全窒素 (mg/l)	99.99	208																				
全リン (mg/l)	99.999	209																				
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301																				
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302																				
鉛 (mg/l)	9.999	304																				
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305																				
砒素 (mg/l)	9.999	306																				
総水銀 (mg/l)	9.9999	307																				
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308																				
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309																				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310																				
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311																				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312																				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313																				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314																				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315																				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316																				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317																				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318																				
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319																				
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320																				
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321																				
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322																				
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323																				
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324																				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325																				
フッ素 (mg/l)	9.99	326																				
ホウ素 (mg/l)	9.99	327																				
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328																				
亜鉛 (mg/l)	99.99	403	0.025	0.030	0.004		0.005	0.003	0.003	0.006	0.005	0.007	0.005<	0.001	0.003	0.004	0.002	0.006	0.009	0.003	0.001	0.002
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904	0.00006	0.00006	0.00006		0.00006<	0.00006<	0.00006<	0.00006	0.00007	0.00006<	0.00006<	0.00006<	0.00006<	0.00006<	0.00006<	0.00006<	0.00006<	0.00006<	0.00006<	0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.9999999		0.000011	0.0000029<	0.000012		0.0000029<	0.0000037	0.0000057<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029<	0.0000029
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.9999999	<	0.0000050	0.0000087<	0.0000050		0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050<	0.0000050
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.9999999	<	0.0000067	0.0000067<	0.0000067		0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067<	0.0000067
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.9999999	<	0.0000037	0.0000037<	0.0000037		0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.9999999	<	0.0000025	0.0000025<	0.0000025		0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025<	0.0000025
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.9999999	<	0.0000037	0.0000037<	0.0000037		0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.9999999		0.0000050	0.0000085<	0.0000036		0.0000036<	0.0000036<	0.0000036	0.0000059	0.0000051<	0.0000036<	0.0000036<	0.0000036<	0.0000036	0.0000036	0.0000036<	0.0000036<	0.0000036<	0.0000036<	0.0000036<	0.0000036
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.9999999	<	0.0000024	0.0000024<	0.0000024		0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024<	0.0000024
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.9999999	<	0.0000048	0.0000048<	0.0000048		0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048<	0.0000048
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.9999999		0.0000075	0.0000044	0.0000084		0.0000091	0.0000097	0.0000051<	0.0000028<	0.0000028	0.0000040	0.0000073<	0.0000028	0.0000033<	0.0000028	0.0000053	0.0000039<	0.0000028	0.0000094	0.0000082	0.0000099
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.9999999	<	0.0000072	0.0000072<	0.0000072		0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072<	0.0000072
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.9999999		0.0000017	0.0000020<	0.0000013		0.0000013<	0.0000013<	0.0000013<	0.0000013	0.000023	0.0000024	0.0000032<	0.0000013<	0.0000013	0.0000014	0.0000013	0.0000017	0.0000026<	0.0000013	0.0000014	0.0000025
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.9999999	<	0.0000040	0.0000040<	0.0000040		0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040<	0.0000040
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501																				
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	651																				
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	652																				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	653																				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	654																				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	655																				
塩素イオン (mg/l)	99999	607	32	35	9300	9	15	25	240	1700	31	5400	16000	7	15	410	19	20	30	10	9	11
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999																					
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511																				
亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	512																				
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513																				
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620																				
硫酸ｲｵﾝ (mg/l)	999	613																				
ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/l)	9.999	532																				
DO飽和度 (%)	999	212	78	76	95	101	100	99	100	95	97	88	110	103	105	91	103	89	98	95	96	95
平均流速 (m/s)	9.999	146	0.634	0.984			0.380			0.124	0.331			0.100	0.220		0.515	0.060		0.927	0.631	0.181
透視度 (cm)	99	602	>50	>50	>45	>50	>50	37	42	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	210	200	211	001	210	211	030	030	210	210	200	001	030	030	001	210	210	200	030	210
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	321	381	011	011	141	011	141	381	141	141	381	011	141	011	011	381	141	011	011	141
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	03	03	03	03	03	03	03	02	03	03	02	02	02	03	02	03	03	03	02	03
貯水位 (m)		904																				
貯水量 (万ﾄﾝ)		905																				
水位板 (m)		906																				
干潮時刻		131			0448				1009	1009	1009	1009	1009			0800			0800			
満潮時刻		132			1033				1616	1616	0405	1616	1616			1334			1334			
備 考					流量測定不能	流量多く測定不能		流量殆どなし	潮時合わず			流量測定不能	流量測定不能			潮時合わず			潮時合わず			

※大川河口の採取および現場観測事項については(株)

古紙配合率100%，白色度66%