宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	605-02B0 神明崎沖	605-01B0 蜂ケ崎沖	606-01A0 大島北沖	606-02A0 Ｋ－２ (二つ根)	606-03A0 Ｋ－３ (日向貝)	606-56A Ｋ－１ (千岩田)	621-01B0 志津川 魚市場前	622-01A0 荒島沖	622-02A0 弁天崎沖	622-58A 椿 島 沖	622-59A 舘 崎 沖	623-03B0 鮎川漁港内	624-01A0 御番所崎沖	607-01C0 女川魚市場前	608-01B0 小乗浜前	609-01A0 桐ケ崎
*測定年度	西暦下2桁	002	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*測定地点番号	文字	001	605-02	605-01	606-01	606-02	606-03	606-56	621-01	622-01	622-02	622-58	622-59	623-03	624-01	607-01	608-01	609-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0209	0209	0209	0209	0209	0209	0209	0209	0209	0209	0209	0223	0223	0209	0209	0209
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0700	0704	0715	0721	0745	0726	1040	1026	1033	1015	0906	0754	0745	1341	1334	1326
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	8.1	9.8	24.7	11.6	7.9	11.9	6.8	14.2	12.3	26.8	14.5	12.2	26.3	8.7	21.9	31.3
透明度 (m)	9.9	110	8.1	6.3	7.2	7.0	10.0	7.6	3.5	5.0	4.8	6.3	6.1	6.0	6.2	4.5	5.6	6.1
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	04	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×○○	×○○	×○○	×○○	×○○	×○○	×○○	×○○	×○○	×○○	×○○	×○×	×○×	×○○	×○○	×○○
気温(度)	99.9	104	0.0	-0.5	-0.5	-1.5	-1.5	-1.5	1.0	1.0	1.0	-2.0	-2.0	8.0	8.0	-0.2	0.1	0.2
水温(度)	99.9	105	7.0	5.8	6.5	5.9	5.0	5.9	7.0	7.0	7.0	7.5	7.2	6.9	6.5	7.8	7.7	7.7
ｐＨ	99.9	201	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	10.0	10.5	10.5	10.5	10.3	11.0	10.8	9.9	10.6	10.6	11.2	10.5	10.7	10.8	10.6	10.3
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.3	1.3	0.9	0.7	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	0.7	1.0	1.3	1.7	1.2	0.6	1.0
ＳＳ (mg/l)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206			1.4E+01	2.0E+00	7.8E+00	2.0E+00		2.0E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00		< 1.8E+00			< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.24	0.20	0.16	0.14	0.16	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11	0.08	0.23	0.14	0.14
全リン (mg/l)	99.999	209	0.032	0.028	0.022	0.019	0.021	0.020	0.021	0.020	0.019	0.019	0.016	0.019	0.015	0.030	0.022	0.022
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302																
鉛 (mg/l)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305																
砒素 (mg/l)	9.999	306																
総水銀 (mg/l)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	0.075	0.075	0.075	0.065	0.085	0.055	0.055	0.045	0.035	0.045	0.025			0.13	0.055	0.075
フッ素 (mg/l)	99.9	326																
ホウ素 (mg/l)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328																
亜鉛 (mg/l)	99.99	403		0.007	0.003				0.005	0.003				0.009	0.003	0.004	0.002	0.003
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904	< 0.00006	< 0.00006					< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999		< 0.0000037	< 0.0000037					< 0.0000037	< 0.0000037				< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999		< 0.0000056	< 0.0000056					< 0.0000056	< 0.0000056				< 0.0000056	< 0.0000056	< 0.0000056	< 0.0000056	< 0.0000056
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999		< 0.0000062	< 0.0000062					< 0.0000062	< 0.0000062				< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999		< 0.0000043	< 0.0000043					< 0.0000043	< 0.0000043				< 0.0000043	< 0.0000043	< 0.0000043	< 0.0000043	< 0.0000043
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999		< 0.0000060	< 0.0000060					< 0.0000060	< 0.0000060				< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999		< 0.0000060	< 0.0000060					< 0.0000060	< 0.0000060				< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999		< 0.0000049	< 0.0000049					< 0.0000049	< 0.0000049				< 0.0000049	< 0.0000049	< 0.0000049	< 0.0000049	< 0.0000049
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999		< 0.0000022	0.0000024					0.0000033	0.0000034				< 0.0000022	< 0.0000022	< 0.0000022	< 0.0000022	< 0.0000022
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999		< 0.0000030	< 0.0000030					< 0.0000030	< 0.0000030				< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999		< 0.0000035	< 0.0000035					< 0.0000035	< 0.0000035				< 0.0000035	< 0.0000035	< 0.0000035	< 0.0000035	< 0.0000035
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999		< 0.0000049	< 0.0000049					< 0.0000049	< 0.0000049				< 0.0000049	< 0.0000049	< 0.0000049	< 0.0000049	< 0.0000049
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999		< 0.0000041	< 0.0000041					< 0.0000041	< 0.0000041				< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999		< 0.0000043	< 0.0000043					< 0.0000043	< 0.0000043				< 0.0000043	< 0.0000043	< 0.0000043	< 0.0000043	< 0.0000043
LAS (mg/l)	9.9999	940	< 0.0006	< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS (mg/l)	9.9999		0.00002	0.00003					< 0.00002	< 0.00002				0.00004	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
C11-LAS (mg/l)	9.9999		0.00005	0.00008					< 0.00002	0.00002				0.00008	0.00002	0.00002	< 0.00002	< 0.00002
C12-LAS (mg/l)	9.9999		0.00002	0.00005					< 0.00002	< 0.00002				0.00006	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
C13-LAS (mg/l)	9.9999		< 0.00002	0.00003					< 0.00002	< 0.00002				0.00003	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
C14-LAS (mg/l)	9.9999		< 0.00002	< 0.00002					< 0.00002	< 0.00002				< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																	
塩素イオン (mg/l)	99999	607	18800	18600	18300	18000	17700	18300	18000	18500	17900	18000	18100	18200	18200	16400	17700	18000
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	99.999		0.014	0.013	0.013	0.011	0.014	0.011	0.013	0.011	0.011	0.011	0.008			0.022	0.013	0.016
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝性態窒素 (mg/l)	9.999	512	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.02			0.13	0.05	0.07
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620																
色度 (mg/l)	9999	701																
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574																
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0003	0003	0018	0018	0018
満潮時刻		132	0636	0636	0636	0636	0636	0636	0636	0636	0636	0636	0636	0616	0616	0636	0636	0636
備 考																		

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	609-51A 鳥島沖	616-01C0 工業港入口	616-51C 工業港沖（Ｋ－１）	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖（Ｈ－１）	617-51C 石巻漁港内	618-01B0 長浜沖（Ｎ－２）	619-01B0 雲雀野海岸沖（Ｈ－２）	619-51B 北上河口沖	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖	620-03A0 工業港沖（Ｋ－３）	620-04A0 長浜沖（Ｎ－４）	620-05A0 雲雀野海岸沖（Ｈ－３）	601-01C0 港 橋
*測定年度	西暦下2桁	002	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*測定地点番号	文字	001	609-51	616-01	616-51	616-52	617-01	617-51	618-01	619-01	619-51	620-01	620-06	620-02	620-03	620-04	620-05	601-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0209	0223	0223	0223	0223	0223	0223	0223	0223	0223	0223		0223	0223	0223	0205
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1319	0919	0932	0924	0859	0846	0841	0904	0854	0910	0820		0939	0837	0908	1118
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	33.9	12.6	12.1	7.9	7.5	7.7	7.9	10.8	8.7	7.6	3.5		14.1	7.5	12.7	4.5
透明度 (m)	9.9	110	7.0	2.6	3.2	1.4	2.4	4.5	5.1	3.4	2.0	6.0	3.5		3.6	4.8	4.2	2.9
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04		04	04	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×○○	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×		×○×	×○×	×○×	×××
気温(度)	99.9	104	1.8	9.5	10.0	10.0	9.5	10.0	10.0	10.0	9.5	11.5	10.3		9.0	10.0	10.0	2.9
水温(度)	99.9	105	7.6	6.4	6.3	6.6	6.5	6.0	6.0	6.6	5.8	6.8	6.7		6.3	6.7	6.3	4.6
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1		8.1	8.1	8.1	8.0
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	10.2	10.5	10.8	10.6	10.9	11.0	11.1	11.1	11.7	10.8	11.1		11.2	11.2	11.1	10.5
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.0	2.3	1.8	2.3	5.2	1.9	1.6	3.2	3.2	1.5	1.4		2.3	1.9	2.2	2.0
ＳＳ (mg/l)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	< 1.8E+00									< 1.8E+00	2.0E+00		7.8E+00	< 1.8E+00	7.8E+00	
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207	ND						ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.14	0.34	0.21	0.46	0.16	0.17	0.12	0.17	0.47	0.10	0.10		0.21	0.17	0.22	0.67
全リン (mg/l)	99.999	209	0.020	0.020	0.017	0.028	0.027	0.017	0.013	0.023	0.046	0.014	0.014		0.020	0.017	0.018	0.074
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302																
鉛 (mg/l)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305																
砒素 (mg/l)	9.999	306																
総水銀 (mg/l)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	0.065	0.085	0.095	0.10	< 0.015	0.065	0.025	0.015		0.015	0.015		0.085	0.065	0.10	0.24
フッ素 (mg/l)	99.9	326																
ホウ素 (mg/l)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328																
亜鉛 (mg/l)	99.99	403		0.005			0.001		0.002	0.004		0.003						0.006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904		< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006						< 0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999			< 0.0000037			< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037		< 0.0000037						< 0.0000037
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999			< 0.0000056			< 0.0000056		< 0.0000056	< 0.0000056		< 0.0000056						< 0.0000056
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999			< 0.0000062			< 0.0000062		< 0.0000062	< 0.0000062		< 0.0000062						< 0.0000062
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999			< 0.0000043			< 0.0000043		< 0.0000043	< 0.0000043		< 0.0000043						< 0.0000043
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999			< 0.0000060			< 0.0000060		< 0.0000060	< 0.0000060		< 0.0000060						< 0.0000060
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999			< 0.0000060			< 0.0000060		< 0.0000060	< 0.0000060		< 0.0000060						< 0.0000060
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999			< 0.0000049			< 0.0000049		< 0.0000049	< 0.0000049		< 0.0000049						< 0.0000049
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999			< 0.0000022			< 0.0000022		< 0.0000022	< 0.0000022		< 0.0000022						< 0.0000022
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999			< 0.0000030			< 0.0000030		< 0.0000030	< 0.0000030		< 0.0000030						< 0.0000030
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999			0.0000044			< 0.0000035		< 0.0000035	< 0.0000035		< 0.0000035						< 0.0000035
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999			< 0.0000049			< 0.0000049		< 0.0000049	< 0.0000056		< 0.0000049						< 0.0000049
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999			< 0.0000041			< 0.0000041		< 0.0000041	< 0.0000041		< 0.0000041						< 0.0000041
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999			< 0.0000043			< 0.0000043		< 0.0000043	< 0.0000043		< 0.0000043						< 0.0000043
LAS (mg/l)	9.9999	940		0.0030			0.0030		< 0.0006	0.0009		< 0.0006						0.015
C10-LAS (mg/l)	9.9999			0.00055			0.00040		0.00005	0.00018		0.00003						0.0017
C11-LAS (mg/l)	9.9999			0.0013			0.0011		0.00007	0.00038		0.00005						0.0057
C12-LAS (mg/l)	9.9999			0.00084			0.00094		0.00003	0.00026		0.00002						0.0048
C13-LAS (mg/l)	9.9999			0.00038			0.00054		< 0.00002	0.00014		< 0.00002						0.0028
C14-LAS (mg/l)	9.9999			< 0.00002			< 0.00002		< 0.00002	< 0.00002		< 0.00002						< 0.00002
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																	
塩素イオン (mg/l)	99999	607	17800	16000	15400	15200	16400	16700	17000	16400	11600	17600	17400		15400	16400	15500	17100
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	99.999		0.015	0.005	< 0.003	0.011	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003		0.003	< 0.003		< 0.003	0.003	< 0.003	0.063
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	< 0.05	0.10	< 0.05	0.17	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.14
亜硝性態窒素 (mg/l)	9.999	512	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.012
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	0.06	0.08	0.09	0.10	< 0.01	0.06	0.02	0.01		0.01	0.01		0.08	0.06	0.10	0.23
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620																
色度 (mg/l)	9999	701					2			1							1	
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574																
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	280	230	230	230	230	230	230	230		230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011		011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		01	01	01	01
干潮時刻		131	0018	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003		0003	0003	0003	1030
満潮時刻		132	0636	0616	0616	0616	0616	0616	0616	0616	0616	0616	0616		0616	0616	0616	0502
備 考														欠測 悪天候の為 （波、強風）				

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目コード	602-01B0 西 浜	602-51B 馬放島西 (MK-A5)	603-01A0 桂 島	603-55A 桂 島 西	603-56A 内裡島沖	603-57A 松島海岸沖	603-58A 蛇島崎西	603-59A 蛇島崎東	611-03B0 御殿崎－１	612-01A0 菖蒲田前－１	612-02A0 御殿崎－２	613-01C0 二ノ倉前－１	614-01B0 二ノ倉前－２	615-01A0 二ノ倉前－３	625-07A0 雄勝地先
*測定年度	西暦下2桁	002	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*測定地点番号	文字	001	602-01	602-51	603-01	603-55	603-56	603-57	603-58	603-59	611-03	612-01	612-02	613-01	614-01	615-01	625-07
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0205	0205	0205	0205	0205	0205	0205	0205	0205	0205	0205	0205	0205	0205	0209
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1010	1014	1026	1021	1103	1055	1046	1038	0948	0954	0942	0848	0852	0857	1226
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	9.8	8.4	2.5	5.4	2.6	3.1	2.2	3.6	11.4	8.3	19.0	17.1	19.2	20.9	38.0
透明度 (m)	9.9	110	2.3	2.0	2.5	2.6	2.3	2.2	1.8	2.2	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	4.1	8.0
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×○○
気温(度)	99.9	104	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	0.6	0.2	0.2	0.5	1.0	0.5	0.1	0.1	0.2	2.0
水温(度)	99.9	105	4.1	4.2	4.5	3.4	2.9	2.7	2.3	2.0	5.8	6.0	6.1	7.1	7.1	7.3	8.0
ｐＨ	99.9	201	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	11.7	11.8	11.1	11.5	12.1	12.0	11.9	12.0	11.0	11.1	11.2	11.4	11.6	11.3	10.2
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203															
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204			1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.9		1.4	1.3	1.8	2.3	2.1	0.9
ＳＳ (mg/l)	9999	205															
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206			< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00		< 1.8E+00	< 1.8E+00			6.8E+00	< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.32	0.24	0.14	0.17	0.13	0.16	0.16	0.14	0.13	0.14	0.14	0.25	0.22	0.18	0.12
全リン (mg/l)	99.999	209	0.030	0.029	0.020	0.023	0.019	0.022	0.023	0.019	0.018	0.019	0.050	0.022	0.020	0.018	0.019
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301															
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302															
鉛 (mg/l)	9.999	304															
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305															
砒素 (mg/l)	9.999	306															
総水銀 (mg/l)	9.9999	307															
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308															
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309															
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310															
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311															
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312															
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314															
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315															
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316															
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317															
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318															
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319															
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320															
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321															
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322															
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323															
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	0.067	0.055	0.025	0.035	0.015	0.025	0.015	< 0.015	0.025	0.015	0.015				0.065
フッ素 (mg/l)	99.9	326															
ホウ素 (mg/l)	9.99	327															
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328															
亜鉛 (mg/l)	99.99	403	0.004		0.003						0.004	0.003					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904	< 0.00006		< 0.00006						< 0.00006	< 0.00006					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999		< 0.0000037		< 0.0000037						< 0.0000037	< 0.0000037					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999		< 0.0000056		< 0.0000056						< 0.0000056	< 0.0000056					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999		< 0.0000062		< 0.0000062						< 0.0000062	< 0.0000062					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999		< 0.0000043		< 0.0000043						< 0.0000043	< 0.0000043					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999		< 0.0000060		< 0.0000060						< 0.0000060	< 0.0000060					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999		< 0.0000060		< 0.0000060						0.0000062	< 0.0000060					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999		< 0.0000049		< 0.0000049						< 0.0000049	< 0.0000049					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999		< 0.0000022		< 0.0000022						< 0.0000022	< 0.0000022					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999		< 0.0000030		< 0.0000030						< 0.0000030	< 0.0000030					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999		< 0.0000035		< 0.0000035						< 0.0000035	< 0.0000035					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999		< 0.0000049		< 0.0000049						< 0.0000049	< 0.0000049					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999		< 0.0000041		< 0.0000041						< 0.0000041	< 0.0000041					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999		< 0.0000043		< 0.0000043						< 0.0000043	< 0.0000043					
LAS (mg/l)	9.9999	940	< 0.0006		0.0021						0.0017	< 0.0006					
C10-LAS (mg/l)	9.9999		0.00006		0.00026						0.00021	0.00005					
C11-LAS (mg/l)	9.9999		0.00018		0.00070						0.00052	0.00014					
C12-LAS (mg/l)	9.9999		0.00020		0.00080						0.00061	0.00017					
C13-LAS (mg/l)	9.9999		0.00015		0.00039						0.00034	0.00011					
C14-LAS (mg/l)	9.9999		< 0.00002		< 0.00002						< 0.00002	< 0.00002					
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501															
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																
塩素イオン (mg/l)	99999	607	17800	18200	18400	19000	18000	18200	18000	17600	18200	18900	18700	18600	18900	18500	17900
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	99.999		0.019	0.017	0.010	0.012	0.008	0.011	0.008	0.006	0.007	0.007	0.005				0.014
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				< 0.05
亜硝性態窒素 (mg/l)	9.999	512	0.007	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				< 0.005
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	0.06	0.05	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.01				0.06
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620															
色度 (mg/l)	9999	701												< 1	< 1	< 1	
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574	0.5	0.7							0.6						
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	0018
満潮時刻		132	0502	0502	0502	0502	0502	0502	0502	0502	0502	0502	0502	0502	0502	0502	0636
備 考																	

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	625-08A0 荻浜地先	625-10A0 広田湾	625-11A0 追波湾	625-56A 長面湾	625-57A 鳥の海出口	625-66A 山元・磯浜沖	625-78A 鮫ノ浦
*測定年度	西暦下2桁	002	14	14	14	14	14	14	14
*測定地点番号	文字	001	625-08	625-10	625-11	625-56	625-57	625-66	625-78
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0223	0209	0209	0209	0205	0205	0223
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0836	0630	1140	1159	0829	0751	0706
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	13.5	37.8	15.7	5.4	4.7	7.8	49.4
透明度 (m)	9.9	110	9.8	9.8	2.8	4.9	2.9	3.2	4.5
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	04	02	02	02	02	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×○×	×○○	×○○	×○○	×××	×××	×○×
気温(度)	99.9	104	8.0	0.0	2.0	2.0	0.1	0.3	8.0
水温(度)	99.9	105	6.2	5.5	7.0	7.0	5.5	6.1	7.4
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	11.0	10.6	10.9	10.1	11.0	11.7	10.5
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203							
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.4	1.0	1.8	1.3	2.3	1.7	1.3
ＳＳ (mg/l)	9999	205							
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	2.0E+00	< 1.8E+00	2.0E+00	< 1.8E+00	4.5E+00	4.0E+00	< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.08	0.12	0.25	0.19	0.34	0.31	0.12
全リン (mg/l)	99.999	209	0.010	0.019	0.026	0.030	0.029	0.016	0.023
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301							
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302							
鉛 (mg/l)	9.999	304							
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305							
砒素 (mg/l)	9.999	306							
総水銀 (mg/l)	9.9999	307							
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308							
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309							
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310							
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316							
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317							
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318							
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319							
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320							
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321							
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322							
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323							
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	< 0.015	0.045	0.18	0.10	0.095	0.12	0.025
フッ素 (mg/l)	99.9	326							
ホウ素 (mg/l)	9.99	327							
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/l)	9.999	328							
亜鉛 (mg/l)	99.99	403							
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904							
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999								
LAS (mg/l)	9.9999	940							
C10-LAS (mg/l)	9.9999								
C11-LAS (mg/l)	9.9999								
C12-LAS (mg/l)	9.9999								
C13-LAS (mg/l)	9.9999								
C14-LAS (mg/l)	9.9999								
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501							
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99								
塩素イオン (mg/l)	99999	607	17800	17800	15800	17400	16100	17000	18700
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	99.999		< 0.003	0.009	0.014	0.024	0.019	0.004	0.010
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝性態窒素 (mg/l)	9.999	512	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	< 0.01	0.04	0.18	0.10	0.09	0.12	0.02
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620							
色度 (mg/l)	9999	701							
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574							
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	05	01	01	01	01
干潮時刻		131	0003	0018	0018	0018	1030	1030	0003
満潮時刻		132	0616	0636	0636	0636	0502	0502	0616
備 考									