# 宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

| 項 目 名 | 注意事項等 | 項目 コード | 605-02B0 神明崎沖 | 605-01B0 蜂ケ崎沖 | 606-01A0 大島北沖 | 606-02A0 K－2 (二つ根) | 606-03A0 K－3 (日向貝) | 606-56A K－1 (千岩田) | 621-01B0 志津川 魚市場前 | 622-01A0 荒島沖 | 622-02A0 弁天崎沖 | 622-58A 椿 島 沖 | 622-59A 舘 崎 沖 | 623-03B0 鮎川漁港内 | 624-01A0 御番所崎沖 | 607-01C0 女川魚市場前 | 608-01B0 小乗浜前 | 609-01A0 桐ケ崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *測定年度 | 西暦下2桁 | 002 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| *測定地点番号 | 文字 | 001 | 605-02 | 605-01 | 606-01 | 606-02 | 606-03 | 606-56 | 621-01 | 622-01 | 622-02 | 622-58 | 622-59 | 623-03 | 624-01 | 607-01 | 608-01 | 609-01 |
| *調査区分ｺｰﾄﾞ | 数値1桁 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *採水月日 | 数値(MMDD) | 101 | 0511 | 0511 | 0511 | 0511 | 0511 | 0511 | 0511 | 0511 | 0511 | 0511 | 0511 | 0508 | 0508 | 0511 | 0511 | 0511 |
| *採水時刻 | 数値(HHMM) | 102 | 0649 | 0653 | 0703 | 0709 | 0723 | 0713 | 0949 | 0936 | 0942 | 0930 | 0913 | 0803 | 0754 | 1231 | 1225 | 1216 |
| *採水位置ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 107 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| *採水水深 (m) | 999.9 | 108 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 全水深 (m) | 99.9 | 109 | 7.9 | 9.0 | 28.1 | 10.0 | 9.6 | 11.7 | 5.7 | 14.3 | 11.9 | 27.3 | 14.7 | 12.5 | 26.9 | 9.8 | 22.3 | 31.7 |
| 透明度 (m) | 9.9 | 110 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.2 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 6.2 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 6.7 | 3.8 | 2.7 |
| 天候ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 103 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 降雨状況 | ｺｰﾄﾞ3桁 | 901 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 気温(度) | 99.9 | 104 | 10.1 | 11.1 | 11.8 | 12.0 | 11.4 | 11.8 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.1 | 20.0 | 15.5 | 16.1 | 18.8 | 18.5 | 15.0 |
| 水温(度) | 99.9 | 105 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 10.4 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.1 | 10.8 | 9.1 | 11.4 | 10.9 | 11.0 | 11.5 |
| ｐＨ | 99.9 | 201 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.3 |
| ＤＯ (mg/l) | 99.9 | 202 | 9.0 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| ＢＯＤ (mg/l) | 99.9 | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＣＯＤ (mg/l) | 99.9 | 204 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 3.2 | 3.6 |
| ＳＳ (mg/l) | 9999 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1.0E+99 | 206 | | | 1.7E+01 | < 1.8E+00 | < 1.8E+00 | 2.0E+00 | | < 1.8E+00 | < 1.8E+00 | < 1.8E+00 | < 1.8E+00 | | < 1.8E+00 | | | < 1.8E+00 |
| n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l) | 99.9 | 207 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND |
| 全窒素 (mg/l) | 99.99 | 208 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| 全リン (mg/l) | 99.999 | 209 | 0.025 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.023 | 0.015 | 0.032 | 0.015 | 0.014 |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l) | 9.999 | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全ｼｱﾝ (mg/l) | 99.9 | 302 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | 9.999 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価ｸﾛﾑ (mg/l) | 99.99 | 305 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | 9.999 | 306 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | 9.9999 | 307 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l) | 9.9999 | 308 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＰＣＢ (mg/l) | 9.9999 | 309 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l) | 9.999 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | 9.9999 | 311 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.9999 | 312 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 314 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.999 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.9999 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.9999 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l) | 9.9999 | 319 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾁｳﾗﾑ (mg/l) | 9.9999 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l) | 9.9999 | 321 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l) | 9.999 | 322 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l) | 9.999 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｾﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 324 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 9.999 | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フッ素 (mg/l) | 99.9 | 326 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホウ素 (mg/l) | 9.99 | 327 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/l) | 9.999 | 328 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 亜鉛 (mg/l) | 99.99 | 403 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l) | 9.99999 | 904 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l) | 9.99999 | 409 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l) | 9.99999 | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l) | 9.99999 | 411 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l) | 9.99999 | 412 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l) | 9.99999 | 413 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l) | 9.99999 | 414 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l) | 9.99999 | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l) | 9.99999 | 416 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l) | 9.99999 | 417 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l) | 9.99999 | 418 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l) | 9.99999 | 419 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l) | 9.99999 | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l) | 9.99999 | 421 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAS (mg/l) | 9.99999 | 940 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10-LAS (mg/l) | 9.99999 | 941 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C11-LAS (mg/l) | 9.99999 | 942 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C12-LAS (mg/l) | 9.99999 | 943 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C13-LAS (mg/l) | 9.99999 | 944 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C14-LAS (mg/l) | 9.99999 | 945 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＥＰＮ (mg/l) | 9.999 | 501 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 糞便性大腸菌群数 (個/100ml) | 1.0E+99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩素イオン (mg/l) | 99999 | 607 | 18400 | 18400 | 18100 | 18300 | 18300 | 18300 | 18400 | 18400 | 18400 | 18300 | 18200 | 18100 | 18000 | 17900 | 17900 | 17700 |
| ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l) | 9.999 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l) | 99.99 | 511 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸性窒素 (mg/l) | 9.999 | 512 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | 99.99 | 513 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 界面活性剤 (mg/l) | 99.99 | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色度 (mg/l) | 9999 | 701 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l) | 99.9 | 574 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | 99 | 602 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| 色相ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ3桁 | 123 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 臭気ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ3桁 | 124 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| 濁りｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 125 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 干潮時刻 | | 131 | 0207 | 0207 | 0207 | 0207 | 1446 | 0207 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1212 | 1212 | 1446 | 1446 | 1446 |
| 満潮時刻 | | 132 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0720 | 0508 | 0508 | 0720 | 0720 | 0720 |
| 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

| 項 目 名 | 注意事項等 | 項目 | 609-51A | 616-01C0 | 616-51C | 616-52C | 617-01C0 | 618-01B0 | 619-01B0 | 620-01A0 | 620-06A0 | 620-02A0 | 620-03A0 | 620-04A0 | 620-05A0 | 601-01C0 | 602-01B0 | 602-51B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ｺｰﾄﾞ | 鳥島沖 | 工業港入口 | 工業港沖（Ｋ－１） | 工業港(MK-A3) | 雲雀野海岸沖（Ｈ－１） | 長浜沖（Ｎ－２） | 雲雀野海岸沖（Ｈ－２） | 万石橋 | 万石浦M-6（湾中央） | 鳴瀬沖 | 工業港沖（Ｋ－３） | 長浜沖（Ｎ－４） | 雲雀野海岸沖（Ｈ－３） | 港 橋 | 西 浜 | 馬放島西(MK-A5) |
| *測定年度 | 西暦下2桁 | 002 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| *測定地点番号 | 文字 | 001 | 609-51 | 616-01 | 616-51 | 616-52 | 617-01 | 618-01 | 619-01 | 620-01 | 620-06 | 620-02 | 620-03 | 620-04 | 620-05 | 601-01 | 602-01 | 602-51 |
| *調査区分ｺｰﾄﾞ | 数値1桁 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *採水月日 | 数値(MMDD) | 101 | 0511 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0522 | 0522 | 0522 |
| *採水時刻 | 数値(HHMM) | 102 | 1205 | 1009 | 1021 | 1013 | 0947 | 0936 | 0952 | 0906 | 0913 | 1040 | 1027 | 0931 | 0957 | 0958 | 0937 | 0945 |
| *採水位置ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 107 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| *採水水深 (m) | 999.9 | 108 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 全水深 (m) | 99.9 | 109 | 34.2 | 12.8 | 12.0 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 10.7 | 7.2 | 3.6 | 14.8 | 13.9 | 6.7 | 12.9 | 4.2 | 9.8 | 7.4 |
| 透明度 (m) | 9.9 | 110 | 2.7 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 3.8 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 天候ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 103 | 02 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 降雨状況 | ｺｰﾄﾞ3桁 | 901 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× |
| 気温(度) | 99.9 | 104 | 15.0 | 17.4 | 17.1 | 17.2 | 18.5 | 18.1 | 18.0 | 20.5 | 20.0 | 16.6 | 17.0 | 18.1 | 17.6 | 21.8 | 20.9 | 20.1 |
| 水温(度) | 99.9 | 105 | 12.0 | 16.4 | 15.1 | 16.2 | 15.2 | 14.3 | 14.8 | 15.5 | 16.8 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 15.2 | 14.9 | 14.8 |
| ｐＨ | 99.9 | 201 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 7.9 |
| ＤＯ (mg/l) | 99.9 | 202 | 12 | 9.2 | 10 | 8.2 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 6.5 | 8.1 | 8.1 |
| ＢＯＤ (mg/l) | 99.9 | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＣＯＤ (mg/l) | 99.9 | 204 | 3.2 | 4.0 | 2.8 | 5.5 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | | |
| ＳＳ (mg/l) | 9999 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1.0E+99 | 206 | < 1.8E+00 | | | | | | | 2.0E+00 | < 1.8E+00 | 6.8E+00 | 7.8E+00 | 2.0E+00 | 2.4E+02 | | | |
| n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l) | 99.9 | 207 | ND | | | | | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND |
| 全窒素 (mg/l) | 99.99 | 208 | 0.15 | 0.60 | 0.22 | 0.85 | 0.28 | 0.16 | 0.31 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.35 | 0.64 | 0.16 | 0.18 |
| 全リン (mg/l) | 99.999 | 209 | 0.015 | 0.025 | 0.019 | 0.084 | 0.027 | 0.017 | 0.032 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.011 | 0.033 | 0.14 | 0.034 | 0.046 |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l) | 9.999 | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全ｼｱﾝ (mg/l) | 99.9 | 302 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | 9.999 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価ｸﾛﾑ (mg/l) | 99.99 | 305 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | 9.999 | 306 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | 9.9999 | 307 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l) | 9.9999 | 308 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＰＣＢ (mg/l) | 9.9999 | 309 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l) | 9.999 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | 9.9999 | 311 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.9999 | 312 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 314 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.999 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.9999 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.9999 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l) | 9.9999 | 319 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾁｳﾗﾑ (mg/l) | 9.9999 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l) | 9.9999 | 321 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l) | 9.999 | 322 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l) | 9.999 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｾﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 324 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 9.999 | 325 | | | | | | | | | | | | | | 0.24 | 0.015 | 0.015 |
| フッ素 (mg/l) | 99.9 | 326 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホウ素 (mg/l) | 9.99 | 327 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/l) | 9.999 | 328 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 亜鉛 (mg/l) | 99.99 | 403 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l) | 9.99999 | 904 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l) | 9.99999 | 409 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l) | 9.99999 | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l) | 9.99999 | 411 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l) | 9.99999 | 412 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l) | 9.99999 | 413 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l) | 9.99999 | 414 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l) | 9.99999 | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l) | 9.99999 | 416 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l) | 9.99999 | 417 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l) | 9.99999 | 418 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l) | 9.99999 | 419 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l) | 9.99999 | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l) | 9.99999 | 421 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAS (mg/l) | 9.99999 | 940 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10-LAS (mg/l) | 9.99999 | 941 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C11-LAS (mg/l) | 9.99999 | 942 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C12-LAS (mg/l) | 9.99999 | 943 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C13-LAS (mg/l) | 9.99999 | 944 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C14-LAS (mg/l) | 9.99999 | 945 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＥＰＮ (mg/l) | 9.999 | 501 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 糞便性大腸菌群数 (個/100ml) | 1.0E+99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 塩素イオン (mg/l) | 99999 | 607 | 17500 | 8890 | 14900 | 5260 | 12500 | 16500 | 12400 | 17300 | 17100 | 14500 | 14700 | 16600 | 9970 | 16000 | 17500 | 17500 |
| ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l) | 9.999 | | | | | | | | | | | | | | | 0.11 | 0.028 | 0.028 |
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l) | 99.99 | 511 | | | | | | | | | | | | | | 0.16 | < 0.05 | < 0.05 |
| 亜硝酸態窒素 (mg/l) | 9.999 | 512 | | | | | | | | | | | | | | 0.019 | < 0.005 | < 0.005 |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | 99.99 | 513 | | | | | | | | | | | | | | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| 界面活性剤 (mg/l) | 99.99 | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色度 (mg/l) | 9999 | 701 | | | | | < 1 | | < 1 | | | | | | < 1 | | | |
| COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l) | 99.9 | 574 | | | | | | | | | | | | | | | < 0.5 | < 0.5 |
| 透視度 (cm) | 99 | 602 | > 50 | 48 | 41 | 17 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| 色相ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ3桁 | 123 | 230 | 160 | 230 | 161 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 臭気ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ3桁 | 124 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| 濁りｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 125 | 01 | 05 | 05 | 05 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 05 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 干潮時刻 | | 131 | 1446 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1218 | 1218 | 1218 |
| 満潮時刻 | | 132 | 0720 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0508 | 0505 | 0505 | 0505 |
| 備 考 | | | | 水田からの濁り水の流入 | | 水田からの濁り水の流入 | | | | | | | | | | | | |

# 宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

| 項 目 名 | 注意事項等 | 項目 ｺｰﾄﾞ | 603-01A0 桂 島 | 603-55A 桂 島 西 | 603-56A 内裡島沖 | 603-57A 松島海岸沖 | 603-58A 蛇島崎西 | 603-59A 蛇島崎東 | 611-03B0 御殿崎－１ | 612-01A0 菖蒲田前－１ | 612-02A0 御殿崎－２ | 613-01C0 二ノ倉前－１ | 614-01B0 二ノ倉前－２ | 615-01A0 二ノ倉前－３ | 625-01A0 荒浜(亘理)右 | 625-01A0 荒浜(亘理)左 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *測定年度 | 西暦下2桁 | 002 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| *測定地点番号 | 文字 | 001 | 603-01 | 603-55 | 603-56 | 603-57 | 603-58 | 603-59 | 611-03 | 612-01 | 612-02 | 613-01 | 614-01 | 615-01 | 625-01 | 625-01 |
| *調査区分ｺｰﾄﾞ | 数値1桁 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *採水月日 | 数値(MMDD) | 101 | 0522 | 0522 | 0522 | 0522 | 0522 | 0522 | 0522 | 0522 | 0522 | 0522 | 0522 | 0522 | 0514 | 0514 |
| *採水時刻 | 数値(HHMM) | 102 | 0633 | 0640 | 0556 | 0605 | 0612 | 0621 | 0919 | 0927 | 0846 | 0752 | 0757 | 0803 | 1156 | 1151 |
| *採水位置ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 107 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| *採水水深 (m) | 999.9 | 108 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 全水深 (m) | 99.9 | 109 | 2.7 | 5.4 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 4.0 | 9.4 | 7.9 | 18.6 | 16.7 | 19.4 | 20.9 | | |
| 透明度 (m) | 9.9 | 110 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 0.5 | > 1.0 |
| 天候ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 103 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 02 | 02 |
| 降雨状況 | ｺｰﾄﾞ3桁 | 901 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | | |
| 気温(度) | 99.9 | 104 | 15.0 | 15.0 | 13.9 | 14.1 | 14.4 | 14.9 | 16.9 | 17.0 | 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 26.0 |
| 水温(度) | 99.9 | 105 | 14.7 | 15.0 | 15.8 | 15.4 | 15.5 | 16.8 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 11.5 | 11.2 |
| ｐＨ | 99.9 | 201 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.8 |
| ＤＯ (mg/l) | 99.9 | 202 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 9.0 |
| ＢＯＤ (mg/l) | 99.9 | 203 | | | | | | | | | | | | | | |
| ＣＯＤ (mg/l) | 99.9 | 204 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 8.1 | 3.5 |
| ＳＳ (mg/l) | 9999 | 205 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1.0E+99 | 206 | < 1.8E+00 | < 1.8E+00 | < 1.8E+00 | < 1.8E+00 | 1.7E+02 | < 1.8E+00 | | 2.0E+00 | 2.0E+00 | | | 2.0E+00 | | |
| n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l) | 99.9 | 207 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | ND | ND | ND | ND |
| 全窒素 (mg/l) | 99.99 | 208 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| 全リン (mg/l) | 99.999 | 209 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.037 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.019 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | | |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l) | 9.999 | 301 | | | | | | | | | | | | | | |
| 全ｼｱﾝ (mg/l) | 99.9 | 302 | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | 9.999 | 304 | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価ｸﾛﾑ (mg/l) | 99.99 | 305 | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | 9.999 | 306 | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | 9.9999 | 307 | | | | | | | | | | | | | | |
| ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l) | 9.9999 | 308 | | | | | | | | | | | | | | |
| ＰＣＢ (mg/l) | 9.9999 | 309 | | | | | | | | | | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l) | 9.999 | 310 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | 9.9999 | 311 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.9999 | 312 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 313 | | | | | | | | | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 314 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.999 | 315 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.9999 | 316 | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 317 | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.9999 | 318 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l) | 9.9999 | 319 | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾁｳﾗﾑ (mg/l) | 9.9999 | 320 | | | | | | | | | | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | |
| ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l) | 9.9999 | 321 | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l) | 9.999 | 322 | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l) | 9.999 | 323 | | | | | | | | | | | | | | |
| ｾﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 324 | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 9.999 | 325 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.015 | < 0.015 | 0.025 | < 0.015 | | | | < 0.015 | < 0.015 | < 0.015 | | |
| フッ素 (mg/l) | 99.9 | 326 | | | | | | | | | | | | | | |
| ホウ素 (mg/l) | 9.99 | 327 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/l) | 9.999 | 328 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | |
| 亜鉛 (mg/l) | 99.99 | 403 | | | | | | | | | | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l) | 9.99999 | 904 | | | | | | | | | | < 0.00006 | < 0.00006 | < 0.00006 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l) | 9.99999 | 409 | | | | | | | | | | < 0.0000018 | < 0.0000018 | < 0.0000018 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l) | 9.99999 | 410 | | | | | | | | | | < 0.0000047 | < 0.0000047 | < 0.0000047 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l) | 9.99999 | 411 | | | | | | | | | | < 0.0000071 | < 0.0000071 | < 0.0000071 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l) | 9.99999 | 412 | | | | | | | | | | < 0.0000030 | < 0.0000030 | < 0.0000030 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l) | 9.99999 | 413 | | | | | | | | | | < 0.0000028 | < 0.0000028 | < 0.0000028 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l) | 9.99999 | 414 | | | | | | | | | | < 0.0000031 | < 0.0000031 | < 0.0000031 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l) | 9.99999 | 415 | | | | | | | | | | < 0.0000026 | < 0.0000026 | < 0.0000026 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l) | 9.99999 | 416 | | | | | | | | | | < 0.0000015 | < 0.0000015 | < 0.0000015 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l) | 9.99999 | 417 | | | | | | | | | | < 0.0000032 | < 0.0000032 | < 0.0000032 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l) | 9.99999 | 418 | | | | | | | | | | 0.0000044 | 0.0000041 | 0.0000040 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l) | 9.99999 | 419 | | | | | | | | | | < 0.0000051 | < 0.0000051 | < 0.0000051 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l) | 9.99999 | 420 | | | | | | | | | | < 0.0000020 | < 0.0000020 | < 0.0000020 | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l) | 9.99999 | 421 | | | | | | | | | | < 0.0000027 | < 0.0000027 | < 0.0000027 | | |
| LAS (mg/l) | 9.99999 | 940 | | | | | | | | | | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | | |
| C10-LAS (mg/l) | 9.99999 | 941 | | | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | | |
| C11-LAS (mg/l) | 9.99999 | 942 | | | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | | |
| C12-LAS (mg/l) | 9.99999 | 943 | | | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | | |
| C13-LAS (mg/l) | 9.99999 | 944 | | | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | | |
| C14-LAS (mg/l) | 9.99999 | 945 | | | | | | | | | | < 0.0001 | < 0.0001 | < 0.0001 | | |
| ＥＰＮ (mg/l) | 9.999 | 501 | | | | | | | | | | | | | | |
| 糞便性大腸菌群数 (個/100ml) | 1.0E+99 | | | | | | | | | | | | | | 2.0E+00 | < 2.0E+00 |
| 塩素イオン (mg/l) | 99999 | 607 | 17400 | 17400 | 17500 | 17300 | 15900 | 17200 | 17900 | 17700 | 17900 | 17700 | 17800 | 17800 | 18600 | 18500 |
| ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l) | 9.999 | | 0.011 | 0.012 | 0.017 | 0.012 | 0.026 | 0.011 | | | | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | | |
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l) | 99.99 | 511 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | | | | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | | |
| 亜硝性態窒素 (mg/l) | 9.999 | 512 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | | | | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | 99.99 | 513 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.02 | < 0.01 | | | | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | | |
| 界面活性剤 (mg/l) | 99.99 | 620 | | | | | | | | | | | | | | |
| 色度 (mg/l) | 9999 | 701 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l) | 99.9 | 574 | | | | | | | < 0.5 | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | 99 | 602 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | | |
| 色相ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ3桁 | 123 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 022 | 021 |
| 臭気ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ3桁 | 124 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| 濁りｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 125 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | | |
| 干潮時刻 | | 131 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | | |
| 満潮時刻 | | 132 | 0505 | 0505 | 0505 | 0505 | 0505 | 0505 | 0505 | 0505 | 0505 | 0505 | 0505 | 0505 | | |
| 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | 濁り有り 透視度15.0 | 濁り有り |

# 宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

| 項 目 名 | 注意事項等 | 項目 | 625-02A0 | 625-02A0 | 625-03A0 | 625-03A0 | 625-04A0 | 625-04A0 | 625-05A0 | 625-05A0 | 625-06A0 | 625-06A0 | 625-07A0 | 625-08A0 | 625-09A0 | 625-09A0 | 625-10A0 | 625-11A0 | 625-78A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ｺｰﾄﾞ | 磯浜 右 | 磯浜 左 | 小田の浜 右 | 小田の浜 左 | お伊勢浜 右 | お伊勢浜 左 | 大谷 右 | 大谷 左 | 袖浜 右 | 袖浜 左 | 雄勝地先 | 荻浜地先 | 桂島 右 | 桂島 左 | 広田湾 | 追波湾 | 鮫ノ浦 |
| *測定年度 | 西暦下2桁 | 002 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| *測定地点番号 | 文字 | 001 | 625-02 | 625-02 | 625-03 | 625-03 | 625-04 | 625-04 | 625-05 | 625-05 | 625-06 | 625-06 | 625-07 | 625-08 | 625-09 | 625-09 | 625-10 | 625-11 | 625-78 |
| *調査区分ｺｰﾄﾞ | 数値1桁 | 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *採水月日 | 数値(MMDD) | 101 | 0514 | 0514 | 0511 | 0511 | 0514 | 0514 | 0514 | 0514 | 0514 | 0514 | 0511 | 0508 | 0522 | 0522 | 0511 | 0511 | 0508 |
| *採水時刻 | 数値(HHMM) | 102 | 1112 | 1108 | 0741 | 0737 | 0650 | 0642 | 0705 | 0713 | 0803 | 0808 | 1120 | 0837 | 0651 | 0647 | 0602 | 1040 | 0726 |
| *採水位置ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 107 | | | | | | | | | | | 11 | 11 | | | 11 | 11 | 11 |
| *採水水深 (m) | 999.9 | 108 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 全水深 (m) | 99.9 | 109 | | | | | | | | | | | 38.0 | 12.9 | | | 38.0 | 16.3 | 44.3 |
| 透明度 (m) | 9.9 | 110 | > 1.0 | > 1.0 | > 1.0 | > 1.0 | > 1.0 | > 1.0 | > 1.0 | > 1.0 | > 1.0 | > 1.0 | 3.3 | 6.2 | > 1.0 | > 1.0 | 8.2 | 1.5 | 3.1 |
| 天候ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 103 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 04 | 02 | 02 | 02 |
| 降雨状況 | ｺｰﾄﾞ3桁 | 901 | | | | | | | | | | | ××× | ××× | | | ××× | ××× | ××× |
| 気温(度) | 99.9 | 104 | 23.0 | 23.0 | 12.1 | 12.1 | 17.0 | 15.1 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 20.1 | 16.0 | 15.1 | 15.1 | 9.6 | 19.9 | 14.3 |
| 水温(度) | 99.9 | 105 | 15.0 | 15.0 | 9.8 | 9.8 | 11.0 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 11.9 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 9.0 | 12.1 | 8.9 |
| ｐＨ | 99.9 | 201 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
| ＤＯ (mg/l) | 99.9 | 202 | 8.5 | 8.7 | 12 | 12 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 10 | 10 | 12 | 9.9 | 8.3 | 8.3 | 11 | 10 | 12 |
| ＢＯＤ (mg/l) | 99.9 | 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＣＯＤ (mg/l) | 99.9 | 204 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 2.8 | 3.4 |
| ＳＳ (mg/l) | 9999 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸菌群数 (MPN/100ml) | 1.0E+99 | 206 | | | | | | | | | | | < 1.8E+00 | < 1.8E+00 | | | < 1.8E+00 | 3.3E+02 | < 1.8E+00 |
| n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l) | 99.9 | 207 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 全窒素 (mg/l) | 99.99 | 208 | | | | | | | | | | | 0.12 | 0.08 | | | 0.08 | 0.46 | 0.10 |
| 全リン (mg/l) | 99.999 | 209 | | | | | | | | | | | 0.014 | 0.006 | | | 0.009 | 0.029 | 0.012 |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l) | 9.999 | 301 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全ｼｱﾝ (mg/l) | 99.9 | 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鉛 (mg/l) | 9.999 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六価ｸﾛﾑ (mg/l) | 99.99 | 305 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砒素 (mg/l) | 9.999 | 306 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総水銀 (mg/l) | 9.9999 | 307 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l) | 9.9999 | 308 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＰＣＢ (mg/l) | 9.9999 | 309 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l) | 9.999 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 (mg/l) | 9.9999 | 311 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.9999 | 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.999 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l) | 9.9999 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 317 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l) | 9.9999 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l) | 9.9999 | 319 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾁｳﾗﾑ (mg/l) | 9.9999 | 320 | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | < 0.0006 | | | | < 0.0006 | | | | |
| ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l) | 9.9999 | 321 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l) | 9.999 | 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l) | 9.999 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｾﾚﾝ (mg/l) | 9.999 | 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l) | 9.999 | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フッ素 (mg/l) | 99.9 | 326 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホウ素 (mg/l) | 9.99 | 327 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン (mg/l) | 9.999 | 328 | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 亜鉛 (mg/l) | 99.99 | 403 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l) | 9.99999 | 904 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l) | 9.99999 | 409 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l) | 9.99999 | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l) | 9.99999 | 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l) | 9.99999 | 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l) | 9.99999 | 413 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l) | 9.99999 | 414 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l) | 9.99999 | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l) | 9.99999 | 416 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l) | 9.99999 | 417 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l) | 9.99999 | 418 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l) | 9.99999 | 419 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l) | 9.99999 | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l) | 9.99999 | 421 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAS (mg/l) | 9.99999 | 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C10-LAS (mg/l) | 9.99999 | 941 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C11-LAS (mg/l) | 9.99999 | 942 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C12-LAS (mg/l) | 9.99999 | 943 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C13-LAS (mg/l) | 9.99999 | 944 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C14-LAS (mg/l) | 9.99999 | 945 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ＥＰＮ (mg/l) | 9.999 | 501 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 糞便性大腸菌群数 (個/100ml) | 1.0E+99 | | < 2.0E+00 | < 2.0E+00 | < 2.0E+00 | < 2.0E+00 | 6.0E+00 | 6.0E+00 | 8.0E+00 | < 2.0E+00 | < 2.0E+00 | < 2.0E+00 | | | < 2.0E+00 | < 2.0E+00 | | | |
| 塩素イオン (mg/l) | 99999 | 607 | 18200 | 18300 | 18500 | 18500 | 17800 | 18500 | 18500 | 18300 | 18400 | 18400 | 17800 | 17600 | 17700 | 17700 | 18500 | 7840 | 18400 |
| ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l) | 9.999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l) | 99.99 | 511 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜硝性態窒素 (mg/l) | 9.999 | 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 硝酸性窒素 (mg/l) | 99.99 | 513 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 界面活性剤 (mg/l) | 99.99 | 620 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色度 (mg/l) | 9999 | 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l) | 99.9 | 574 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 透視度 (cm) | 99 | 602 | | | | | | | | | | | > 50 | > 50 | | | > 50 | > 50 | > 50 |
| 色相ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ3桁 | 123 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 臭気ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ3桁 | 124 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| 濁りｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ2桁 | 125 | | | | | | | | | | | 01 | 01 | | | 01 | 01 | 01 |
| 干潮時刻 | | 131 | | | | | | | | | | | 1446 | 1212 | | | 0207 | 1446 | 1212 |
| 満潮時刻 | | 132 | | | | | | | | | | | 0720 | 0508 | | | 0720 | 0720 | 0508 |
| 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |