宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目 コード	605-02B0 神明崎沖	605-01B0 蜂ケ崎沖	606-01A0 大島北沖	606-02A0 K－2 (二つ根)	606-03A0 K－3 (日向貝)	606-56A K－1 (千岩田)	621-01B0 志津川 魚市場前	622-01A0 荒島沖	622-02A0 弁天崎沖	622-58A 椿 島 沖	622-59A 舘 崎 沖	623-03B0 鮎川漁港内	624-01A0 御番所崎沖	607-01C0 女川魚市場前	608-01B0 小乗浜前
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*測定地点番号	文字	001	605-02	605-01	606-01	606-02	606-03	606-56	621-01	622-01	622-02	622-58	622-59	623-03	624-01	607-01	608-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1201	1201	1207	1207
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0655	0658	0706	0710	0718	0713	0914	0900	0907	0854	0837	0815	0806	1211	1205
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	7.3	7.0	31.2	11.6	13.6	10.9	5.3	14.2	11.8	26.9	14.8	12.1	26.7	10.4	16.4
透明度 (m)	9.9	110	5.4	7.0	7.5	7.4	10.6	7.6	3.5	4.7	6.3	9.0	8.5	6.1	5.5	2.7	6.1
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	×××	×××	○××	○××
気温(度)	99.9	104	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3.7	3.2	3.5	3.5	3.5	7.9	8.2	6.0	6.2
水温(度)	99.9	105	10.3	9.1	8.2	11.4	12.0	11.8	12.2	12.7	11.0	12.5	13.0	13.9	14.3	12.9	13.0
ｐＨ	99.9	201	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	8.1	8.3	9.5	8.4	8.4	8.3	8.0	8.6	8.9	8.4	8.6	8.0	8.1	8.3	8.3
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203															
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.4	1.6	1.5	1.3	1.0	1.2	1.4	1.5	1.1	0.9	1.4	1.6	1.2	1.4	1.4
ＳＳ (mg/l)	9999	205															
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206			7.9E+02	1.4E+01	4.0E+00	1.7E+01		< 1.8E+00	7.9E+01	9.2E+00	2.0E+00		4.5E+00		
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207															
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.39	0.33	0.35	0.13	0.11	0.11	0.21	0.14	0.18	0.08	0.07	0.10	0.07	0.28	0.12
全リン (mg/l)	99.999	209	0.038	0.030	0.029	0.020	0.018	0.021	0.029	0.018	0.020	0.015	0.013	0.016	0.012	0.036	0.021
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301															
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302															
鉛 (mg/l)	9.999	304															
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305															
砒素 (mg/l)	9.999	306															
総水銀 (mg/l)	9.9999	307															
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308															
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309															
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310															
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311															
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312															
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314															
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315															
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316															
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317															
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318															
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319															
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320															
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321															
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322															
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323															
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	0.19	0.20	0.22	0.060	0.059	0.060	0.10	0.039	0.13	0.029	0.027			0.17	0.060
フッ素 (mg/l)	99.9	326															
ホウ素 (mg/l)	9.99	327															
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328															
亜鉛 (mg/l)	99.99	403		0.002	0.001				0.002	< 0.001				0.001	< 0.001	0.002	0.001
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904		< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999	409		< 0.0000018	< 0.0000018				< 0.0000018	< 0.0000018				< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999	410		< 0.0000047	< 0.0000047				< 0.0000047	< 0.0000047				< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999	411		< 0.0000071	< 0.0000071				< 0.0000071	< 0.0000071				< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999	412		< 0.0000030	< 0.0000030				< 0.0000030	< 0.0000030				< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999	413		< 0.0000028	< 0.0000028				< 0.0000028	< 0.0000028				< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999	414		< 0.0000031	< 0.0000031				< 0.0000031	< 0.0000031				< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999	415		< 0.0000026	< 0.0000026				< 0.0000026	< 0.0000026				< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999	416		< 0.0000015	0.0000018				< 0.0000015	< 0.0000015				< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999	417		< 0.0000032	< 0.0000032				< 0.0000032	< 0.0000032				< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999	418		< 0.0000017	0.0000023				0.0000018	< 0.0000017				< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999	419		< 0.0000051	< 0.0000051				< 0.0000051	< 0.0000051				< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999	420		< 0.0000020	< 0.0000020				< 0.0000020	< 0.0000020				< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999	421		< 0.0000027	< 0.0000027				< 0.0000027	< 0.0000027				< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027
LAS (mg/l)	9.99999	940		0.0009	0.0014				< 0.0006	< 0.0006				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS (mg/l)	9.99999	941		0.0001	0.0001				< 0.0001	< 0.0001				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS (mg/l)	9.99999	942		0.0004	0.0006				< 0.0001	< 0.0001				< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS (mg/l)	9.99999	943		0.0002	0.0004				< 0.0001	< 0.0001				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS (mg/l)	9.99999	944		0.0001	0.0002				< 0.0001	< 0.0001				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS (mg/l)	9.99999	945		< 0.0001	< 0.0001				< 0.0001	< 0.0001				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501															
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																
塩化物イオン (mg/l)	99999	607	15500	15300	14100	18200	18400	18100	17700	18600	17300	18700	18700	18600	18700	17300	18700
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999		0.036	0.029	0.027	0.018	0.017	0.019	0.027	0.016	0.018	0.014	0.012			0.036	0.020
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	0.07	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05			0.07	< 0.05
亜硝性態窒素 (mg/l)	9.999	512	0.011	0.010	0.009	0.010	0.009	0.010	< 0.005	0.009	0.009	0.009	0.007			0.010	0.010
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	0.18	0.19	0.22	0.05	0.05	0.05	0.10	0.03	0.13	0.02	0.02			0.16	0.05
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620															
色度 (mg/l)	9999	701															
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574															
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	0615	0615	0615	0615	0615	0615	0615	0615	0615	0615	0615	1243	1243	0615	0615
満潮時刻		132	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	0733	0733	1223	1223
備 考																	

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	609-01A0 桐ケ崎	609-51A 鳥島沖	616-01C0 工業港入口	616-51C 工業港沖 (K－1)	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖 (H－1)	617-51C 石巻漁港内	618-01B0 長浜沖 (N－2)	619-01B0 雲雀野海岸沖 (H－2)	619-51B 北上河口沖	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖	620-03A0 工業港沖 (K－3)	620-04A0 長浜沖 (N－4)
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*測定地点番号	文字	001	609-01	609-51	616-01	616-51	616-52	617-01	617-51	618-01	619-01	619-51	620-01	620-06	620-02	620-03	620-04
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	1207	1207	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201	1201		1201	1201
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1200	1152	1032	1045	1037	1013	0959	0956	1017	1008	0927	0934		1051	0952
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	31.6	34.6	12.9	12.8	8.1	8.1	7.8	8.1	10.5	8.4	7.8	3.4		14.0	7.8
透明度 (m)	9.9	110	7.1	6.2	2.2	2.3	1.7	2.5	2.3	2.5	2.5	2.3	4.6	3.4		4.0	3.1
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	○××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××		×××	×××
気温(度)	99.9	104	7.8	7.8	8.6	9.5	9.3	9.5	8.8	8.8	9.8	8.9	8.5	8.5		9.5	8.2
水温(度)	99.9	105	13.0	13.8	12.9	12.4	13.3	14.0	12.4	12.9	13.8	9.7	13.0	12.8		13.4	13.0
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	8.0	8.0		8.1	8.0
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	8.2	8.3	7.9	8.4	7.6	8.1	7.9	8.2	8.2	11	8.2	8.3		8.3	8.2
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203															
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.4	1.2	1.8	1.7	1.7	3.2	1.8	1.9	2.3	2.9	1.6	1.5		1.6	1.5
ＳＳ (mg/l)	9999	205															
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	< 1.8E+00	< 1.8E+00									9.4E+01	< 1.8E+00		1.8E+00	2.0E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207															
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.10	0.09	0.23	0.24	0.29	0.25	0.18	0.14	0.56	0.11	0.17	0.12		0.07	0.13
全リン (mg/l)	99.999	209	0.016	0.018	0.032	0.025	0.036	0.036	0.032	0.029	0.040	0.022	0.027	0.023		0.016	0.024
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301															
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302															
鉛 (mg/l)	9.999	304															
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305															
砒素 (mg/l)	9.999	306															
総水銀 (mg/l)	9.9999	307															
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308															
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309															
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310															
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311															
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312															
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314															
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315															
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316															
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317															
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318															
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319															
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320															
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321															
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322															
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323															
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	0.041	0.041	0.10	0.094	0.13	0.053		0.062	0.052		0.062	0.061		0.032	0.063
フッ素 (mg/l)	99.9	326															
ホウ素 (mg/l)	9.99	327															
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328															
亜鉛 (mg/l)	99.99	403	< 0.001		0.002			0.001		0.001	< 0.001		0.001				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904	< 0.00006		< 0.00006			0.00011		< 0.00006	0.00006		< 0.00006				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999	409	< 0.0000018		< 0.0000018			0.0000086		< 0.0000018	0.0000033		< 0.0000018				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999	410	< 0.0000047		< 0.0000047			< 0.0000047		< 0.0000047	< 0.0000047		< 0.0000047				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999	411	< 0.0000071		< 0.0000071			< 0.0000071		< 0.0000071	< 0.0000071		< 0.0000071				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999	412	< 0.0000030		< 0.0000030			< 0.0000030		< 0.0000030	< 0.0000030		< 0.0000030				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999	413	< 0.0000028		< 0.0000028			0.000016		< 0.0000028	0.0000068		< 0.0000028				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999	414	< 0.0000031		< 0.0000031			< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031		< 0.0000031				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999	415	< 0.0000026		< 0.0000026			< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026		< 0.0000026				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999	416	< 0.0000015		< 0.0000015			0.000038		< 0.0000015	0.000017		< 0.0000015				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999	417	< 0.0000032		< 0.0000032			0.0000073		< 0.0000032	< 0.0000032		< 0.0000032				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999	418	0.0000017		< 0.0000017			0.0000058		< 0.0000017	< 0.0000017		< 0.0000017				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999	419	< 0.0000051		< 0.0000051			0.0000067		< 0.0000051	< 0.0000051		< 0.0000051				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999	420	< 0.0000020		< 0.0000020			0.0000051		< 0.0000020	0.0000027		< 0.0000020				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999	421	< 0.0000027		< 0.0000027			< 0.0000027		< 0.0000027	< 0.0000027		< 0.0000027				
LAS (mg/l)	9.99999	940	< 0.0006		0.0008			0.0011		< 0.0006	0.0006		< 0.0006				
C10-LAS (mg/l)	9.99999	941	< 0.0001		0.0001			0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001				
C11-LAS (mg/l)	9.99999	942	0.0001		0.0003			0.0005		< 0.0001	0.0002		< 0.0001				
C12-LAS (mg/l)	9.99999	943	< 0.0001		0.0002			0.0003		< 0.0001	0.0001		< 0.0001				
C13-LAS (mg/l)	9.99999	944	< 0.0001		< 0.0001			0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001				
C14-LAS (mg/l)	9.99999	945	< 0.0001		< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001				
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501															
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																
塩化物イオン (mg/l)	99999	607	18800	18800	17800	17600	17600	18000	18400	18500	18300	3130	18300	18300		18200	18300
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999		0.015	0.015	0.030	0.023	0.035	0.026		0.026	0.021		0.026	0.022		0.012	0.021
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05
亜硝性態窒素 (mg/l)	9.999	512	0.011	0.011	0.016	0.014	0.018	0.013		0.012	0.012		0.012	0.011		0.012	0.013
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	0.03	0.03	0.09	0.08	0.12	0.04		0.05	0.04		0.05	0.05		0.02	0.05
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620															
色度 (mg/l)	9999	701						2			2						
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574															
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011		011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		01	01
干潮時刻		131	0615	0615	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243	1243		1243	1243
満潮時刻		132	1223	1223	0733	0733	0733	0733	0733	0733	0733	0733	0733	0733		0733	0733
備 考															欠測		

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	620-05A0 雲雀野海岸沖 (H－３)	601-01C0 港 橋	602-01B0 西 浜	602-51B 馬放島西 (MK-A5)	603-01A0 桂 島	603-55A 桂 島 西	603-56A 内裡島沖	603-57A 松島海岸沖	603-58A 蛇島崎西	603-59A 蛇島崎東	611-03B0 御殿崎－１	612-01A0 菖蒲田前－１	612-02A0 御殿崎－２	613-01C0 二ノ倉前－１	614-01B0 二ノ倉前－２
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*測定地点番号	文字	001	620-05	601-01	602-01	602-51	603-01	603-55	603-56	603-57	603-58	603-59	611-03	612-01	612-02	613-01	614-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	1201	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214	1214
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1021	1125	1019	1024	1035	1031	1110	1102	1055	1047	0945	0952	0941	0844	0849
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	12.8	4.5	8.8	7.4	2.7	5.7	2.6	3.3	2.6	4.3	11.5	8.0	18.2	16.3	19.2
透明度 (m)	9.9	110	3.0	2.6	1.6	1.5	2.2	2.2	2.3	2.1	1.9	3.4	3.0	2.9	2.8	2.3	2.9
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	99.9	104	9.9	7.4	5.9	6.1	5.9	5.9	6.2	5.9	5.5	5.9	5.6	5.6	5.6	4.8	5.0
水温(度)	99.9	105	13.7	8.7	8.4	8.6	8.5	8.3	7.4	7.9	7.8	7.5	10.1	10.0	10.4	10.9	10.7
ｐＨ	99.9	201	8.0	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	8.1	8.8	9.6	9.9	9.6	10	10	10	10	10	9.5	9.6	9.7	9.9	9.7
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203															
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.5	2.4			1.9	2.2	2.0	1.7	2.1	1.8		1.7	2.1	4.1	2.7
ＳＳ (mg/l)	9999	205															
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	3.3E+02				3.3E+01	2.1E+01	3.1E+01	1.7E+01	4.9E+01	2.2E+01		7.9E+01	3.3E+02		
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207															
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.12	0.97	0.23	0.21	0.16	0.15	0.14	0.16	0.15	0.13	0.16	0.15	0.13	0.16	0.09
全リン (mg/l)	99.999	209	0.024	0.12	0.037	0.038	0.028	0.032	0.027	0.027	0.025	0.020	0.020	0.020	0.014	0.017	0.013
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301															
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302															
鉛 (mg/l)	9.999	304															
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305															
砒素 (mg/l)	9.999	306															
総水銀 (mg/l)	9.9999	307															
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308															
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309															
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310															
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311															
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312															
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314															
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315															
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316															
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317															
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318															
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319															
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320															
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321															
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322															
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323															
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	0.042	0.64	0.098	0.087	0.066	0.075	0.055	0.065	0.045	0.035	0.057	0.068	0.066		
フッ素 (mg/l)	99.9	326															
ホウ素 (mg/l)	9.99	327															
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328															
亜鉛 (mg/l)	99.99	403		0.010	0.002		0.001						0.001	0.001			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006						< 0.00006	< 0.00006			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999	409		< 0.0000018	< 0.0000018		< 0.0000018						< 0.0000018	< 0.0000018			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999	410		< 0.0000047	< 0.0000047		< 0.0000047						< 0.0000047	< 0.0000047			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999	411		< 0.0000071	< 0.0000071		< 0.0000071						< 0.0000071	< 0.0000071			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999	412		< 0.0000030	< 0.0000030		< 0.0000030						< 0.0000030	< 0.0000030			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999	413		< 0.0000028	< 0.0000028		< 0.0000028						< 0.0000028	< 0.0000028			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999	414		< 0.0000031	< 0.0000031		< 0.0000031						< 0.0000031	< 0.0000031			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999	415		< 0.0000026	< 0.0000026		< 0.0000026						< 0.0000026	< 0.0000026			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999	416		< 0.0000015	< 0.0000015		0.0000024						0.0000031	0.0000026			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999	417		< 0.0000032	< 0.0000032		< 0.0000032						< 0.0000032	< 0.0000032			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999	418		0.0000031	0.0000029		0.0000050						0.0000030	0.0000025			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999	419		< 0.0000051	< 0.0000051		< 0.0000051						< 0.0000051	< 0.0000051			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999	420		< 0.0000020	< 0.0000020		< 0.0000020						< 0.0000020	< 0.0000020			
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999	421		< 0.0000027	< 0.0000027		< 0.0000027						< 0.0000027	< 0.0000027			
LAS (mg/l)	9.99999	940		0.0024	< 0.0006		< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006			
C10-LAS (mg/l)	9.99999	941		0.0003	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001			
C11-LAS (mg/l)	9.99999	942		0.0010	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001			
C12-LAS (mg/l)	9.99999	943		0.0007	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001			
C13-LAS (mg/l)	9.99999	944		0.0003	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001			
C14-LAS (mg/l)	9.99999	945		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001			
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501															
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																
塩化物イオン (mg/l)	99999	607	18200	15200	17200	17200	17200	17100	16900	17000	16900	17000	16800	16800	16700	17500	17900
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999		0.019	0.12	0.034	0.031	0.024	0.027	0.023	0.025	0.022	0.019	0.017	0.014	0.013		
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	< 0.05	0.23	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
亜硝性態窒素 (mg/l)	9.999	512	0.012	0.034	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	< 0.005	< 0.005	0.007	0.008	0.006		
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	0.03	0.61	0.09	0.08	0.06	0.07	0.05	0.06	0.04	0.03	0.05	0.06	0.06		
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620															
色度 (mg/l)	9999	701	1													1	1
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574			< 0.5	< 0.5							< 0.5				
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1243	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113
満潮時刻		132	0733	1633	0609	0609	0609	0609	0609	0609	0609	0609	0609	0609	0609	0609	0609
備 考																	

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目 コード	615-01A0 二ノ倉前－３	625-07A0 雄勝地先	625-08A0 荻浜地先	625-10A0 広田湾	625-11A0 追波湾	625-56A 長面湾	625-57A 鳥の海出口	625-66A 山元・磯浜沖	625-78A 鮫ノ浦
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*測定地点番号	文字	001	615-01	625-07	625-08	625-10	625-11	625-56	625-57	625-66	625-78
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	1214	1207	1201	1207	1207	1207	1214	1214	1201
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0855	1056	0858	0627	0958	1029	0825	0745	0736
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	20.6	35.0	13.3	39.0	15.9	5.1	5.8	7.5	42.3
透明度 (m)	9.9	110	4.1	13.6	3.9	5.4	7.0	2.5	1.9	1.7	10.2
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	02	02	02	02	02	04	04	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	○××	×××	○××	○××	○××	×××	×××	×××
気温(度)	99.9	104	5.5	8.9	7.1	3.1	8.5	10.0	4.1	4.8	7.4
水温(度)	99.9	105	11.2	13.8	12.8	12.8	11.0	12.0	10.1	10.4	14.4
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	8.0	7.9	8.1	8.1
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	9.4	8.4	8.1	8.1	10	8.9	9.3	9.8	8.3
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203									
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.9	1.2	1.5	1.2	2.8	1.7	2.7	2.1	1.4
ＳＳ (mg/l)	9999	205									
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	7.0E+01	< 1.8E+00	2.0E+00	< 1.8E+00	1.3E+03	9.4E+01	1.7E+03	4.9E+02	< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207									
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.17	0.08	0.10	0.07	0.63	0.42	0.14	0.46	0.06
全ﾘﾝ (mg/l)	99.999	209	0.018	0.010	0.021	0.013	0.029	0.030	0.013	0.034	0.012
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301									
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302									
鉛 (mg/l)	9.999	304									
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305									
砒素 (mg/l)	9.999	306									
総水銀 (mg/l)	9.9999	307									
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308									
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309									
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310									
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312									
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314									
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315									
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316									
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317									
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318									
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319									
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320									
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321									
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322									
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323									
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325		0.056	0.064	0.048	0.44				0.039
フッ素 (mg/l)	99.9	326									
ホウ素 (mg/l)	9.99	327									
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328									
亜鉛 (mg/l)	99.99	403									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999	409									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999	410									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999	411									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999	412									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999	413									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999	414									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999	415									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999	416									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999	417									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999	418									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999	419									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999	420									
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999	421									
LAS (mg/l)	9.99999	940									
C10-LAS (mg/l)	9.99999	941									
C11-LAS (mg/l)	9.99999	942									
C12-LAS (mg/l)	9.99999	943									
C13-LAS (mg/l)	9.99999	944									
C14-LAS (mg/l)	9.99999	945									
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501									
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99										
塩化物イオン (mg/l)	99999	607	17500	18500	18400	18800	6700	17500	13200	15900	18700
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999			0.008	0.018	0.010	0.024				0.006
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511		< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.10				< 0.05
亜硝酸態窒素 (mg/l)	9.999	512		0.006	0.014	0.008	0.009				0.009
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513		0.05	0.05	0.04	0.44				0.03
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620									
色度 (mg/l)	9999	701	1								
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574									
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1113	0615	1243	0615	0615	0615	1113	1113	1243
満潮時刻		132	0609	1223	0733	1223	1223	1223	0609	0609	0733
備 考											