宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項　目　名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	605-02B0 神明崎沖	605-01B0 蜂ケ崎沖	606-01A0 大島北沖	606-02A0 Ｋ－２ (二つ根)	606-03A0 Ｋ－３ (日向貝)	606-56A Ｋ－１ (千岩田)	621-01B0 志津川 魚市場前	622-01A0 荒島沖	622-02A0 弁天崎沖	622-58A 椿 島 沖	622-59A 舘 崎 沖	623-03B0 鮎川漁港内	624-01A0 御番所崎沖	607-01C0 女川魚市場前	608-01B0 小乗浜前
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	605-02	605-01	606-01	606-02	606-03	606-56	621-01	622-01	622-02	622-58	622-59	623-03	624-01	607-01	608-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0509	0509	0509	0509	0509	0509	0509	0509	0509	0509	0509	0512	0512	0509	0509
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0643	0647	0654	0700	0709	0703	0918	0908	0913	0901	0846	0822	0811	1232	1226
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	7.8	8.0	30.0	11.4	9.6	10.4	4.9	13.4	10.9	26.5	14.2	12.1	26.9	8.3	19.4
透明度 (m)	9.9	110	4.5	4.5	6.0	5.1	8.4	4.5	4.9	6.1	5.4	6.7	7.6	4.1	4.2	3.7	5.2
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○○×	○○×	○××	○××
気温(度)	99.9	104	9.1	8.9	9.2	9.9	9.9	10.0	16.2	15.5	15.5	15.1	16.0	12.8	13.5	20.2	19.4
水温(度)	99.9	105	9.6	9.1	9.7	9.1	9.9	9.1	12.1	11.9	11.9	11.9	12.1	11.1	11.4	13.1	12.1
ｐＨ	99.9	201	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	7.9	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	8.3	8.6	8.8	8.9	9.4	9.0	9.2	9.0	9.3	9.2	9.3	9.6	9.6	8.6	9.6
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203															
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.1	1.1	1.8	1.2	1.1	1.6	3.8	1.3	1.1	1.0	1.1	1.7	2.9	1.0	1.4
ＳＳ (mg/L)	9999	205															
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206			1.3E+03	4.9E+01	1.7E+01	1.7E+02		< 1.8E+00	2.0E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00		2.0E+00		
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.17	0.17	0.37	0.17	0.14	0.21	0.21	0.15	0.19	0.14	0.15	0.16	0.33	0.44	0.14
全リン (mg/L)	99.999	209	0.024	0.021	0.029	0.017	0.012	0.018	0.021	0.014	0.014	0.013	0.010	0.012	0.009	0.039	0.010
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301															
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302															
鉛 (mg/L)	9.999	304															
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305															
砒素 (mg/L)	9.999	306															
総水銀 (mg/L)	9.9999	307															
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308															
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309															
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310															
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311															
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312															
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314															
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315															
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316															
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317															
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318															
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319															
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320															
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321															
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322															
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323															
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325															
フッ素 (mg/L)	99.9	326															
ホウ素 (mg/L)	9.99	327															
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328												< 0.005	< 0.005		
亜鉛 (mg/L)	99.99	403		0.001	0.002									0.001	0.001		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904		< 0.00006	< 0.00006									< 0.00006	< 0.00006		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409		< 0.0000018	< 0.0000018									< 0.0000018	< 0.0000018		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410		< 0.0000047	< 0.0000047									< 0.0000047	< 0.0000047		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411		< 0.0000071	< 0.0000071									< 0.0000071	< 0.0000071		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412		< 0.0000030	0.0000031									< 0.0000030	< 0.0000030		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413		< 0.0000028	< 0.0000028									< 0.0000028	< 0.0000028		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414		< 0.0000031	< 0.0000031									< 0.0000031	< 0.0000031		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415		< 0.0000026	< 0.0000026									0.0000026	< 0.0000026		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416		< 0.0000015	0.0000016									0.0000022	< 0.0000015		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417		< 0.0000032	< 0.0000032									< 0.0000032	< 0.0000032		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418		< 0.0000017	< 0.0000017									< 0.0000017	< 0.0000017		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419		< 0.0000051	< 0.0000051									< 0.0000051	< 0.0000051		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420		< 0.0000020	< 0.0000020									< 0.0000020	< 0.0000020		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421		< 0.0000027	< 0.0000027									< 0.0000027	< 0.0000027		
LAS (mg/L)	9.99999	940		0.0007	0.0018									< 0.0006	< 0.0006		
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941		< 0.0001	0.0002									< 0.0001	< 0.0001		
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942		< 0.0001	0.0008									0.0001	0.0001		
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943		0.0001	0.0005									< 0.0001	< 0.0001		
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944		0.0003	0.0002									< 0.0001	< 0.0001		
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945		< 0.0001	< 0.0001									< 0.0001	< 0.0001		
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501															
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	18000	18600	14700	18400	18500	18100	18100	18500	17900	18600	18500	18000	18300	13500	18400
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999																
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511															
亜硝酸態窒素 (mg/L)	9.999	512															
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513															
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620															
色度 (mg/L)	9999	701															
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574															
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1334	1334	1120	1120
満潮時刻		132	0416	0416	0416	0416	0416	0416	0416	0416	0416	0416	0416	0608	0608	1811	1811
備　　考																	

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項　目　名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	609-01A0 桐ケ崎	609-51A 鳥島沖	616-01C0 工業港入口	616-51C 工業港沖 (Ｋ－１)	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖 (Ｈ－１)	618-01B0 長浜沖 (Ｎ－２)	619-01B0 雲雀野海岸沖 (Ｈ－２)	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖	620-03A0 工業港沖 (Ｋ－３)	620-04A0 長浜沖 (Ｎ－４)	620-05A0 雲雀野海岸沖 (Ｈ－３)	601-01C0 港　橋
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	609-01	609-51	616-01	616-51	616-52	617-01	618-01	619-01	620-01	620-06	620-02	620-03	620-04	620-05	601-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0509	0509	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0518
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1216	1209	1054	1110	1059	1026	1010	1032	0933	0940		1118	1003	1039	1107
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	29.0	33.1	13.3	12.8	7.2	8.0	7.8	10.8	7.5	4.3		14.2	7.8	12.5	4.5
透明度 (m)	9.9	110	5.2	5.2	1.0	3.5	0.5	0.6	1.2	1.1	3.1	2.4		3.6	1.0	2.5	2.2
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	○××	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×		○○×	○○×	○○×	×○×
気温(度)	99.9	104	19.0	19.2	15.8	14.8	14.9	15.0	14.8	15.2	15.0	15.0		14.8	14.8	15.0	21.0
水温(度)	99.9	105	13.0	12.2	12.5	12.4	12.9	12.1	12.2	11.8	14.0	14.3		12.1	12.2	12.3	17.1
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0		8.1	8.1	8.1	7.7
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	10	9.9	9.1	9.3	8.9	8.5	8.9	8.8	8.6	8.5		9.2	9.1	9.6	7.4
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203															
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.5	1.5	2.5	1.9	3.4	4.1	2.1	2.2	1.9	2.1		2.0	2.3	1.3	4.0
ＳＳ (mg/L)	9999	205															
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	< 1.8E+00	< 1.8E+00							1.4E+01	< 1.8E+00		2.0E+00	6.8E+00	1.3E+01	
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND					ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.15	0.14	0.27	0.13	0.42	0.26	0.16	0.21	0.17	0.16		0.12	0.18	0.16	1.2
全リン (mg/L)	99.999	209	0.008	0.007	0.029	0.006	0.053	0.051	0.023	0.031	0.011	0.013		0.006	0.022	0.013	0.17
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301															
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302															
鉛 (mg/L)	9.999	304															
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305															
砒素 (mg/L)	9.999	306															
総水銀 (mg/L)	9.9999	307															
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308															
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309															
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310															
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311															
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312															
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314															
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315															
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316															
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317															
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318															
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319															
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320															
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321															
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322															
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323															
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325															0.60
フッ素 (mg/L)	99.9	326															
ホウ素 (mg/L)	9.99	327															
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328															
亜鉛 (mg/L)	99.99	403															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421															
LAS (mg/L)	9.99999	940															
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941															
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942															
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943															
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944															
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945															
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501															
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	18300	18300	16200	18100	13300	17800	18000	18200	17900	17800		18200	18100	17900	11900
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999																0.17
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511															0.07
亜硝酸態窒素 (mg/L)	9.999	512															0.066
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513															0.54
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620															
色度 (mg/L)	9999	701						3		2						2	
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574															
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	45	> 50	26	35	45	38	> 50	> 50		> 50	41	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	220	230	221	220	220	220	230	230		230	220	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011		011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	05	01	05	05	05	05	01	01		01	05	01	01
干潮時刻		131	1120	1120	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334	1334		1334	1334	1334	0828
満潮時刻		132	1811	1811	0608	0608	0608	0608	0608	0608	0608	0608		0608	0608	0608	1415
備　　考													欠測				

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	602-01B0 西 浜	602-51B 馬放島西 (MK-A5)	603-01A0 桂 島	603-55A 桂 島 西	603-56A 内裡島沖	603-57A 松島海岸沖	603-58A 蛇島崎西	603-59A 蛇島崎東	611-03B0 御殿崎－１	612-01A0 菖蒲田前－１	612-02A0 御殿崎－２	613-01C0 二ノ倉前－１	614-01B0 二ノ倉前－２	615-01A0 二ノ倉前－３	625-01A0 荒浜(亘理)右(南)
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	602-01	602-51	603-01	603-55	603-56	603-57	603-58	603-59	611-03	612-01	612-02	613-01	614-01	615-01	625-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0518	0518	0518	0518	0518	0518	0518	0518	0518	0518	0518	0518	0518	0518	0520
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0555	0551	1023	1018	1057	1049	1042	1034	0953	1000	0948	0854	0859	0904	1055
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	10.5	8.8	2.0	6.8	2.6	2.7	2.1	3.5	11.7	8.2	18.4	14.9	19.2	20.5	
透明度 (m)	9.9	110	2.1	2.0	1.5	2.0	2.1	2.0	1.8	2.2	2.6	2.9	2.6	2.4	3.8	3.8	> 1.0
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	03
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	
気温(度)	99.9	104	12.0	12.0	17.5	17.5	20.5	19.5	19.0	18.5	18.2	18.2	18.2	15.0	15.0	15.5	19.5
水温(度)	99.9	105	16.1	16.1	16.5	16.3	17.4	17.1	17.0	17.2	15.8	14.9	15.4	15.2	14.8	14.8	17.2
ｐＨ	99.9	201	8.0	7.9	8.1	8.1	7.9	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	8.3	7.3	8.5	8.4	8.5	8.3	8.1	7.8	9.4	8.8	9.7	9.6	9.5	9.4	8.9
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203															
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204			2.6	2.7	2.4	3.0	3.1	2.4		2.1	2.9	3.3	2.4	2.4	2.3
ＳＳ (mg/L)	9999	205															
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206			7.8E+00	4.5E+00	< 1.8E+00	4.5E+00	7.8E+00	< 1.8E+00		4.5E+00	3.1E+01			7.8E+00	
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.22	0.20	0.15	0.17	0.18	0.17	0.18	0.16	0.19	0.16	0.22	0.26	0.33	0.13	
全リン (mg/L)	99.999	209	0.031	0.028	0.017	0.021	0.022	0.024	0.027	0.017	0.013	0.009	0.017	0.014	0.027	0.008	
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301															
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302															
鉛 (mg/L)	9.999	304															
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305															
砒素 (mg/L)	9.999	306															
総水銀 (mg/L)	9.9999	307															
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308															
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309															
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310															
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311															
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312															
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314															
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315															
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316															
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317															
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318															
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319															
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320															
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321															
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322															
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323															
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015				< 0.015	< 0.015	< 0.015	
ﾌｯ素 (mg/L)	99.9	326															
ﾎｳ素 (mg/L)	9.99	327															
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328														<	0.005
亜鉛 (mg/L)	99.99	403															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421															
LAS (mg/L)	9.99999	940															
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941															
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942															
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943															
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944															
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945															
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501															
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99																8.0E+00
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	16900	17000	16900	16800	16900	16700	16800	17100	17000	17200	16600	16600	16500	17200	14200
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999		0.016	0.020	0.007	0.013	0.016	0.014	0.018	0.008				0.006	0.020	< 0.005	
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	9.999	512	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005	
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01	
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620															
色度 (mg/L)	9999	701												2	2	1	
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574	1.8	1.7							1.7						
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	45	45	> 50	> 50	> 50	> 50	
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	001
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	05	05	01	01	01	01	
干潮時刻		131	0828	0828	0828	0828	0828	0828	0828	0828	0828	0828	0828	0828	0828	0828	
満潮時刻		132	0107	0107	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	
備 考																	

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	625-01A0 荒浜(亘理)左(北)	625-02A0 磯浜 右(南)	625-02A0 磯浜 左(北)	625-03A0 小田の浜 右(南)	625-03A0 小田の浜 左(北)	625-04A0 お伊勢浜 右 (西)	625-04A0 お伊勢浜 左(東)	625-05A0 大谷 右(西)	625-05A0 大谷 左(東)	625-06A0 袖浜 右(西)	625-06A0 袖浜 左(東)	625-07A0 雄勝地先	625-09A0 桂島海水浴場 右(西)	625-09A0 桂島海水浴場 左(東)	625-10A0 広田湾
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	625-01	625-02	625-02	625-03	625-03	625-04	625-04	625-05	625-05	625-06	625-06	625-07	625-09	625-09	625-10
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0520	0520	0520	0509	0509	0520	0520	0520	0520	0520	0520	0509	0518	0518	0509
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1047	0955	0950	0721	0718	0540	0530	0600	0607	0657	0650	1110	0610	0607	0600
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107												11			11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109												36.7			38.2
透明度 (m)	9.9	110	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	5.4	>1.0	>1.0	4.2
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	03	03	03	02	02	03	03	03	03	03	03	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901												○××			○××
気温(度)	99.9	104	20.5	17.8	17.0	11.2	10.8	10.5	11.0	11.2	11.6	13.5	13.2	16.7	12.0	12.0	7.0
水温(度)	99.9	105	17.1	17.5	17.0	9.6	9.6	13.0	13.5	13.3	13.5	15.0	15.0	12.4	14.9	14.9	10.3
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	8.6	8.8	9.0	9.5	9.3	8.8	8.7	9.1	9.1	8.6	8.5	10	8.5	8.4	9.2
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203															
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	2.2	2.5	2.6	1.3	1.0	1.0	1.2	1.6	2.0	1.9	1.8	1.5	2.5	2.4	1.1
ＳＳ (mg/L)	9999	205															
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206												<1.8E+00			<1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208												0.15			0.18
全リン (mg/L)	99.999	209												0.008			0.012
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301															
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302															
鉛 (mg/L)	9.999	304															
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305															
砒素 (mg/L)	9.999	306															
総水銀 (mg/L)	9.9999	307															
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308															
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309															
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310															
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311															
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312															
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314															
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315															
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316															
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317															
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318															
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319															
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320															
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321															
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322															
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323															
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325															
フッ素 (mg/L)	99.9	326															
ホウ素 (mg/L)	9.99	327															
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			<0.005		
亜鉛 (mg/L)	99.99	403															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420															
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421															
LAS (mg/L)	9.99999	940															
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941															
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942															
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943															
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944															
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945															
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501															
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99		4.0E+00	2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	8.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	8.0E+00	4.0E+00		2.0E+00	<2.0E+00	
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	15300	15500	15700	18400	18500	18200	18100	18300	18300	18000	18000	18200	16800	17000	18300
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999																
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511															
亜硝酸態窒素 (mg/L)	9.999	512															
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513															
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620															
色度 (mg/L)	9999	701															
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574															
透視度 (cm)	99	602												>50			>50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125												01			01
干潮時刻		131												1120			1120
満潮時刻		132												0416			0416
備 考																	

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項　目　名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	625-11A0 追波湾	625-57A 鳥の海出口	625-66A 山元・磯浜沖	625-78A 鮫ノ浦	菖蒲田 右(南)	菖蒲田 左(北)	網地白浜 右(西)	網地白浜 左(東)
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	625-11	625-57	625-66	625-78				
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0509	0518	0518	0512	0520	0520	0512	0512
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1006	0832	0755	0738	1238	1230	0657	0650
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11				
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	16.4	4.7	6.8	43.5				
透明度 (m)	9.9	110	1.3	0.5	3.6	7.1	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	03	03	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	×○×	×○×	○○×				
気温(度)	99.9	104	16.6	16.2	18.1	12.3	17.7	17.5	12.6	12.6
水温(度)	99.9	105	14.7	15.9	14.2	10.5	17.9	17.9	12.4	12.4
ｐＨ	99.9	201	7.8	7.6	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	10	8.5	9.3	10				
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203								
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	2.7	4.5	2.1	2.3	2.4	2.4	2.2	1.7
ＳＳ (mg/L)	9999	205								
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	7.9E+01	1.7E+04	4.9E+01	2.0E+00				
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.70	1.0	0.28	0.17				
全リン (mg/L)	99.999	209	0.053	0.080	0.013	0.009				
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301								
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302								
鉛 (mg/L)	9.999	304								
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305								
砒素 (mg/L)	9.999	306								
総水銀 (mg/L)	9.9999	307								
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308								
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309								
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310								
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316								
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317								
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319								
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320								
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321								
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322								
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323								
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325								
ﾌｯ素 (mg/L)	99.9	326								
ﾎｳ素 (mg/L)	9.99	327								
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328								
亜鉛 (mg/L)	99.99	403								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421								
LAS (mg/L)	9.99999	940								
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941								
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942								
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943								
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944								
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945								
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501								
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99						< 2.0E+00	2.0E+00	4.0E+00	< 2.0E+00
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	3990	3000	15700	18300				
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999									
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511								
亜硝酸態窒素 (mg/L)	9.999	512								
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513								
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620								
色度 (mg/L)	9999	701								
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574								
透視度 (cm)	99	602	45	19	> 50	> 50				
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	220	162	230	230	001	001	001	001
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	05	05	01	01				
干潮時刻		131	1120	0828	0828	1334				
満潮時刻		132	0416	1415	0107	0608				
備　　考										