宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	605-02B0 神明崎沖	605-01B0 蜂ケ崎沖	606-01A0 大島北沖	606-02A0 K－２ (二つ根)	606-03A0 K－３ (日向貝)	606-56A K－１ (千岩田)	621-01B0 志津川 魚市場前	622-01A0 荒島沖	622-02A0 弁天崎沖	622-58A 椿 島 沖	622-59A 舘 崎 沖	623-03B0 鮎川漁港内	624-01A0 御番所崎沖	607-01C0 女川魚市場前
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	605-02	605-01	606-01	606-02	606-03	606-56	621-01	622-01	622-02	622-58	622-59	623-03	624-01	607-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1205	1205	1212
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0710	0715	0724	0727	0735	0721	0940	0926	0933	0920	0904	0825	0819	1233
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	8.9	10.3	30.9	10.8	11.0	10.8	6.2	14.3	11.7	28.2	14.7	12.6	27.9	8.3
透明度 (m)	9.9	110	4.9	5.2	9.6	10.8	11.0	10.8	6.2	14.3	10.3	13.9	14.7	6.6	5.6	6.7
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	04	04	04	04	04	02	04	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	99.9	104	0.5	0.5	1.0	1.2	1.2	1.2	2.0	1.0	1.3	0.9	1.2	9.9	10.2	3.0
水温(度)	99.9	105	10.2	9.9	8.8	10.5	11.1	10.4	10.1	12.0	10.9	11.9	12.8	12.2	12.4	11.0
ｐＨ	99.9	201	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	8.2	8.1	8.4	8.5	8.2	8.3	8.6	8.7	8.7	8.5	8.3	8.2	8.7	8.3
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203														
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.7	1.1	1.3	1.4	1.2	1.6	0.8	1.1	1.8
ＳＳ (mg/L)	9999	205														
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206			7.9E+01	2.0E+00	< 1.8E+00	4.5E+00		< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00		< 1.8E+00	
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207														
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.20	0.19	0.15	0.12	0.10	0.11	0.10	0.07	0.08	0.09	0.10	0.13	0.07	0.23
全リン (mg/L)	99.999	209	0.032	0.027	0.018	0.016	0.014	0.016	0.018	0.012	0.014	0.013	0.013	0.018	0.015	0.035
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301														
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302														
鉛 (mg/L)	9.999	304														
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305														
砒素 (mg/L)	9.999	306														
総水銀 (mg/L)	9.9999	307														
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308														
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309														
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310														
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311														
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312														
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314														
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315														
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316														
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317														
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318														
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319														
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320														
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321														
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322														
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323														
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325	0.067	0.067	0.066	0.046	0.045	0.055	0.035	0.025	0.025	0.045	0.045			0.076
フッ素 (mg/L)	99.9	326														
ホウ素 (mg/L)	9.99	327														
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328														
亜鉛 (mg/L)	99.99	403							0.001	< 0.001						0.003
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421														
LAS (mg/L)	9.99999	940														
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941														
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942														
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943														
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944														
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945														
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501														
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99															
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	18500	18300	18200	18400	18500	18400	18500	18300	18500	18300	18100	18000	18200	17700
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999		0.025	0.020	0.012	0.011	0.008	0.011	0.013	0.007	0.008	0.007	0.008			0.029
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05			< 0.05
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			0.006
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04			0.07
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620														
色度 (mg/L)	9999	701														
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574														
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	0738	0738	0738	0738	0738	0738	0738	0738	0738	0738	0738	1257	1257	0738
満潮時刻		132	0241	0241	0241	0241	0241	0241	1329	1329	1329	1329	1329	0749	0749	1329
備 考																

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	608-01B0 小乗浜前	609-01A0 桐ケ崎	609-51A 鳥島沖	616-01C0 工業港入口	616-51C 工業港沖 (K－1)	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖 (H－1)	617-51C 石巻漁港内	618-01B0 長浜沖 (N－2)	619-01B0 雲雀野海岸沖 (H－2)	619-51B 北上河口沖	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	608-01	609-01	609-51	616-01	616-51	616-52	617-01	617-51	618-01	619-01	619-51	620-01	620-06	620-02
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*採水月日	数値(MMDD)	101	1212	1212	1212	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1223	1215	1205	1033	1045	1039	1015	1002	0958	1019	1010	0930	0937	
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
全水深 (m)	99.9	109	19.8	30.8	34.6	13.3	12.5	8.2	8.5	7.6	8.2	10.9	8.4	7.0	3.8	
透明度 (m)	9.9	110	7.2	7.5	7.4	3.1	3.0	2.4	3.0	2.6	2.6	2.5	2.6	3.6	3.8	
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	04	02	04	04	04	02	02	04	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	
気温(度)	99.9	104	3.5	3.5	3.6	10.8	11.0	10.5	9.9	9.9	9.9	10.5	9.9	10.0	10.1	
水温(度)	99.9	105	11.8	12.0	12.0	11.3	11.7	11.3	12.2	11.6	11.8	12.4	8.6	12.1	12.0	
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	9.0	9.3	9.1	8.4	8.5	8.4	8.3	8.1	8.5	8.1	10	8.4	8.5	
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203														
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.1	1.4	1.6	1.7	1.3	1.6	2.2	0.9	1.5	2.9	1.3	1.5	1.4	
ＳＳ (mg/L)	9999	205														
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	< 1.8E+00	< 1.8E+00										1.7E+02	4.5E+00	
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207														
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.10	0.08	0.09	0.29	0.18	0.33	0.14	0.18	0.14	0.16	0.73	0.16	0.13	
全リン (mg/L)	99.999	209	0.014	0.011	0.012	0.028	0.021	0.033	0.020	0.032	0.023	0.024	0.042	0.024	0.019	
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301														
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302														
鉛 (mg/L)	9.999	304														
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305														
砒素 (mg/L)	9.999	306														
総水銀 (mg/L)	9.9999	307														
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308														
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309														
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310														
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311														
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312														
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314														
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315														
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316														
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317														
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318														
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319														
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320														
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321														
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322														
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323														
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325	0.025	0.015	0.015	0.089	0.059	0.090	0.028		0.038	0.037		0.038	0.037	
フッ素 (mg/L)	99.9	326														
ホウ素 (mg/L)	9.99	327														
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)	9.999	328				< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	
亜鉛 (mg/L)	99.99	403	< 0.001	< 0.001		0.003			< 0.001		0.001	0.001		0.001		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904				< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409				< 0.0000018			< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018		< 0.0000018		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410				< 0.0000047			< 0.0000047		< 0.0000047	< 0.0000047		< 0.0000047		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411				< 0.0000071			< 0.0000071		< 0.0000071	< 0.0000071		< 0.0000071		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412				< 0.0000030			< 0.0000030		< 0.0000030	< 0.0000030		< 0.0000030		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413				< 0.0000028			< 0.0000028		< 0.0000028	< 0.0000028		< 0.0000028		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414				< 0.0000031			< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031		< 0.0000031		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415				< 0.0000026			< 0.0000026		< 0.0000026	0.0000031		< 0.0000026		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416				0.0000017			0.0000026		< 0.0000015	0.0000048		< 0.0000015		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417				< 0.0000032			< 0.0000032		< 0.0000032	< 0.0000032		< 0.0000032		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418				< 0.0000017			< 0.0000017		< 0.0000017	0.0000035		< 0.0000017		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419				< 0.0000051			< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051		< 0.0000051		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420				0.0000024			0.0000028		< 0.0000020	0.0000035		< 0.0000020		
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421				< 0.0000027			< 0.0000027		< 0.0000027	< 0.0000027		< 0.0000027		
LAS (mg/L)	9.99999	940				0.0010			0.0006		< 0.0006	0.0009		< 0.0006		
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941				0.0001			< 0.0001		< 0.0001	0.0001		< 0.0001		
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942				0.0004			0.0002		< 0.0001	0.0005		< 0.0001		
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943				0.0002			< 0.0001		< 0.0001	0.0001		< 0.0001		
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944				0.0002			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001		
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945				< 0.0001			< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001		
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501														
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99															
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	18000	18400	18200	17500	18000	17200	18200	18200	18100	17900	5080	18100	18300	
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999		0.008	< 0.005	0.005	0.022	0.016	0.027	0.014		0.018	0.018		0.019	0.015	
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.08	< 0.05	0.10	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.009	0.009	0.010	0.008		0.008	0.007		0.008	0.007	
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513	0.02	0.01	0.01	0.08	0.05	0.08	0.02		0.03	0.03		0.03	0.03	
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620														
色度 (mg/L)	9999	701							1			2				
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574														
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
干潮時刻		131	0738	0738	0738	1257	1257	1257	1257	1257	1257	1257	1257	1257	1257	
満潮時刻		132	1329	1329	1329	0749	0749	0749	0749	0749	0749	0749	0749	0749	0749	
備 考																強風のため航行困難

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項　目　名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	620-03A0 工業港沖 （Ｋ－３）	620-04A0 長浜沖 （Ｎ－４）	620-05A0 雲雀野海岸沖 （Ｈ－３）	601-01C0 港　橋	602-01B0 西　浜	602-51B 馬放島西 (MK-A5)	603-01A0 桂　島	603-55A 桂 島 西	603-56A 内裡島沖	603-57A 松島海岸沖	603-58A 蛇島崎西	603-59A 蛇島崎東	611-03B0 御殿崎－１	612-01A0 菖蒲田前－１
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	620-03	620-04	620-05	601-01	602-01	602-51	603-01	603-55	603-56	603-57	603-58	603-59	611-03	612-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	1205	1205	1205	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1051	0955	1023	1116	1010	1014	1027	1022	1100	1053	1046	1038	0949	0956
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	14.4	8.1	12.9	4.4	9.8	7.6	2.3	6.2	2.7	3.2	2.5	3.8	11.7	8.6
透明度 (m)	9.9	110	3.2	2.8	2.8	3.3	3.2	2.5	2.3	4.1	2.7	3.2	2.5	3.5	4.0	3.7
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	04	02	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	99.9	104	10.7	9.9	11.0	8.6	8.1	8.1	7.8	7.9	8.1	7.8	7.5	7.5	8.2	8.1
水温(度)	99.9	105	11.9	11.8	11.5	7.1	7.0	7.0	6.4	6.6	5.5	5.5	5.3	5.0	10.5	9.3
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	8.7	8.5	8.8	8.9	10	10	10	10	11	10	10	10	8.6	9.1
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203														
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.3	1.0	1.5	2.4			1.8	1.8	2.3	2.2	2.3	1.5		1.7
ＳＳ (mg/L)	9999	205														
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	< 1.8E+00	4.5E+00	7.9E+01				< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	4.0E+00	4.5E+00	2.0E+00		1.7E+01
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207														
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.15	0.14	0.28	0.88	0.23	0.20	0.15	0.19	0.14	0.15	0.17	0.16	0.27	0.21
全リン (mg/L)	99.999	209	0.021	0.020	0.024	0.18	0.027	0.025	0.016	0.024	0.013	0.015	0.022	0.019	0.024	0.021
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301														
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302														
鉛 (mg/L)	9.999	304														
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305														
砒素 (mg/L)	9.999	306														
総水銀 (mg/L)	9.9999	307														
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308														
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309														
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310														
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311														
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312														
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314														
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315														
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316														
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317														
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318														
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319														
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320														
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321														
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322														
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323														
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325	0.048	0.038	0.16	0.26	0.055	0.055	0.025	0.035	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	0.071	0.058
フッ素 (mg/L)	99.9	326														
ホウ素 (mg/L)	9.99	327														
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)	9.999	328	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005						< 0.005	< 0.005
亜鉛 (mg/L)	99.99	403				0.008	0.003		< 0.001						0.001	< 0.001
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904			<	0.00006	< 0.00006		< 0.00006						< 0.00006	< 0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№1 (mg/L)	9.99999	409			<	0.0000018	< 0.0000018		< 0.0000018						< 0.0000018	< 0.0000018
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№2 (mg/L)	9.99999	410			<	0.0000047	< 0.0000047		< 0.0000047						< 0.0000047	< 0.0000047
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№3 (mg/L)	9.99999	411			<	0.0000071	< 0.0000071		< 0.0000071						< 0.0000071	< 0.0000071
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№4 (mg/L)	9.99999	412			<	0.0000030	< 0.0000030		< 0.0000030						< 0.0000030	< 0.0000030
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№5 (mg/L)	9.99999	413				0.0000048	< 0.0000028		< 0.0000028						< 0.0000028	< 0.0000028
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№6 (mg/L)	9.99999	414				0.0000032	< 0.0000031		< 0.0000031						< 0.0000031	< 0.0000031
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№7 (mg/L)	9.99999	415			<	0.0000026	< 0.0000026		< 0.0000026						< 0.0000026	< 0.0000026
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№8 (mg/L)	9.99999	416			<	0.0000015	< 0.0000015		< 0.0000015						< 0.0000015	< 0.0000015
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№9 (mg/L)	9.99999	417			<	0.0000032	< 0.0000032		< 0.0000032						< 0.0000032	< 0.0000032
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№10 (mg/L)	9.99999	418			<	0.0000017	< 0.0000017		< 0.0000017						< 0.0000017	< 0.0000017
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№11 (mg/L)	9.99999	419			<	0.0000051	< 0.0000051		< 0.0000051						< 0.0000051	< 0.0000051
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№12 (mg/L)	9.99999	420			<	0.0000020	< 0.0000020		< 0.0000020						< 0.0000020	< 0.0000020
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№13 (mg/L)	9.99999	421			<	0.0000027	< 0.0000027		< 0.0000027						< 0.0000027	< 0.0000027
LAS (mg/L)	9.99999	940				0.0030	< 0.0006		< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941				0.0005	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942				0.0016	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943				0.0007	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944			<	0.0001	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945			<	0.0001	< 0.0001		< 0.0001						< 0.0001	< 0.0001
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501														
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99															
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	18300	18100	14800	15600	18000	18100	18100	18200	18000	17900	17700	17800	18400	18500
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999		0.016	0.015	0.019	0.17	0.018	0.018	0.010	0.013	< 0.005	0.007	0.012	0.009	0.018	0.014
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.19	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝性態窒素 (mg/L)	9.999	512	0.008	0.008	0.010	0.025	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.011	0.008
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513	0.04	0.03	0.15	0.24	0.05	0.05	0.02	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.06	0.05
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620														
色度 (mg/L)	9999	701			2											
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574					< 0.5	< 0.5							< 0.5	
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	180	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1257	1257	1257	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
満潮時刻		132	0749	0749	0749	0739	0739	0739	0739	0739	0739	0739	0739	0739	0739	0739
備　　考																

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項　目　名	注意事項等	項目コード	612-02A0 御殿崎－２	613-01C0 二ノ倉前－１	614-01B0 二ノ倉前－２	615-01A0 二ノ倉前－３	625-07A0 雄勝地先	625-08A0 荻浜地先	625-10A0 広田湾	625-11A0 追波湾	625-56A 長面湾	625-57A 鳥の海出口	625-66A 山元・磯浜沖	625-78A 鮫ノ浦
*測定年度	西暦下2桁	002	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
*測定地点番号	文字	001	612-02	613-01	614-01	615-01	625-07	625-08	625-10	625-11	625-56	625-57	625-66	625-78
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	1219	1219	1219	1219	1212	1205	1212	1212	1212	1219	1219	1205
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0944	0843	0850	0857	1118	0904	0630	1031	1051	0825	0745	0748
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	18.9	16.9	19.5	20.9	36.3	13.6	38.7	17.6	4.5	5.3	7.4	44.5
透明度 (m)	9.9	110	4.2	3.7	4.7	5.0	11.5	6.1	9.6	8.0	4.5	3.7	3.5	14.4
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	04	04	04	02	04	02	04	02	04	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	99.9	104	8.2	7.5	7.5	7.5	5.1	8.8	0.0	3.0	5.0	7.7	10.5	10.7
水温(度)	99.9	105	10.3	11.1	10.8	11.2	12.0	11.8	12.2	8.0	11.0	9.8	10.7	13.5
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.8	8.0	8.1	8.1	8.1
ＤＯ (mg/L)	99.9	202	8.8	8.5	8.4	8.5	8.8	8.6	8.1	11	8.9	9.0	9.1	8.2
ＢＯＤ (mg/L)	99.9	203												
ＣＯＤ (mg/L)	99.9	204	1.7	1.6	1.8	1.6	1.3	1.3	1.1	2.2	1.6	1.5	1.6	1.1
ＳＳ (mg/L)	9999	205												
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.0E+99	206	< 1.8E+00			< 1.8E+00	< 1.8E+00	4.5E+00	< 1.8E+00	1.7E+02	7.8E+00	7.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	99.9	207												
全窒素 (mg/L)	99.99	208	0.25	0.29	0.60	0.10	0.12	0.12	0.13	0.53	0.11	0.13	0.07	0.13
全リン (mg/L)	99.999	209	0.022	0.022	0.035	0.014	0.010	0.016	0.016	0.025	0.016	0.021	0.014	0.012
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)	9.999	301												
全ｼｱﾝ (mg/L)	99.9	302												
鉛 (mg/L)	9.999	304												
六価ｸﾛﾑ (mg/L)	99.99	305												
砒素 (mg/L)	9.999	306												
総水銀 (mg/L)	9.9999	307												
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)	9.9999	308												
ＰＣＢ (mg/L)	9.9999	309												
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)	9.999	310												
四塩化炭素 (mg/L)	9.9999	311												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	312												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	313												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	314												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.999	315												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)	9.9999	316												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.999	317												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)	9.9999	318												
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)	9.9999	319												
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)	9.9999	320												
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)	9.9999	321												
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)	9.999	322												
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)	9.999	323												
ｾﾚﾝ (mg/L)	9.999	324												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.999	325	0.060				0.025	0.038	0.065	0.39				0.035
フッ素 (mg/L)	99.9	326												
ホウ素 (mg/L)	9.99	327												
1,4-ジオキサン (mg/L)	9.999	328	< 0.005				< 0.005	< 0.005		< 0.005				
亜鉛 (mg/L)	99.99	403		< 0.001	0.001	< 0.001								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)	9.99999	904												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	9.99999	409												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	9.99999	410												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	9.99999	411												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	9.99999	412												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	9.99999	413												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	9.99999	414												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	9.99999	415												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	9.99999	416												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	9.99999	417												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	9.99999	418												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	9.99999	419												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	9.99999	420												
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	9.99999	421												
LAS (mg/L)	9.99999	940												
C10-LAS (mg/L)	9.99999	941												
C11-LAS (mg/L)	9.99999	942												
C12-LAS (mg/L)	9.99999	943												
C13-LAS (mg/L)	9.99999	944												
C14-LAS (mg/L)	9.99999	945												
ＥＰＮ (mg/L)	9.999	501												
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1.0E+99													
塩化物イオン (mg/L)	99999	607	18400	18000	18300	18200	18400	18000	18000	4490	17900	17800	18400	18200
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	9.999		0.015				0.006	0.011	0.012	0.021				0.008
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	99.99	511	< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				< 0.05
亜硝酸態窒素 (mg/L)	9.999	512	0.010				< 0.005	0.008	< 0.005	0.010				< 0.005
硝酸性窒素 (mg/L)	99.99	513	0.05				0.02	0.03	0.06	0.38				0.03
界面活性剤 (mg/L)	99.99	620												
色度 (mg/L)	9999	701		1	1	< 1								
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	99.9	574												
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1210	1210	1210	1210	0738	1257	0738	0738	0738	1210	1210	0034
満潮時刻		132	0739	0739	0739	0739	1329	0749	0241	1329	1329	0739	0739	0749
備　　考														