

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.11 河 川 ）

1/4

項 目 名	013-01A0	014-02B0	014-01B0	050-01C0	051-01A0	052-01B0	044-01A0	045-01B0	053-01A0	054-01B0	058-01A0	059-01A0	015-01AA0	015-02AA0	015-03AA0
	館山大橋	大川河口	神山橋	尾崎橋	金山橋	浪板橋	学園橋	梨ノ木橋	志中大橋下流 (旧浄水場前)	沙見橋	小畑橋	宇南田橋	花山ダム 流入部	鍛冶屋橋	洞万橋 (栗駒ダム)
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	013-01	014-02	014-01	050-01	051-01	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	058-01	059-01	015-01	015-02	015-03
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	1104	1105	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1104	1111	1111	1111	1111	1111
*採水時刻	1220	0649	1150	1125	1255	1330	1045	1020	0910	0940	1400	1420	1020	1140	0910
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	02
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	○××	○××	×○×	×○×	×××	×××	○○○
気温(度)	14.0	8.0	14.0	15.3	12.0	15.8	13.7	13.8	12.0	13.7	11.0	10.6	12.0	12.7	7.0
水温(度)	11.8	17.7	13.0	13.6	11.8	15.0	11.4	12.3	13.0	13.7	9.8	9.5	10.1	8.9	7.4
水量(流量) (m3/s)	7.00		1.12	0.597	0.224		2.06	4.81	1.07	0.586	0.176	0.120	* 4.55	0.510	* 3.25
pH	7.6	8.0	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.3
D O (mg/L)	11	7.4	11	10	11	9.9	11	10	10	10	12	11	11	11	11
B O D (mg/L)	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.1	0.8	< 0.5	0.7	< 0.5
C O D (mg/L)	1.7	1.5	2.1			1.4							1.1		1.4
S S (mg/L)	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
大腸菌数 (CFU/100mL)	80	17	820		43	130	28	77	56	54	81	140	66	150	6
全窒素 (mg/L)															
全リン (mg/L)															
カドミウム (mg/L)															
全シアン (mg/L)															
鉛 (mg/L)															
六価クロム (mg/L)															
砒素 (mg/L)															
総水銀 (mg/L)															
メチル水銀 (mg/L)															
P C B (mg/L)															
ジクロロメタン (mg/L)															
四塩化炭素 (mg/L)															
1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
トリクロロエチレン (mg/L)															
テトラクロロエチレン (mg/L)															
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
ナフタレン (mg/L)															
シマゲン (mg/L)															
オキシナフテン (mg/L)															
ベンゼン (mg/L)															
フェノール (mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)															
フッ素 (mg/L)													< 0.08	< 0.08	< 0.08
ボウ素 (mg/L)													0.03	< 0.02	< 0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)													< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛 (mg/L)	< 0.001		0.002		0.001	< 0.001	0.001	0.003	0.001	0.004	0.005	0.002	0.001	0.001	0.003
ニッケル (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ニッケル異性体No.1 (mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030			< 0.0000030	< 0.0000030			< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ニッケル異性体No.2 (mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062			< 0.0000062	< 0.0000062			< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062
ニッケル異性体No.3 (mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089			< 0.0000089	< 0.0000089			< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089
ニッケル異性体No.4 (mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034			< 0.0000034	< 0.0000034			< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034
ニッケル異性体No.5 (mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036			< 0.0000036	< 0.0000036			< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036
ニッケル異性体No.6 (mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037			< 0.0000037	< 0.0000037			< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037
ニッケル異性体No.7 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033			< 0.0000033	< 0.0000033			< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
ニッケル異性体No.8 (mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018			< 0.0000018	< 0.0000018			< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018
ニッケル異性体No.9 (mg/L)	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039			< 0.0000039	< 0.0000039			< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039
ニッケル異性体No.10 (mg/L)	< 0.0000020	< 0.0000026	< 0.0000020	< 0.0000025			< 0.0000020	< 0.0000020			< 0.0000021	< 0.0000027	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020
ニッケル異性体No.11 (mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059			< 0.0000059	< 0.0000059			< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059
ニッケル異性体No.12 (mg/L)	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014			< 0.0000014	< 0.0000014			< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014
ニッケル異性体No.13 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033			< 0.0000033	< 0.0000033			< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0014	< 0.0041	< 0.0006	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0007	< 0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0007	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0005	< 0.0017	< 0.0001	0.0003	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0004	< 0.0011	< 0.0001	0.0002	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0005	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
E P N (mg/L)															
トリクロロメタン生成能 (mg/L)	0.021								0.017						
クロロホルム生成能 (mg/L)	0.013								0.008						
アモニウム生成能 (mg/L)	0.006								0.006						
ジクロロメタン生成能 (mg/L)	0.001								0.002						
アモニウム生成能 (mg/L)	< 0.001							< 0.001	0.001						
塩化物イオン (mg/L)	5	7400	11	93	5	440	6	6	10	290	11	11	5	4	3
リン酸態リン (mg/L)															
アンモニア性窒素 (mg/L)															
亜硝酸性窒素 (mg/L)															
硝酸性窒素 (mg/L)															
界面活性剤 (mg/L)															
硫酸イオン (mg/L)															
DO飽和度 (%)	98	80	100	92	98	95	97	90	91	93	102	93	94	91	88
平均流速 (m/s)	0.918		0.077	0.062	0.621		0.142	0.598	0.822	0.103	0.303	0.111		0.280	
透視度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相コード	030	001	210	030	001	001	210	030	030	030	210	030	001	210	030
臭気コード	011	011	011	141	011	011	011	011	011	011	141	011	011	141	011
濁りコード	01	01	03	02	01	01	02	02	01	01	03	02	02	02	02
貯水位 (m)															
貯水量 (万トン)															
水位板 (m)															
干潮時刻		0850	0812	0812		0812				0812					
満潮時刻		0326	1406	1406		1406				1406					
備 考						潮時合わず							* ダム管理事務所調<		* ダム管理事務所調<

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R7.11 河 川)

2/4

項 目 名	016-53A 五輪原橋	016-51A 久保橋 (最下流)	016-52A 豊後橋 (四ノ堰)	016-54A 御蔵橋	016-01A0 若 柳	017-51B 富 橋	017-01B0 西前橋 (ニツ屋)	017-52B 伊豆沼入口	019-01A0 清水開門	021-01C0 小牛田橋	022-01C0 新堀村入口	023-01C0 定川大橋	024-01A0 筒砂子橋	024-02A0 唐府沢川 最下流
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	016-53	016-51	016-52	016-54	016-01	017-51	017-01	017-52	019-01	021-01	022-01	023-01	024-01	024-02
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	1111	1111	1111	1111	1111	1107	1117	1107	1111	1119	1119	1117	1113	1113
*採水時刻	1015	1040	1100	1150	1230	1150	0925	1000	1440	1100	1145	1145	1040	1010
*採水位置コード	01	01	01	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	×××	×××	×××	×○×	×○×	×××	×××	×××	×○×	○××	○××	×××	○××	○××
気温(度)	12.8	10.4	12.1	11.8	10.8	18.0	10.3	17.2	12.3	12.0	8.8	20.4	12.2	7.4
水温(度)	11.9	11.0	9.3	11.0	10.5	13.3	9.3	11.1	11.8	7.3	7.8	15.0	7.9	7.6
水量(流量) (m3/s)	0.307	0.445	1.21	7.47	10.9	1.07	13.7	0.070		0.316	0.172			0.909
pH	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.9	7.4	7.3
D O (mg/L)	10	10	11	11	11	10	11	10	10	10	11	8.2	11	1
B O D (mg/L)	1.2	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	1.1	0.9	0.6	2.4	0.9	0.6	0.5	0.0
C O D (mg/L)					3.2			4.9				1.9		1.5
S S (mg/L)	< 1	< 1	1	2	5	4	6	6	4	5	2	3	16	1
大腸菌数 (CFU/100mL)					99	220	120		17				3	2
全窒素 (mg/L)								1.4						0.09
全リン (mg/L)								0.057						0.029
トリアミン (mg/L)	0.003	0.003	0.001	0.001	< 0.001		< 0.001							
全シアン (mg/L)				ND			ND							
鉛 (mg/L)	0.008	0.006	< 0.005	< 0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
六価クロム (mg/L)					<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
総水銀 (mg/L)					<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
メチル水銀 (mg/L)														
P C B (mg/L)														
ジクロロメタン (mg/L)							<	0.002						
四塩化炭素 (mg/L)							<	0.0002						
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<	0.0004						
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<	0.002						
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<	0.004						
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<	0.0005						
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<	0.0006						
トリクロロエチレン (mg/L)							<	0.001						
テトラクロロエチレン (mg/L)							<	0.0005						
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<	0.0002						
ナフタレン (mg/L)							<	0.0006						
ジメチル (mg/L)							<	0.0003						
オキシベン (mg/L)							<	0.001						
ベンゼン (mg/L)							<	0.001						
セレン (mg/L)	0.009	0.007	0.003	0.002	< 0.002	<	< 0.002							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)								1.1						0.075
フッ素 (mg/L)	1.9	1.7	0.62	0.09	< 0.08	<	< 0.08	<	0.08	0.08	< 0.08	<	< 0.08	< 0.08
ホウ素 (mg/L)					0.02		0.02		0.11	0.12	0.14	<	< 0.02	< 0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)					< 0.005	<	< 0.005	<	0.005	0.005	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛 (mg/L)	0.52	0.57	0.24	0.032	0.023	0.012	0.003	0.003	0.003	0.007	0.006	0.003	0.002	0.001
ニクロモール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ニクロモール異性体No.1 (mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ニクロモール異性体No.2 (mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062
ニクロモール異性体No.3 (mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089
ニクロモール異性体No.4 (mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034
ニクロモール異性体No.5 (mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036
ニクロモール異性体No.6 (mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037
ニクロモール異性体No.7 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
ニクロモール異性体No.8 (mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018
ニクロモール異性体No.9 (mg/L)	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060
ニクロモール異性体No.10 (mg/L)	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023	< 0.0000023
ニクロモール異性体No.11 (mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059
ニクロモール異性体No.12 (mg/L)	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014
ニクロモール異性体No.13 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
E P N (mg/L)														
トリハロメタン生成能 (mg/L)					0.046		0.056		0.037	0.068				
クロロホルム生成能 (mg/L)					0.036		0.037		0.028	0.051				
ブロモシクロロメタン生成能 (mg/L)					0.008		0.014		0.007	0.013				
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)					0.001		0.004		0.001	0.003				
ブロモホルム生成能 (mg/L)				<	0.001		< 0.001		< 0.001	0.001				
塩化物イオン (mg/L)					5	14	7		9	22	18	16000	4	4
シ酸態N (mg/L)								0.052						0.027
アンモニア性窒素 (mg/L)								0.10						
亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.014					<	0.005
硝酸性窒素 (mg/L)								1.1						0.07
界面活性剤 (mg/L)														
硫酸イオン (mg/L)														
クロロフィタ (%)	89	87	92	96	95	92	92	87	89	80	89	92	89	88
DO飽和度 (%)	0.196	0.375	0.423	0.589	0.408	0.166	0.337	0.007		0.245	1.91			0.502
平均流速 (m/s)														
透視度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 34	> 50
色相コード	030	030	030	210	210	210	210	210	210	210	030	210	210	001
臭気コード	322	322	321	011	011	141	141	141	011	011	141	151	011	011
濁りコード	01	02	02	03	03	03	03	03	03	03	02	03	03	01
貯水位 (m)														
貯水量 (万トン)														

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.11 河 川 ）

項 目 名	024-03AA0 漆沢ダム 流入部	025-51A 鳴瀬橋 (中新田)	041-01A0 魚板橋	049-01C0 下志田橋	004-01C0 明神橋	005-01C0 常盤橋	006-01C0 旧多賀城堰	007-01C0 念仏橋	008-01C0 貞山橋	211-01 蛇田新橋	211-02 上浜橋	212-01 亀岡橋	201-02 北釜大橋	201-03 阿武隈川 合流前	030-51AA 古関橋	034-01A0 薬師橋 (ダム流入部)
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	024-03	025-51	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	007-01	008-01	211-01	211-02	212-01	201-02	201-03	030-51	034-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	1113	1113	1119	1119	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1117	1112	1112	1114	1112
*採水時刻	0945	1130	0905	1015	1205	1135	0955	1020	1100	1120	1200	1345	1015	0825	0825	1200
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	02	02	01	01	01	01	01	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	○××	×××	×○×	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	9.4	12.2	6.3	8.8	21.5	18.1	17.9	18.4	20.2	20.2	21.0	21.3	13.0	11.5	10.9	12.6
水温(度)	6.3	9.2	6.3	5.4	13.0	14.3	10.1	14.4	17.6	11.4	12.7	12.5	11.6	10.5	9.2	10.4
水量(流量) (m3/s)		13.4					0.293			3.83	4.80	7.34		14.8	1.94	0.060
pH	7.5	7.3	7.6	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.3	7.6
D O (mg/L)	12	11	12	12	8.8	7.9	10	9.0	7.3	11	9.3	10	10	10	11	11
B O D (mg/L)	< 0.5	0.5	0.6	1.3	0.8	0.5	0.8	0.7	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.5
C O D (mg/L)	1.5				2.5	1.6		3.2	3.4	2.8	4.3	2.9	2.8	2.9	2.3	2.1
S S (mg/L)	< 1	1	1	24	5	4	5	3	3	5	3	3	2	6	1	1
大腸菌数 (CFU/100ml)	7	76	89							11	2	10	2	21	1	240
全窒素 (mg/L)	0.05															
全リン (mg/L)	0.015															
カドミウム (mg/L)																
全シアン (mg/L)																
鉛 (mg/L)																
六価クロム (mg/L)																
砒素 (mg/L)																
総水銀 (mg/L)																
アルキル水銀 (mg/L)																
P C B (mg/L)																
ジクロロエタン (mg/L)																
四塩化炭素 (mg/L)																
1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
トリクロロエチレン (mg/L)																
テトラクロロエチレン (mg/L)																
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
チカラム (mg/L)																
シマジン (mg/L)																
チベンチカルブ (mg/L)																
ベンゼン (mg/L)																
セレン (mg/L)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.045															
フッ素 (mg/L)	< 0.08		< 0.08													
ホウ素 (mg/L)	< 0.02		< 0.08													
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005		< 0.005													
亜鉛 (mg/L)	< 0.001		< 0.001		0.002	0.002	0.005		0.002		0.014					
ニルフェナール (mg/L)	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006					
ニルフェナール異性体Na1 (mg/L)	< 0.0000030		< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030					
ニルフェナール異性体Na2 (mg/L)	< 0.0000062		< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062					
ニルフェナール異性体Na3 (mg/L)	< 0.0000089		< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089					
ニルフェナール異性体Na4 (mg/L)	< 0.0000034		< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034					
ニルフェナール異性体Na5 (mg/L)	< 0.0000036		< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036					
ニルフェナール異性体Na6 (mg/L)	< 0.0000037		< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037					
ニルフェナール異性体Na7 (mg/L)	< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033					
ニルフェナール異性体Na8 (mg/L)	< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018					
ニルフェナール異性体Na9 (mg/L)	< 0.0000039		< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039					
ニルフェナール異性体Na10 (mg/L)	< 0.0000032		< 0.0000029	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020					
ニルフェナール異性体Na11 (mg/L)	< 0.0000059		< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059					
ニルフェナール異性体Na12 (mg/L)	< 0.0000014		< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000016	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000014					
ニルフェナール異性体Na13 (mg/L)	< 0.0000033		< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033					
LAS (mg/L)	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0010	< 0.0006				< 0.0006	
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0001				< 0.0001	
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0004	< 0.0001				< 0.0001	
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0001				< 0.0001	
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001				< 0.0001	
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001				< 0.0001	
E P N (mg/L)																
トリハロメタン生成能 (mg/L)																
クロロホルム生成能 (mg/L)																
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)																
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																
ブロモホルム生成能 (mg/L)																
塩化物イオン (mg/L)	3	6	15	52	15000	16000	55	8600	9500	11	4500	3500	3000	1100	8	7
リン酸態リン (mg/L)	0.013															
アンモニア性窒素 (mg/L)																
亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.005															
硝酸性窒素 (mg/L)	0.04															
界面活性剤 (mg/L)																
硫酸イオン (mg/L)																
クロロフィルa (mg/L)																
DO飽和度 (%)	93		93	91	94	88	85	92	80	97	88	93	91	87	92	95
平均流速 (m/s)		0.974					0.052			0.143	0.113	0.158		0.356	0.753	0.100
透明度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 26	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相コード	001	210	030	210	210	001	210	030	030	210	210	210	210	210	001	001
臭気コード	011	141	011	141	151	011	011	011	151	141	151	141	011	011	011	011
濁りコード	01	03	01	03	03	02	03	02	02	03	03	03	03	03	01	01
貯水位 (m)																
貯水量 (万トン)																
水位板 (m)																
干潮時刻					0719	0719	0719	0719	0719	0719	0719	2014	0214	0214		
満潮時刻					1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1032	1032		
備 考	流量測定不能		流量測定不能	流量殆どなし	潮時合わず	潮時合わず		流量測定不能	流量測定不能	南方向に流れあり	北方向に流れあり	北方向に流れあり	流量殆どなし	北方向に		

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.11 河 川 ）

4/4

項 目 名	035-01B0	036-01C0	037-01C0	043-01C0	043-02C0	011-01AA0	046-01B0	047-01A0	047-51A	048-01A0	055-01B0
	小山橋	毘沙門橋	境 橋	江戸橋	矢ノ目橋	砂押橋 (川原子沢)	江坪橋	宮大橋	清水原橋	菫神橋	新河内橋 (河内橋上流)
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	035-01	036-01	037-01	043-01	043-02	011-01	046-01	047-01	047-51	048-01	055-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	1112	1112	1112	1112	1112	1114	1114	1114	1114	1114	1112
*採水時刻	1125	1035	1105	0900	0930	1025	1140	1200	0905	1245	0950
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	02	02	02	01	02	01	02	01	02
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	14.2	13.1	13.9	13.1	12.0	12.9	19.0	17.6	12.4	18.2	12.9
水温(度)	10.9	10.9	10.7	7.7	10.1	11.2	11.8	11.8	8.4	12.0	8.7
水量(流量) (m3/s)	0.610	3.93	0.312	0.249		3.86	1.51	5.39	0.906	0.505	
pH	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.5	7.7	7.6	4.9	7.5	7.6
D O (mg/L)	10	10	11	10	10	11	11	11	11	10	10
B O D (mg/L)	0.8	0.6	0.7	1.0	1.7	0.5	0.8	0.5<	0.5	0.8	0.7
C O D (mg/L)											
S S (mg/L)	2	5	2	5	9	1	2	2	6	5	3
大腸菌数 (CFU/100mL)	36					22	310	38		430	31
全窒素 (mg/L)											
全リン (mg/L)											
ｶﾄﾞﾐﾑﾑ (mg/L)								< 0.001<	< 0.001		
全ｼﾝｸﾞ (mg/L)							ND	ND			
鉛 (mg/L)								< 0.005<	< 0.005		
六価ｸﾛﾑ (mg/L)								< 0.01<	< 0.01		
砒素 (mg/L)								< 0.005<	< 0.005		
総水銀 (mg/L)								< 0.0005<	< 0.0005		
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)											
P C B (mg/L)											
ｼﾞｸﾛﾛﾔﾝ (mg/L)											
四塩化炭素 (mg/L)											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾔﾝ (mg/L)											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛﾔﾝ (mg/L)											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾔﾝ (mg/L)											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛﾔﾝ (mg/L)											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛﾔﾝ (mg/L)											
ﾄﾘｸﾛﾛﾔﾝ (mg/L)											
ﾃﾄﾗｸﾛﾛﾔﾝ (mg/L)											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛ ｵﾍﾞﾝ (mg/L)											
ﾅﾌｳﾑ (mg/L)											
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)											
ｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ (mg/L)											
ﾍﾞﾝｹﾞﾝ (mg/L)											
ｾﾚﾝ (mg/L)											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)											
ﾌﾅｯ素 (mg/L)											
ﾎﾜ素 (mg/L)											
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)											
亜鉛 (mg/L)	0.001	0.004	0.001	0.001	0.009	0.008	0.005<	0.001	0.007	0.002	0.002
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ (mg/L)	<	0.00006			<	0.00006<	<	0.00006	<	0.00006<	0.00006
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№1 (mg/L)	<	0.000030			<	0.000030<	<	0.000030	<	0.000030<	0.000030
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№2 (mg/L)	<	0.000062			<	0.000062<	<	0.000062	<	0.000062<	0.000062
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№3 (mg/L)	<	0.000089			<	0.000089<	<	0.000089	<	0.000089<	0.000089
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№4 (mg/L)	<	0.000034			<	0.000034<	<	0.000034	<	0.000034<	0.000034
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№5 (mg/L)	<	0.000036			<	0.000036<	<	0.000036	<	0.000036<	0.000036
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№6 (mg/L)	<	0.000037			<	0.000037<	<	0.000037	<	0.000037<	0.000037
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№7 (mg/L)	<	0.000033			<	0.000033<	<	0.000033	<	0.000033<	0.000033
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№8 (mg/L)	<	0.000018			<	0.000018<	<	0.000018	<	0.000018<	0.000018
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№9 (mg/L)	<	0.000039			<	0.000039<	<	0.000039	<	0.000039<	0.000039
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№10 (mg/L)	<	0.000020			<	0.000020<	<	0.000020	<	0.000020<	0.000020
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№11 (mg/L)	<	0.000059			<	0.000059<	<	0.000059	<	0.000059<	0.000059
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№12 (mg/L)	<	0.000014			<	0.000021<	<	0.000014	<	0.000016<	0.000014
ﾆﾙﾌｴﾆｰﾙ異性体№13 (mg/L)	<	0.000033			<	0.000033<	<	0.000033	<	0.000033<	0.000033
LAS (mg/L)	< 0.0006<	< 0.0006<	< 0.0006<	0.0018	0.0013<	0.0006	0.0008<	0.0006		0.0017	0.0006
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	0.0004	0.0003<	0.0001	0.0001<	0.0001		0.0003	0.0001
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	0.0001	0.0005	0.0001	0.0003	0.0001		0.0006	0.0002
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	0.0004	0.0003	0.0001	0.0002<	0.0001		0.0005	0.0001
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001<	0.0001		0.0002<	0.0001
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	0.0001<	0.0001<	0.0001<	0.0001<	0.0001	<	0.0001<	0.0001
E P N (mg/L)											
ﾄﾘﾎﾓﾝ生成能 (mg/L)											
ｸﾛﾛﾌｵﾙﾑ生成能 (mg/L)											
ｱﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾔﾝ生成能 (mg/L)											
ｼﾞｬﾌ｛ﾛﾓｸﾛﾛﾔﾝ生成能 (mg/L)											
ｱﾛﾓﾓﾙ生成能 (mg/L)											
塩化物イオン (mg/L)	13	1800	15	14	150	3	6	9	4	14	
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)											
ｱﾐｵﾞ性窒素 (mg/L)											
亜硝酸性窒素 (mg/L)											
硝酸性窒素 (mg/L)											
界面活性剤 (mg/L)											
硫酸ｲﾝ (mg/L)								43	120		
ｸﾛﾛﾌｵﾙ (mg/L)											
DO飽和度 (%)	87		95	81	85	96	98	98	90	89	83
平均流速 (m/s)	0.281	0.145	0.657	0.204		0.387	0.371	0.531	0.278	0.131	
透明度 (cm)	> 50>	> 50>	> 50>	50	35>	> 50>	> 50>	> 50>	> 50>	> 50>	50
色相コード	030	210	030	210	210	200	210	001	210	210	210
臭気コード	141	011	011	011	011	011	141	011	011	141	141
濁りコード	03	03	02	03	03	03	03	02	03	03	03
貯水位 (m)											
貯水量 (万ﾄﾝ)											
水位板 (m)											
干潮時刻		1341			0214						0214
満潮時刻		1032			1032						1032
備 考					潮時合わず						潮時合わず

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり