

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.12 河 川 ）

1/4

項 目 名	013-01A0	013-51A	014-02B0	014-01B0	014-52B	050-01C0	051-01A0	052-51B 官代沢川 合流後	052-01B0	044-01A0	045-01B0	053-01A0 志中大橋下流 (旧浄水場前)	054-01B0	058-01A0	059-01A0	015-01AA0 花山ダム 流入部
	館山大橋	大川橋上流	大川河口	神山橋	曙 橋	尾崎橋	金山橋		浪板橋	学園橋	梨ノ木橋		汐見橋	小畑橋	宇南田橋	
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	013-01	013-51	014-02	014-01	014-52	050-01	051-01	052-51	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	058-01	059-01	015-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	1202	1202	1203	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1209	1209	1209
*採水時刻	1205	1225	0713	1140	1120	1105	1300	1315	1340	1035	1010	0905	0925	0905	0930	1120
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	02	02	02	02	04
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×○×	×○×	○××
気温(度)	12.8	11.0	8.4	13.4	12.8	12.0	10.9	9.1	13.2	11.8	11.7	10.8	11.2	5.6	6.0	5.3
水温(度)	9.9	9.1	13.4	10.0	11.9	10.9	10.7	10.0	13.7	8.0	12.9	13.9	12.7	4.4	4.3	6.3
水量(流量)	(m3/s)	1.83			1.61		0.066	0.115		0.517	0.772	0.205		0.088	0.105	* 5.90
pH	7.8	8.3	8.0	7.6	7.7	7.8	8.0	8.3	7.7	8.0	7.3	7.6	7.7	7.7	7.8	7.5
DO	(mg/L)	12	13	8.0	12	9.8	11	12	10	13	9.9	11	8.9	13	13	12
BOD	(mg/L)	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	2.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
COD	(mg/L)	1.7		1.3	1.4				2.8							2.0
SS	(mg/L)	<	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
大腸菌数	(CFU/100mL)	27		1	18		14		8			14	9		44	17
全窒素	(mg/L)	0.70		0.28	0.31		0.94		0.63							
全リン	(mg/L)	0.054		0.034	0.022		0.071		0.026							
カドミウム	(mg/L)								<	0.001						
全シアン	(mg/L)								ND							
鉛	(mg/L)								<	0.005						
六価クロム	(mg/L)								<	0.01						
砒素	(mg/L)				0.005			0.008	<	0.005						
総水銀	(mg/L)								<	0.0005						
メチル水銀	(mg/L)															
PCB	(mg/L)															
ジクロロタン	(mg/L)								<	0.002						
四塩化炭素	(mg/L)								<	0.0002						
1,2-ジクロロタン	(mg/L)								<	0.0004						
1,1-ジクロロエレン	(mg/L)								<	0.002						
シス-1,2-ジクロロエレン	(mg/L)								<	0.004						
1,1,1-トリクロロタン	(mg/L)								<	0.0005						
1,1,2-トリクロロタン	(mg/L)								<	0.0006						
トリクロロエレン	(mg/L)								<	0.001						
テトラクロロエレン	(mg/L)								<	0.0005						
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)								<	0.0002						
ナフタム	(mg/L)								<	0.0006						
シマジン	(mg/L)								<	0.0003						
オキシカルブ	(mg/L)								<	0.001						
ベンゼン	(mg/L)								<	0.001						
ゼレン	(mg/L)								<	0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
フッ素	(mg/L)	<	0.08				<	0.08		<	0.08	<	0.08	<	0.08	
ホウ素	(mg/L)	<	0.02				<	0.02		<	0.02	<	0.02	<	0.02	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<	0.005	<	0.005	<	0.005	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
亜鉛	(mg/L)	<	0.001	<	0.001	<	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ニッケル	(mg/L)	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
ニッケル#異性体Na1	(mg/L)	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030
ニッケル#異性体Na2	(mg/L)	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062
ニッケル#異性体Na3	(mg/L)	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089
ニッケル#異性体Na4	(mg/L)	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034
ニッケル#異性体Na5	(mg/L)	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036
ニッケル#異性体Na6	(mg/L)	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037
ニッケル#異性体Na7	(mg/L)	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033
ニッケル#異性体Na8	(mg/L)	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018
ニッケル#異性体Na9	(mg/L)	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039
ニッケル#異性体Na10	(mg/L)	<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020
ニッケル#異性体Na11	(mg/L)	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059
ニッケル#異性体Na12	(mg/L)	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014
ニッケル#異性体Na13	(mg/L)	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033
LAS	(mg/L)	0.0030		<	0.0006		0.0018	0.0006	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0009	0.0016	0.0006
C10-LAS	(mg/L)	0.0004		<	0.0001		0.0003	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0004	0.0001
C11-LAS	(mg/L)	0.0011		<	0.0001		0.0003	0.0007	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0003	0.0007	0.0001
C12-LAS	(mg/L)	0.0009		<	0.0001		0.0005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003	0.0001
C13-LAS	(mg/L)	0.0005		<	0.0001		0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
C14-LAS	(mg/L)	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001
EPN	(mg/L)															
トリロタン生成能	(mg/L)															
クロロタン生成能	(mg/L)															
ブロモクロロタン生成能	(mg/L)															
ジブロモクロロタン生成能	(mg/L)															
ブロモタン生成能	(mg/L)															
塩化物イオン	(mg/L)	7	6	15000	620	6600	1600	5	9500	6	6	12	10000	14	16	5
リッ酸糖リッ	(mg/L)															
アンモニア性窒素	(mg/L)															
亜硝酸性窒素	(mg/L)															
硝酸性窒素	(mg/L)															
界面活性剤	(mg/L)															
硫酸イオン	(mg/L)															
クロロフィタ	(mg/L)															
DO飽和度	(%)	102	109	86	103	93	106	95	102	106	90	102	89	97	96	93
平均流速	(m/s)	0.518			0.079			0.228	0.250	0.546	0.202	0.505		0.102	0.179	
透視度	(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相コード		001	001	001	210	210	210	001	001	001	001	001	030	210	030	030
臭気コード		141	011	011	141	151	011	011	151	011	011	011	151	011	011	011
濁りコード		01	01	01	02	03	03	01	02	01	01	01	02	03	01	01
貯水位	(m)															
貯水量	(万トン)															
水位板	(m)															
干潮時刻				0726	0634	0634	0634		1944				0634			
満潮時刻				0245	1232	1232	1232		1232				1232			
備 考						潮時合わず			流量殆どなし				潮時合わず			* ダム管理事務所調べ

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.12 河 川 ）

2/4

項 目 名	015-02AA0 鍛冶屋橋	015-03AA0 洞万橋 (栗駒ダム)	016-53A 五輪原橋	016-51A 久保橋 (最下流)	016-52A 豊後橋 (四ノ堰)	016-54A 御蔵橋	016-01A0 若 柳	017-01B0 西前橋 (二ツ屋)	017-52B 伊豆沼入口	019-01A0 清水開門	021-01C0 小牛田橋	022-01C0 新堀サイロ入口	023-01C0 定川大橋	024-01AA0 筒砂子橋	024-02AA0 唐府沢川 最下流	024-03AA0 漆沢ダム 流入部
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	015-02	015-03	016-53	016-51	016-52	016-54	016-01	017-01	017-52	019-01	021-01	022-01	023-01	024-01	024-02	024-03
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1209	1208	1212	1209	1212	1212	1208	1211	1211	1211
*採水時刻	1045	0950	1050	1035	1020	1125	1200	0915	0935	1350	1135	1210	1030	0935	1110	1040
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	04	12	04	04	02	02	02	02	02	02	04	12	02	02	02	02
降雨状況	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	×	×	×	×	×	〇×	〇×	×	×	×	×
気温(度)	5.1	2.5	6.2	6.3	7.2	5.2	5.4	10.6	-0.9	8.8	-0.2	-0.5	12.0	2.1	4.5	3.0
水温(度)	5.3	4.5	8.8	7.5	5.3	6.3	6.2	6.8	2.5	8.2	3.9	3.1	10.7	4.6	5.1	3.2
水量(流量) (m3/s)	1.22	* 3.20	0.233	0.525	1.89	7.70	12.6	12.0	0.262	19.3	0.512	0.284			1.38	
pH	7.5	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.2	7.7	7.3	7.4	7.5
DO (mg/L)	12	12	11	11	12	12	12	11	13	12	12	12	8.8	12	12	13
BOD (mg/L)	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	1.4	0.5	0.6	3.7	0.8		0.5	0.5	0.5
COD (mg/L)		1.4				3.0		3.9				2.6		1.6		1.3
SS (mg/L)	1	1	< 1	1	1	3	4	6	4	9	5	6	3	1	1	1
大腸菌数 (CFU/100mL)	46	1					55	120		38				2	5	2
全窒素 (mg/L)									1.4							
全リン (mg/L)									0.037							
カドミウム (mg/L)			0.003	0.003	< 0.001	0.001										
全シアン (mg/L)																
鉛 (mg/L)			0.009	0.006	< 0.005	0.005										
六価クロム (mg/L)																
砒素 (mg/L)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005										
総水銀 (mg/L)																
メチル水銀 (mg/L)																
P C B (mg/L)																
ジクロロタン (mg/L)																
四塩化炭素 (mg/L)																
1,2-ジクロロエタン (mg/L)																
1,1-ジクロロエレン (mg/L)																
シス-1,2-ジクロロエレン (mg/L)																
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																
トリクロロエレン (mg/L)																
テトラクロロエレン (mg/L)																
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																
ナフタム (mg/L)																
シマジン (mg/L)																
オキサカルバマ (mg/L)																
ベンゼン (mg/L)																
セレン (mg/L)			0.007	0.006	< 0.002	0.002			1.2							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																
フッ素 (mg/L)			1.4	1.3	0.30	0.08										
ホウ素 (mg/L)																
1,4-ジオキサン (mg/L)																
亜鉛 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	0.63	0.62	0.14	0.022	0.019	0.012		0.002	0.017	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001
ニッケル (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006					< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ニッケル#異性体Na1 (mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030					< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ニッケル#異性体Na2 (mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062					< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062
ニッケル#異性体Na3 (mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089					< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089
ニッケル#異性体Na4 (mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034					< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034
ニッケル#異性体Na5 (mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036					< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036
ニッケル#異性体Na6 (mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037					< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037
ニッケル#異性体Na7 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033					< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
ニッケル#異性体Na8 (mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000018					< 0.0000033	< 0.0000018	< 0.0000037	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000036	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018
ニッケル#異性体Na9 (mg/L)	< 0.0000039	< 0.0000039					< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039
ニッケル#異性体Na10 (mg/L)	< 0.0000020	< 0.0000020					< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020
ニッケル#異性体Na11 (mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059					< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059
ニッケル#異性体Na12 (mg/L)	< 0.0000014	< 0.0000014					< 0.0000014	< 0.0000049	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014
ニッケル#異性体Na13 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033					< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
LAS (mg/L)	< 0.0006	0.0007					0.0008	0.0009	< 0.0006	0.012	< 0.0006	0.012	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0001					0.0001	0.0001	< 0.0001	0.0041	< 0.0001	0.0018	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0002					0.0003	0.0003	< 0.0001	0.0084	< 0.0001	0.0045	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0002					0.0002	0.0002	< 0.0001	0.0057	< 0.0001	0.0036	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0001					0.0001	0.0002	< 0.0001	0.0026	< 0.0001	0.0020	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	0.0001				< 0.0001	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
E P N (mg/L)																
トリハロタン生成能 (mg/L)																
クロロホルム生成能 (mg/L)																
ブロモクロロタン生成能 (mg/L)																
ジブロモクロロタン生成能 (mg/L)																
ブロモホルム生成能 (mg/L)																
塩化物イオン (mg/L)	4	3					7	10	59	11	28	18	14000	5	4	3
リッ酸糖リッ (mg/L)									0.031							
アンモニア性窒素 (mg/L)									0.06							
亜硝酸性窒素 (mg/L)									0.012							
硝酸性窒素 (mg/L)									1.2							
界面活性剤 (mg/L)																
硫酸イオン (mg/L)																
クロロフィタ (mg/L)																
DO飽和度 (%)	91	89	91	88	91	93	93	87	92	98	88	86	88	89	91	94
平均流速 (m/s)	0.358		0.158	0.671	0.418	0.633	0.384	0.326	0.295	1.01	0.279	2.20			0.664	
透視度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相コード	210	030	001	030	210	210	210	210	210	210	210	210	210	030	030	030
臭気コード	141	011	322	321	321	141	141	141	011	141	141	141	011	011	011	011
濁りコード	02	01	01	01	03	03	03	03	03	03	03	03	03	02	02	02
貯水位 (m)																
貯水量 (万トン)																
水位板 (m)																

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.12 河 川 ）

項 目 名	041-01A0	049-01C0	004-01C0	005-01C0	006-01C0	007-01C0	008-01C0	211-01	211-02	212-01	201-02	201-03	030-51AA	031-53A	034-01A0	035-01B0
	魚板橋	下志田橋	明神橋	常盤橋	旧多賀城堰	念仏橋	貞山橋	蛇田新橋	上浜橋	亀岡橋	北釜大橋	阿武隈川 合流前	古閑橋	川向橋 (細淵橋)	薬師橋 (ダム流入部)	小山橋
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	007-01	008-01	211-01	211-02	212-01	201-02	201-03	030-51	031-53	034-01	035-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	1211	1208	1208	1205	1205	1205	1205	1208	1208	1208	1210	1210	1211	1211	1218	1218
*採水時刻	0835	1205	1235	0950	0835	0905	0920	1000	1040	1125	1045	0900	0850	0805	0840	0930
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	04	02	02	02	02	02	02	02	02	03	04	04	04	04	03
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	-1.1	13.6	15.1	6.5	4.6	5.3	5.7	14.7	13.5	14.1	7.7	5.0	3.2	1.1	3.4	6.6
水温(度)	3.2	6.7	7.8	10.3	5.3	8.9	11.4	7.3	9.4	8.1	8.2	7.4	5.6	5.8	4.9	5.9
水量(流量)	(m3/s)				1.90	7.9			5.62	3.25		14.9	3.46	1.13	0.058	0.396
pH	7.5	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.4	7.6	7.7	7.8	7.8	7.2	7.4	7.4	7.3
DO	(mg/L)	13	11	8.1	11	9.3	8.1	11	9.2	11	10	11	13	12	11	12
BOD	(mg/L)	< 0.5	1.7	0.9	0.6	< 0.5	0.7	1.1	0.7	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
COD	(mg/L)			5.0	1.9	2.8	3.2	3.3	3.0	2.7	2.3	2.3	1.4		1.9	
SS	(mg/L)	1	17	4	2	7	3	8	4	4	2	3	1	1	1	1
大腸菌数	(CFU/100mL)	50						25	4	36	2	5	2	6	440	22
全窒素	(mg/L)															
全リン	(mg/L)															
カドミウム	(mg/L)															
全シアン	(mg/L)															
鉛	(mg/L)															
六価クロム	(mg/L)															
砒素	(mg/L)															
総水銀	(mg/L)															
メチル水銀	(mg/L)															
PCB	(mg/L)															
ジクロロタン	(mg/L)															
四塩化炭素	(mg/L)															
1,2-ジクロロタン	(mg/L)															
1,1-ジクロロエレン	(mg/L)															
シス-1,2-ジクロロエレン	(mg/L)															
1,1,1-トリクロロタン	(mg/L)															
1,1,2-トリクロロタン	(mg/L)															
トリクロロエレン	(mg/L)															
テトラクロロエレン	(mg/L)															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
ナフタム	(mg/L)															
シマジン	(mg/L)															
オキシカルブ	(mg/L)															
ベンゼン	(mg/L)															
セレン	(mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
フッ素	(mg/L)		0.10			0.10									< 0.08	< 0.08
ホウ素	(mg/L)		0.09			0.08									< 0.02	< 0.14
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<				<	0.005	< 0.005
亜鉛	(mg/L)	0.001	0.002	0.003	0.007	0.002	0.003	0.007							< 0.001	< 0.001
ニッケル	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006
ニッケル異性体Na1	(mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030							< 0.0000030	< 0.0000030
ニッケル異性体Na2	(mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062							< 0.0000062	< 0.0000062
ニッケル異性体Na3	(mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089							< 0.0000089	< 0.0000089
ニッケル異性体Na4	(mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034							< 0.0000034	< 0.0000034
ニッケル異性体Na5	(mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036							< 0.0000036	< 0.0000036
ニッケル異性体Na6	(mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037							< 0.0000037	< 0.0000037
ニッケル異性体Na7	(mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033							< 0.0000033	< 0.0000033
ニッケル異性体Na8	(mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000031	< 0.0000043	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018							< 0.0000018	< 0.0000018
ニッケル異性体Na9	(mg/L)	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039							< 0.0000039	< 0.0000039
ニッケル異性体Na10	(mg/L)	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020							< 0.0000020	< 0.0000020
ニッケル異性体Na11	(mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059							< 0.0000059	< 0.0000059
ニッケル異性体Na12	(mg/L)	< 0.0000014	< 0.0000029	< 0.0000025	< 0.0000014	< 0.0000022	< 0.0000014	< 0.0000014							< 0.0000014	< 0.0000014
ニッケル異性体Na13	(mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033							< 0.0000033	< 0.0000033
LAS	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0019	< 0.0011	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0003	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0007	< 0.0004	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0005	< 0.0003	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0003	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001
EPN	(mg/L)															
トリロタン生成能	(mg/L)															
クロロタン生成能	(mg/L)															
プロモクロロタン生成能	(mg/L)															
ジプロクロロタン生成能	(mg/L)															
プロクロタン生成能	(mg/L)															
塩化物イオン	(mg/L)	15	97	3500	15000	240	12000	16000	58	10000	3600	7900	4000	10	10	13
リッ酸糖リッ	(mg/L)															
アンモニア性窒素	(mg/L)															
亜硝酸性窒素	(mg/L)															
硝酸性窒素	(mg/L)															
界面活性剤	(mg/L)															
硫酸イオン	(mg/L)															
クロロフィタ	(mg/L)															
DO飽和度	(%)	94	102	92	82	84	88	85	86	93	89	92	100	92	83	93
平均流速	(m/s)					0.127			0.155	0.118		0.352	1.12	0.442	0.087	0.209
透視度	(cm)	> 50	> 31	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相コード		030	210	210	210	210	210	210	210	210	030	210	001	210	001	001
臭気コード		011	141	141	151	141	151	141	151	141	011	011	011	011	011	011
濁りコード		02	03	03	02	03	03	03	03	03	02	02	01	03	01	02
貯水位	(m)															
貯水量	(万トン)															
水位板	(m)															
干潮時刻				1100	0856	0856	0856	0856	1100	1100	1100	1246	1246			
満潮時刻				1630	1420	0436	1420	1420	0701	0701	1630	0817	0817			
備 考	流量測定不能	流量殆どなし	潮時合わず	潮時合わず		流量測定不能	流量測定不能	流量殆どなし	北方向に流れあり	南方向に流れあり	流量殆どなし	北方向に流れあり				

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.12 河 川 ）

項 目 名	036-01C0	037-01C0	043-01C0	043-02C0	043-54C	011-01AA0	011-51AA	213-01	012-01A0	046-01B0	047-01A0	047-51A	048-01A0	055-01B0	205-01
	毘沙門橋	境 橋	江戸橋	矢ノ目橋	葉の木堀 サイホン	砂押橋 (川原子沢)	内川橋	入山沢最下流 (白石川合流前)	白幡橋	江坪橋	宮大橋	清水原橋	菰神橋	新河内橋 (河内橋上流)	防潮堤樋門
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	036-01	037-01	043-01	043-02	043-54	011-01	011-51	213-01	012-01	046-01	047-01	047-51	048-01	055-01	205-01
調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	1218	1218	1210	1210	1210	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1218	1210
*採水時刻	1120	1005	0930	1010	1025	1110	1010	1040	1420	1150	1220	0920	1305	1035	0845
採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	04	04	03	02	03	03	02	02	02	04	02	02	04
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	8.8	8.1	4.8	5.7	7.0	8.2	2.4	4.6	16.5	11.6	14.3	5.4	13.5	9.5	4.9
水温(度)	7.5	5.8	11.0	6.7	5.5	7.7	4.8	5.0	7.3	8.6	7.3	4.2	5.8	5.7	6.1
水量(流量)	(m3/s)	5.27	0.496					0.349		2.03	5.46	1.48	0.499		
pH		7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.3	7.5	7.6	7.5	4.9	7.4	7.6	7.9
D O	(mg/L)	11	12	9.8	12	11	13	12	12	13	12	12	12	12	11
B O D	(mg/L)	0.7	0.5	0.9	3.0	4.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5
C O D	(mg/L)						2.2	2.2	2.0						
S S	(mg/L)	5	1	5	5	8	2	2	2	1	2	6	3	2	5
大腸菌数	(CFU/100mL)					600	9	1	10	77	1		180	52	14
全窒素	(mg/L)														
全リン	(mg/L)														
カドミウム	(mg/L)	< 0.001	< 0.001					0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001		
全シアン	(mg/L)	ND	ND					ND			ND	ND			
鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005					< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005		
六価クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01					< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01		
砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005					< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005		
総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005		
アルキル水銀	(mg/L)														
P C B	(mg/L)														
ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002										< 0.002		
四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002										< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004										< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002										< 0.002		
シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004										< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005										< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006										< 0.0006		
トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001										< 0.001		
テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005										< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002										< 0.0002		
ナフタレン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006										< 0.0006		
シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003										< 0.0003		
オキサカルバ	(mg/L)	< 0.001	< 0.001										< 0.001		
ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001										< 0.001		
トルエン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002										< 0.002		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
フッ素	(mg/L)	< 0.08	< 0.08	0.10	0.13	< 0.08				< 0.08	0.14		< 0.08	< 0.08	
ホウ素	(mg/L)	0.24	0.15	0.05	0.41	< 0.02				< 0.02	0.11		0.03	0.11	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005		< 0.005	< 0.005	
亜鉛	(mg/L)	0.003	0.001	0.094	0.015	0.005				0.002	0.001	0.008	0.002	0.001	
ニクロモル	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	
ニクロモル異性体No.1	(mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030				< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	
ニクロモル異性体No.2	(mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062				< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	
ニクロモル異性体No.3	(mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089				< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	
ニクロモル異性体No.4	(mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034				< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	
ニクロモル異性体No.5	(mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036				< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	
ニクロモル異性体No.6	(mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037				< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	
ニクロモル異性体No.7	(mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033				< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	
ニクロモル異性体No.8	(mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018				< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	
ニクロモル異性体No.9	(mg/L)	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039				< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	
ニクロモル異性体No.10	(mg/L)	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020				< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	
ニクロモル異性体No.11	(mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059				< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	
ニクロモル異性体No.12	(mg/L)	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000020	< 0.0000014	< 0.0000014				< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	
ニクロモル異性体No.13	(mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033				< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	
LAS	(mg/L)	0.0006	0.0011	0.0006	0.0008	< 0.0006				0.0030	0.0006	0.0006	0.0025	0.0009	
C10-LAS	(mg/L)	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	< 0.0001				0.0005	0.0001	0.0001	0.0003	0.0001	
C11-LAS	(mg/L)	0.0002	0.0001	0.0004	0.0003	< 0.0001				0.0012	0.0001	0.0001	0.0009	0.0004	
C12-LAS	(mg/L)	0.0001	0.0001	0.0003	0.0002	< 0.0001				0.0008	0.0001	0.0001	0.0008	0.0002	
C13-LAS	(mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	< 0.0001				0.0004	0.0001	0.0001	0.0004	0.0001	
C14-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	0.0001	< 0.0001				< 0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	
E P N	(mg/L)														
トリハロメタン生成能	(mg/L)								0.027						
クロロホルム生成能	(mg/L)								0.019						
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)								0.006						
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)								0.001						
ブロモホルム生成能	(mg/L)							< 0.001							
塩化物イオン	(mg/L)	620	14	23	1700		3	5	9	6	9	4	16		
リン酸態リン	(mg/L)														
アンモニア性窒素	(mg/L)														
亜硝酸性窒素	(mg/L)														
硝酸性窒素	(mg/L)														
界面活性剤	(mg/L)														
硫酸イオン	(mg/L)							38			51	130			
クロロフィルa	(mg/L)														
DO飽和度	(%)	89	92	85	96	84	97	90	96	107	96	89	92	92	85
平均流速	(m/s)	0.149	0.712				0.436	0.279		0.500	0.809	0.353	0.113		
透視度	(cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相コード*	210	001	210	210	210	210	030	210	030	210	001	210	210	210	210
臭気コード*	141	141	011	011	011	011	141	011	011	141	011	011	141	141	011
濁りコード*	03	02	03	03	03	03	01	02	02	03	02	03	03	03	03
貯水位	(m)														
貯水量	(万トン)														
水位板	(m)								7.93						
干潮時刻	0812			1246	1246									0812	1246
満潮時刻	1326			0817	0817									1326	0817
備 考			流量殆どなし	流量殆どなし	流量殆どなし		流量多く測定不能							潮時合わず	水門：閉門 流量殆どなし

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり