表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

宮城県 2017年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	8,636	64.7	0.6	7,194	68.4	0.6	15,830	66.4	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	237	64.1	3.6	115	70.0	5.0	352	66.1	2.9
食道	C15	340	52.2	3.2	85	49.3	6.0	425	51.6	2.8
胃	C16	1,629	76.2	1.5	767	69.8	2.0	2,396	74.1	1.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,301	74.0	1.6	1,203	68.8	1.6	2,504	71.5	1.1
結腸	C18	812	73.1	2.1	867	67.7	2.0	1,679	70.3	1.4
直腸	C19-C20	489	75.5	2.4	336	71.8	2.9	825	74.0	1.8
肝および肝内胆管	C22	342	35.7	2.9	172	22.2	3.5	514	31.2	2.3
胆のう・胆管	C23-C24	214	30.6	3.6	181	15.0	3.1	395	23.5	2.5
膵臓	C25	342	16.5	2.2	347	11.3	1.8	689	13.9	1.4
喉頭	C32	70	89.2	5.9	4	51.7	28.3	74	87.3	5.8
肺	C33-C34	1,265	35.5	1.5	656	52.2	2.2	1,921	41.3	1.3
皮膚	C43-C44	177	84.5	4.9	183	94.7	4.9	360	91.0	3.5
乳房	C50	10	80.9	20.8	1,692	91.8	0.9	1,702	91.8	0.9
子宮	C53-C55	-	-	-	392	77.7	2.3	392	77.7	2.3
子宮頸部	C53	-	-	-	129	74.6	4.2	129	74.6	4.2
子宮体部	C54	-	-	-	256	80.5	2.8	256	80.5	2.8
卵巣	C56	-	-	-	188	55.3	3.8	188	55.3	3.8
前立腺	C61	1,259	92.7	1.5	-	-	-	1,259	92.7	1.5
膀胱	C67	231	72.0	4.2	94	43.8	6.0	325	63.8	3.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	302	75.4	3.1	152	63.7	4.5	454	71.5	2.6
脳・中枢神経系	C70-C72	55	29.1	6.4	44	52.2	7.9	99	39.5	5.1
甲状腺	C73	65	92.3	4.8	201	94.7	2.2	266	94.6	2.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	250	71.5	3.6	249	78.2	3.1	499	75.3	2.4
多発性骨髄腫	C88-C90	65	39.7	6.9	63	60.8	6.9	128	50.3	5.0
白血病	C91-C95	108	48.9	5.2	86	46.5	5.8	194	48.2	3.9

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　宮城県　　2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	4,044	91.6	0.8	3,367	92.5	0.7	7,411	92.0	0.5
		リ転	676	71.6	2.2	874	82.5	1.6	1,550	77.8	1.3
		隣接	1,205	51.7	1.7	930	51.9	1.8	2,135	51.8	1.2
		遠隔	1,732	18.6	1.0	1,167	17.4	1.2	2,899	18.1	0.8
		不明	803	46.1	2.2	711	43.4	2.1	1,514	44.8	1.6
		合計	8,636	64.7	0.6	7,194	68.4	0.6	15,830	66.4	0.5
		領域	1,881	58.9	1.4	1,804	66.8	1.3	3,685	62.8	0.9
口腔・咽頭	C00-C14	限局	95	87.2	5.1	46	91.9	5.9	141	89.7	3.9
		リ転	30	84.8	7.9	12	84.3	11.1	42	86.1	6.4
		隣接	85	38.3	5.8	45	50.6	8.3	130	43.2	4.8
		遠隔	17	38.3	12.8	5	23.6	23.6	22	36.4	11.3
		不明	10	33.3	16.4	7	29.5	17.9	17	32.0	12.2
		合計	237	64.1	3.6	115	70.0	5.0	352	66.1	2.9
		領域	115	51.2	5.2	57	58.9	7.2	172	54.0	4.2
食道	C15	限局	141	87.3	4.2	29	80.3	9.2	170	87.0	3.8
		リ転	31	62.3	10.4	5	62.0	23.3	36	62.5	9.6
		隣接	87	26.8	5.4	25	42.6	10.4	112	30.4	4.9
		遠隔	64	6.8	3.4	20	16.9	9.5	84	9.3	3.5
		不明	16	27.2	12.4	6	18.2	16.9	22	24.8	10.2
		合計	340	52.2	3.2	85	49.3	6.0	425	51.6	2.8
		領域	118	36.6	5.1	30	46.2	9.6	148	38.6	4.5
胃	C16	限局	1,063	97.9	1.5	487	95.3	1.9	1,550	97.3	1.2
		リ転	148	69.0	4.9	51	61.4	7.8	199	67.0	4.1
		隣接	96	39.0	5.8	58	26.9	6.3	154	34.3	4.3
		遠隔	228	10.4	2.2	123	5.3	2.1	351	8.6	1.6
		不明	94	31.4	5.9	48	22.2	7.6	142	28.8	4.7
		合計	1,629	76.2	1.5	767	69.8	2.0	2,396	74.1	1.2
		領域	244	57.2	3.8	109	43.1	5.2	353	52.7	3.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	650	96.2	1.7	538	95.0	1.9	1,188	95.9	1.3
		リ転	244	82.7	3.5	216	84.8	3.4	460	83.7	2.4
		隣接	107	53.1	5.7	129	57.4	5.2	236	55.4	3.8
		遠隔	219	19.0	2.8	235	13.3	2.3	454	16.1	1.8
		不明	81	33.9	6.4	85	24.6	5.8	166	29.2	4.3
		合計	1,301	74.0	1.6	1,203	68.8	1.6	2,504	71.5	1.1
		領域	351	73.7	3.1	345	74.7	3.0	696	74.2	2.1

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　宮城県　　2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	410	95.8	2.3	380	94.5	2.3	790	95.3	1.6
		リ転	141	84.8	4.8	149	82.9	4.4	290	83.9	3.3
		隣接	75	50.1	6.9	97	62.9	6.1	172	57.3	4.6
		遠隔	131	14.6	3.3	174	11.9	2.6	305	13.1	2.0
		不明	55	28.1	7.5	67	20.5	6.4	122	24.2	4.9
		合計	812	73.1	2.1	867	67.7	2.0	1,679	70.3	1.4
		領域	216	72.7	4.1	246	75.1	3.6	462	74.0	2.7
直腸	C19-C20	限局	240	97.0	2.6	158	94.5	3.1	398	96.4	2.0
		リ転	103	79.8	4.9	67	88.8	4.8	170	83.4	3.5
		隣接	32	59.5	9.9	32	40.7	9.4	64	50.4	6.9
		遠隔	88	25.3	5.0	61	17.5	5.1	149	22.1	3.6
		不明	26	41.6	11.6	18	39.1	13.3	44	40.5	8.7
		合計	489	75.5	2.4	336	71.8	2.9	825	74.0	1.8
		領域	135	75.0	4.5	99	73.7	5.0	234	74.5	3.3
肝および肝内胆管	C22	限局	210	50.7	4.0	95	32.4	5.4	305	45.0	3.2
		リ転	7	15.0	14.3	8	0.0	0.0	15	7.3	7.1
		隣接	42	10.5	5.1	13	0.0	0.0	55	8.1	4.0
		遠隔	43	0.0	0.0	19	0.0	0.0	62	0.0	0.0
		不明	40	23.5	8.1	37	18.3	7.1	77	21.5	5.4
		合計	342	35.7	2.9	172	22.2	3.5	514	31.2	2.3
		領域	49	11.2	4.8	21	0.0	0.0	70	7.9	3.5
胆のう・胆管	C23-C24	限局	44	60.4	9.0	39	29.3	8.6	83	47.3	6.6
		リ転	4	28.5	25.5	10	23.6	16.0	14	25.8	13.6
		隣接	91	35.6	5.9	59	16.7	5.5	150	28.0	4.2
		遠隔	55	2.2	2.3	44	0.0	0.0	99	1.4	1.4
		不明	20	12.5	9.7	29	10.9	7.5	49	12.5	6.0
		合計	214	30.6	3.6	181	15.0	3.1	395	23.5	2.5
		領域	95	35.3	5.7	69	17.8	5.2	164	27.9	4.0
膵臓	C25	限局	36	69.9	10.4	39	38.7	8.4	75	53.9	6.8
		リ転	11	39.6	16.1	17	19.8	10.5	28	28.2	9.2
		隣接	102	20.1	4.3	105	17.2	3.9	207	18.6	2.9
		遠隔	176	1.3	0.9	152	1.4	1.0	328	1.3	0.7
		不明	17	24.6	13.9	34	0.0	0.0	51	8.1	4.9
		合計	342	16.5	2.2	347	11.3	1.8	689	13.9	1.4
		領域	113	22.1	4.2	122	17.5	3.7	235	19.7	2.8

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　宮城県　　2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	53	92.7	5.7	3	67.9	31.6	56	93.2	5.7
		リ転	6	86.7	17.9	0	・	・	6	86.7	17.9
		隣接	8	42.4	20.0	0	・	・	8	42.4	20.0
		遠隔	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0
		不明	2	53.5	49.4	0	・	・	2	53.5	49.4
		合計	70	89.2	5.9	4	51.7	28.3	74	87.3	5.8
		領域	14	64.2	15.5	0	・	・	14	64.2	15.5
肺	C33-C34	限局	356	79.7	3.0	273	89.1	2.6	629	83.9	2.1
		リ転	114	45.1	5.3	53	62.9	7.6	167	50.8	4.4
		隣接	125	31.7	4.7	42	33.3	8.1	167	32.1	4.1
		遠隔	553	10.6	1.4	222	16.8	2.7	775	12.4	1.3
		不明	117	14.4	3.9	66	15.5	6.2	183	15.4	3.3
		合計	1,265	35.5	1.5	656	52.2	2.2	1,921	41.3	1.3
		領域	239	38.1	3.6	95	50.0	5.8	334	41.5	3.1
皮膚	C43-C44	限局	157	86.5	5.2	166	94.9	5.0	323	92.4	3.6
		リ転	5	22.0	23.2	1	100.0	0.0	6	35.7	22.9
		隣接	9	59.6	18.6	8	68.7	31.6	17	63.5	16.7
		遠隔	0	・	・	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	6	86.2	18.7	7	46.0	30.5	13	73.4	20.2
		合計	177	84.5	4.9	183	94.7	4.9	360	91.0	3.5
		領域	14	48.3	15.4	9	72.9	26.7	23	59.4	13.9
乳房	C50	限局	6	87.7	20.6	986	99.1	0.9	992	99.2	0.9
		リ転	3	75.1	44.8	386	91.6	1.8	389	91.7	1.8
		隣接	0	・	・	47	73.7	8.1	47	73.7	8.1
		遠隔	1	0.0	0.0	90	41.6	5.5	91	41.2	5.5
		不明	0	・	・	182	77.8	3.8	182	77.8	3.8
		合計	10	80.9	20.8	1,692	91.8	0.9	1,702	91.8	0.9
		領域	3	75.1	44.8	433	89.8	1.9	436	89.9	1.9
子宮	C53-C55	限局	－	－	－	215	98.7	1.6	215	98.7	1.6
		リ転	－	－	－	13	71.3	13.3	13	71.3	13.3
		隣接	－	－	－	87	65.5	5.4	87	65.5	5.4
		遠隔	－	－	－	49	21.1	6.0	49	21.1	6.0
		不明	－	－	－	28	48.2	10.5	28	48.2	10.5
		合計	－	－	－	392	77.7	2.3	392	77.7	2.3
		領域	－	－	－	100	66.9	5.0	100	66.9	5.0

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　宮城県　　2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	−	−	−	46	100.0	0.0	46	100.0	0.0
		リ転	−	−	−	6	83.4	15.3	6	83.4	15.3
		隣接	−	−	−	51	67.0	7.0	51	67.0	7.0
		遠隔	−	−	−	13	24.1	12.3	13	24.1	12.3
		不明	−	−	−	13	45.2	16.3	13	45.2	16.3
		合計	−	−	−	129	74.6	4.2	129	74.6	4.2
		領域	−	−	−	57	68.8	6.5	57	68.8	6.5
子宮体部	C54	限局	−	−	−	168	98.1	2.0	168	98.1	2.0
		リ転	−	−	−	7	60.3	20.0	7	60.3	20.0
		隣接	−	−	−	35	65.2	8.5	35	65.2	8.5
		遠隔	−	−	−	35	20.4	7.0	35	20.4	7.0
		不明	−	−	−	11	55.6	15.4	11	55.6	15.4
		合計	−	−	−	256	80.5	2.8	256	80.5	2.8
		領域	−	−	−	42	65.0	7.9	42	65.0	7.9
卵巣	C56	限局	−	−	−	42	96.4	3.4	42	96.4	3.4
		リ転	−	−	−	3	67.7	28.3	3	67.7	28.3
		隣接	−	−	−	97	52.7	5.3	97	52.7	5.3
		遠隔	−	−	−	34	6.1	4.2	34	6.1	4.2
		不明	−	−	−	12	55.4	17.2	12	55.4	17.2
		合計	−	−	−	188	55.3	3.8	188	55.3	3.8
		領域	−	−	−	100	53.2	5.2	100	53.2	5.2
前立腺	C61	限局	672	100.0	1.5	−	−	−	672	100.0	1.5
		リ転	12	76.0	16.8	−	−	−	12	76.0	16.8
		隣接	201	95.4	3.5	−	−	−	201	95.4	3.5
		遠隔	156	51.0	5.1	−	−	−	156	51.0	5.1
		不明	218	80.3	4.5	−	−	−	218	80.3	4.5
		合計	1,259	92.7	1.5	−	−	−	1,259	92.7	1.5
		領域	213	94.5	3.4	−	−	−	213	94.5	3.4
膀胱	C67	限局	148	78.4	5.0	53	62.2	8.4	201	74.2	4.3
		リ転	6	86.2	17.4	3	34.8	32.6	9	71.3	18.2
		隣接	29	47.1	12.1	13	33.7	14.0	42	42.3	9.2
		遠隔	14	31.4	13.9	6	0.0	0.0	20	22.0	10.4
		不明	34	72.4	12.5	19	12.0	8.9	53	51.0	9.6
		合計	231	72.0	4.2	94	43.8	6.0	325	63.8	3.5
		領域	35	55.9	10.9	16	34.7	12.9	51	48.8	8.5

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　宮城県　　2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	182	92.6	3.1	84	87.3	4.8	266	91.1	2.6
		リ転	11	50.0	17.3	4	26.7	24.7	15	43.8	14.5
		隣接	52	67.5	8.3	23	55.3	11.3	75	64.3	6.8
		遠隔	37	24.5	7.7	22	10.8	7.3	59	19.5	5.6
		不明	20	37.6	12.9	19	31.2	12.4	39	35.0	8.9
		合計	302	75.4	3.1	152	63.7	4.5	454	71.5	2.6
		領域	63	64.9	7.5	27	51.9	10.5	90	61.2	6.2
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	32	36.4	8.9	30	58.7	9.4	62	47.3	6.6
		リ転	0	·	·	0	·	·	0	·	·
		隣接	18	23.7	10.4	6	33.6	19.5	24	26.3	9.3
		遠隔	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		不明	4	0.0	0.0	6	54.9	22.9	10	33.2	16.4
		合計	55	29.1	6.4	44	52.2	7.9	99	39.5	5.1
		領域	18	23.7	10.4	6	33.6	19.5	24	26.3	9.3
甲状腺	C73	限局	8	88.1	12.1	82	98.9	2.2	90	98.1	2.3
		リ転	37	100.0	0.0	80	96.5	2.5	117	98.6	1.7
		隣接	6	80.7	32.7	16	59.6	13.8	22	68.0	13.2
		遠隔	7	59.6	20.7	7	47.4	22.0	14	54.2	15.2
		不明	7	61.2	24.7	16	96.3	6.6	23	87.9	9.1
		合計	65	92.3	4.8	201	94.7	2.2	266	94.6	2.0
		領域	43	99.2	3.6	96	91.3	3.4	139	94.7	2.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	62	78.7	7.2	73	91.4	4.6	135	86.2	4.2
		リ転	1	0.0	0.0	4	26.1	23.2	5	21.1	19.3
		隣接	40	76.9	7.8	56	81.2	6.2	96	80.5	4.9
		遠隔	117	67.3	5.3	82	64.0	5.9	199	66.4	3.9
		不明	25	57.9	12.4	33	75.3	8.2	58	70.3	7.1
		合計	250	71.5	3.6	249	78.2	3.1	499	75.3	2.4
		領域	41	75.0	7.8	60	77.7	6.3	101	77.6	4.9
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　宮城県　　2017年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		リ転	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		隣接	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		遠隔	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		不明	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		領域	−	−	−	−	−	−	−	−	−

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤