

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

宮城県

2018年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	8,553	65.8	0.6	7,126	67.3	0.6	15,679	66.5	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	212	63.4	3.8	128	71.7	4.8	340	66.8	3.0
食道	C15	319	56.6	3.3	97	63.4	5.5	416	58.3	2.9
胃	C16	1,609	77.9	1.5	804	69.4	2.0	2,413	75.1	1.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,383	73.0	1.6	1,077	65.5	1.7	2,460	69.7	1.2
結腸	C18	865	73.9	2.0	817	64.7	2.0	1,682	69.4	1.4
直腸	C19-C20	518	71.6	2.4	260	68.1	3.4	778	70.4	2.0
肝および肝内胆管	C22	348	37.5	3.0	158	30.9	4.2	506	35.4	2.4
胆のう・胆管	C23-C24	198	28.1	3.8	161	20.2	3.5	359	24.6	2.6
膵臓	C25	331	15.7	2.2	352	9.8	1.7	683	12.7	1.4
喉頭	C32	69	79.5	6.3	8	76.5	15.9	77	79.3	5.9
肺	C33-C34	1,176	32.8	1.5	629	47.7	2.2	1,805	38.1	1.3
皮膚	C43-C44	167	90.7	5.5	161	86.1	5.5	328	89.1	3.9
乳房	C50	11	86.7	17.9	1,718	92.7	0.9	1,729	92.7	0.9
子宮	C53-C55	-	-	-	428	72.9	2.3	428	72.9	2.3
子宮頸部	C53	-	-	-	146	66.0	4.2	146	66.0	4.2
子宮体部	C54	-	-	-	280	76.9	2.8	280	76.9	2.8
卵巣	C56	-	-	-	192	57.0	3.7	192	57.0	3.7
前立腺	C61	1,307	94.5	1.4	-	-	-	1,307	94.5	1.4
膀胱	C67	222	58.1	4.3	92	47.5	6.3	314	55.0	3.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	283	78.8	3.3	164	62.4	4.3	447	73.2	2.6
脳・中枢神経系	C70-C72	47	32.2	7.2	51	27.5	6.6	98	29.8	4.9
甲状腺	C73	66	90.5	5.2	194	90.5	2.5	260	91.1	2.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	288	71.1	3.3	217	68.0	3.6	505	70.0	2.4
多発性骨髄腫	C88-C90	63	60.4	7.5	62	62.3	7.4	125	61.3	5.3
白血病	C91-C95	104	55.8	5.4	80	49.7	6.1	184	53.2	4.0

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	4,218	91.2	0.8	3,328	91.0	0.7	7,546	91.1	0.6
		リ転	685	61.8	2.2	853	78.3	1.7	1,538	71.1	1.4
		隣接	1,120	58.9	1.8	922	54.1	1.8	2,042	56.7	1.3
		遠隔	1,642	21.0	1.1	1,141	18.6	1.2	2,783	20.0	0.8
		不明	729	35.2	2.2	741	40.8	2.1	1,470	38.1	1.5
		合計	8,553	65.8	0.6	7,126	67.3	0.6	15,679	66.5	0.5
		領域	1,805	60.0	1.4	1,775	65.7	1.3	3,580	62.9	0.9
口腔・咽頭	C00-C14	限局	75	79.8	6.1	55	87.4	5.7	130	83.9	4.3
		リ転	30	71.1	9.3	8	88.3	12.5	38	75.5	7.9
		隣接	88	54.7	6.0	46	60.0	8.7	134	57.1	4.9
		遠隔	11	19.5	12.6	3	34.1	28.2	14	22.8	11.8
		不明	8	27.8	18.6	16	36.7	14.4	24	34.9	11.5
		合計	212	63.4	3.8	128	71.7	4.8	340	66.8	3.0
		領域	118	59.1	5.1	54	65.0	7.8	172	61.5	4.3
食道	C15	限局	145	82.6	4.5	52	83.2	6.7	197	83.4	3.7
		リ転	30	54.1	10.6	5	60.3	22.7	35	55.3	9.6
		隣接	67	39.9	6.7	16	52.5	13.3	83	42.5	6.0
		遠隔	63	15.6	5.2	16	12.7	8.6	79	15.2	4.5
		不明	14	35.9	15.8	8	52.3	21.0	22	44.3	13.0
		合計	319	56.6	3.3	97	63.4	5.5	416	58.3	2.9
		領域	97	44.3	5.7	21	54.7	11.5	118	46.3	5.1
胃	C16	限局	1,129	97.3	1.4	507	92.5	2.0	1,636	96.2	1.2
		リ転	135	62.5	5.1	68	67.6	6.9	203	64.2	4.1
		隣接	72	30.4	6.2	58	37.1	6.7	130	33.6	4.6
		遠隔	209	11.4	2.4	103	4.2	2.1	312	9.0	1.8
		不明	64	23.9	6.6	68	21.0	6.1	132	22.6	4.5
		合計	1,609	77.9	1.5	804	69.4	2.0	2,413	75.1	1.2
		領域	207	51.4	4.1	126	53.5	5.0	333	52.2	3.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	723	94.3	1.8	503	90.4	2.1	1,226	92.7	1.4
		リ転	245	79.2	3.4	198	76.9	3.8	443	78.2	2.6
		隣接	107	56.2	5.8	90	56.0	6.2	197	56.1	4.2
		遠隔	234	20.2	2.9	214	14.5	2.6	448	17.4	1.9
		不明	74	33.5	6.6	72	21.8	5.7	146	28.3	4.4
		合計	1,383	73.0	1.6	1,077	65.5	1.7	2,460	69.7	1.2
		領域	352	72.3	3.0	288	70.4	3.3	640	71.4	2.2

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	468	95.6	2.3	380	91.1	2.5	848	93.7	1.7
		リ転	135	82.2	4.7	145	75.3	4.5	280	78.6	3.3
		隣接	72	52.4	7.1	69	57.5	7.0	141	54.9	5.0
		遠隔	137	13.0	3.2	164	13.0	2.8	301	13.0	2.1
		不明	53	32.7	7.7	59	18.1	6.0	112	25.6	4.9
		合計	865	73.9	2.0	817	64.7	2.0	1,682	69.4	1.4
		領域	207	72.0	4.1	214	69.6	3.9	421	70.8	2.8
直腸	C19-C20	限局	255	89.7	3.0	123	87.3	4.1	378	88.9	2.4
		リ転	110	75.6	5.0	53	79.5	7.0	163	77.4	4.1
		隣接	35	63.9	9.9	21	50.8	12.8	56	59.0	7.9
		遠隔	97	29.9	5.0	50	19.4	5.8	147	26.3	3.9
		不明	21	34.4	12.6	13	38.2	15.9	34	37.0	9.8
		合計	518	71.6	2.4	260	68.1	3.4	778	70.4	2.0
		領域	145	72.8	4.5	74	72.7	6.4	219	72.8	3.7
肝および肝内胆管	C22	限局	212	56.2	4.0	91	49.7	6.2	303	54.2	3.4
		リ転	11	0.0	0.0	9	11.9	13.8	20	5.5	6.3
		隣接	27	12.3	7.3	10	0.0	0.0	37	9.2	5.4
		遠隔	54	2.1	2.1	22	0.0	0.0	76	1.5	1.5
		不明	44	12.8	6.2	26	9.0	6.2	70	12.1	4.5
		合計	348	37.5	3.0	158	30.9	4.2	506	35.4	2.4
		領域	38	8.9	5.2	19	5.8	6.7	57	8.0	4.1
胆のう・胆管	C23-C24	限局	43	58.5	10.1	28	44.7	10.9	71	54.1	7.5
		リ転	11	21.5	15.2	6	35.2	20.7	17	26.6	12.3
		隣接	73	30.7	6.3	53	25.8	6.6	126	28.7	4.6
		遠隔	35	0.0	0.0	42	2.8	4.1	77	1.5	2.2
		不明	36	14.5	7.1	32	4.5	4.4	68	9.9	4.4
		合計	198	28.1	3.8	161	20.2	3.5	359	24.6	2.6
		領域	84	29.8	5.8	59	26.9	6.3	143	28.7	4.3
膵臓	C25	限局	70	42.5	6.6	72	35.5	6.1	142	38.9	4.5
		リ転	28	8.4	5.7	28	19.0	7.7	56	14.0	5.0
		隣接	60	16.8	5.4	67	3.2	2.3	127	9.6	2.8
		遠隔	150	4.5	1.9	156	0.7	0.8	306	2.6	1.0
		不明	23	9.9	7.2	29	0.0	0.0	52	4.9	3.7
		合計	331	15.7	2.2	352	9.8	1.7	683	12.7	1.4
		領域	88	14.6	4.1	95	7.9	2.9	183	11.1	2.5

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	50	91.6	6.3	5	81.7	18.7	55	91.5	6.0
		リ転	9	68.2	16.6	2	50.2	36.4	11	65.0	15.3
		隣接	6	36.2	21.9	1	100.0	0.0	7	46.0	20.9
		遠隔	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0
		不明	3	0.0	0.0	0	・	・	3	0.0	0.0
		合計	69	79.5	6.3	8	76.5	15.9	77	79.3	5.9
		領域	15	56.2	14.0	3	67.0	28.1	18	58.2	12.6
肺	C33-C34	限局	330	74.5	3.1	230	90.4	2.9	560	81.2	2.2
		リ転	115	39.7	5.2	57	50.1	7.2	172	43.2	4.2
		隣接	136	32.9	4.5	44	29.1	7.3	180	32.2	3.9
		遠隔	483	8.9	1.4	232	17.2	2.7	715	11.6	1.3
		不明	112	3.6	2.1	66	11.1	5.3	178	6.3	2.3
		合計	1,176	32.8	1.5	629	47.7	2.2	1,805	38.1	1.3
		領域	251	36.0	3.4	101	41.3	5.3	352	37.6	2.9
皮膚	C43-C44	限局	138	92.3	6.2	132	89.5	6.0	270	92.6	4.3
		リ転	3	67.7	31.2	4	77.9	24.5	7	75.7	19.5
		隣接	12	75.4	15.9	15	43.4	16.6	27	61.0	12.2
		遠隔	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		不明	13	63.3	18.0	8	79.5	29.9	21	76.7	15.9
		合計	167	90.7	5.5	161	86.1	5.5	328	89.1	3.9
		領域	15	75.1	14.2	19	54.7	14.7	34	65.5	10.6
乳房	C50	限局	7	92.2	19.4	976	99.5	0.8	983	99.6	0.8
		リ転	2	50.5	36.9	384	91.5	1.8	386	91.3	1.8
		隣接	1	100.0	0.0	65	83.2	6.0	66	83.8	6.0
		遠隔	1	0.0	0.0	99	43.1	5.2	100	42.7	5.1
		不明	0	・	・	194	83.2	3.4	194	83.2	3.4
		合計	11	86.7	17.9	1,718	92.7	0.9	1,729	92.7	0.9
		領域	3	68.4	30.2	449	90.7	1.8	452	90.6	1.8
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	231	93.5	2.0	231	93.5	2.0
		リ転	-	-	-	18	63.2	11.9	18	63.2	11.9
		隣接	-	-	-	108	53.2	5.1	108	53.2	5.1
		遠隔	-	-	-	43	19.1	6.1	43	19.1	6.1
		不明	-	-	-	28	59.1	9.8	28	59.1	9.8
		合計	-	-	-	428	72.9	2.3	428	72.9	2.3
		領域	-	-	-	126	54.7	4.7	126	54.7	4.7

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	－	－	－	54	95.7	3.2	54	95.7	3.2
		リ転	－	－	－	8	50.3	17.9	8	50.3	17.9
		隣接	－	－	－	61	48.7	6.9	61	48.7	6.9
		遠隔	－	－	－	12	8.7	8.3	12	8.7	8.3
		不明	－	－	－	11	73.2	13.7	11	73.2	13.7
		合計	－	－	－	146	66.0	4.2	146	66.0	4.2
		領域	－	－	－	69	49.6	6.4	69	49.6	6.4
子宮体部	C54	限局	－	－	－	176	93.0	2.4	176	93.0	2.4
		リ転	－	－	－	10	71.8	15.3	10	71.8	15.3
		隣接	－	－	－	47	57.9	7.6	47	57.9	7.6
		遠隔	－	－	－	31	23.0	7.7	31	23.0	7.7
		不明	－	－	－	16	52.5	13.4	16	52.5	13.4
		合計	－	－	－	280	76.9	2.8	280	76.9	2.8
		領域	－	－	－	57	60.7	6.9	57	60.7	6.9
卵巣	C56	限局	－	－	－	40	94.0	4.3	40	94.0	4.3
		リ転	－	－	－	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	94	57.1	5.3	94	57.1	5.3
		遠隔	－	－	－	42	25.1	6.9	42	25.1	6.9
		不明	－	－	－	15	36.0	13.3	15	36.0	13.3
		合計	－	－	－	192	57.0	3.7	192	57.0	3.7
		領域	－	－	－	95	57.6	5.3	95	57.6	5.3
前立腺	C61	限局	711	100.0	1.4	－	－	－	711	100.0	1.4
		リ転	17	74.9	16.1	－	－	－	17	74.9	16.1
		隣接	242	96.5	2.8	－	－	－	242	96.5	2.8
		遠隔	157	59.6	5.2	－	－	－	157	59.6	5.2
		不明	180	64.3	5.4	－	－	－	180	64.3	5.4
		合計	1,307	94.5	1.4	－	－	－	1,307	94.5	1.4
		領域	259	95.7	2.8	－	－	－	259	95.7	2.8
膀胱	C67	限局	154	69.0	5.1	54	66.9	8.1	208	68.4	4.3
		リ転	9	38.4	19.9	5	0.0	0.0	14	25.1	14.2
		隣接	21	31.9	12.4	17	14.2	9.9	38	24.2	8.3
		遠隔	12	9.2	8.9	1	100.0	0.0	13	16.8	11.0
		不明	26	39.4	12.0	15	18.7	13.6	41	32.7	9.4
		合計	222	58.1	4.3	92	47.5	6.3	314	55.0	3.6
		領域	30	35.2	10.7	22	11.1	7.8	52	25.2	7.2

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	166	96.1	3.3	83	91.2	4.0	249	95.8	2.5
		リ転	9	35.6	17.5	4	26.8	24.7	13	33.1	14.4
		隣接	49	81.5	7.7	28	60.0	10.8	77	74.3	6.4
		遠隔	38	22.7	7.7	28	0.0	0.0	66	13.3	4.8
		不明	21	35.1	12.1	21	26.3	10.3	42	30.6	7.9
		合計	283	78.8	3.3	164	62.4	4.3	447	73.2	2.6
		領域	58	74.9	7.4	32	56.0	10.2	90	69.3	6.1
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	25	38.6	10.3	32	33.8	8.9	57	35.9	6.7
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	10	10.8	10.5	12	8.5	8.1	22	9.5	6.5
		遠隔	6	34.4	20.1	2	50.5	37.2	8	38.7	17.9
		不明	6	35.6	21.4	5	22.4	20.1	11	30.3	15.0
		合計	47	32.2	7.2	51	27.5	6.6	98	29.8	4.9
		領域	10	10.8	10.5	12	8.5	8.1	22	9.5	6.5
甲状腺	C73	限局	18	97.2	6.1	52	94.5	3.8	70	96.5	3.3
		リ転	17	92.0	8.5	50	96.1	3.5	67	96.2	3.4
		隣接	19	90.0	9.3	59	94.7	3.4	78	95.3	3.4
		遠隔	4	51.2	26.9	12	51.7	15.4	16	51.7	13.4
		不明	8	65.0	21.6	21	66.1	11.7	29	67.4	10.3
		合計	66	90.5	5.2	194	90.5	2.5	260	91.1	2.3
		領域	36	93.3	6.4	109	95.8	2.4	145	95.9	2.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	81	83.2	5.6	58	88.8	5.4	139	85.6	4.0
		リ転	1	100.0	0.0	0	.	.	1	100.0	0.0
		隣接	34	74.2	9.0	39	67.5	8.2	73	70.6	6.1
		遠隔	137	64.7	4.9	87	60.2	5.8	224	63.2	3.7
		不明	34	59.1	10.5	31	48.3	9.8	65	55.6	7.2
		合計	288	71.1	3.3	217	68.0	3.6	505	70.0	2.4
		領域	35	75.0	8.7	39	67.5	8.2	74	71.0	6.0
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）：主要部位別、性別、進展度・総合別

宮城県2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤