

宮城県のがん罹患

～宮城県がん登録平成15年集計～

宮城県では年間1万2千を超えるがん罹患数

宮城県では昭和34年に地域がん登録事業を開始し、以後データの解析を継続的に行なって県民の死亡原因の1位であるがんの予防や治療の対策に役立てています。宮城県の地域がん登録は全国的に高い登録精度を持つと評価され、精度指標の平成15年値は死亡票の情報のみで登録されている症例(DCO)の割合が9.6%、罹患数と死亡数の比(I/M比)が2.25となっています。現在、登録業務は宮城県から委託を受けた財団法人宮城県対がん協会が行っています。


平成15年に宮城県に住んでいる方の中で新たに診断されたがんの数(罹患数)は男性7,569、女性5,002、合計12,571でした。がんの罹患数は下の表にあるように近年増加しており、平成11年と比較すると、男性で1,397、女性で499増加しています。

がんの罹患数が増加している大きな要因としては高齢者の方が年々増えていることがあげられますが、高齢化の影響を補正した人口10万人あたりの罹患率(年齢調整罹患率、世界人口を標準人口とする)でも平成15年は男性325.6、女性197.5と、男性で増加、女性でもやや増えていますので高齢化以外の要因も罹患数の増加に寄与していると考えられます。


今後、高齢者の方がさらに増加することによりがんの罹患数が増えることが予想され、がんの診療体制を充実させるとともに生活習慣の改善等による予防へのいっそうの取り組みが必要です。

がん罹患数・罹患率の動向(平成11-15年)

男性



女性



■ 罹患数 ◆ 年齢調整罹患率

■ 罹患数 ◆ 年齢調整罹患率

男性の罹患数の1位は胃がん、女性の1位は乳がん

平成15年のがん罹患状況を部位別にみると、男性では胃がんが最も多く全体の約20%弱をしめます。2位は前年と比較し300件以上増加した前立腺がんです。3位が肺がん、4位が結腸がん、以下直腸がん、食道がん、肝臓がんの順です。胃、前立腺、肺、大腸（結腸、直腸）で全体の約60%をしめます。前立腺がんが増えている原因としては、最近市町村で開始するところが増えている前立腺特異抗原（PSA）による住民検診の影響が考えられます。女性の第1位は乳がん、全体に占める割合は18.3%です。2位が結腸がん、3位が胃がん、4位が肺がん、以下直腸がん、子宮がん、膵臓がんの順です。全体の約6割を乳房、大腸（結腸、直腸）、胃、肺でしめています。

各がんの罹患数を年齢階級別にみると、男性では、胃がんが40歳から60歳代と80歳以上で部位別罹患数の1位となっています。前立腺がんは高齢者での罹患増加が顕著で70歳代で1位となっています。女性では30歳代から60歳代で乳がんが1位ですが、70歳代と80歳以上では結腸がんが1位となっています。

一方、宮城県における平成18年のがん死亡数は男性3,585人、女性2,425人の計6,010人です。部位別の死亡順位をみると、男性は肺がんが1位で以下胃がん、肝臓がん、膵臓がん、結腸がんの順、女性も1位は肺がん、以下胃がん、結腸がん、膵臓がん、乳がんの順です。肺がん、肝臓がん、胆嚢・胆管がん、膵臓がんなどの治療成績が他のがんと比べよくない部位のがんで罹患と比べ全体にしめる割合が大きくなっています。

検診で発見されたがんの割合は20-31%

平成15年のがん罹患症例のうち検診で発見されたがんの割合は下表のとおりです（乳がん、子宮頸部がんは上皮内がんを含む）。がんは早期発見が重要であり、特に下の表にある部位は検診による早期発見でそのがんによって死亡する危険性が減少することが明らかとなっていることから、受診する人が増えて検診で発見されるがんの割合が増加することが望まれます。


検診で発見されたがんの割合（平成15年）

部位	ICD-10	割合 (%)
胃	C16	28.5
結腸	C18	29.2
直腸	C19-C20	26.4
肺	C33-C34	20.0
乳房（女性）*1	C50 D05	28.6
子宮頸部 *1	C53 D06	31.4


*1 上皮内がんを含む

宮城県の部位別がん罹患割合（平成 15 年）

男性



女性



年齢階級別にみたがん罹患の状況（平成 15 年）

男性


	30歳未満	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
第1位	脳	直腸	胃	胃	胃	前立腺	胃
第2位	白血病	結腸	結腸	結腸	前立腺	胃	前立腺
第3位	悪性リンパ腫	口腔・咽頭	直腸	直腸	結腸	肺	肺

女性


	30歳未満	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
第1位	白血病	乳房	乳房	乳房	乳房	結腸	結腸
第2位	甲状腺	子宮	子宮	胃	結腸	胃	胃
第3位	卵巣	甲状腺	胃	結腸	胃	肺	肺

宮城県の部位別がん死亡割合（平成 18 年）

男性



女性



付表1. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

平成15年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	総計
男	全部位	C00-C96	8	5	6	8	13	27	29	43	79	177	422	567	878	1199	1542	1352	731	483	7569
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0	0	1	0	1	4	3	1	8	19	17	18	17	25	16	6	7	143
	食道	C15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	18	32	60	56	84	50	27	17	351
	胃	C16	0	0	0	0	0	1	1	3	15	53	91	130	188	225	303	260	137	88	1495
	結腸	C18	0	0	0	0	0	3	1	7	8	18	46	82	107	169	194	132	62	50	879
	直腸	C19-C20	0	0	0	0	1	2	2	7	7	18	56	59	81	80	89	74	39	34	549
	肝臓	C22	0	0	0	0	0	1	0	3	5	11	30	28	43	63	69	53	27	14	347
	胆嚢・胆管	C23-C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	10	13	35	26	44	28	24	189
	膵臓	C25	0	0	0	0	0	1	0	2	1	7	18	15	26	40	42	36	31	22	241
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	12	6	12	16	7	3	73
	肺	C33-C34	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	39	62	88	129	231	229	123	76	995
	皮膚	C43-C44	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4	2	3	4	11	25	20	10	13	96
	前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	29	115	240	296	281	138	79	1191
	膀胱	C67	1	0	0	1	1	1	2	0	4	5	18	21	19	31	37	30	28	20	219
	腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1	1	0	0	0	2	3	1	5	13	17	26	27	24	29	23	18	7	197
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	3	1	1	3	0	2	1	1	0	4	2	3	3	3	3	1	0	32
	甲状腺	C73	0	0	0	0	0	3	2	2	1	2	3	5	8	4	4	5	1	0	40
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0	2	2	1	2	2	1	5	4	16	14	24	26	21	35	15	2	172
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	6	8	5	10	5	3	40
	白血病	C91-C95	2	0	3	0	2	1	3	1	1	5	6	8	8	11	17	8	7	6	89
女	全部位	C00-C96	7	3	4	7	10	26	64	106	181	269	398	397	453	590	678	706	524	579	5002
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	6	3	4	5	8	9	3	10	54
	食道	C15	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	8	8	11	9	11	8	10	73
	胃	C16	0	0	0	0	1	3	6	5	10	23	38	47	54	86	111	113	75	111	683
	結腸	C18	0	0	0	0	1	1	0	6	13	18	42	37	60	104	113	122	98	109	724
	直腸	C19-C20	0	0	0	0	0	1	2	3	3	10	19	31	26	35	44	43	30	31	278
	肝臓	C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	15	24	33	37	28	21	167
	胆嚢・胆管	C23-C24	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	7	4	10	15	22	36	36	50	183
	膵臓	C25	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	11	9	14	25	32	44	44	39	223
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	6
	肺	C33-C34	0	0	0	0	0	0	4	1	3	7	12	32	25	49	82	66	48	52	381
	皮膚	C43-C44	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	7	0	6	10	12	16	14	20	90
	乳房	C50	0	0	0	0	0	3	20	39	81	130	120	105	106	96	72	69	42	33	916
	乳房 *1	C50 D05	0	0	0	0	0	3	22	42	93	154	135	121	120	106	82	75	43	33	1029
	子宮	C53-C55	0	0	0	0	1	3	13	17	23	22	35	34	27	25	18	21	9	13	261
	子宮 *1	C53-C55 D06	0	0	0	0	1	20	54	49	38	33	43	37	31	26	20	21	10	13	396
	子宮頸部	C53	0	0	0	0	1	3	11	11	17	9	17	10	12	10	4	11	6	7	129
	子宮頸部 *1	C53 D06	0	0	0	0	1	20	52	43	32	20	25	13	16	11	6	11	7	7	264
	子宮体部	C54	0	0	0	0	0	0	1	5	5	13	17	23	13	12	13	10	3	2	117
	卵巣	C56	0	0	1	1	0	3	1	6	15	15	27	25	16	13	16	12	9	5	165
膀胱	C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	9	11	15	14	13	78	
腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	9	8	10	14	22	21	10	6	106	
脳・中枢神経系	C70-C72	0	1	0	1	1	1	1	0	0	3	1	1	3	1	1	4	2	1	0	21
甲状腺	C73	0	0	1	1	2	5	7	14	12	15	27	18	27	14	18	9	4	2	176	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0	0	0	0	3	1	3	4	6	13	10	13	15	26	23	14	12	143	
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	9	5	2	10	4	44	
白血病	C91-C95	4	2	2	2	2	2	2	3	5	3	2	5	6	7	7	6	5	5	7	75

*1 上皮内がんを含む

(平成20年1月集計)

付表2. 粗罹患率、年齢階級別罹患率（人口10万対）；部位別、性別

平成15年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	粗罹患率
男	全部位	C00-C96	14.9	8.8	9.7	10.6	15.6	32.5	35.6	58.0	105.6	217.7	474.1	694.6	1320.9	1975.0	2887.9	3505.0	3499.6	3671.6	656.5
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.2	4.9	4.0	1.3	9.8	21.3	20.8	27.1	28.0	46.8	41.5	28.7	53.2	12.4
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.9	20.2	39.2	90.3	92.2	157.3	129.6	129.3	129.2	30.4
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	4.0	20.1	65.2	102.2	159.2	282.8	370.6	567.5	674.0	655.9	668.9	129.7
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.2	9.4	10.7	22.1	51.7	100.4	161.0	278.4	363.3	342.2	296.8	380.1	76.2
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	2.5	9.4	9.4	22.1	62.9	72.3	121.9	131.8	166.7	191.8	186.7	258.5	47.6
	肝臓	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	4.0	6.7	13.5	33.7	34.3	64.7	103.8	129.2	137.4	129.3	106.4	30.1
	胆嚢・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.9	12.2	19.6	57.7	48.7	114.1	134.0	182.4	16.4
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.7	1.3	8.6	20.2	18.4	39.1	65.9	78.7	93.3	148.4	167.2	20.9
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	5.6	12.2	18.1	9.9	22.5	41.5	33.5	22.8	6.3
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	10.7	9.8	43.8	75.9	132.4	212.5	432.6	593.7	588.9	577.7	86.3
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	2.7	4.9	2.2	3.7	6.0	18.1	46.8	51.8	47.9	98.8	8.3
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	12.4	35.5	173.0	395.3	554.3	728.5	660.7	600.5	103.3
	膀胱	C67	1.9	0.0	0.0	1.3	1.2	1.2	2.5	0.0	5.3	6.1	20.2	25.7	28.6	51.1	69.3	77.8	134.0	152.0	19.0
	腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	2.4	3.7	1.3	6.7	16.0	19.1	31.8	40.6	39.5	54.3	59.6	86.2	53.2	17.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.9	5.3	1.6	1.3	3.6	0.0	2.5	1.3	1.3	0.0	4.5	2.4	4.5	4.9	5.6	7.8	4.8	0.0	2.8
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.5	2.7	1.3	2.5	3.4	6.1	12.0	6.6	7.5	13.0	4.8	0.0	3.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	3.2	2.6	1.2	2.4	2.5	1.3	6.7	4.9	18.0	17.1	36.1	42.8	39.3	90.7	71.8	15.2	14.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.3	1.2	0.0	0.0	9.0	13.2	9.4	25.9	23.9	22.8	3.5
	白血病	C91-C95	3.7	0.0	4.9	0.0	2.4	1.2	3.7	1.3	1.3	6.1	6.7	9.8	12.0	18.1	31.8	20.7	33.5	45.6	7.7
女	全部位	C00-C96	13.7	5.5	6.8	9.8	12.6	31.8	79.6	143.4	241.3	330.1	450.8	484.6	641.0	846.2	1030.6	1301.8	1413.7	1784.7	413.6
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	2.7	3.7	6.8	3.7	5.7	7.2	12.2	16.6	8.1	30.8	4.5
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.7	2.5	3.4	9.8	11.3	15.8	13.7	20.3	21.6	30.8	6.0
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.7	7.5	6.8	13.3	28.2	43.0	57.4	76.4	123.4	168.7	208.4	202.3	342.1	56.5
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	0.0	8.1	17.3	22.1	47.6	45.2	84.9	149.2	171.8	225.0	264.4	336.0	59.9
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.5	4.1	4.0	12.3	21.5	37.8	36.8	50.2	66.9	79.3	80.9	95.6	23.0
	肝臓	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	3.7	21.2	34.4	50.2	68.2	75.5	64.7	13.8
	胆嚢・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.2	0.0	1.3	0.0	7.9	4.9	14.1	21.5	33.4	66.4	97.1	154.1	15.1
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.3	3.7	12.5	11.0	19.8	35.9	48.6	81.1	118.7	120.2	18.4
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.9	0.0	1.8	2.7	0.0	0.5
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.4	4.0	8.6	13.6	39.1	35.4	70.3	124.6	121.7	129.5	160.3	31.5
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	1.3	2.5	7.9	0.0	8.5	14.3	18.2	29.5	37.8	61.6	7.4
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	24.9	52.8	108.0	159.5	135.9	128.2	150.0	137.7	109.4	127.2	113.3	101.7	75.7
	乳房 *1	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	27.3	56.8	124.0	189.0	152.9	147.7	169.8	152.0	124.6	138.3	116.0	101.7	85.1
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.7	16.2	23.0	30.7	27.0	39.6	41.5	38.2	35.9	27.4	38.7	24.3	40.1	21.6
	子宮 *1	C53-C55 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	24.4	67.1	66.3	50.7	40.5	48.7	45.2	43.9	37.3	30.4	38.7	27.0	40.1	32.7
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.7	13.7	14.9	22.7	11.0	19.3	12.2	17.0	14.3	6.1	20.3	16.2	21.6	10.7
	子宮頸部 *1	C53 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	24.4	64.6	58.2	42.7	24.5	28.3	15.9	22.6	15.8	9.1	20.3	18.9	21.6	21.8
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.8	6.7	16.0	19.3	28.1	18.4	17.2	19.8	18.4	8.1	6.2	9.7
	卵巣	C56	0.0	0.0	1.7	1.4	0.0	3.7	1.2	8.1	20.0	18.4	30.6	30.5	22.6	18.6	24.3	22.1	24.3	15.4	13.6
膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.1	11.3	12.9	16.7	27.7	37.8	40.1	6.4	
腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	2.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	2.5	10.2	9.8	14.1	20.1	33.4	38.7	27.0	18.5	8.8	
脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	1.8	0.0	1.4	1.3	1.2	0.0	0.0	4.0	1.2	1.1	3.7	1.4	1.4	6.1	3.7	2.7	0.0	1.7	
甲状腺	C73	0.0	0.0	1.7	1.4	2.5	6.1	8.7	18.9	16.0	18.4	30.6	22.0	38.2	20.1	27.4	16.6	10.8	6.2	14.6	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.2	4.1	5.3	7.4	14.7	12.2	18.4	21.5	39.5	42.4	37.8	37.0	11.8	
多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	3.7	5.7	12.9	13.7	9.2	5.4	30.8	3.6	
白血病	C91-C95	7.8	3.7	3.4	2.8	2.5	2.4	3.7	6.8	4.0	2.5	5.7	7.3	9.9	10.0	9.1	9.2	13.5	21.6	6.2	

*1 上皮内がんを含む

(平成20年1月集計)

付表3. 罹患数および年齢調整罹患率の推移（平成11年—平成15年）

性別	部位	ICD-10	罹患数					年齢調整罹患率（人口10万対、基準人口は世界人口）				
			11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
男	全部位	C00-C96	6172	6548	6857	7050	7569	300.5	307.1	315.2	314.4	325.6
	口腔・咽頭	C00-C14	132	147	136	122	143	6.7	7.3	6.8	6.0	7.0
	食道	C15	317	331	366	376	351	15.5	15.1	16.7	17.1	15.2
	胃	C16	1356	1403	1492	1487	1495	65.7	64.9	68.4	65.8	64.2
	結腸	C18	768	836	786	804	879	37.2	39.5	36.0	35.3	38.4
	直腸	C19-C20	444	489	493	485	549	22.2	24.4	24.1	22.6	25.2
	肝臓	C22	345	364	358	347	347	17.3	17.6	16.7	16.2	15.4
	胆嚢・胆管	C23-C24	165	180	159	151	189	7.0	7.5	6.4	6.4	7.2
	膵臓	C25	212	222	237	251	241	9.9	10.3	10.5	10.6	10.2
	喉頭	C32	68	67	73	83	73	3.4	3.1	3.4	3.7	3.1
	肺	C33-C34	920	926	1015	999	995	41.8	40.5	43.7	40.6	38.7
	皮膚	C43-C44	87	66	74	74	96	4.3	3.1	3.6	3.6	3.9
	前立腺	C61	403	510	660	796	1191	16.9	20.6	26.5	30.9	45.6
	膀胱	C67	214	219	206	220	219	10.2	9.8	9.1	9.5	9.7
	腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	174	199	208	194	197	9.2	9.5	10.1	9.0	9.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	35	41	26	53	32	2.5	3.4	1.5	3.9	2.5
	甲状腺	C73	35	41	43	38	40	2.0	2.5	2.3	1.9	2.2
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	144	140	169	187	172	7.5	7.1	8.6	9.3	8.2
	多発性骨髄腫	C88-C90	44	40	44	47	40	2.1	1.8	1.9	2.0	1.7
	白血病	C91-C95	92	98	86	93	89	6.1	5.8	5.1	5.1	4.9
女	全部位	C00-C96	4503	4563	4733	4871	5002	193.7	193.5	195.5	197.4	197.5
	口腔・咽頭	C00-C14	62	65	59	46	54	2.5	2.7	2.3	1.9	2.0
	食道	C15	63	57	76	71	73	2.4	1.9	2.4	2.3	2.6
	胃	C16	642	675	634	674	683	24.7	25.3	23.7	23.1	23.1
	結腸	C18	570	575	601	667	724	21.0	21.6	21.6	23.3	23.8
	直腸	C19-C20	257	270	308	295	278	10.4	11.1	11.8	11.2	10.0
	肝臓	C22	179	171	174	183	167	5.8	5.6	5.3	5.3	4.8
	胆嚢・胆管	C23-C24	195	190	175	172	183	5.7	5.7	4.8	4.3	4.7
	膵臓	C25	183	204	221	212	223	6.2	6.6	6.9	6.3	6.3
	喉頭	C32	5	4	6	6	6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	肺	C33-C34	398	350	388	377	381	14.5	11.9	13.5	12.6	12.1
	皮膚	C43-C44	68	85	80	76	90	2.5	2.9	2.9	2.5	2.7
	乳房	C50	771	757	817	923	916	42.5	41.2	44.1	48.3	47.6
	乳房 *1	C50 D05	822	817	903	1016	1029	45.5	44.8	49.1	53.6	54.0
	子宮	C53-C55	230	240	265	249	261	12.1	12.7	14.1	13.6	13.7
	子宮 *1	C53-C55 D06	344	356	393	389	396	20.1	21.2	23.2	23.7	24.0
	子宮頸部	C53	86	109	112	118	129	5.0	6.5	6.6	7.1	7.2
	子宮頸部 *1	C53 D06	200	227	240	258	264	12.9	15.0	15.8	17.2	17.5
	子宮体部	C54	118	118	133	115	117	8.8	6.7	8.7	7.7	8.6
	卵巣	C56	159	130	165	142	165	8.8	6.7	8.7	7.7	8.6
膀胱	C67	84	64	75	79	78	2.7	2.0	2.0	2.4	2.3	
腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	71	101	93	92	106	3.1	4.4	3.5	3.0	4.0	
脳・中枢神経系	C70-C72	19	28	28	29	21	1.2	2.4	1.9	2.0	1.3	
甲状腺	C73	170	181	146	155	176	9.9	10.1	8.3	8.6	10.0	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	122	153	139	141	143	5.6	6.7	5.9	5.9	5.6	
多発性骨髄腫	C88-C90	44	36	46	41	44	1.5	1.2	1.6	1.3	1.5	
白血病	C91-C95	71	73	71	76	75	4.4	4.0	3.6	4.0	5.0	

*1 上皮内がんを含む

(平成20年1月集計)

発行：宮城県新生物レジストリー（平成20年3月）
 問合せ先：（財）宮城県対がん協会がん登録室
 〒980-0011 仙台市青葉区上杉5丁目7-30
 TEL 022-263-1602（直通） FAX 022-262-3775