

第4回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月11日22時30分

1 地震の状況


前回と変更なし。

2 津波の状況

前回と変更なし。

3 被害の状況

別紙のとおり（調査中）



〇月〇日

時刻		情報・要請	県の対応		
			月日	時間	対応内容
14:46		地震発生 M8.8			発災と同時に災害対策本部設置
14:42	地震	石巻鮎川 0.5m			
15:00	津波	宮城県 最大6m予想			
15:02	県	自衛隊派遣要請			
15:02	市	仙台市自衛隊派遣要請			
15:10	県	官房長官と電話会談(知事)			
15:14	津波	宮城県最大10m予想(Jアラート情報)			
15:15	津波	宮城県津波第1波到達			
15:16	市	大崎市役所庁舎 全通信断絶衛星携帯のみ使用可 080167888000			
15:20	県	第2入札室講堂開鍵			
15:20		大崎支部ミドリ不通 非常電源にて稼働中 庁舎内散乱するもガラス破損現時点でなし			
15:20	津波	石巻市鮎川3.3m			
15:22		仙台合庁 庁舎被害小 庁舎内人的被害なし ミドリ使用不可			
15:30	県	本部会議(庁議室)			
15:30		七ヶ浜庁舎 5強 沿岸部避難指示(14:49) ブロック崩壊 海岸潮位低下中水門一部閉鎖 自衛隊自主参集(22連隊)			
15:36	県	国へ消防緊援隊派遣要請			
15:37		気仙沼市本吉町大森土砂崩れ生き埋め(NHK情報)			
15:40		石巻市旧北上町白浜で住家10棟津波で流される(人的被害不明)(石巻市北村副市長)			
15:40		(防災ヘリ情報)仙台市内高層建物火災2件 角田市内建物火災2件			
15:40		角田市建物火災2件			
15:50		東部支部 余震のため職員来庁者屋外避難(けが人なし)情報収集のため石巻市、東松島市、女川町に職員派遣			
15:50		厚生労働省DMAT仙台医療センターを拠点にする状況をみて大崎市民病院へ移動			
15:55		登米支部 建物人物被害なし			
16:00		北部地振 建物被害調査中 人的被害なし			
16:00		大河原合同庁舎停電被害多数 人的被害なし			
16:11		七ヶ浜町自衛隊派遣要請			
16:15		連絡員会議			
17:00		第2回災害対策本部会議			
		気仙沼市自衛隊派遣要請			
16:22	火災	火災発生状況仙台市5 名取市1 岩沼市1 登米市0 栗原市1 黒川0 石巻2 塩釜0 亶理0 仙南1 大崎0 気仙沼0 計11件			
16:43	国	内閣府政府調査団防災大臣20:00県庁到着予定震の目までヘリ その後車			
15:15	自衛隊	連絡幹部到着(自衛隊情報)			
15:35	自衛隊	県庁連絡所開設(自衛隊情報)			
16:25	自衛隊	二十二連隊lo到着(自衛隊情報)			
16:30	自衛隊	方面航空隊lo到着(自衛隊情報)			
16:50	電気	停電100万戸(県内)			
16:50	重要施設	女川原発全機停止中			
18:00	県	本部2階講堂へ移動			
19:30	県	第3階災害対策本部会議			
17:40		気仙沼保福 食料がない 気仙沼市避難情報欲しい			
17:35	市	石巻市派遣要請(内容確認中)			
17:46	自衛隊	自衛隊松島基地水没(自衛隊情報)			
16:36	避難	気仙沼合庁2階まで浸水 200人市民避難			
17:50	避難	七ヶ浜町3小学校・2中学校・役場・中央・公民館等に避難しているが不足している 人的被害は集計できない(死者発生している)建物倒壊流出多数(七ヶ浜町報告)			
17:55	避難	公立志津川病院300人避難中			

3月11日

時刻		情報・要請	情報発生源
14:46	地震	地震発生 M8.4	
15:02	派遣	自衛隊派遣要請	
15:02	派遣	仙台市自衛隊派遣要請	
15:10	その他	官房長官と電話会談(知事)	
15:16	住家	大崎市役所庁舎 全通信断絶衛星携帯のみ使用可080167888000	
15:20	会議	第2入札室講堂開鍵	
15:20	住家	大崎支部ミドリ不通 非常電源にて稼働中 庁舎内散乱するもガラス破損現時点でなし	
15:22	住家	仙台合庁 庁舎被害小 庁舎内人的被害なし ミドリ使用不可	
15:30	会議	本部会議(庁議室)	
15:30	住家	七ヶ浜庁舎 5強 沿岸部避難指示(14:49) ブロック塀倒壊 海岸潮位低下中水門一部閉鎖 自衛隊自主参集(22連隊)	
15:36	派遣	国へ消防緊援隊派遣要請	
15:37	人的	気仙沼市本吉町大森土砂崩れ生き埋め(NHK情報)	
15:40	住家	石巻市旧北上町白浜で住家10棟津波で流される(人的被害不明)(石巻市北村副市長)	
15:40	住家	(防災ヘリ情報)仙台市内高層建物火災2件 角田市内建物火災2件	
15:46	住家	南三陸警察署三階まで水没か?	
15:50	避難	東部支部 余震のため職員来庁者屋外避難(けが人なし)情報収集のため石巻市, 東松島市, 女川町に職員を派遣	
17:00	会議	第2回災害対策本部会議	
15:50	その他	厚生労働省DMAT仙台医療センターを拠点にする状況をみて大崎市民病院へ移動	
15:55	その他	登米支部 建物人物被害なし	
16:00	住家	北部地振 建物被害調査中 人的被害なし	
15:40	住家	角田市建物火災2件	
16:00	住家	大河原合同庁舎停電被害多数 人的被害なし	
16:05	人的	仙台港南防波堤 住民20人 警官2名 取り残される。	
16:10	人的	菖蒲田浜 死者あり(人数不明)	
16:15	住家	気仙沼広範囲で水没	
16:11	住家	七ヶ浜津波浸水 汐見台, 花淵浜, よがさき浜(屋根まで浸かっている)	
16:35	交通	東北道 通行止め	
16:35	交通	三陸道, R45 通行不可	
16:23	人的	大河原地方振興事務所 安否不明 2人	
16:40	人的	石巻 湊地区, 北上地区 逃げ遅れ	
16:50	避難	石巻中浦地区ヨークベニマル屋上100名避難	
16:50	人的	石巻内海橋付近 行方不明者 多数	

3月11日

時刻		情報・要請	情報発生源
16:50	住家	南三陸町 女川町 津波で相当な被害(被害確認不可)	県警
16:39	人的	仙台市若林区荒浜字関場80-3庄司方 4名生き埋め	
16:57	ガス	岩沼 海浜緑地付近 津波によりガスホルダーのメタンガス300m流される(1,200~1,300m3)	
15:15	交通	日沿道(秋田県日沿道7号タッチまで:上下) 全面通行止め	国交省
15:20	交通	三陸道(三陸縦貫自動車道:上下) 全面通行止め	国交省
15:40	交通	4号(岩手県一関市)30cm段差 片側交互通行	国交省
15:45	交通	13号湯沢横手(湯沢市:上下) 全面通行止め	国交省
15:50	交通	48号(仙台市つなぎこ道橋) 被害あり	国交省
15:53	交通	4号(福島県伏拝地区) 法面崩落	国交省
16:00	交通	112号(山形県中山町)橋梁ジョイント段差 全面通行止め	国交省
16:09	交通	4号(福島市伏拝地区) 法面崩落 車6台巻き込まれる(詳細確認中) 全面通行止め	国交省
16:09	交通	4号(福島市伏拝地区) 法面崩落 車3台巻き込まれる 3台ドライバー避難 全面通行止め	国交省
17:15	人的	東部道路名取りインター付近 孤立者いる	ネクスコ
17:15	人的	宮城野区蒲生字二本松128 ローソン 住民100人 孤立	110番
17:15	人的	多賀城市宮内1-6-75 石松ユキ方 4名屋上に居る	110番
17:15	人的	石巻市新館2-5-20 みずほ幼稚園 園児取り残される	110番
17:30	交通	R4, R48 交通可 東北道, 北部道路は緊急車両のみ可	県警
17:16	水道	塩竈市(南錦町) 工業用水破裂	不明
17:49	住家	気仙沼市内大規模火災(大川沿い), 気仙沼市中町, 魚集場西側大きな煙	気仙沼地振
17:45	住家	火災21件, 救助43件, 救急43件, ガスもれ7件, 危険物漏洩2件	仙台消防局
18:10	出動	火災25件, 救助75件, 救急68件, ガス漏れ68件, 危険物漏洩3件	仙台消防局
18:30	派遣	リエゾンとして青森県庁2名, 岩手県庁2名, 宮城県庁4名, 福島県庁2名	東北地方整備局
18:30	交通	三陸縦貫道 全面通行止め	東北地方整備局
18:30	交通	河川, ダム, 道路, 港湾等について, 点検作業を行っているが, 津波に襲われた沿岸部には近づけない状況	東北地方整備局
18:40	避難	仙台港エコノハ住宅展示場の屋上に人が避難している模様(人数不明)	
18:50	津波	・志津川水尻川3km上流まで廃材押し寄せ ・本吉津谷 ヒビキダカ周辺まで津波押し寄せの痕跡あり(路上に流木)	気仙沼地振
18:55	その他	震の目と石巻赤十字病院に証明付きのヘリポート確保 →ヘリと搬送先が確保できれば搬送開始可能	東北大学病院 DMAT
18:55	避難	・一般市民200人, 職員70人 ・ガス漏れあり	気仙沼合庁(県政事務所経由)
19:10	住家	内ノ脇付近で火災	気仙沼地振
19:11	避難	避難状況 4, 467人(指定15カ所, その他4カ所)	名取市
19:15	その他	18:42 調査団を乗せたヘリ離陸 県庁到着20:40予定	内閣府防災応急対策担当
19:16	人的	19:00現在被害状況 ・軽傷者4名	色麻町

3月11日

時刻		情報・要請	情報発生源
19:19	人的	・気仙沼市北最知 屋根に乗って流されている人あり(人数不明) ・気仙沼市高浜 屋根に乗って流されている人1名あり	第2管区海上保安部
19:20	人的	石巻市被害状況 ・連絡が取れない地域・・北上、雄勝、牡鹿	石巻市防災課
20:10	要請	木の上に複数人避難(多賀城市湊4丁目)→救助要請あり	一般住民
19:17	避難	避難状況(色麻町保健福祉センター42名、上高城集落センター男8名、女12名、計20名)	色麻町
19:20	出動	火災25件、救助56件、救急60件、ガス漏れ9件、危険物揺曳3件	仙台消防局
19:50	概況	学校屋上に避難している情報あり、自衛隊派遣要請中、中野地区で火災発生炎上中	仙台消防局
19:50	人的	津波により取り残された人あり、怪我人多数、呼吸停止、重傷者発生	多賀城市
19:51	概況	亘理町全域で停電・断水、町内半分が浸水(1~2mの床上浸水)、避難者数1,700名、(国)6号側の300mまで、仙台東部道路を越えて浸水、全壊1棟、死傷者不明	亘理町
19:48	概況	人的被害現時点でなし、町内10箇所ほどで避難している、観光客は各ホテルに避難、45号通行不可、町内全域で停電、家屋倒壊(2~3軒)	松島町
19:50	概況	公共施設への避難2,600名、救助待ち10名	七ヶ浜町
19:57	概況	住民が避難所に避難	利府町
19:50	概況	人的、住家ともに大きな被害なし、道路通行止め8箇所、漏水一部あり	大和町
19:50	概況	人的なし、橋の段差で通行止め多数、町内7箇所に住民444人が避難、住家の全・半壊なし	大郷町
19:45	概況	人的、物的なし、避難所へ多数避難	富谷町
19:53	概況	水道断水全世帯、負傷者1名、	大衡町
20:50	概況	重傷2名、軽傷2名、家屋倒壊30棟、全域で停電断水	美里町
21:00	出動	火災25件、救助83件、救急75件、ガス漏れ9件、危険物揺曳3件、人的被害情報なし	仙台消防局
20:29	概況	色麻町 軽傷4名、 涌谷町 死者1名、負傷者23名	大崎地方振興
21:16	概況	軽傷2名、避難所4箇所87名	加美町
20:55	避難	仙台空港内1,300人避難(うち、従業員400人、一般900人)、毛布200枚しかない、暖房も止まっている	東京事務所
21:30	概況	石巻市 山西造船所にて建設中の船(3隻)が流されている 140名漂流中	海上保安庁
21:33	通行	284号(一関~気仙沼)通行可能、せんまやで通行規制あり	県道路課
21:30	その他	厚生労働省より「DMATを栗原病院に派遣しているが、非常用電源装置の燃料が尽きかけている」	東京事務所
21:38		合庁被害少ない、人的被害なし、廊下壁被害、保健所等で水漏れ、テレビなし、ラジオ・ワンセグはOk	栗原地振興

【平成23年3月11日 22:00現在】

平成23年（2011）東北地方太平洋沖地震における被害状況【総務部】

施設関係

○県庁舎，議会庁舎

- ・3階渡り廊下破損通行止め
- ・トイレ使用可能
- ・2階講堂ロビー天井ひび
- ・2階食堂、3階スプリングクーラー水漏れ（復旧）
- ・1階ホール照明落下
- ・7階ダクト外れ

○大河原合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等に対応中
- ・ガスはストップ停電中
- ・駐車場ひび割れ

○仙台合同庁舎

- ・天井、内壁で小破損
- ・電気、水道、は自家発電等に対応中
- ・ガスはストップ

○大崎合同庁舎，栗原合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等に対応中
- ・ガスはストップ，停電中

○登米合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等に対応中
- ・ガスはストップ停電中停電中
- ・一部水漏れ
- ・階段、天井一部破損地割れ、タイル破損

○石巻合同庁舎，気仙沼合同庁舎，南三陸合同庁舎 不明（連絡取れず）

○職員診療所

地震の影響により、診察不可。職員の被害対応は救護班（1F広報室に設置）に対応中。

○仙台南県税事務所

地震により倒壊の恐れあり。職員に怪我なし。職員2名を外部に状況確認のため、待機させ、他職員は帰宅。

○公文書館

窓ガラス破損。

私立学校関係

- ウルスラ英智小中高 生徒の無事を確認（怪我なし）
- その他は現在、被害状況を確認中。（連絡取れず）

宮城大学関係

- ・明日（3/11）の入試延期 期日未定（受験生への周知方法を検討中）
- ・大和キャンパスの職員にけが等なし。太白キャンパスの職員の安否は確認中
- ・物的被害は、現在確認中。

職員の安否については、継続して確認中

企画部関係被害確認状況（午後10時00分現在）

1 交通関係

東北新幹線 終日運転見合わせ（マスコミ情報）

JR各線 終日運転見合わせ（マスコミ情報）

仙台市地下鉄 運転見合わせ

塩釜航路 運転見合わせ

阿武隈急行

その他離島航路 } 連絡とれず

宮城交通バス

仙台市営バス

2 電力関係

県内ほぼ全域で停電している模様（マスコミ情報による）

※東北電力と連絡とれず。

3 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ（調査中）

※大崎市と連絡とれず

4 情報システム関係

大崎合同庁舎

栗原合同庁舎

登米合同庁舎

石巻合同庁舎

気仙沼合同庁舎

南三陸合同庁舎

} ネットワーク通信が不通

記者発表資料
平成23年3月11日
22時30分
保健福祉部保健福祉総務課
022-211-2513

災害救助法の適用について

三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、被災した市町村に対し、宮城県は災害救助法の適用を追加決定した。

これにより県内全市町村に適用となった。

○法適用の日

平成23年3月11日

○適用市町村

七ヶ宿町

村田町

柴田町

丸森町

大郷町

色麻町

加美町

美里町

3/11(金)22:00 現在保健福祉部情報

担当課	箇所	被害状況	
社会福祉課	常磐台霊園	墓石倒壊	
	太白荘	人的被害なし	
医療整備課	別途記載		
長寿社会政策課	介護研修センター	人的被害なし	
	和風園	人的被害なし	
	借楽園	人的被害なし	
健康推進課	情報収集中		
疾病・感染症対策室	情報収集中		
子育て支援課	子ども総合センター	人的被害なし	
	中央児童相談所	人的被害なし	
	北部児童相談所	人的被害なし	
	乳児院	人的被害なし	
	東部児童相談所	職員軽傷者あり	
	東部児童相談所気仙沼支所	人的被害なし	
	女性相談センター	人的被害なし	
	さくらハイツ	人的被害なし	
	コスモスハウス	人的被害なし	
	さわらび学園	安否確認メール送信, 確認とれず	
	旭ヶ丘学園	安否確認メール送信, 確認とれず	
	障害福祉課	リハビリテーション支援センター	人的被害なし
		精神保健福祉センター	人的被害なし
		拓桃医療療育センター	人的被害なし
障害者福祉センター		人的被害なし	
障害者総合体育センター		人的被害なし	
不忘園		人的被害なし	
啓佑学園		連絡とれず	
第二啓佑学園		連絡とれず	
船形コロニー		連絡とれず	
七つ森希望の家		連絡とれず	
援護寮		連絡とれず	
視覚障害者情報センター		人的被害なし	
薬務課		情報収集中	
国保医療課	情報収集中		

22:00現在

医療整備課

災害拠点病院の状況

1	基幹災害医療センター仙台医療センター平成9年3月31日仙台DMAT指定医療機関	被害無し 自家発電対応中
2	地域災害医療センター公立刈田総合病院平成9年3月31日仙南	被害無し 治療可能 自家発電3日はOK
3	地域災害医療センターみやぎ県南中核病院平成20年6月6日仙南	被害無し 治療可能
4	地域災害医療センター仙台市立病院平成9年3月31日仙台DMAT指定医療機関	被害無し 治療可能
5	地域災害医療センター東北大学病院平成9年3月31日仙台DMAT指定医療機関	ガス・水道NG 自家発電対応中 治療不能
6	地域災害医療センター仙台赤十字病院平成9年3月31日	建物の被害はなし(MCA無線連絡はなし)
7	地域災害医療センター東北労災病院平成9年3月31日仙台	自家発電が動かない 発電用の重油の要請
8	地域災害医療センター東北厚生年金病院平成9年3月31日仙台DMAT指定医療機関	停電中 治療不能
9	地域災害医療センター坂総合病院平成20年4月30日仙台	MCA無線連絡とれず
10	地域災害医療センター大崎市民病院平成9年3月31日大崎DMAT指定医療機関	被害無し 一部水漏れ
11	地域災害医療センター栗原市立栗原中央病院平成15年6月20日栗原	被害無し 自家発電用の重油の要請
12	地域災害医療センター登米市立佐沼病院平成9年3月31日登米	電気・ガス・水道NG
13	地域災害医療センター石巻赤十字病院平成9年3月31日石巻DMAT指定医療機関	停電中自家発電で対応 水道NG
14	地域災害医療センター気仙沼市立病院平成9年3月31日気仙沼	MCA無線連絡とれず

大崎市民病院 死亡搬送 1名
仙台市立病院 死亡搬送 2名

- 県内の災害拠点病院の対応に限界があり域外搬送の手段を確保できないか調査中
 - ・域外搬送拠点として 仙台地区は霞目基地を確保
 - 石巻地区は石巻日赤病院を確保
 - 県南地区はまだ確保できず調整中

- 県医師会とは連絡確保 医師会の災害コーディネーターが県庁に入り調整対応中

○子ども病院 自家発電に限りがあり、呼吸管理が必要なICU向けの電源車の派遣要請→確保

○自衛隊仙台病院が22時に霞目に域外搬送拠点の準備を完了する

○公済病院宮城野分院 入院患者をオープン病院に搬送中 酸素ポンペが不足している

○オープン病院・大学病院に在宅酸素の患者さんが集まっており、薬務課からガス協会に確保の依頼

平成23年3月11日三陸沖地震 農林水産部関係確認状況

1 日時

平成23年3月11日 22時00分現在

2 職員状況（本庁・地方公所／ただし地方振興事務所は除く）

(1) 本庁

- ・職員数 363人
- ・うち安否確認済み職員 345人
- ・うち安否未確認職員 18人
- ◆職員家族安否未確認 123人

(2) 地方公所（ただし地方振興事務所を除く）

- ・職員数 375人
- ・うち安否確認済み職員 160人
- ・うち安否未確認職員 215人
- ◆職員家族安否未確認 167人

3 県有施設状況（地方公所）

【農業関係】

- ・古川農試／人的被害なしも、15時30分以降連絡取れず。
- ・農園研／人的被害なしも、15時30分以降連絡取れず。
- ・農大／確認取れず。
- ・病虫害防除所／確認取れず。

【畜産関係】

- ・家保（大・仙・北・栗・東）／大規模な被害はない。一部水道管破裂あり。
- ・畜試／連絡取れず。

【NN関係】

- ・栗駒ダム／外観上異常なしも、自家発電の燃料供給が不具合。
- ・王城寺／連絡不能。

【林業関係】

- ・林技C／門柱倒れ以外の外観異常なし。

【水産関係】

- ・仙台水産漁港部／庁舎内に住民60～70人非難中。暗くて暖も取れない。
- ・水産技術総合C／2階まで浸水。
- ・養殖生産部／東部水産漁港部へ避難。
- ・内水試／全員無事、帰宅済み。
- ・加工研／避難情報あるが、連絡取れず。
- ・気仙沼水試／本館のみ残存、ほか流された。
- ・取締船／状況確認できず。

- ・新宮城丸／状況確認できず。
 - ・拓洋丸／状況確認できず。船員1名体調不良により病院へ搬送。
 - ・蒼洋／状況確認できず。
- * 地方振興部については、経済商工観光部で一括対応。

4 農林水産業関係状況

- ・農業関係／不明
- ・畜産関係／不明
- ・林業関係／不明
- ・水産関係／不明

5 支援物資の要請

【コンビニ関係】

- ・サンクス／山梨県のサントリーの工場からトラック1台で向かう予定との連絡あり
(配達先の指示を災害対策本部へ連絡済)
- ・セブンイレブン／
 - ・調達可能な物品について調査中。宮城県内の通行が可能な道路情報が欲しい。⇒提供済み。(災害対策本部へ連絡済)
 - ・商品手配に向けてヘリコプター2機降りられる場所を探している⇒霞の目飛行場ヘリコプターの着陸可能と災害対策本部から回答あり。

【米・乾パン・野菜・果実関係】

- ・全農みやぎと連絡つかず
- ・市町村から要請あった場合の政府米の連絡先確認済。
- ・政府の乾パン在庫なしも、生産会社への要請は可能な状況。(要請するかの判断を災害対策本部へ連絡済)

【乳製品関係】

- ・乳業メーカーと連絡取れず。

【防災用資機材〈チェーンソー〉関係】

- ・森林組合から調達出来ず。

6 その他

建設業協会が社屋で待機。(農村整備課への伝達で対応する。)

H23年3月11日に発生した地震による 土木部関連公共施設等の状況（3月11日21:30現在）

第3報

1 土木部職員安否

課室 319人中312人確認済（未確認7人中4人出張、3人休暇）

地方機関 657人中579人中確認済（未確認78人中1人出張、24人休暇、病休等4人、49人不明）

計 976人中891人確認済

2 被害状況等

道路の状況

○情報表示板「大津波警報」表示（9基中2基未表示）

○30箇所全面通行止め、12箇所片側交互通行

○国土交通省、県警より山形道を緊急輸送道路として確保するため一般車両通行止めとする旨の連絡あり

河川

○被災状況 : 迫川佐沼大橋下流堤防沈下、複数あり

ダム

○被災状況 : 土木部管理14ダム（全ダム）
第1報による目視点検異常なし
一次点検も異常なし
二次点検中

海岸

○被災状況 : 12日確認

砂防施設

○被災状況 : 12日確認

都市施設（公園）

○被災状況 : 12日確認

港湾

○被災状況 : 石巻港アンローダー2基倒壊
仙台港ガントリークレーンは倒壊していない。高砂埠頭でコンテナ流出、個数不明

空港関係

○被災状況 : 閉鎖中（職員屋上に避難）

○アクセス鉄道: 運休

○ターミナルビル: 中2階まで浸水、2～3階に住民を含め何百人が閉じこめられている状況
天井が落ちるなど建物の被害あり

下水施設

○被災状況 : 仙塩流域下水道処理停止

北上川下流流域下水道一次放流開始 (18:15)

一般住宅

○被災状況 : 北部土木管内住宅倒壊、栗原地域管内1棟倒壊、ブロック塀倒壊箇所あり

県営住宅

○被災状況 : 県営太白住宅7号棟高架水槽から水漏れ発生確認

土木総務課所管施設

○被災状況 : 仙台土木事務所1,2階トイレガラス破損、仙台地方ダム一部天井落下
大崎地方ダム玄関にヒビ

3 土木部BCPによる情報提供状況

道路状況 道路課ホームページにて緊急輸送道路の通行規制箇所を発表

ダム 河川課ホームページにてダム調査状況を発表