

第6回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月12日 10時30分

1 地震の状況 前回と変更なし。

2 津波の状況 前回と変更なし。

3 人的被害（判明分・別紙のとおり）

死 者	54人
行方不明者	32人
重 傷	11人
軽 傷	194人


4 各部局の状況

別添のとおり

市町村	死者 人	行方不明者 人	重傷 人	怪傷 人	その他 人	電気	ガス	水道	避難所数	避難者数	火災発生 件数
白石市	不明	不明	不明	不明	12				22	1700	1
角田市	不明	不明	不明	不明	3						
巖王町	不明	不明	不明	不明	不明						
七ヶ宿町	0	0	0	0	0	全域停電	1	全域停電	2	23	
大河原町	不明	不明	不明	不明	不明	全域停電		全域断水	15	1713	
村田町	0	不明	不明	不明	不明	全域停電		全域断水	6	300	1
柴田町	2	不明	不明	不明	不明	全域不通		全域断水	7	1130	
川崎町	不明	不明	不明	不明	不明						
丸森町	不明	不明	不明	不明	不明	不通		不通	12	174	なし
仙台市	不明	不明	不明	不明	不明			一部供給停止			32
青葉区	不明	不明	不明	不明	不明						
宮城野区	不明	不明	不明	不明	不明						
若林区	不明	不明	不明	不明	不明						
太白区	不明	不明	不明	不明	不明						
泉区	不明	不明	不明	不明	不明						
塩竈市	1	不明	不明	不明	不明	全域停電	全戸不通	全域断水	35	8079	1
名取市	不明	不明	不明	不明	不明	全域停電	全戸停電	一部断水	36	9827	
多賀城市	1	不明	不明	不明	不明	全域停電	全戸停電	全域断水	32	3200	7
岩沼市	不明	不明	不明	不明	不明	全域停電	全戸不通	全戸不通			
亘理町	多数	多数	多数	多数	多数	全域					
山元町	不明	不明	不明	不明	不明	2不明					
松島町	0	不明	不明	不明	不明	全域停電	全戸停電	全域停電			
七ヶ浜町	8	23	不明	不明	不明	全域停電	全戸不通	全域断水	14	1900	
利府町	1	不明	不明	不明	不明	全域停電	全戸不通	全域断水			2733
大和町	不明	不明	不明	不明	不明	全域停電	全戸不通	全域断水			
大郷町	不明	不明	不明	不明	不明	全域停電	全戸不通	一部断水	12	1430	
富谷町	不明	不明	不明	不明	不明	全域停電	全戸停電	全域断水	6	270	
大衡村	不明	不明	不明	不明	不明	全域停電	全戸停電	全戸停電			
大崎市	2	不明	2	48	不明	2					
色麻町	不明	不明	不明	8	不明	全域停電		全域断水	21	2700	1
加美町	不明	不明	不明	4	2	全域停電		全域断水	2	82	
涌谷町	1	不明	不明	23	不明	全域停電		全域断水	8	189	
美里町	不明	不明	3	8	不明	全域停電		全域断水	15	336	
栗原市	不明	不明	2	37	不明	全域停電		全域断水			
登米市	3	4	4	62	15	全域停電	全域停電	全域断水	38	1299	0
石巻市	6	多数	不明	不明	2	全域停電	ガス漏れ多数	全域断水	53	5485	なし
東松島市	17	不明	不明	不明	2	全域停電		全域断水	70	10000	3
女川町(連絡不能)	不明	不明	不明	不明	不明				5	368	
気仙沼市	12	5	多数	多数	不明	全域停電	全域停電	全域断水		1160	
南三陸町	不明	不明	不明	不明	不明	全域停電	全域停電	一部漏れ	47	10718	沿岸域
54	32	11	194	36						526	82940

3月11日

時刻	情報・要請	情報発生源
3:55 その他	新潟県から応援要員現着	新潟県
4:00 被害	仙台市内状況 火災32件、救助118件、救急144件、ガス漏れ12件、危険物4件	仙台市消防局
4:00 被害	気仙沼 直径約1kmの地域火災(入沢～浜町) 気仙沼 直径約500mの地域火災(幸町付近) 大島で人口透析の病人をへり搬送してもらいたい。	22連隊
5:28 その他	東北大HP 重傷者のみを搬送したいので外来を中止する旨報道したい。	東北大HP
5:30 避難	支援要請 避難者1,500人の食料と水(キリンビール、アクセル)	仙台市
5:30 被害	支援要請 公用車、消防車の燃料供給	多賀城市
5:57 被害	石巻市モトクラ1-23-2(パチシコ大將軍)にて1.5m以上冠水により200名孤立	整備局
6:10 被害	気仙沼市内の火災は移動中。合庁、市役所とは連絡とれず。	気仙沼地方振興事務所
6:16 被害	名取農業高校2階まで冠水中。生徒、教員、保護者計199名救助待ち。	教育庁総務課
6:49 被害	仙台国際貿易物流ターミナルに孤立あり。(水が回り動けない)	港湾課
7:00 被害	知事から要請のあった水の供給につき、日本水道協会に依頼し、現在給水車を向かわせている。	厚生労働省
7:00 被害	現在、給水車204台の要望。仙台市水道局(日水協東北支部)からの東北全体の配分を受けた。	石巻広域水道事業団
7:43 被害	孤立状況 東松島矢本、館沼54-1:6名、東松島矢本町営グランド:数名、気仙沼洋向高校49名	自衛隊
7:55 被害	女川出島 第4小学校にて300人の児童孤立 300人分の食料と水を要請したい。	第二管区海上保安本部
8:00 被害	孤立状況 亘理荒浜字中野183-11:人数不明、亘理荒浜小学校、中学校、荒浜支所:孤立者あり	総監部
8:10 避難	石巻工業高校に生徒、職員、付近の住民 合計約600人が避難	NHK
8:20 避難	地域住民が原発施設内に約2,000人が避難 食料、水の物資を要請したい	東北電力
8:20 避難	東部土木事務所に住民 5人が避難	防災砂防課
8:45 被害	東部地方振興事務所と無線電話がつながらない状況。(最後につながったのは3:00頃)	東松島市



【平成23年3月12日 9:30現在】

平成23年(2011)東北地方太平洋沖地震における被害状況【総務部】

県庁に避難していた県民の状況

- ・昨日から県庁舎1階ロビー・救護所(広報室)及び2階の食堂・廊下等に約600人が避難しているが、今朝になって何人か新たに避難している。(詳細は調査中)
- ・現在のところ怪我、体調不良等の報告なし。
- ・朝6時に救援物資(焼き出し)を1300食を提供。

職員の安否について(前回、報告と同じ)

- ・現在、連絡を取れていない職員約200名(全庁で)。引き続き確認中。
- ・職員1名が出張先(八戸)で蜘蛛膜下出血(地震の影響によるものとのこと)で倒れ、搬送先の病院から通報があった。(安否不明)家族と連絡は取れていない。

施設関係(前回、報告と同じ)

○県庁舎、議会庁舎

- ・3階渡り廊下破損通行止め
- ・トイレ使用可能
- ・2階講堂ロビ一天井ひび
- ・2階食堂、3階スプリングクーラー水漏れ(復旧)
- ・1階ホール照明落下
- ・7階ダクト外れ

○大河原合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ、停電中
- ・駐車場ひび割れ

○仙台合同庁舎

- ・天井、内壁で小破損
- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ

○大崎合同庁舎、栗原合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ、停電中

○登米合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ、停電中
- ・一部水漏れ
- ・階段、天井一部破損地割れ、タイル破損

○石巻合同庁舎、気仙沼合同庁舎、南三陸合同庁舎

不明(連絡取れず)

○職員診療所

地震の影響により、診察不可。職員の被害対応は救護班（1F広報室に設置）で対応中。

○仙台南県税事務所

地震により倒壊の恐れあり。職員に怪我なし。職員2名を外部に状況確認のため、待機させ、他職員は帰宅。

○公文書館

窓ガラス破損。

私立学校関係（前回、報告と同じ）

ウルスラ英智小中高 生徒の無事を確認（怪我なし）

その他は現在、被害状況を確認中。（連絡取れず）

宮城大学関係（前回、報告と同じ）

- ・明日（3/11）の入試延期 期日未定（受験生への周知方法を検討中）
- ・大和キャンパスの職員にけが等なし。太白キャンパスの職員の安否は確認中
- ・物的被害は、現在確認中。

企画部関係被害確認状況

(3月12日午前10時00分現在)

1 交通関係

東北新幹線	終日運転見合わせ
J R 各線	終日運転見合わせ
仙台市地下鉄	運転見合わせ
塩釜航路	運転見合わせ
阿武隈急行	運転見合わせ
その他離島航路	連絡とれず
宮城交通バス	<u>路線バスについては、主要幹線路線を中心に一部区間で運転を再開。</u>
仙台市営バス	<u>市バスは主要幹線路線を順次、不定期に運行中。</u>

2 電力関係

県内ほぼ全域（約137万戸）で停電している模様（東北電力HPによる）

3 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ（調査中）

※大崎市と連絡とれず

4 情報システム関係

仙台合同庁舎（非常用電源燃料切れ） ネットワーク通信が不通

石巻合同庁舎

気仙沼合同庁舎

南三陸合同庁舎

※大崎、栗原、登米合同庁舎で通信可能

} ネットワーク通信が不通

平成23年3月12日

9時30分現在

環境生活部

環境生活部の状況

※下線は前回からの変更箇所

1 職員安否（連絡不通）

- ・環境対策課 1人（女）育休
- ・食と暮らしの安全推進課 1人（男）年休
- ・廃棄物対策課 1人（男）大阪府帰省中
- ・原子力センター 4人（オフサイトセンターに避難する旨連絡あるも、その後音信不通）

2 女川原発

- ・全号機、地震発生とともに停止
- ・1号機タービン建屋地下 1階火災消火（11日22時55分）

3 水道施設の被害状況（連絡の取れた市町村のみ）

（断水）

- ・仙台市（一部）
- ・柴田町（全町）
- ・大河原町（漏水6件）
- ・川崎町（青根、小野、前川、ダム周辺）
- ・岩沼市（全戸）
- ・山元町（全戸）
- ・角田市（全戸）
- ・村田町（全戸）
- ・丸森町（一部。漏水8か所）
- ・名取市（11日中に浄水場の水がなくなる見込み）
- ・白石市（2／3が断水）
- ・栗原市（全戸）
- ・松島町（配水池の水が無くなる見込み）
- ・利府町（全戸）
- ・色麻町（全戸）
- ・富谷町（全戸）
- ・涌谷町（配水池の水が無くなる見込み）

（断水 ※確認調査中）

- ・仙南・仙塩広域水道用水供給事業 給水制限 11日15時45分から
- ・大崎広域水道用水供給事業 給水制限 11日15時23分から

4 水道応援体制について（応急給水体制）

日本水道協会は、各市町村からの応援給水の要請に基づき、同協会中部地区等から東北方面に向け、給水車を手配している。

5 県民会館

- ・給排水管破裂 舞台、楽屋、廊下など各所水浸し
- ・内壁タイル剥落、壁龜裂
- ・大ホール2階通路壁に穴が空き、外が見える状況
- ・鉄の重りが落下し、舞台に穴空き

- ・当面、休館せざるを得ない状況
- 6 保健環境センター
- ・受水槽の水流出（亀裂）、排水パイプ切断（外付部分）、排煙突から白煙（ドラフトか？）
- 7 生活物資供給
- ・宮城県生活協同組合（岩沼の食料センター）の被災により支援不可能
- 8 棺等葬祭用品
- ・宮城県葬祭業協同組合の被災により支援不可能
 - ・全日本葬祭業協同組合連合会に支援要請
- 9 今後想定される被害対応
- 《環境対策課》
- ・工場・事業場からの有害物質の飛散・流出の有無の確認
- 《食と暮らしの安全推進課》
- ・食中毒の未然防止
 - (1) 避難所に対し、食品衛生監視員を派遣し、食品の衛生的な取扱い、加熱処理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について指導
 - (2) 食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保について指導
 - ・水道被害調査（日本水道協会から情報収集、保健所による被害状況調査、厚生労働省との連携、応急給水等調整等）
 - ・避難所設置後
 - (1) ペット関係
避難動物等の収容場所の確保等、獣医師会等の連携
 - (2) 公衆浴場関係
自衛隊と連携し風呂の確保
- 《廃棄物対策課》
- ・当面の間、宮城県環境事業公社に対し、公社職員による24時間体制を取り、場内の管理に当たるよう指示
 - ・災害等に起因する災害等廃棄物の発生及び廃棄物処理施設の被災について、情報収集、広域連携、災害復旧費補助申請等の支援を実施
 - ・災害により発生する災害等廃棄物（し尿含む）の処理について、市町村の要請を受け災害時支援協定団体へ応援要請を実施
- 《竹の内産廃処分場対策室》
- ・仙南保健所が処分場外から敷地内を確認したところ異常なし。12日竹の内産廃処分場対策室職員2人が現地確認予定
- 《消費生活・文化課》
- ・支援可能となった場合、宮城県生活協同組合との「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」に基づく応急生活物資供給
- 《共同参画社会推進課》
- ・共社課所管のNPO関係7施設の地震被害の有無等を電話連絡により確認

3/12(土)9:00 現在保健福祉部情報

担当課	箇所	被害状況
社会福祉課	常磐台霊園	墓石倒壊
	太白荘	人的被害なし
医療整備課	別途記載	
長寿社会政策課	介護研修センター	人的被害なし
	和風園	人的被害なし
	偕楽園	人的被害なし
健康推進課	情報収集中	
疾病・感染症対策室	東北新生園	人的被害なし
子育て支援課	子ども総合センター	人的被害なし
	中央児童相談所	人的被害なし
	北部児童相談所	人的被害なし
	乳児院	人的被害なし
	東部児童相談所	職員軽傷者あり
	東部児童相談所気仙沼支所	人的被害なし
	女性相談センター	人的被害なし
	さくらハイツ	人的被害なし
	コスモスハウス	人的被害なし
	さわらび学園	人的被害なし
	旭ヶ丘学園	安否確認メール送信、確認とれず
障害福祉課	リハビリテーション支援センター	人的被害なし
	精神保健福祉センター	人的被害なし
	拓桃医療療育センター	人的被害なし
	障害者福祉センター	人的被害なし
	障害者総合体育センター	人的被害なし
	不忘園	人的被害なし
	啓佑学園	人的被害なし
	第二啓佑学園	人的被害なし
	船形コロニー	人的被害なし
	七つ森希望の家	人的被害なし
	援護寮	人的被害なし
	視覚障害者情報センター	人的被害なし
薬務課	情報収集中	
国保医療課	情報収集中	

《老人福祉施設関係》

きたかみグループホーム(石巻市北上町橋浦字大須234) 5名死亡

災害拠点病院の状況

NO	病院名	状況・物資の要請状況
1	仙台医療センター	被害無し 自家発電対応中 重油の要請 20KL
2	公立刈田総合病院	被害無し 治療可能 自家発電3日はOK
3	みやぎ県南中核病院	被害無し 治療可能
4	仙台市立病院	被害無し 治療可能
5	東北大學病院	ガス・水道NG 自家発電対応中 手術不可 灯油要請 500L 50本 20L10本を救命救急センター入り口に毛布200枚(帰宅困難患者用) シーツ200枚 酸素最低限50本 DMAT 2チーム派遣希望
6	仙台赤十字病院	建物の被害はない(MCA無線連絡不可) 重油要請あり 発電用の重油の要請 朝の7:00に救急入り口来て欲しい 毛布 100枚 電気 復旧したと連絡あり(6:47)
7	東北労災病院	停電中 循環器科に特化して受入可・搬送にあたつては一報願いたい(6:53) 毛布300枚(避難者用)
8	東北厚生年金病院	MCA無線連絡とれず
9	坂総合病院	被害無し 一部水漏れ 重油(ローカルA重油)要請 あす午前2時までしかもたない 毛布300枚(入院患者防寒用)
10	大崎市民病院	被害無し 自家発電用の重油の要請
11	栗原市立栗原中央病院	被害無し 自家発電用の重油の要請
12	登米市立佐沼病院	電気・ガス・水道NG
13	石巻赤十字病院	停電中自家発電で対応 水道NG
14	気仙沼市立病院	衛生携帯で連絡維持 A重油要請 2000L明日朝まで病院正面に 5メーターホース必要 飲料水のペットボトル500本 食料・毛布は確認中

その他病院の状況

NO	病院名	状況・物資のリクエスト
	中鳴病院	自家発電用 軽油欲しい→本部対応中
	スペルマン病院(1:50来課)	電話+FAX不通 オープン病院に数名救急搬送 自家発電 あと4~5時間で切れるので軽油要請 →災害コーディネーターが状況説明
	広南病院(厚労省から連絡 2:30)	自家発電用 重油要請 AM7:00で無くなる
	石巻市立病院(消防課 4:40)	孤立しているので屋上に投下してほしい

その他トピック

- 霞目に50名収容の域外搬送拠点としてテント展開予定(6:39)
福岡からDMAT30名は午前10時に到着になる見込み(3:23)
- 霞目に東京DMATと日本DMATが参集100名ほどが来そうな情報あるが活動場所がない。(7:20)
- 仙台市・仙台市についての医療機関情報についてHP公開 仙台オーピン病院とJR仙台病院で軽症の方の受入(7:30)
- ドクターへリ3機 グランディを基地に活動(7:40)
- 気仙沼市立病院 設備は生きているが燃料がない(8:21)
- 霞目DMATから患者多数で十分な対応できない。転送調整中(8:35)
- 東松島市からDMAT要請(8:40)
- 大崎市民病院自家発電燃料切れ迫る(9:00)

記者提供資料
平成23年3月12日
保健福祉部 医療整備課
担当:山崎(内線)2621

医療機関受診に係るお願い

- 東北大学病院（仙台市青葉区星陵町1-1）及び 国立病院機構仙台医療センター（同宮城野区宮城野二丁目8-8）につきましては、救命救急センターとして重症の患者様を最優先にするため、当面一般の外来受診は休診させていただきますので、ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。
- 他の医療機関につきましては、情報が把握でき次第、県民の皆様にお知らせさせていただきます。

○本日の市営バスの運行について

市民の皆さまへの仙台市からのお知らせ

(主要幹線路線)

泉ビレジ線～仙台駅、桜ヶ丘線～仙台駅、ハセガワ～仙台駅、鶴ヶ谷～原町～仙台駅、
 東仙台営業所～原町～仙台駅、霞の目営業所～新寺～仙台駅、霞の目営業所～運坊～
 仙台駅、霞の目営業所～若林～仙台駅、八木山南～愛宕橋～仙台駅、長町～仙台駅、
 川内営業所～大学病院～仙台駅、川内営業所～広瀬通～仙台駅、川内営業所～青葉通
 ～仙台駅、貝ヶ森～仙台駅、南吉成～仙台駅、白沢出張所～仙台駅、茂庭台～西道路～
 仙台駅

○大津波警報が発令中です。引き続き、沿岸部には近づかないようにしてください。

○市民利用施設は、3月12日・13日については原則として閉館します(ただし、避難所として開設している施設を除く)。

○仙台市立病院の外来診療について

- ・救急処置が必要な方に限定して診療します。
- ・重症患者を優先して診療するため、軽症の方はお断りする可能性があります。

○外来開設時間…午前9時から午後5時まで。ただし、特に緊急を要する方はこれ以外の時間でも受け付けます。

○仙台市立病院に、以前より入院している患者全員の無事が確認されています。

○診療に差し支える場合がありますので、安否確認の電話や家族の来院は避けいただきまますようお願いします。

○軽症の方の外来診療について

○下記の病院では、本日も軽症の方の受け入れを行う予定です。

○午前9時頃～

・仙台オープントーナメント(宮城野区鶴ヶ谷5-22-1)

電話022-252-1111

・JR仙台病院(青葉区五橋1-1-5)

電話022-266-9671

○地下鉄については、復旧のめどはついていません。

○仙台市バスおよび宮城交通(バス)は、3月12日については、主要幹線道路を中心に、運行します。

午前6時から下記の主要幹線路線で順次バスを不定期に運行します。

○ガスについては、すべての地区において供給を停止しています。

○安全のため、器具栓、ガス栓、メーターガス栓をすべて閉めてください。

○また、安全確認のため、3月12日よりお客様宅を順次訪問し、ガス栓(閉栓)の確認をします。

○水道については、八木山、向山、恵和町、緑ヶ丘、坪沼等で断水となっています。応急給水を四郎小、七郷小、原町小、福室小、沖野東小で行っていますが、幸町市民センター、東仙台中、南小泉小、六郷中、吉成小、西多賀中、将監中央小、南光台小で、順次、応急給水を立ち上げます。

○また、本日3月12日午前6時より応急給水のため断水地区に、給水車を順次出動させる予定です。

○津波の被害があつた地域については、井戸水が汚染されている可能性が高いので、井戸水は飲まないでください。

○定日収集生活ごみ、事業ごみ、し尿の収集は、3月12日については中止いたします。

○外国语による電話での情報提供(英語・中国語・ハングル)は、今夜から12日にかけて実施を続けます。

○自宅から避難する場合は、電源ブレーカーを遮断してください。

○ろうそくやストーブを使用する場合は、周囲に燃えるものが無いことを確認し、金属製など不燃性容器の上に固定するなど、余震で倒れないように使用してください。

○ろうそくやストーブを使用する場合は、周囲に燃えるものが無いことを確認し、金属製など不燃性容器の上に固定するなど、余震で倒れないように使用してください。

医療整備課

仙台市以外の県内各保健所管内の軽症患者の受入可能な病院(平成23年3月12日、午前8時現在)

地域	病院名	被害状況	患者対応可否	機材の要望	その他
県南	みやぎ県南中核病院	院内はめちゃくちやなが怪我人はなし。患者は大丈夫。	入院患者で手一杯。町内軽傷のみ受入可。	飲料水、食糧	特になし
塩釜	塩釜市立病院	なし	軽易な外来は可能(手術、検査は不可)。	A重油(14日～×), 発電機用ガソリン, 患者食(13日～×), 単一乾電池	ライフラインストップ
塩釜	守病院	なし (建物のひび割れ程度)	簡単な内科外来は可能	食糧(14日～×), 発電機用ガソリン, 喀痰吸引器2個, 石油ストーブ, 携帯酸素ボンベ	ガスは再開(焼き出しあは開始, 後は×
大崎	大崎市民病院鹿島台分院	患者・職員に怪我無し。 水・電気が×。ガスは○(2 日分)。 下水は○(2日半分)。	外来は常勤医2名である程度対応可能	院外処方のため薬在庫少 ない	
大崎	古川青陵病院	建物は無事、断水・停電。 自家発電も持たない。	けかを縫う程度はできるが重症患者は無理。 ペット万床	食糧・重油・水	点滴は備蓄でしのいでいるが嚴 しい状況

平成 23 年 3 月 11 日に発生した地震による
経済商工観光部所管施設等の状況（3 月 12 日 10:30 現在）
第 5 報

1 職員の安否

本 庁：200 人中 199 人確認済（未確認 1 人中 休暇 1 人）

地方機関：926 人中 845 人確認済（未確認 81 人中 出張 8 人、休暇 31 人、病休 3 人、
通信不能 39 人（気仙沼地方振興事務所））

2 所管施設の状況

○産業技術総合センター

・外壁にクラックあり 詳細は調査中

○高等技術専門校、障害者職業訓練校

- ・白石高等技術専門校・・・暖房設備の配管にズレ、壁・床にひび割れ
- ・仙台高等技術専門校・・・体育館の壁にはがれ、旋盤が倒れる。本館から 4 号館への通路が波状に変形
- ・大崎高等技術専門校・・・調査中
- ・石巻高等技術専門校・・・調査中
- ・気仙沼高等技術専門校・・・調査中
- ・宮城障害者職業訓練校・・・教室の窓ガラス 3 箇所破損、消火栓配管 1 箇所破損

○松島公園管理事務所

事務所付近 2 m 水没 車等が散乱

○夢メッセ・アクセル

- ・夢メッセでのイベント来場者が隣接するアクセルに避難（約 700 名 うち妊婦 3 名、透析患者 1 名について、早期対応の要請あり）。駐車場の車は全て流出し、一部が炎上。食料、水、毛布、発電機の要望をしているが、車両の安全通行が確保できないため対応は未定。周囲の状況確認を依頼するも通信がままならない状態。
- ・アクセル・・・1 F ガラス破損。

3 その他の状況

○「高校生のためのものづくり企業見学会」（産業人材対策課）

3 月 11 日に 4 コース（各コース 50 名前後、県北・石巻・仙台・県南の 4 コース）で実施（県庁発着）。3 コースは県庁に到着したが、石巻コースは車中泊（28 人）。

○仙台港のエコノハ住宅展示場

屋上に人が避難している模様（仙台港湾事務所情報）

○フジパン仙台工場（仙台空港岩沼臨空・矢野目）

生産ライン（1 F）全滅。従業員 336 名が孤立し、支援要請あり。中部地方の工場からパン等の支援物資提供の申し出があったが、輸送手段が確保できない状態。

○株式会社ジャムコ（仙台空港内）

事務棟に 174 名が避難。食料、水の補給及び退避の支援要請あり。

社員の安否確認について依頼あり。災害対策本部、県警へ伝達済み。

○日本通運株式会社仙台空港支店（仙台空港岩沼臨空・矢野目）

従業員が建物3階に孤立し、救助要請あり。病人・けが人なし。非常用の食事及び水あり。3月12日午前10時を目処に自力で避難予定。

平成23年東北地方太平洋沖地震 農林水産部関係確認状況

(前回からの変更部分にアンダーライン)

1 日 時

平成23年3月12日 10時00分現在

2 職員状況（本庁・地方公所／ただし地方振興事務所は除く）

(1) 本庁

- ・職員数 366人
- ・うち安否確認済み職員 354人
- ・うち安否未確認職員 12人
- ◆職員家族安否未確認 50人

(2) 地方公所（ただし地方振興事務所を除く）

- ・職員数 375人
- ・うち安否確認済み職員 320人
- ・うち安否未確認職員 55人
- ◆職員家族安否未確認 76人

3 県有施設状況（地方公所）

【農業関係】

- ・古川農試／人的被害なしも、15時30分以降連絡取れず。確認中。
- ・農園研／電話使用不可。講堂天井落下等の被害あり。
- ・農大／確認取れず。停電中で電話使用不可。
- ・病害虫防除所／人的被害はなし。

【畜産関係】

- ・家保（大・仙・北・栗・東）／大規模な被害はない。一部水道管破裂あり。
- ・畜試／固定電話で連絡取れず。携帯電話で状況確認中。
- ・岩出山牧場／調査中。

【NN関係】

- ・栗駒ダム／外観上異常なしも、自家発電の燃料供給が不具合。
現在、手動タンクに燃料注入し、自家発電稼働中。
- ・王城寺／固定電話では連絡取れないが、携帯で確認済み。

【林業関係】

- ・林技C／門柱倒れ以外の外観異常なし。

【水産関係】


- ・仙台水産漁港部／庁舎内に住民60～70人非難中。暗くて暖も取れない。
- ・水産技術総合C／2階まで浸水。
- ・養殖生産部／旧栽培センター。連絡取れず、施設の状態は不明。
- ・内水試／全員無事、帰宅済み。
- ・加工研／避難情報あるが、連絡取れず。
- ・気仙沼水試／本館のみ残存、ほか流された。
- ・農林水産部所管船舶（取締船、新宮城丸、拓洋丸、蒼洋）については、転覆、横転、
乗上げの状況をヘリコプターで確認。

4 農林水産業関係状況

- ・農業関係／不明
- ・畜産業関係／不明
- ・林業関係／不明
- ・水産業関係／不明

5 支援物資の要請

コンビニ関係各社、山崎製パン等と継続して需給調整中。



6 その他（遺伝子検査関連機器の保有状況）

- (1) 畜産試験場
 - ・サーマルサイクラー：タカラ 96穴プレート 6台 (移動可)
 - ・冷却高速遠心機 : 24検体 2台 (移動可)
- (2) 農園研、古試などの機関で所有状況は、現在調査確認中

※今後、県警本部と畜産課で協議

●速報（ヘリコプターからの確認状況）

- ・水産施設は、全域で養殖、定置網含め壊滅状態。
- ・多数の船舶が転覆し、流されている模様。
- ・残骸等は、潮溜まりに寄せられている状況。
- ・海全体に油が漂っている状況。
- ・地域毎には、気仙沼地域の住家が流され「こごしお地区」では火災も発生。
- ・歌津から雄勝、女川、牡鹿にかけても被害が著しい。
- ・石巻市渡波万石浦から鳴瀬にかけて、津波による冠水が確認されている。
- ・仙台港から名取、亘理にかけては一部水田まで津波による冠水が確認されている。

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震 土木部関連公共施設等の状況（3月 12 日 10:00 現在）

第5報

1 土木部職員安否

課 室 319 人中 317 人確認済（未確認 2 人中、2 人休暇）

地方機関 657 人中 614 人中確認済

（未確認 43 人中、12 人休暇、出張 4 人、病休等 3 人、不明 24 人
不明のうち 東部土木 8 人、気仙沼土木 14 人、仙台塙釜港湾 2 人）

計 976 人中確認済み計 931 人未確認計 45 人

2 被害状況等

道路

44 路線 62 箇所について規制中

うち全面通行止め 39 箇所

（内訳）

1 次緊急輸送道路 9 箇所

2 次緊急輸送道路 2 箇所

3 次緊急輸送道路 4 箇所

計 15 箇所

うち落橋 2 箇所

（国）398 号 新北上大橋（2 次緊急輸送道路）

（一）石巻工業港矢本線 定川大橋（1 次緊急輸送道路）

橋梁段差 4 箇所

うち片側交互通行が 23 箇所

三陸道、国道 6 号、45 号：11 箇所については全面通行止め

うち落橋 2 箇所 国 45 号小泉大橋、歌津大橋

国道 4 号から沿岸に行くルートとして確認できた路線

45 号は仙台市内から多賀城方面は通行可を確認

108 号は古川から矢本方面は通行可ただし架線の垂れ下がりや段差有り

河川

迫川佐沼大橋下流堤防沈下複数あり

照越川：左岸東北新幹線下流部堤防 L=200m クラック確認

荒川：右岸県道築館登米線平行部（照越川合流点付近）護岸 L=200m クラック確認

迫川：若柳大橋上流約 1.5km 区間にわたって付近市道兼用堤防にクラックがあり段差 2m 程度

鳴瀬川：色麻町袋右岸川裏法欠け

鳴瀬川：鳴瀬橋より下流 1 km 左岸堤防天端亀裂、堤防陥没 L=500m

ダム

土木部管理 14 ダム（全ダム）

第 1 報による目視点検異常なし

一次点検も異常なし

二次点検中

海岸

被災状況：津波警報等解除後確認実施

砂防施設

砂防関係パトロール状況

- ・沿岸エリアの東部土木事務所、気仙沼土木事務所はパトロール不可（事務所被災のため）
- ・砂防パトロール実施中事務所（3/12：仙台、栗原、大河原、北部）

都市施設（公園）

- ・加瀬沼公園・県総合運動公園は、現在確認中
- ・岩沼・矢本・仙台港多賀城の3海浜緑地は、道路の通行止め解除及び津波警報等解除後に確認予定

港湾

被災状況：石巻港アンローダー2基倒壊

仙台港ガントリークレーンは倒壊していない。高砂埠頭でコンテナ流出、個数不明

空港関係

仙台空港ビル

20:40 約1,300名が避難している。

仙台エアカーゴターミナル付近で車両火災が発生したことから、エアカーゴ関係者は空ビルに避難している。

断水、停電のため空ビルから明日朝、水、食料が欲しいとの話があり、空臨課から名取市総務課に連絡済み

仙台空港鉄道

8:40 空港トンネル冠水。

仙台空港駅からトンネルに向かう擁護壁(風よけ)が崩壊。

架線が垂下。8時から職員が杜せきのした駅から名取駅方面に向け点検中。

下水施設

被災状況：仙塩、阿武隈川流域下水道処理停止

鳴瀬川、吉田川、迫川、北上川流域下水道稼働中

燃料及びポンプ、発電機の物資調達を危機対策課へ依頼済み

県営住宅

被災状況：県営太白住宅7号棟高架水槽から水漏れ発生確認

土木総務課所管施設

被災状況：仙台土木事務所1,2階トイレガラス破損、仙台地方ダム一部天井落下

東部土木（12日6:40現在）1. 5m冠水中、公用車水没

一般の方5名避難中（12日8:00現在）

庁舎停電のため、発動発電機の要請有り（12日8:00現在）

気仙沼合庁（土木含む）職員 70 名 一般 200 名 合庁に避難中
現状水位は 1 階床まで引いています。外に出ることは出来ない。

3 災害時応援協定に基づく地震津波被害への応援要請状況

宮城県建設業協会

11 日 22:50 避難所への発動発電機、燃料の搬送要請

12 日 01:45 沿岸部への経路の確認を仙南、栗原、登米、仙台、大崎の建設業協会支部に支援を依頼。

土工協東北支部

11 日 0:30 仙台港への緊急支援物資受入のための津波浮遊コンテナ撤去を要請（測量船、起重機船）

埋立浚渫協会

東北地方整備局が仙台塩釜港の航路啓開（きりひらく）を要請、作業船確保済み。警報解除等を待ち、作業可能かどうか情報収集中

宮城県測量設計業協会

12 日 7:25 連絡態勢の構築を依頼、協会側の態勢が整い次第、依頼予定

4 被害状況調査

6:30 から地方整備局へりにて県土木部職員 2 名、沿岸及び栗原を調査

5 土木部 BCP による情報提供状況

道路状況、道路課ホームページにて緊急輸送道路の通行規制箇所を発表

ダム 河川課ホームページにてダム調査状況を発表

下水道 下水道課ホームページにて下水処理場調査状況を発表

3. 12. 10:00 AM 本部会議資料

8:45 AM 現在
教育委員会

◎ 前回本部会議以降、新たな対応事項

1 教育委員会所管の検死場所について（警察本部と調整済内容）

(1) 当初から使用する教育委員会施設（至急連絡し、使用できるようする）

- グランディ 21 (利府町, サブアリーナ→安全確認後メインアリーナ)
- 旧角田女子高校 (角田市, 体育館, 柔剣道場, 校舎)
- 本吉響高校 (気仙沼市, 体育館)

(2) 今後使用に備える施設（指示済み、使用の際は改めて連絡する）

- 旧築館高校 (栗原市)
- 石巻北高校飯野川高校 (石巻市)
- 小牛田農林高校 (美里町)
- 宮城県第二総合運動場 (仙台市太白区)
- 柴田高校 (柴田町)

(3) 今後、さらに備える施設（連絡中）

- 仙台南高校 (仙台市太白区)
- 名取高校 (岩沼市)
- 岩沼高等学園 (岩沼市)

* 使用する場合は災害対策本部を経由して、関係市町村にも連絡する。

2 避難所

(1) 石巻市及び亘理町（災害本部経由）からの要請

下記高校の使用について了解。

- 東松島高校,
- 石巻西高校
- 亘理高校

* なお、県教委からは連絡がとれないため、直接行って現場職員に「県教委了解」というように回答で統一。

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況
平成23年3月12日(土)9時30分現在

宮城県教育庁総務課

人的被害	小中学校	県立学校	教育厅所管施設	社会教育施設等
	<p>【石巻商業高】 ・校舎内に生徒40人、教員他50人待機中</p> <p>【気仙沼実習棟】 ・総合実習棟に3名、北校舎屋上に49名（教職員及び工事関係者）が取り残されている状況（体調の悪い人はいまのところなない）</p> <p>【校舎支那】 ・校舎支那が倒壊され、生徒が避難中</p> <p>【農業倉庫】 ・農業倉庫B棟3階に生徒128名、保護者1名、教職員70名が避難（気仙沼実習棟が悪い者が数名）</p> <p>【隣接校舎】 ・生徒25名が校内おり、校舎が危険ため寄宿舎に宿泊予定</p> <p>【岩沼高等学園】 ・生徒25名が校内おり、校舎が危険ため寄宿舎に宿泊予定</p> <p>【船岡支那】 ・生徒が船岡支那に避難中</p> <p>【本校宿】 ・本校宿生20人待機</p> <p>【仙台一高】 ・生徒6人、職員20人宿泊</p> <p>【塩釜高】 ・生徒75人、職員35人体育館に待機</p> <p>【古川高】 ・生徒、職員で宿泊する者あり</p> <p>【仙台二華高】 ・生徒120人、職員20人体育館に待機中</p> <p>【佐沼高】 ・生徒14人帰宅できず、職員数人で対応</p> <p>【名取北高】 ・生徒50人、職員半数宿泊</p> <p>【篠館高】 ・生徒50人、職員7人事務室避難中</p> <p>【生徒1人】 ・生徒1人、職員多數帰宅できず待機中</p> <p>【気仙沼高】 ・生徒、職員多く帰宅できず待機中</p> <p>【古川黎明高】 ・1年生女子足に怪我（軽傷）、他の無事、生徒白梅会館で待機中</p>	<p>【教職員課】 ・職員1名軽傷（足にシュレッダーフラップ下）</p> <p>【（仮称）教育・福祉複合施設】 ・現場作業員が隣接マンションモデルルームに避難</p>		

※ものづくり見学（仙台コース）参加の高校生20名が県庁待機

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況
平成23年3月12日(土) 9時30分現在

宮城県教育庁総務課

施設被害	小中学校	県立学校	教育厅所管施設	社会教育施設等
【丸森町立丸森東中】 ・校舎にクラック 【丸森町立金山小】 ・体育館基盤部分にひび 【石巻市立明脇小】 ・全焼 【石巻市立三ヶ宇ースにて】	【築館高校】 ・備品倒壊 【山元ラス支援損有】 ・岩出山高校 ・校舎2,3階エキスパンジヨイ ント落下、破損、音楽室天井落 下、サッシの歪み等 ・体育館ガラス2枚破損、天井 落下 ・生徒会館ガラス3枚破損、天井 落下 ・グラウンドに亀裂多数有り (幅30~40cm、深さ60cm) ※被害額は100万円超	【図書館】 ・館内ガラス等の破損、落下 【松島自然の家】 ・施設被被害甚大 【美術館】 ・1,2階の大型展示ケース破損、 借用作品(公立学校学校共済組合 鳴子保養所)シニア落、食器 ・会議室シニア落、食器 等多數破損 【支援教育センター】 ・特別検査室水漏れ被害1カ所 【(仮称)教育・福祉複合施設】 ・建設現場が津波により水没 ・位70~80センチ ・作業員等の車が被害	【天和町】 ・町民体育馆の屋根落下 ・給食センター貯水槽割れ	

企業局 第5報

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における 企業局の状況報告(平成23年3月12日 9:00現在)

1 地震の情報

発生時刻 平成23年3月11日(金) 14:46頃
震源地 三陸沖、深さ10km マグニチュード8.8
震度 7 栗原市築館
6強 湧谷、登米市、大崎市、名取市、蔵王町、山元町、宮城野区、
塩竈市、東松島市、大衡村
大津波警報 宮城県(到達確認 10m以上)
青森 岩手 福島県 北海道太平洋沿岸 茨城 他

2 職員安否状況(16:30確認)

公営事業課・水道経営管理室 → 全員無事確認(25名)
大崎 → 未確認1名(21名中) 大和田班長 休み
仙南・仙塩 → 無事確認済み
工水 → 10名中9名無事確認 1名は海外に出向中(佐々木仁)

3 企業局浄水場での給水車への供給

企業局各浄水場で、給水車への飲料水供給が可能な旨、食と暮らしの安全推進課へ情報提供(21:50)

4 被害状況報告

- ① 大崎広域水道事務所関係
上水5箇所、工水2箇所漏水
緊急指定業者3社調査活動中(18:00)現在
送水停止中(19:00現在)
麓山浄水場で停電(16:40現在)→18:23自家発電により復旧
一部通水開始
第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始530m³(12日 2:50現在)

② 仙南・仙塩広域水道事務所関係

複数箇所で漏水発生

送水停止中 (21:00現在)

南部山浄水場内設備(傾斜板)で一部破損の可能性あり・・・調査中

緊急指定業者8社が調査活動中(全社)

③ 工業用水道事務所関係

中野地区漏水 (15:10現在)、その他調査中

緊急指定業者1社 調査活動中

④ アクセル関係

職員全員無事 (18:55)

アクセルに700名程度避難

アクセルの駐車場の車全て津波に流され炎上 (18:00現在)

病院局 ライフライン (3/12 9:00現在)

	循・呼センター	精神医療センター	がんセンター
3/11 20時	20:20 (千葉班長) ・ガス LPガスだが、遮断している。ガス供給業者と連絡つかず、復旧の目途立たず。 暖房や厨房に影響。 ・水道 破損した貯水タンクの残量を使用。市から水供給車が派遣される旨連絡あり。いつになるかは不明。 → 22:00 市給水車到着。ポリタック14個受ける。 ・電気 自家発電用の重油は1週間程度もつと思料。	20:20 (加藤班長) ・ガス 遮断している。復旧の目途立たず。 ・水道 異常なし ・電気 自家発電。全病棟で使用可能。重油のある限り使用可能。 ・ボイラー停止中。復旧目途なし。	20:20 (佐々木班長) ・ガス 点検後使用予定(3/12以降) ・水道 一部のみを残し復旧。業務に支障なし ・電気 非常電源使用。5日はもつ見込み
3/12 4時	4:00 ・食料備蓄わずか。1食130人分(患者90、職員40)必要 → 災対本部に依頼済	4:00 ・食料備蓄わずか。1食300人分(患者240、職員60)必要 → 災対本部に依頼済	4:00 ・食料備蓄 3/13朝分まで。食料450人分(入院患者300、臨時受入れ分50、職員分100必要) → 災対本部に依頼済
3/12 9時	9:00 ・連絡とれず	9:00 ・食糧備蓄 3/13昼まで ・ガス復旧(12日未明、仙台プロパン確認) ・1号ボイラ稼働中(蒸気可能)、2号ボイラ配管破損のため使用不可 ・飲料水(名取市出水停止。貯水槽にて対応、1日分のみ) ・停電継続中(自家発対応)(数日対応可能) ・外線電話使用不可(内線通話は良好) KDDIの回線不良?	9:00 ・状況変化なし

ガス	×	○	×
水道	△(ポリ14個)	△(貯水槽対応、1日分のみ)	○(一部未復旧)
電気	△(1週間程度)	△(数日)	△(5日程度)
食糧	△(わずか)	△(13日まで)	△(13朝まで)

平成23年3月12日
仙台管区気象台発表

報道発表資料
平成23年3月12日08時00分
気象庁

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」について(第8報)

地震の概要と津波警報等の発表状況

発生日時：3月11日14時46分

マグニチュード：8.8(暫定値)

場所および深さ：三陸沖(牡鹿半島の東南東、約130km付近)、深さ約24km(暫定値)

発震機構等：西北西→東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型(CMT解)

震度：【最大震度7】宮城県栗原市(クリハラシ)で震度7、宮城県の涌谷町(ワクヤチヨウ)、登米市(トメシ)、大崎市(オオサキシ)、名取市(ナトリシ)など、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県28市町村で震度6強を観測したほか、東北地方を中心に、北海道から九州地方にかけて震度6弱～1を観測しました。

津波警報(大津波)： 北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、和歌山県、徳島県、高知県(12日03時20分現在)

津波警報(津波)： 北海道日本海沿岸南部、陸奥湾、東京湾内湾、愛知県外海、伊勢・三河湾、三重県南部、淡路島南部、愛媛県宇和海沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美諸島・トカラ列島、鹿児島県西部、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方、有明・八代海、長崎県西方、熊本県天草灘沿岸(12日03時20分現在)

津波注意報： オホーツク海沿岸、秋田県、山形県、新潟県上中下越、佐渡、富山県、石川県能登、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、岡山県、広島県、香川県、愛媛県瀬戸内海沿岸、山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸、北海道日本海沿岸北部、福岡県日本海沿岸、佐賀県北部、壱岐・対馬、石川県加賀、福井県、京都府、兵庫県北部、鳥取県、島根県出雲・石見、隠岐、山口県日本海沿岸(12日03時20分現在)

○ 津波の観測状況

12日07時05分現在、北海道から沖縄にかけての太平洋沿岸で高い津波を観測しているほか、日本海沿岸、オホーツク海沿岸、東シナ海沿岸の一部でも津波を観測しています。

○ 余震活動の状況


強い揺れを伴う多数の余震が観測されています。しばらくはこのような余震活動が続くと考えられます。

○ 防災上の留意事項

大変高い津波が観測されています。津波警報を発表している沿岸では、厳重に警戒してください。また、津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで警戒を続けてください。津波注意報を発表している沿岸についても、十分注意してください。非常に強い揺れが広い範囲で観測され、家屋の倒壊などの被害が出ています。また、揺れの強かった地域では、土砂災害や家屋の倒壊などの危険がありますので、余震による強い揺れに引き続き警戒してください。

2011 03 11 14:00 -- 2011 03 12 09:00

100km



2011 03 11 14:00 -- 2011 03 12 09:00

