

### 第33回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月26日10時00分

#### 1 災害の概況

- (1) 発生日時 平成23年3月11日 14時46分頃  
(2) 震央地名 三陸沖  
(北緯38.0度, 東経143.9度 牡鹿半島の東約130km)  
(3) 震源の深さ 約24km  
(4) 規模 マグニチュード9.0  
(5) 最大震度 震度7 (栗原市)  
(6) 津波 最大波3.3m以上 (石巻市鮎川: 15時20分)  
※仙台管区気象台調べ: 観測レベルを超えたためこれ以上観測できず

#### 2 被害の状況

##### (1) 人的被害 (詳細裏面)

死者 5,983人  
行方不明者 6,240人  
重症 44人  
軽傷 791人

##### (2) 住家・非住家被害

全壊 ー 棟 (調査中)  
半壊 ー 棟 (調査中)  
一部破損 ー 棟 (調査中)  
床上浸水 ー 棟 (調査中)  
床下浸水 ー 棟 (調査中)  
非住家被害 ー 棟 (調査中)

##### (3) ライフライン

裏面のとおり

##### (4) 各部局所管施設等の被害額 (暫定値) ※最新の情報は別添の各部局資料参照

総務部関係被害	800,000	(調査継続中)
企画部関係被害	ー	(調査中)
環境生活部関係被害	3,778,139	(調査継続中)
保健福祉部関係被害	ー	(調査中)
経済商工観光部関係被害	ー	(調査中)
農林水産部関係被害	47,549,539	(調査継続中)
土木部関係被害	393,155,000	(調査継続中)
企業局関係被害	1,178,579	(調査継続中)
病院局関係被害	270,000	(調査継続中)
教育委員会関係被害	60,200,958	(調査継続中)
計	506,932,215	千円

#### 3 各部局の被害状況

別添のとおり



【宮城県の天気予報】 26 日 5 時発表

東部

今日 (26 日) 北西の風 やや強く 後 強く くもり 朝 まで時々 雪 で ふぶく  
後 晴れ

明日 (27 日) 西の風 日中 北西の風 やや強く 晴れ 昼過ぎ まで 時々 くもり  
海

今日 (26 日) 波 3メートル 後 2.5メートル

明日 (27 日) 波 2メートル 後 1.5メートル

西部

今日 (26 日) 西の風 日中 やや強く 雪 昼前 から くもり

明日 (27 日) 西の風 くもり 昼過ぎ から 晴れ 山沿い では 昼前 まで 雪

気温 今日日中の最高気温 8 度 (仙台)

7 度 (石巻)

6 度 (古川)

7 度 (白石)

明日朝の最低気温 マイナス 1 度 (仙台)

マイナス 2 度 (石巻)

マイナス 3 度 (古川)

マイナス 3 度 (白石)

降水確率 (06-12) 50% (東部)

50% (西部)

(12-18) 10% (東部)

20% (西部)

(18-24) 10% (東部)

30% (西部)

(00-06) 10% (東部)

30% (西部)

【天気概況】

((東部では、26日夕方まで風雪や高波に、26日朝まで大雪や電線等への着雪に注意して下さい。また、東部では26日は満潮時を中心に高潮に注意して下さい。))

低気圧が関東の東海上を発達しながら東北東へ進んでいます。

【宮城県】

宮城県は、雪の降っている所が多くなっています。

26日は、低気圧が急速に発達しながら日本の東へ進み、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。このため、朝まで雪や雨の降る所が多くなりますが、その後は次第に曇りや晴れとなるでしょう。

27日は、冬型の気圧配置が続くため、晴れや曇りで、西部では雪の降る所がある見込みです。

# 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る気象予想について

平成23年3月26日04時30分 仙台管区気象台発表

## 【防災上のコメント】

雪に関するコメント: 東部では、26日朝まで大雪に注意して下さい。26日朝まで予想される12時間降雪量は、山沿い15センチ、平地10センチです。

その他のコメント: 28日頃までは、平年より気温の低い状態が続く見込みです。体調管理に留意して下さい。26日夕方にかけて西よりの風が強まるため、屋外での作業に注意して下さい。引き続き26日は、満潮時を中心に高潮による海岸付近の浸水に注意して下さい。

【宮城県】 宮城県は、雪の降っている所が多くなっています。

26日は、低気圧の影響により、はじめ雪や雨の降る所が多いですが、次第に冬型の気圧配置となるため、晴れる所が多くなる見込みです。27日は、次第に高気圧に覆われるため、概ね晴れるでしょう。

## 【天気等の見通し】

気象	26日							27日			
	06-09時	09-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	00-03時	03-06時	06-09時	09-12時	
天気	雪	雪か雨	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
気温(°C)	1	3	4	3	0	-2	-2	-3	3	5	
風向(16方位)	北西	北西	北西	北西	北西	北西	北西	北西	北西	北西	
風速(m/s)	13	13	15	13	3	3	2	2	3	5	
3時間降水量(ミリ)	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	
天気	雪	雪か雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
気温(°C)	1	4	6	3	1	0	-1	-1	3	5	
風向(16方位)	北西	北西	北西	北西	北西	北西	北西	北西	北西	北西	
風速(m/s)	13	13	15	13	10	9	6	5	7	9	
3時間降水量(ミリ)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
天気	雪	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
気温(°C)	2	8	7	3	1	0	-1	-2	4	7	
風向(16方位)	北西	北西	北西	北西	北西	西	北西	北西	北西	北西	
風速(m/s)	13	13	15	13	10	6	6	6	6	11	
3時間降水量(ミリ)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	


このお知らせは、当分の間、毎日04時30分頃、16時30分頃に発表する予定です。  
お問い合わせ先: 仙台管区気象台技術部予報課 022-297-8103




# 「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」 余震の活動状況（速報）

震央分布図

(2011年3月11日14時～3月26日08時、深さ90km以浅、M5.0以上)



上図の矩形領域内の地震活動経過図および回数積算図



地震の震源要素等は未精査のものであり、再調査の後、変更することがあります。  
「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の余震以外は、一部未処理となっている場合があります。



## 平成23年(2011)東北地方太平洋沖地震における被害状況等【総務部】

### 職員の安否について

- ・安否不明 職員：7人(前回8人：知事部局)。引続き確認中。
- ・死亡 5人 (水産技術総合センター 43歳 男性)  
(子ども総合センター 49歳 女性)  
(原子力センター 49歳 男性)  
(消防学校 57歳 男性〔非常勤〕)  
(水産業振興課 52歳 男性)

### 施設関係(県庁舎, 合同庁舎)〔被害額：調査中〕

- 県庁舎, 議会庁舎〔被害額：調査中〕
  - ・3階渡り廊下破損通行止め, ガラス破損, 公用車1台流失 など
- 大河原合同庁舎〔被害額：調査中〕
  - ・駐車場ひび割れ, 内壁一部破損 など
- 仙台合同庁舎〔被害額：調査中〕
  - ・天井・内壁で小破損 など
- 登米合同庁舎〔被害額：調査中〕
  - ・一部水漏れ, 階段・天井一部・機械室破損, 地割れ, タイル破損 など
- 石巻合同庁舎, 気仙沼合同庁舎, 南三陸合同庁舎〔被害額：調査中〕
  - ・甚大な被害のため詳細は不明

### 施設関係(地方公所等)〔被害額：750,000千円 ※防災ヘリコプター分〕

- 知事公館
  - ・天井・壁のクラック及び破損,
  - ・庭園の四阿(あずまや), 灯籠3基が倒壊 など
- 公文書館
  - ・館内壁面クラック, 窓ガラス破損 など
- 中央県税扇町出張所
  - ・窓ガラス破損 など
- 東部県税事務所
  - ・公用車5台流失 など
- 消防学校
  - ・校舎の外壁クラック及び内装モルタル剥がれ, 校内アスファルト舗装クラック など
- 公務研修所(東北自治総合研修センター)
  - ・各棟内壁のクラック及び破損, エレベーター2機故障 など
- 仙台南県税事務所
  - ・建物の基礎部分から離れているところはあるが, 倒壊の恐れはなし。
  - ・正面玄関の支柱が基礎からはずれ, 通用危険な状況。など
- 塩釜県税事務所
  - ・所内壁のクラック及び破損, 窓ガラス破損 など
- 気仙沼県税事務所
  - ・公用車5台流失 など
- 防災ヘリコプター管理事務所
  - ・1階部分及び格納庫内が流出土砂で壊滅状態
  - ・防災ヘリコプター〔被害額：750,000千円〕
  - ・ヘリコプター関係車両, 公用車が流出し大破 など

### 職員宿舍関係〔被害額：50,000千円〕

- ・県内18箇所, 21棟のうち, 13箇所, 13棟で被害
- ・気仙沼・石巻地区の宿舍については1階部分浸水, その他地割れ, 地盤沈下, 外壁ひび割れ等

## 私立学校関係

○私立幼稚園・学校等の被害状況

	幼稚園	小学校	中学校	中等教育	特別支援 学校	高校	専修・ 各種学校	計
管理校数	182	4	7	1	1	19	72	286
うち連絡不通	<u>0</u>	0	0	0	0	0	3	<u>3</u>
うち連絡可	<u>182</u>	4	7	1	1	19	69	<u>283</u>
人的被害	<u>40(37)</u>	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	4(4)	0(0)	<u>45(42)</u>
うち死亡	<u>32(30)</u>	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	<u>33(31)</u>
うち行方不明	8(7)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)	3(3)	0(0)	12(11)
施設被害	<u>106</u>	4	7	1	1	18	58	<u>195</u>
休校・休園	<u>180</u>	4	7	1	1	19	28	<u>240</u>

※人的被害、施設被害、休校・休園の数は、管理校 286 校のうち連絡が取れた 283 校 の状況である。

※人的被害数のうち（ ）は園児・生徒数で内数

### 宮城大学関係 [被害額：調査中]

- ・人的被害 1人死亡（看護学部1年・女性・石巻市在住）
- ・卒業証書・学位記授与式，入学式，入試（後期）の中止，授業開始時期の延期をそれぞれ決定
- ・建物に大きな被害は無いが，大和キャンパス事務部，4階，ブリッジ棟の天井に破損あり，5階の雨水管接合部亀裂により4階3箇所，3階1箇所まで雨漏り確認
- ・大和キャンパス：ガス未復旧
- ・太白キャンパス：電気（管理棟，坪沼以外）・水道が未復旧

### 総務部関係被害額（※被害額は，調査中に付き暫定額である）

- ・庁舎等施設関係 [被害額：調査中]
- ・防災ヘリコプター [被害額：750,000千円]
- ・職員宿舍関係 [被害額：50,000千円]
- ・私立学校関係 [被害額：調査中]
- ・宮城大学関係 [被害額：調査中]

---

計 [被害額：800,000千円]

### 寄付金，義援金等の申し込み

ふるさと寄付金 261件 26,687千円

### 支援物資関係

(社)全国建設機械器具リース業協会より灯油，軽油，ガソリン，ストーブ，ブルーシート等の提供

企画部関係情報（3月26日9時00分現在）

1 交通関係

【新幹線】

※網掛けが、前回からの変更箇所

線 区	区 間	運行状況
東北新幹線	那須塩原～盛岡	運転見合わせ
秋田新幹線	盛岡～秋田	5往復運転
山形新幹線	福島～新庄	4月上旬運転再開見込み

【在来線各線】

線 区	区 間	運行状況
東北本線	岩沼～仙台	4月上旬の運転再開見込
	仙台～岩切	3月中の運転再開見込
	岩切～利府	4月上旬の運転再開見込
	岩沼～福島	運転見合わせ
	岩切～一ノ関	運転見合わせ
仙山線	仙台～愛子、山寺～山形	4月上旬の運転再開見込
	愛子～山寺	運転見合わせ
仙石線	あおば通～小鶴新田	3月28日運転再開見込
	小鶴新田～石巻	運転見合わせ
常磐線	仙台～いわき	運転見合わせ
石巻線	小牛田～女川	運転見合わせ
気仙沼線	仙台～気仙沼	運転見合わせ
陸羽東線	小牛田～新庄	運転見合わせ
阿武隈急行	槻木～福島	運転見合わせ

【仙台市営地下鉄】

区 間	運行状況
富沢～泉中央	富沢～台原間、8分間隔で折り返し運転。 <b>(7:30～8:30は6分間隔)</b> 台原～泉中央駅臨時バス運行 (6:30～20:30の間 概ね15分間隔で運転 朝夕は2～3分で運行) 台原～泉中央間、5月末運転再開見込

【離島航路等】

区 間	運行状況
塩釜航路	<b>26日より限定的な運航を再開（塩竈～石浜）</b>
シーパル女川	運航再開見通し立たず
網地島ライン	24日より限定的な運航を再開（石巻～田代島～網地島）
大島航路	旅客船備船検討中

【県内バス関係】

地 域 別	バス事業者名	区間及び運行状況
仙台市内	仙台市営バス	<b>28日より通常運行（休日ダイヤ） (6:30～20:30の間)</b>
	宮城交通バス	一部路線を除き、日曜・祝日ダイヤで運行(7:00～20:30の間)
	愛子観光バス	<b>仙台～錦ヶ丘間増便運行（3/28～）</b>
仙台エリア	宮城交通バス	仙台～本塩釜間、臨時便運行
		仙台～利府間、臨時便運行
		仙台～多賀城間、臨時延長
	臨時バス	仙台～多賀城間、臨時便運行 長町南～名取間、臨時便運行 長町～岩沼間、臨時便運行
仙台 ←→ 県南エリア	宮城交通バス	仙台～蔵王間、平常ダイヤ運行 仙台～山元間、臨時便運行

		長町～白石間、臨時便運行
		長町～亘理間、臨時便運行
	臨時バス	富沢～船岡間、臨時便運行
		富沢～槻木間、
		仙台～大河原間、臨時便運行(3/28～)
		仙台～角田間、臨時便運行
		仙台～丸森間、臨時便運行
仙台 ←→ 県北エリア	宮城交通バス	仙台～栗原間、平常ダイヤ運行
		仙台～佐沼間、通常ダイヤを減便運行
		仙台～鳴子間、平常ダイヤ運行
		仙台～加美間、平常ダイヤ運行
		仙台～古川間、平常ダイヤ運行
		仙台～大衡間、休日ダイヤを減便運行
	東日本急行バス	仙台～金成間、臨時便運行
		仙台～一迫間、臨時便運行
		仙台～とよま間、臨時便運行
		仙台～佐沼間、臨時便運行
JR バス東北	仙台～古川間、一部運休有り	
仙台 ←→ 三陸エリア	宮城交通バス	仙台～石巻間、往復4便運行
		仙台～気仙沼間、往復1便運行
		仙台～矢本間、臨時便運行2往復(26日～)

【都市間バス】

地域別	バス事業者名	区間及び運行状況
関東方面	JR バス東北	仙台～新宿間、予約制運行
	東北急行バス	仙台～東京間、往復2便運行
	日本中央バス	仙台～群馬間、特別ダイヤ運行
山形	宮城交通バス、山形交通バス	仙台～山形間、土曜・日祝ダイヤ運行
	山形交通バス	仙台～米沢間、臨時便運行 仙台～新庄間、臨時便運行 仙台～寒河江間、通常運行
福島	宮城交通バス、福島交通、JR バス東北	仙台～福島間、臨時便運行 仙台～郡山間、臨時便運行
	宮城交通バス、福島交通	仙台～相馬間、臨時便運行
	JR バス東北外、会津乗合自動車	仙台～会津若松間、通常運行(減便あり)
岩手	宮城交通バス、岩手県交通バス、JR バス東北、東日本急行バス外	仙台～盛岡間、臨時便運行
	東日本急行バス、岩手急行バス	仙台～一ノ関間、通常運行
	JR バス東北、岩手県交通バス	仙台～北上・花巻間、仙台～水沢・江刺間、通常運行(減便あり)
秋田	宮城交通バス、秋田中央交通、JR バス東北、	仙台～秋田間、通常運行(減便あり)
	JR バス東北、羽後交通	仙台～横手・大曲間、通常運行(減便あり)
	JR バス東北、秋北バス	仙台～大館間、通常運行(減便あり)
	庄内交通	仙台～酒田・本荘間、運行再開(3/28～)
青森	宮城交通バス、JR バス東北、弘南バス、十和田観光電鉄、南部バス	仙台～青森間、臨時便運行 仙台～弘前間、通常運行(減便あり) 仙台～八戸間、通常運行(減便あり)
新潟	JR バス東北、新潟交通	仙台～新潟間、往復8便予約制運行
	山形交通バス	山形～新潟間、通常運行

## 2 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ

- ・建物被害は不明であり、引き続き調査中。建物敷地が液状化しており、マンホールが起伏

## 3 情報システム関係

石巻、気仙沼、南三陸の3つの合同庁舎で、ネットワーク通信が不通（仙台、大崎、大河原、栗原、登米合同庁舎は通信可能）

## 4 その他

○高速バスの通行について

事業者からの申請(警察からの緊急通行車両確認標章の交付)により自動車道の通行が可(3/24 規制解除)

○バスの燃料確保について（3月17日現在）

- ・県内～県内、県内～県外の人員輸送に支障をきたすので、燃料の安定確保が大きな課題

このままの状態では運行不能となる可能性があり、事業者から燃料供給を強く要請されている。

- ・気仙沼市、石巻市などから、人員輸送の要請があるが、燃料が確保できないため運行が困難

○全国からの救援物資(政府支援物資は除く)輸送については、全国知事会及び自衛隊の協力により、各都道府県自衛隊基地より長沼フートピア公園への空輸ルート(一部陸送ルート)が確立した(3月17日)

# 他都県等から県内被災市町への支援物資搬送について

企画部 H23. 3. 25 15:00現在

企画部取扱分

合計 206 便

## 1. 直接搬送分

- ・ 他都道府県等から県内被災市町への支援物資(食料品、水、生活関連物資)搬送分。
- ・ 25道都県5市1民間団体から、14市町へ下表のとおり物資が搬送されることが決定。(第1便以降の追加便も含む)
- ※ 3月19日付けで、すぐに食べられる日持ちのする食料品の優先支援を依頼。

3月15日から取扱開始

No.	受入市町名	提供団体名(提供便数)	計
1	気仙沼市	広島県(1)、 <u>兵庫県(3)</u> 、 <u>三重県(5)</u> 、北海道(1)、石川県(2)、富山県(2)、福岡県(3)、岐阜県(2)、徳島県(1)、山梨県(1)、奈良県(1)、愛知県(1)	23
2	南三陸町	石川県(2)、北海道(1)、金沢市(3)、島根県(1)、佐賀県(1)、東京都(2)、三重県(1)、滑川市(1)、奈良県(1)、愛媛県(1)、愛知県(1)、 <u>群馬県(1)</u>	16
3	石巻市	東京都(2)、秋田県(1)、富山県(4)、 <u>兵庫県(7)</u> 、北海道(1)、 <u>愛媛県(6)</u> 、 <u>佐賀県(5)</u> 、 <u>愛知県(4)</u> 、鳥取県(2)、 <u>岐阜県(5)</u> 、大分県(2)、 <u>福岡県(4)</u> 、新潟県(1)、 <u>岡山県(2)</u> 、 <u>三重県(6)</u> 、奈良県(2)、高知県(1)、山形県(2)、 <u>糸魚川市(1)</u> 、 <u>熊本県(1)</u> 、 <u>京都市(1)</u> 、 <u>徳島県(1)</u>	63
4	東松島市	三重県(1)、北海道(1)、愛知県(1)、愛媛県(1)、奈良県(1)、 <u>石川県(1)</u>	6
5	亘理町	三重県(1)、金沢市(1)、熊本県(2)、大分県(1)	5
6	山元町	北海道(1)、三重県(1)、福岡県(1)、愛媛県(2)	5
7	女川町	三重県(2)、横浜ゴム三重工場係長会(2)、石川県(1)	5
8	松島町	石川県(1)、福岡県(2)、新潟県(1)、三重県(1)、糸魚川市(1)、 <u>広島県(1)</u>	7
9	多賀城市	広島県(1)、奈良県(1)、石川県(1)	3
10	名取市	富山県(1)、愛媛県(1)	2
11	七ヶ浜町	富山県(1)、 <u>高知県(3)</u> 、三重県(1)、福岡県(1)、徳島県(1)、石川県(1)、上越市(1)、 <u>広島県(1)</u>	10
12	岩沼市	愛媛県(1)	1
13	塩竈市	三重県(1)、 <u>岡山県(1)</u>	
14	仙台市	山形県(2)	2
	計		150便

## 2. 本県への一括搬送分

- ・ 全国都道府県知事会からの呼びかけによる、都道府県からの支援物資一括搬送分。(搬入先は仙台市の「輸送先倉庫」)
- ※ 現在は、可能な限り被災市町への直接搬送に切り替えている。
- ・ 25都県から支援物資の申し出があり、被災市町へ搬送(予定)。

3月15日から取扱開始

都道府県名	※( )書きは便数	計
山形県(2)、愛媛県(4)、大分県(2)、奈良県(6)、長崎県(1)、神奈川県(1)、鳥取県(2)、岐阜県(2)、 <u>兵庫県(2)</u> 、広島県(2)、埼玉県(2)、岡山県(2)、徳島県(3)、富山県(5)、群馬県(1)、三重県(3)、山梨県(1)、福岡県(3)、佐賀県(3)、石川県(2)、東京都(3)、沖縄県(1)、熊本県(1)、宮崎県(1)、愛知県(1)		56便

※ 太字・アンダーラインの自治体は、前回報告後に追加のあったもの



平成23年3月26日

8時00分現在

環境生活部

## 環境生活部の状況

※下線は前回からの変更箇所

### 1 水道関係 (3月25日16:00現在)

#### (1)被害状況

・給水に支障のある市町村 (31市町村) (別紙資料)

仙台市 (一部)	多賀城市 (一部)	大河原町 (一部)	七ヶ浜町 (全戸)	美里町 (一部)
石巻市 (一部)	岩沼市 (一部)	村田町 (一部)	利府町 (全戸)	女川町 (全戸)
塩竈市 (一部)	栗原市 (一部)	柴田町 (一部)	大和町 (一部)	南三陸町 (全戸)
気仙沼市 (一部)	東松島市 (一部)	川崎町 (一部)	大郷町 (一部)	
白石市 (一部)	大崎市 (一部)	亘理町 (一部)	富谷町 (一部)	
名取市 (一部)	蔵王町 (一部)	山元町 (一部)	大衡村 (一部)	
角田市 (一部)	七ヶ宿町 (一部)	松島町 (一部)	涌谷町 (一部)	

・復旧済み市町村 (1市3町)

登米市, 丸森町, 色麻町, 加美町

#### (2)応援体制

日本水道協会は、各市町村からの応援給水の要請に基づき、同協会の各地区から128台の給水車及び8台の指揮車を手配しており、罹災市町村において給水活動

### 2 遺体処理関係

#### (1)遺体安置

・グランディ21, 旧角田女子高校など、県内20カ所が遺体安置場所に (25日現在)

#### (2)埋火葬関係

##### ①通知等

- ・全国知事会あてに、火葬の支援を要望 (14日発出)
- ・市町村に対し土葬関係の手続きを通知 (16日)
- ・市町村に対し埋葬処理の方針及び状況を確認 (別紙「埋葬処理の方針調べ」)

##### ②燃料手配

- ・火葬用の燃料 (灯油) の確保が急務
- ・東松島市火葬場を使用する灯油の調達について要請あり
- ・県対策本部から岩沼市斎場に火葬用燃料 (重油) 1,500リットルを手配済み
- ・塩釜斎場及び柴田斎苑に火葬用燃料を手配し、各2,000リットル到着済
- ・白石斎苑, あぶくま斎苑, 柴田斎苑に火葬用燃料を手配済み

##### ③火葬場の受入

- ・県内火葬場及び県外協力火葬場の稼働状況 (受入可能数) を市町村へ提供
- ・火葬代の個人負担免除について市町村へ通知 (22日)

### (3) 棺等葬祭用品

- ・宮城県葬祭業協同組合に支援要請
- ・全日本葬祭業協同組合連合会に支援要請
- ・全国霊柩自動車協会に支援要請

## 3 廃棄物関係

### (1) 応急処理

- ・環境省より、災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な野外焼却は、例外的に認められる回答有  
(12日20時30分)
- ・震災廃棄物処理対策検討チームの設置(技術次長以下4班体制)(14日)
- ・災害廃棄物の処理や燃料調達の円滑化について、国に対し要望(17日)
- ・阪神淡路大震災に係る兵庫県廃棄物行政経験者(3人)来県(17,18日)
- ・被災自動車の処理の検討に着手(宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合と連携)
- ・山形県庁や県内外業界団体の支援により、県内のし尿を汲み取り、山形県内で処理中
- ・仮設トイレ搬入完了 【川崎市から多賀城市へ100基:24日】  
【名古屋市から女川町・南三陸町へ各20基:25日】
- ・鹿児島県環境整備事業協同組合から宮城県生活環境事業協会へバキューム車9台,パッカー車3台,  
合計12台を無償譲渡。26日以降,気仙沼市,多賀城市,石巻市へ順次配備。
- ・被災家電の処理方法を市町村等に対して通知(24日)

### (2) 施設の被害状況

明らかに被害状況が確認されている施設は、次のとおり

- ・亘理名取共立衛生処理組合亘理清掃センター(粗大ゴミ)建物崩壊
- ・仙台市南蒲生環境衛生センター(し尿)全壊
- ・仙台市松森工場(焼却)ゴミクレーン脱輪等 他36施設

## 4 福島第一原子力発電所事故に関する対応

- ・主管課長等連絡会議の設置(15日)
- ・相談窓口の設置(16日)(相談件数累計 2003件(25日17時現在))
- ・原子力安全保安院より原子力立地地域(1道13県)の東京事務所に対し説明会の開催(16日～)
- ・空間放射線モニタリング調査(14日から)(25日の結果は別紙のとおり)
- ・水道水及び農畜産物の放射能測定(25日)

## 5 生活関連物資関係

### (1) 生活物資供給

- ・県内市町村等からの県への応急生活物資供給の要請に対し、「災害時における応急生活物資供給に関する協定書」(相手方:宮城県生活協同組合連合会)に基づき12日以降,水・食糧・生活物資等を搬送
- ・主な供給物資  
おにぎり,パン,カップメン,バナナ,飲料水,ガスボンベ,オムツ,毛布,肌着等
- ・要請(搬送)先  
石巻市,塩竈市,気仙沼市,多賀城市,東松島市,亘理町,七ヶ浜町,加美町,女川町,南三陸町

(2)「生活関連物資のお知らせ」ホームページを開設（16日）

## 6 ペット関係

- ・緊急災害時被災動物救護本部の設置（※宮城県獣医師会の協力による。）

場所：動物愛護センター

業務：避難動物等の収容場所の確保・救援物資の受入

## 7 企業等からの支援の動き

- ・三菱自動車工業（株）からEV（i-MiEV（アイミーブ））10台無償貸与の申出有。  
3月19日、5市町（仙台市、気仙沼市、東松島市、山元町、南三陸町）及び県地方機関に配備済。3月24日、仙台市に配備した車両1台を石巻市に配置換え。
- ・日産自動車（株）からEV（LEAF（リーフ））5台無償貸与の申出有。  
3月22日、県地方機関（3台）、仙台市（1台）に配備済。今後、仙台市に配備した1台を県地方機関に配置換え予定。

## 8 施設被害額

区分	被害額（暫定）（千円）	備考
環境生活部所管施設	1,701,139	原子力センター分
廃棄物処理施設	2,077,000	9施設判明分
計	3,778,139	

## 9 今後想定される対応

### 《環境対策課》

- ・工場、事業場からの有害物質の飛散・流出の有無の確認

### 《食と暮らしの安全推進課》

#### (1)食中毒の未然防止

- ・避難所に対し、食品衛生監視員を派遣し、食品の衛生的な取扱い、加熱処理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について指導
- ・食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保について指導

#### (2)家畜死体の発生（保健所獣医担当班で情報収集、市町村等への指導・助言）

### 《廃棄物対策課》

- ・災害等に起因する災害等廃棄物の発生及び廃棄物処理施設の被災について、情報収集、広域連携、災害復旧費補助申請等の支援を実施
- ・災害により発生する災害等廃棄物（し尿含む）の処理について、市町村の要請を受け災害時支援協定団体へ応援要請を実施

都道府県	No	被害事象名	被害発生状況	給水制限開始時刻	断水等の影響		復旧対照状況 (系統変更、給水車対応等)	復旧		未復旧		状況確認日時	
					戸数	人口		戸数	人口	戸数	人口		
宮城県		塩竈市	大倉ダムから取水している濾過水5箇所破損を修繕。塩のろ過水が復旧し、配水池への給水が完了。 市内の配水管管3箇所漏水。部分通水中。11の被害の少ないところから通水し、今後は高層にも通水して漏水を確認する。		25,852		配水池への給水が完了し、市内に通水を開始した。 断水地域における給水車については、前回の10台から15台に増えている。(自衛隊派遣済み) 復旧完了戸数については、24日現在の作業で97.1%を確保。	25,100		752		25日8:00 塩竈市	
宮城県		仙台市	浄水場は稼働 市内各地で断水・減水。仙塩広水停止中。断水人口については3/17 18:00現在。	地震直後	206,500	474,900	給水車による応急給水。 復旧見通し：仙台市の浄水場水系(3/25まで順次復旧見込み)、広水(仙台市への配水の給水が3/24以降順次復旧見込み)、その後仙台市内の作業を行う。 広水については3月見込み。	45,800	105,300	未定	300,000		3月21日11:20 仙台市水道局
宮城県		村田町	大字村田、大字小泉、大字沼辺地区の約7割及び村田工業団地内給水開始。その他の地区断水。施設の不具合や余量漏れが多数あり現在調査中復旧にはしばらく時間がかかる模様	3/11午後3時	3,863	11,748	応急給水作業 給水場所 5箇所 タンク7基 自衛隊給水車2台 応援給水車7台で対応	2,500	8,000		1,163	3,748	3月24日11:00 村田町
宮城県		気仙沼市	・発生時停電等による断水 ・館山浄水場 停電により操業停止 ・新月浄水場 自家発電により操業継続 ・次汲浄水場 停電により操業停止 ・上原折浄水場 発電機により操業継続 ・大島山浄水場 発電機により操業停止 ・泉沢浄水場 津波浸水・流失により操業停止 ・新置の沢ポンプ場 津波浸水・流失により操業停止 ・大島地区 配水管破損により島内給水停止 ・配水施設破損	3/11 PM3:00	25,800	73,200	・館山浄水場 復電(14日20:10)操業再開 ・新月浄水場 復電(17日19:00)自家発電から切替え操業継続 ・随時給水 101箇所	7,950		17,850			3月24日19:00 気仙沼市が水道部
宮城県		角田市	阿武隈川左岸部(全体の83%)が断水している。濁水箇所は不明。 小田浄水場稼働しているが 配水池で水をためて、そこから給水車で配布している状態。		11,000		給水区域の90%で給水可能となった。 数日中には復旧の見込み。 濁水箇所についても修理中	9,900		2000			3月24日11:30 角田市
宮城県		多賀城市	・仙南・仙塩広域水道に連絡、広域水道の2400m破損により送水できない、復旧の見通しはついていない旨を確認する。(11日 19時4分) ・市川配水池 緊急遮断弁全閉 ・岡田集水場から柔の松山浄水場への送水不可(11日 20時27分) ・配水管の空気弁漏れ5か所(22日判明分まで) ・仙台分水通常受水量の30%位に減量となる(11日 21時12分) ・広域水道受水停止のため、受水地点森野配水池緊急遮断弁を全閉(11日 23時00分) ・仙南・仙塩広域水道並びに仙台分枝及び岡田水道からの補給がたれたこと、天の山配水池2号排水弁漏水のため森野配水池、天の山配水池緊急遮断弁全閉を決定 ・市内全域排水管の圧縮活動実施 ・天の山配水池緊急遮断弁全閉(12日 6時05分) ・配水管漏水(18日) ・天の山2号配水池排水弁漏れ(11日 23時54分)	3/12 am6:07	22,485	56,675	・市内施設関係停電(完全通電)は、15日19:30 ・岡田水道関係の通電は22日14:00 ・空気弁補修4ヶ所復旧(22日判明分まで) ・配水管入れ替えにより、復旧(22日に判明分まで) ・他事業者からの支援、自衛隊及び一般ボランティアを含め給水車による応急給水中。 給水車20台 給水車2m10台・1m6台 ・天の山2号配水池排水弁復旧(22日判明分まで)	1,738	4,877	20,747	51,798		18日17:00 22日17:00 多賀城市
宮城県		女川町	女川浄水場は稼働中(2.900m3/日)塩硝浄水場は取水 漏水施設が確認され、管が見えぬ。町自前の11の給水車22台と24の給水車複数で給水している(避難者総数計5,531人、20箇所の避難所)		3,049		水の量は足りている。自前の給水タンク11x2台、外のが複数有り、30t/日の給水ができています。						3月19日14:00 日水協本部
宮城県		松島町	仙南・仙塩からの受水はまだ未定。大崎広域の系列は20/時給で受水開始。配水池等の幹線に2連水、漏水調査を20日開始。自前の浄水場は稼働中で、給水用で使用している。 15箇所の配水池は現時点で確認できる損傷箇所無し。漏水箇所は多数あるが町内業者で修繕可能な状況		5,513		水の量は確保できている。断水地域には給水車8台(三重県4台、仁賀保市2台)で給水実施。	800					3月20日11:15 松島町
宮城県		白石市	※上水道 広域水道南部山浄水場からの送水停止と、市のメインの配水池(2箇所)を緊急遮断したことにより、給水区域の広範囲で断水。停電及び通信回線ダウンにより状況把握できず混乱。自己水道で給水している一部区域については給水を継続。 ※簡易水道 上戸簡易水道 通常給水 下戸簡易水道 若干漏りあり 遊歩簡易水道 断水(発電機停止) 3住簡易水道 断水(発電機停止)	3月11日	11,000	29,900	25日の給水所は3箇所。断水区域は配水池施設を仮復旧でまじし解消する見込み。	10,730	28,260	270	720		24日20:00 白石市
宮城県		涌谷町	・大崎広域水道送水管破損による受水停止及び水管破損等により断水(地震発生時から3/23 9:30まで) ・配水管の漏水箇所45箇所(25日15:00までに判明分)	緊急遮断弁(により)3/11 14:46	5,700	17,500	・停電(完全通電)は18日未明 ・大崎広域水道から受水再開(22日21:00) ・浄水場、配水池から各戸へ送水開始(23日6:30) ・配水管の漏水箇所38箇所復旧 ・給水車2台(断水区域に町内2箇所)	5,500	16,900	200	600		25日15:00 涌谷町
宮城県		岩沼市	・配水管の漏水3箇所(現在調査中) ・水管の漏水1箇所 ・消火栓の漏水1箇所		15,979	44,451	・配水管の漏水2箇所の試験漏水及び調査修繕を実施。 ・水管の漏水1箇所の修繕を実施。 ・消火栓の漏水1箇所の修繕を実施。 ・給水車、自衛隊及び支援都市を含む22台(断水区域を中心に市外箇所) ・市内東部地区の300mm配水管の空気弁の75mm給水管修繕復旧。	15,300	42,200	680	2,200		25日15:00 岩沼市
宮城県		名取市	・停電による一部断水 ・広域水道送水管破損による受水停止(地震発生時から現在まで) ・配水管の漏水箇所24か所(24日00:00判明分まで) ・給水施設漏水総量500t(24日00:00判明分)	津波発生時	9,200	27,700	・停電(完全通電済み) ・配水系統変更 ・配水管の漏水箇所24か所復旧(24日00:00判明分まで) ・給水車約20台(断水区域を中心に市内17箇所)	4,700	14,800	3,600	10,900		24日00:00 名取市
宮城県		丸森町	配水管の破損。停電による配水施設の機能停止など(配水管D19断続2箇所、VP断続18箇所)	3/11 夜	3,346	11,228	停電後、非常用発電機にて浄水を維持。配水池については、ハイパスで当日に対応した。重要配水管の修繕に着手し、翌日には機能回復。その後順次修繕し、24日に配水管については修繕を完了した。修繕完了までは、給水車2台で対応し続けた。	3,346	11,228	23日8:30	0	0	23日8:30 丸森町
宮城県		葉田町	仙塩断水による全町断水		14,559	38,835	1. 給水車11台 給水箇所6箇所 漏水調査・修理箇所 61箇所(未累計)	13,831	36,608	728	1,927		2011.03.24 21:00
宮城県		大河原町	自己水道(金ヶ瀬浄水場)が自己発電により稼働 仙塩広域2号配水池充填断水、送配水管破損3箇所		8,000	20,100	電力供給があれば、もう少しエリアが拡大できる見込み。 給水車15台で対応。	12,200		3,100	7,900		3月19日22:00 大河原町
宮城県		亶理町	漏水2箇所修繕済み。漏水1箇所について対応中。広域水道の形による給水 田沼浄水場は 稼働中(1000t/日)。遠隔地区には試験通水断水箇所の確認を行っている。空気弁3箇所。水管が破損。		11,297	35,325	試験通水中であり、一部給水が開始されているところだが、雑排水としての使用のみとし、給水としての復旧は現時点では不可。3箇所の給水ポイントで8台で給水中	2,845	9,535	8,452	26,790		3月23日 15:30 亶理町
宮城県		七ヶ浜町	全戸断水 貯水池タンク3000t残量 新たに井戸を掘削し、水質検査の結果軟水としての使用は不可。動力が必要であり、通電しない場合は利用できない。		6,518		給水箇所7箇所給水車(自衛隊含む)7台 残量が抜けているので、近くで供給可能な貯水池等の情報があれば、随時紹介したきたい。						3月25日14:15 七ヶ浜町

【別添1】

宮城県	大和町	ポンプ操縦電、配水管損傷、浄水場停電、濁度上昇								8割が通水している。給水車2台で対応中	2,700	8,401		41	150	3月24日17:00 大和町
宮城県	大衡村	配水管には全地域通水済み。圧力が安定せず。高台地区についてはみ断水が継続	1,600	5,400						全地域配水管には通水完了。圧が安定すれば全戸への配水が可能となる見込み	1,560			10		3月20日13:15 大衡村
宮城県	富谷町	・仙南仙塩広域水道送水管破損による受水停止により断水(地震発生時から現在まで) ・配水池展望窓ガラス落下 ・送水ポンプ場設備破損 ・配水管の漏水箇所約30箇所 ・水質検査の濁水3箇所	9,031	26,288						・配水本管の漏水箇所調査中 ・配水管の漏水箇所調査中 ・給水車12台 ・給水車13台(断水区域の給水場所で)				9,031	26,288	24日19:00 富谷町
宮城県	大郷町	・配水管破損30件 ・水道高圧すべて停電 ・地震発生時に大崎広域水道断水 ・3月21日より大崎広域水道より1時間あたり160m受水	2,419	9,143	地震発生時					・給水車3台 ・配水管の漏水調査及び修繕	2,344	8,916		75	225	24日18:00 大郷町
宮城県	山元町	広域水道からの受水は未開始。小平の井戸について、復電し浄水開始。80m <sup>3</sup> /日山下井戸もくみ上げが可能であるが、自衛隊によるお風呂への給水及び給水車への給水に利用 配水池の破損箇所は今のところは見られないが漏水箇所は多数ある。	5,453							横山、小平井戸配水地区には配水開始。断水地区には、給水車1箇所固定し、町営住宅ほか19箇所8台により給水中	940			4513		3月25日8:50 山元町
宮城県	川崎町	簡易水道については、1ヶ所止めているところがある。 浄水場については全て稼働中だが、一部配管に漏水がある。								浄水場地域は8割復旧				90		3月21日14:55 川崎町
宮城県	利府町	広域水道受水池及びステンレス配水池亀裂修理中。自己用水井戸に湧き水が発生し、原因調査中。管路については、一定程度の破損で、自己水を処理し、それを使って試験通水を実施。配水本管への止水、止水及び漏水の確認調査を実施中。仙南、仙塩広域水道からの受水停止により断水。	11,536	38,343						自己水を水処理し、配水池より給水拠点9箇所(給水車2台)で通水している。本管の通っている管段等9箇所を仮設の立ち上げ給水管にて給水。可搬給水タンク(11、11基)、給水車(2+3台、3+1台、4+2台)を配備。				11,536	34,843	24日9:00 利府町
宮城県	石巻広域水道	須江山浄水場が100%稼働 蛇田浄水場が18日に復旧済み 大街道浄水場は18日に通電した。原水からの濁水が長く、これからの調査となる。	75,645							須江山浄水場(貯水量20,000t)、蛇田浄水場(貯水量9,000t)の浄水地から避難所に給水車2台を、対応している。また、島田45号橋北側地区に給水開始。蛇田地区に送水開始。燃料不足により給水車の稼働が不能になる可能性有り。燃料の供給をお願いする。	4,130			71,515		3月19日10:30 石巻広域水道企業団
宮城県	色麻町	通常給水	7,000	7,300	17日に復旧						7,000	7,300				3月20日13:00 色麻町
宮城県	蔵王町	・蔵王町5300戸のうち、3100戸断水 ・仙南仙塩広域水道の水道管が破断し、受水出来ないため、3月11日より現在まで断水している ・停電による断水 ・3月22日までの水道管漏水件数30件(役場で把握しているのみ) (※断水区域については、把握できず)	3/11 PM3:00	3,100						・断水対応は給水車5箇所設置し給水車5台にて断水区域の給水を実施。 ・停電(完全通電)は18日 ・簡易水道地区5箇所は通電したが2箇所水遣地区で一部断水になっている。 ・広域水道から受水再開のめどが立たないため200戸が断水している。 ・配水本管の漏水修理14箇所完了。 ・給水管の漏水修理12箇所完了。	300			未定	2800	3月22日12:00 蔵王町
宮城県	加美町	停電による断水 配水管の漏水箇所(8箇所) 配水池並びに配管の破れによる湧き水	3/11 PM3:00	605	1,863					停電完全通電(18日3:30) 配水管漏水復旧(13日15:00) 湧き水解消(18日17:00)	505	1,563		3/18 17:00		3月23日8:30 加美町
宮城県	登米市	保呂浄水場：稼働中、復旧率100%(漏水工事に伴う部分断水あり) 石巻浄水場：稼働中、復旧率100%(漏水工事に伴う部分断水あり) 鎌倉浄水場：稼働中、復旧率100%(漏水工事に伴う部分断水あり) 米谷浄水場：稼働中、復旧率100%(漏水工事に伴う部分断水あり) 米川浄水場：稼働中、復旧率100%(漏水工事に伴う部分断水あり) 櫻台浄水場：稼働中、復旧率100%(漏水工事に伴う部分断水あり) 大宮浄水場：稼働中、復旧率100%(漏水工事に伴う部分断水あり)	11日夜	26,441	85,354					・漏水は全域で調査中(通報421箇所、うち保呂浄水場327、仮設対応28、工事中2、調査中6) ・給水車2箇所(追町1、南方町1) ※給水所は本日を待ち全開鎖	26,441	85,354		21日8時	0	25日14:00 水道管理課
宮城県	栗原市	・停電による全戸断水 ・浄水場運転停止 ・取水場破損 ・取水場漏水 ・配水池破損 ・漏水管破損 ・送水管破損 ・送水管漏水 ・配水管の漏水破損 ・原水の濁り ・ポンプ場故障・停止 ・センサー装置異常 ・水供給用配水池送水停止	地震発生時	25,420	73,376					・停電(完全通電)は17日 ・自衛隊機による浄水場運転 ・ろ過装置の設置 ・浄水場の復旧 ・取水場の復旧 ・取水場の復旧 ・配水池の復旧 ・漏水管の復旧 ・ポンプ場の復旧 ・配水管の漏水箇所復旧 ・給水車 23日現在17か所(12日～16日10:00前、17日～19日2:30前、20日19:00前、21日17:00前、22日15:00前) ・給水車 25台(市) ・給水車 5台(委託業者) ・支援団体 11台(6団体) ・民間ボランティア等 断水区域の給水所及び病院等に給水	22,221	63,876		3,199	9,501	24日 20:00 栗原市
宮城県	南三陸町	3浄水場が破滅し、その他の浄水場も停電により使用不能 井戸の水質調査を行い、水源の確保に着手予定	5,066							自衛隊により対応 山形県庄内町より1台の給水車						3月18日15:00 気仙沼保健所
宮城県	英里町	深井戸のポンプの異常については修理が終わり、昨日(20日)からくみ上げている。 配水池に送水を開始している。 本管については、漏水箇所を調査中であり、全域で修理中。 浄水場には17日から通電し、取水を開始。								大崎町から水をもらって、町内9ヶ所災害用タンクで給水。給水タンクがない地域には給水車で対応中 大崎町と連絡管のある地区(御前地区と關根地区)には給水開始	100			8,291		3月21日15:15 英里町
宮城県	大崎市	・停電による全戸断水 ・広域水道送水管破損による受水停止 ・漏水発生3ヶ所 ・施設破損13ヶ所(白坂高区配水池を除き軽微) ・高圧管報告201件 ・停電発生後対応6ヶ所 ・停電運転停止施設3ヶ所ほか	3/11 地震発生後(14:45)	45,300	#####					・電力復旧により通常運転再開 ・広域水道通水(2/24) ・濁水濁り解消 ・白坂高区配水池池底急激陥没 ・漏水復旧16ヶ所 ・応急給水：給水車対応17台	36,300	#####		8,000	28,900	3月25日 8:00 大崎市
宮城県	七ヶ宿町	・停電 ・配水管の漏水 4か所(25日10:00判断分まで) ・長老給水 2か所 ・関節水 2か所 ・濁水 2施設 ・横川取水 ・蛇田取水	3月11日	130	370					・電力関係 3/16 20:00 全域通電 ・濁水関係 (25日10:00判断分まで) ・長老給水 3/13 2か所復旧完了 ・関節水 3/14 1か所復旧完了 ・濁水関係 横川取水 3/17 給水開始 給水車 2台(3/12～3/17) 1台(3/13/3/18～) 蛇田取水(3/11～) 横川取水(3/12～3/17) 長老給水(3/12～3/13)	75	210		55	160	25日10:00 七ヶ宿町
合計			608,107	1,218,102							254,486	566,252		0	1,798,698	505,750

# 埋葬処理の方針調べ

平成 23 年 3 月 26 日 9 時 00 分現在  
食と暮らしの安全推進課

◎市町村の意向については今後変更も有り。

気仙沼市	火葬 土葬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大島地区で島内の墓地に 21 日から埋葬開始。</li> <li>・大峠山（鹿折みどりのふれあい広場）で 25 日から埋葬開始。</li> <li>・4 月 8 日までに 100 体火葬見込みだが 200 体程度残。</li> </ul>
東松島市	土葬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東松島市営墓地に 22 日から埋葬開始。</li> </ul>
南三陸町	火葬（一部） 土葬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現在、登米の火葬場に搬入。</li> <li>・町内数か所を土葬の候補地として検討中。</li> <li>南三陸町黒崎地区に土葬用墓地を計画。</li> </ul>
石巻市	土葬	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 石巻市営北鰐山（キウニヤマ）墓地に 23 日から埋葬開始</li> <li>2. 雄勝町船越字荒の峠岬公園隣接地に土葬用墓地整備中</li> <li>3. 河北町上品（ジョウホソ）山牧場に土葬用墓地整備中</li> </ol>
女川町	土葬 火葬（一部）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鷲の神公園に 24 日から埋葬開始</li> </ul>
松島町	火葬	町内での死者 1 名遺族判明し火葬。その他の遺体無し。
利府町	火葬	町内で落下物による死者有り。その他の遺体無し
多賀城市	火葬	18 日まで約 140 体グラндиに搬入（身元判明は約 2/3）。火葬間に合わなければ土葬も視野。
七ヶ浜町	火葬	18 日まで 42 体グラндиに搬入（うち身元不明者は 7 体）。
塩竈市	火葬	市内に発見された遺体無し。
仙台市	火葬 土葬	仙台市内で発見された身元不明の遺体を土葬（葛岡墓園内）。
名取市	火葬 土葬（行方不明者）	行方不明者は土葬も検討。（市内の土地を検討中。）
岩沼市	火葬	身元不明の遺体も含め火葬で対応。
亶理町	火葬 土葬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・亶理町逢隈 観音院に 23 日から埋葬開始</li> </ul>
山元町	火葬 土葬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土葬用の墓地として 3 か所整備開始</li> <li>1. 山元町高瀬 金泉寺（100 体程度）</li> <li>2. 山元町真鍋 萬福寺（200 体程度）</li> <li>3. 山元町浅生原 正雲寺（200～300 体程度）</li> </ul>

○土葬を行う市町（検討中含む） 5市4町

（仙台市、気仙沼市、東松島市、石巻市、名取市、南三陸町、女川町、山元町、亶理町）

○火葬のみで対応する市町 3市3町（多賀城市、塩釜市、岩沼市、松島町、利府町、七ヶ浜町）

平成23年3月25日  
環境生活部原子力安全対策室

## 宮城県企業局の水道水及び県内産原乳の放射能測定結果等について

3月25日、宮城県企業局の水道水及び県内産原乳について、東北大学の協力を得て放射能測定を実施したところ、全ての水道水及び原乳について基準値を下回っていました。

1 採取及び測定年月日 平成23年3月25日

2 測定分析機関  
東北大学（東北大学への協力依頼）

3 測定結果  
測定した結果は以下のとおりです。

### ○放射性ヨウ素

(単位：Bq/kg)

種別	採取場所	放射性ヨウ素 (I-131)	食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値	原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値
水道水	仙南・仙塩広域水道 南部山浄水場（白石市）	10	100	300
	大崎広域水道 麓山浄水場（加美町）	5		
	大崎広域水道 中峰浄水場（大和町）	4		
原乳	仙南クーラーステーション （白石市）	6.4	100	300
	岩出山集乳所 （大崎市）	3.0		

### ○放射性セシウム

(単位：Bq/kg)

種別	測定対象	放射性セシウム (Cs-134, Cs-137)	原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値
水道水	仙南・仙塩広域水道 南部山浄水場（白石市）	不検出	200
	大崎広域水道 麓山浄水場（加美町）		
	大崎広域水道 中峰浄水場（大和町）		
原乳	仙南クーラーステーション （白石市）	不検出	200
	岩出山集乳所 （大崎市）		

#### 4 農産物の測定

3月25日に採取した農産物については、以下のとおり放射能測定を実施する予定です。

##### (1) 対象品目

- ・ほうれんそう（川崎町，涌谷町）
- ・しゅんぎく（亘理町）
- ・こまつな（露地）（仙台市）

##### (2) 測定時期

- ・平成23年3月28日（月）

##### (3) 測定分析機関

東北大学（東北大学への協力依頼）

##### (4) 対象物質

- ・放射性ヨウ素
- ・放射性セシウム



記者発表資料

平成 23 年 3 月 25 日

(担当)浄水部施設課

(内線)740-2431

(直通)304-0218

第 1 報

水道水の放射能測定結果（速報値）について

3月24日午後に採水した仙台市水道局各浄水場の浄水（水道水）と、仙南・仙塩広域水道受水（水道水）について、放射能を測定しましたので、その結果（速報値）をお知らせします。

放射性ヨウ素は、下表のとおり原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値 300Bq/kg、並びに食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値 100Bq/kg を、大きく下回っております。

したがって、仙台市水道水については、安心してご利用いただける状況でございます。

1. 測定結果（速報値）

（測定機関：東北大学）

単位：Bq/kg

採水場所	放射性ヨウ素 (ヨウ素 131)	食品衛生法に基づく乳 児の飲用に関する暫定 的な指標値	原子力安全委員会が定 めた飲食物摂取制限に 関する指標値
国見浄水場	3	100	300
福岡浄水場	2		
茂庭浄水場	6		
仙南・仙塩広域水道 (太白配水所)	不検出		

※不検出 $\leq$ 0.5Bq/kg

【水道水に関する問合せ先】

水道局浄水部施設課 022-304-0218

福島第一原子力発電所事故対応に係るモニタリング結果について

環境生活部原子力安全対策室  
平成23年3月25日

- 1 測定日：平成23年3月25日  
2 測定結果

(1) 山元町方面

測定装置：モニタリングカー

単位： $\mu$  Sv/h

測定地点		測定時間	測定値
仙台市	東北電力本店ビル駐車場	9:26 ~ 9:36	0.18
名取市	名取市役所付近	15:36 ~ 15:46	0.20
岩沼市	東北電力岩沼営業所	15:08 ~ 15:18	0.20
亘理町	亘理消防署付近	14:31 ~ 14:41	0.36
山元町	山元町役場付近	10:48 ~ 10:58	0.30
		11:47 ~ 11:57	0.31
		12:47 ~ 12:57	0.30
		13:47 ~ 13:57	0.30

(2) 白石方面

測定装置：サーベイメータ

単位： $\mu$  Sv/h

測定地点		測定時間	測定値
大河原町	大河原町役場付近	15:33 ~ 15:43	0.42
白石市	東北電力白石営業所	10:24 ~ 10:34	0.39
		11:24 ~ 11:34	0.39
		12:24 ~ 12:34	0.39
		13:24 ~ 13:34	0.39

(3) その他

最大値 (0.42  $\mu$  Sv/h) が10日間継続しても屋内退避の基準 (10,000  $\mu$  Sv) の約100分の1

# 保健福祉部対応状況等について

※下線部が前回からの変更箇所

## 1 福祉施設の被災状況等

### ① 福祉（入所）施設の人的被害状況

種 別	入所者		職 員（里親含む）		備 考
	死 者	行方不明	死 者	行方不明	
高齢者福祉施設	<u>160</u>	<u>130</u>	<u>11</u>	<u>86</u>	
障害者福祉施設	1	3	2	3	
児童母子福祉施設	5	<u>15</u>	2	1	
合 計	<u>166</u>	<u>148</u>	<u>15</u>	<u>90</u>	

### ② 被災者受入調整

- ・高齢者福祉施設：7か所及び在宅被災者5市1町 26名 計167名＝県内101名 県外66名  
厚労省 全都道府県受入れ可能施設調査 = 確定 8,292 施設 31,294 人
- ・障害者福祉施設：入所施設 1か所 8名＝県内8名 県外0名（継続調査中）  
（入所施設以外継続調査中）  
厚労省 全都道府県受入れ可能施設調査 = 暫定 2,798 施設 8,756 人
- ・児童母子福祉施設：厚労省 全都道府県受入れ可能施設調査 = 暫定 2,204 施設 6,752 人
- ・精神科病院：3病院 計 289名  
県内 40医療機関等に 208名，県外 10医療機関に 49名，調整中は1病院 32名

### ③ 支援活動の状況

#### ■介護支援関係

- ・厚労省 全都道府県の被災地への介護職員等派遣に関する調査 確定 4,127 人
- ・県介護福祉士会が石巻・女川の避難所で介護支援活動（3/19～）
- ・宮城大学（4名）が石巻の避難所で介護支援活動（3/19）
- ・NPO 全国コミュニティライフサポートセンター（16人）が石巻市内と女川町内の避難所で介護支援，介護物資等搬送支援（3/22～）
- ・県ケアマネジャー協会に，居宅・避難所の要介護者への対応に係る協力を要請（各保健福祉事務所に協会各支部の連絡先を情報提供）（3/22）
- ・厚生労働省に，避難所における介護職員の派遣を要請（3/23）
- ・避難所における介護等の提供調整事務局設置（3/25～ 構成：県，ケアマネジャー協会，県介護福祉士会）
- ・群馬県からの介護職員（38名）が避難所で介護支援活動（3/25～）

#### ■要保護児童支援

- ・厚労省 児童福祉関係職員派遣可能数調査 保育士・児童福祉司等 389 人（児童相談所等派遣）
- ・厚労省 介護職員等派遣可能数調査 保育士・児童指導員等 1,016 人（社会福祉施設等派遣）

### ④ 社会福祉施設等の被害（継続調査中）

- ・高齢者入所施設 全壊・水没 28カ所

## 2 災害時医療の状況等

### ① 県内の医療機関の受診対応状況

■宮城県HP <http://www.pref.miyagi.jp/iryuu/H23jishin/iryookikan.htm> 【随時更新中】

### ② 災害医療活動

■県災害医療コーディネーターと連携し，D-MAT（災害派遣医療チーム）89チームが急性期対応（3/11～）

- ・国立仙台医療センター（基幹災害拠点病院）を中心に，災害拠点病院等と連携して急性期の患者受け入れ，搬送に対応
- ・霞の目に拠点(SCU)を置き，気仙沼，石巻等からの患者搬送など広範な活動を展開

■災害医療対策本部設置（3/15～毎日定時開催）

- ・救護活動の的確かつ迅速な活動への連携強化を図るため、宮城県災害医療コーディネーター、県医師会、日赤、自衛隊・県関係課室・仙台市を構成メンバーとする会議を開催

■透析患者の搬送（3/22～23）

- ・搬送コーディネーターを通じ、気仙沼市78人、多賀城市、仙台近辺数名を千歳・恵庭の透析施設に防衛省輸送機により搬送

■災害対策基本法に基づく医師等応援派遣要請（3/17～）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙】

- ・医療救護班61チームが石巻市、塩竈市、女川町、南三陸町、気仙沼市等で避難住民の診療・健康相談等に從事

■災害対策基本法に基づく保健師派遣要請（3/14～）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙】

- ・19都道県10市町1大学50チーム（予定含む）が岩沼市、山元町、石巻市、気仙沼市、南三陸町等の避難所等で活動

■災害対策基本法に基づく心のケアチーム派遣要請（3/17～）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別紙】

- ・15都道県1市3医療機関19チーム（予定含む）が南三陸町、岩沼支所管内、石巻市、気仙沼市等で活動

■日本看護協会等からの看護師派遣（3/22～）

- ・県外病院及び県内健診団体の看護師62名が気仙沼市、塩竈市、山元町、石巻市、女川町、南三陸町の避難所にて活動

■歯科医による医療救護活動

- ・宮城県歯科医師会「災害時の歯科医療救護に関する協定書」に基づき、応急処置を行う歯科医療救護班を派遣。

石巻市（23日～4月3日 延べ75人派遣）、亘理町（24日～25日 延べ13人派遣）

南三陸町（25日、28日～4月1日 延べ18人派遣）、山元町（28日～4月1日 延べ15人派遣）

- ・メーカーから歯ブラシ6,000本、歯磨き粉1,800本を支援物資として確保。29日以降、山元町、亘理町、岩沼市、名取市に配送予定。

■OT, PT派遣

- ・派遣を要請するに当たり、リハビリテーション支援センターのリハ職3人で石巻市の避難所（福祉避難所等3箇所）の状況調査を実施、多くのニーズを把握。（3/22）
- ・県作業療法士会が支援活動を実施（3/24 2名が石巻市避難所で活動）、順次拡大。
- ・県理学療法士会は3月26日から岩沼保健所管内で活動開始予定、順次拡大。

■薬剤師（県内・秋田・北海道・東京等 2人/組 50組予定 3/17～先遣活動中）

- ・避難所での服薬指導、災害拠点病院、救護所等での調剤、医薬品管理等に從事中

■感染症対策（避難所及び被災地における感染症の発生予防対策及びまん延防止対策）

- ・東北大学の指導の下、インフルエンザ等の感染予防・蔓延防止のため、避難所向けの注意喚起の掲示用資料と指導マニュアルを配布
- ・保健所を通じて、手指消毒薬やマスク等の衛生資材を避難所に配布（3/18～）
- ・押谷東北大学教授他による、亘理町、山元町の避難所における巡回調査及び指導（3/23～）

■日本血栓止血学会によるエコノミークラス症候群予防のための検査活動

- ・岩沼支所管内の避難所から巡回し、順次活動地域を拡大（3/26～）

③ 医薬品供給等（医薬品が不足する状況にはない）

■医療用医薬品（医師の処方による調剤薬等）

- ・災害拠点病院（救護活動）、救護所  
→宮城県と東北大で情報共有し卸売業者に発注→医療救護班へ
- ・病院、一般診療所  
→医療機関の発注に基づき卸売業者が医療機関あて配送

■一般用医薬品（市販薬・消毒薬・うがい薬・衛生資材等）

- ・国、他県等からの支援医薬品→宮城県公務研修所（ロビー、空き教室）に集積  
→自衛隊で配送  
→宮城県薬剤師会、宮城県医師会が直接手配し、受領したものはそれぞれの団体において各地域避難所等へ

④ 栄養支援活動

■栄養補助食品の支援

- ・(財)日本健康・栄養食品協会を通じ、濃厚流動食 22 万食をメーカー各社の支援物資として提供
- ・アレルギー対応乳児用粉ミルク、嚥下補助剤についてメーカー各社から支援物資として提供
- ・給食施設支援として病院・高齢者介護福祉施設に対する無洗米、栄養補助食品を提供  
(以上 3/19~20)
- ・市町村からの要請により、ベビーフード 2 万食についてメーカー各社から支援物資として確保  
30 日以降、沿岸部の市町に優先的に配送予定。

### 3 災害ボランティア活動

- 宮城県災害ボランティアセンターを宮城県社会福祉会館内に設置 (3/12~)
- 知事の要請に対応し、内閣府に震災ボランティア連携室設置 (3/16) 県・県内関係者と協議 (3/17)
- 市町村災害ボランティアセンター活動状況 (宮城県災害ボランティアセンター調べ)  
【3/24 17:00 現在】設置数：12 市 11 町 33ヶ所 活動ボランティア数：797 人

### 4 応急仮設住宅関係

- 県土木部と県保健福祉部にて対応
  - ・第 1 弾として仮設住宅 1 万戸の確保を (社) プレハブ建築協会に要請 (3/14)
  - ・宮城県と (社) プレハブ建築協会により応急仮設住宅建設用地調査 (3/17~)
  - ・公営住宅、民間賃貸住宅の物件リスト調査提供中
  - ・応急仮設住宅第 1 次着工予定 (3/28~)
  - ・市町村説明会実施 沿岸市町には出向いて説明 (3/22~24)

### 5 その他の被災者救済・援護

- ・生活福祉資金 (緊急小口資金) の貸付実施について、3 月 27 日 (日) から、仙台市内 3 か所 (宮城野区、若林区、青葉区) で申し込み窓口を設置。仙台市以外の市町村については、各市町村の被害状況を勘案し、各市町村社協と連携して体制が整い次第実施。→別紙
- ・国保・後期高齢者医療等の窓口一部負担金及び保険料の減免、支払い猶予について市町村へ通知
- ・児童扶養手当・母子寡婦資金等の特別措置等
- ・介護保険制度上の柔軟な対応について、市町村及び介護事業者に周知  
(被災者等の利用者負担と保険料の減免等、介護施設等の定員超過、要介護認定等に関する特例)
- ・児童福祉施設における定員超過措置等の柔軟対応について各施設に周知
- ・妊婦健康診査の居住市町村以外での柔軟対応について各市町に通知

### 6 その他

- ・職員安否 子ども総合センター職員 1 名死亡 (3/18 確認)
- ・被災公所 仙台保健福祉事務所→原則として現在の庁舎を使用 (一部業務は仙台合同庁舎に移転)  
東部保健福祉事務所→石巻西高校に機能移転  
東部児童相談所→子ども総合センターの庁舎に機能移転
- ・公用車の提供 広島県を通してマツダ株式会社より車両提供の申し出
- ・被災に伴う国民健康保険等の被保険者等への支援について 3 県 (岩手県、宮城県、福島県) で厚労省へ要望 (3/22)

## 東北地方太平洋沖地震の被災者に対する緊急小口資金特例貸付の実施について

宮城県社会福祉協議会は、東北地方太平洋沖地震で被災した県民で当座の生活費を必要とする方に対し「緊急小口資金特例貸付」を実施する。

## 1 制度概要

平成 23 年東北地方太平洋沖地震により被災された世帯で、当座の生活費を必要とする世帯に対し、生活福祉資金（緊急小口資金）を簡素な手続きで貸し付ける。

## 2 実施機関

宮城県社会福祉協議会（受付窓口は各市区町村社会福祉協議会）

## 3 実施期間

平成 23 年 3 月 27 日から当分の間

## 4 貸付対象者

平成 23 年東北地方太平洋沖地震により被災した方で、宮城県内に住所を有し当座の生活費を必要とする世帯。

## 5 貸付限度額

原則として 10 万円以内（条件により 20 万円以内）

## 6 貸付の方法

- |          |                         |
|----------|-------------------------|
| (1) 据置期間 | 貸付の日から 1 年以内            |
| (2) 償還期間 | 据置期間経過後 2 年以内           |
| (3) 貸付利子 | 無利子                     |
| (4) 交付方法 | 原則として口座振り込みとする          |
| (5) 償還方法 | 毎月均等償還での返済あるいは、一括償還での返済 |

## 7 貸付の手続き

借入申込書を市区町村社会福祉協議会に提出し、宮城県社会福祉協議会が審査し決定する。

## 8 申込み窓口

## (1) 仙台市

## ① 特設窓口

## イ 開設期間・受付時間

3 月 27 日（日） 午前 10 時から午後 4 時まで

3 月 28 日（月）から 3 月 31 日（木）まで 午前 9 時から午後 4 時まで

## ロ 受付会場

宮城野高校（宮城野区田子二丁目 36-1）、 仙台東高校（若林区下飯田字高野東 70）

KKR ホテル仙台（青葉区錦町 1 丁目 8-17）

## ② 4 月 1 日以降の窓口

4 月 1 日以降の窓口については、別途仙台市社会福祉協議会からお知らせします。

## (2) 仙台市以外の市町村

仙台市以外の市町村については、各市町村の被害状況を充分勘案し、各市町村社会福祉協議会と連携して実施体制が整い次第順次受付を行います。

## 連絡先

宮城県社会福祉協議会 電話 022-225-8478

仙台市社会福祉協議会 電話 022-223-2142













**平成23年3月11日に発生した地震による  
経済商工観光部所管施設等の状況（3月26日 10:00現在）  
第32報**

**1 所管施設の状況**

○産業技術総合センター

外壁にクラックあり 詳細は調査中

○高等技術専門学校、障害者職業訓練校

・白石高等技術専門学校・・・暖房設備の配管にズレ、壁・床にひび割れ

・仙台高等技術専門学校・・・体育館の壁がはがれ、外壁に亀裂。旋盤が倒れ、暖房配管から漏水。本館から4号館への通路が波状に変形。

・大崎高等技術専門学校・・・本館の基礎部分にひび割れ、段差が生じた。訓練機材の落下あり。

・石巻高等技術専門学校・・・床上1m程度の浸水（3月14日現在水は引いた）。浸水により実習機材に被害が生じた。実習棟建物に若干のゆがみあり。

・気仙沼高等技術専門学校・・・被害殆どなし。（壁の軽微なひび割れ等）

・宮城障害者職業訓練校・・・教室の窓ガラス3箇所破損、消火栓配管1箇所破損

⇒5月からの開校に向けて鋭意調整中。

○松島公園管理事務所

・事務所は1m水没、土砂堆積で壊滅。レストハウスは、ガラス全損、自販機全損

・県営駐車場は水没。（残留車／第1・3：車なし、第2：バス1台、第4：車1台、第5：車3台）

○宮城海外研修員会館

外壁亀裂、タイル落下等

○夢メッセ・アクセル

・アクセル、夢メッセとも1階ガラス破損。1階に多数の車両が流れ込むなどの被害。

○ガレージファクトリー名取

数箇所のガラス破損。室内は書類や什器が散乱。機械設備の移動あり。

○商工振興センター

外壁タイル剥離。

○青葉インキュベーションスクエア（研究機関）

天井・ガラスの落下、研究機器破損など

**2 その他の状況**

○緊急車両専用給油所の設置

・3月17日、以下の給油所を緊急車両専用給油所として設置した。営業時間は午前

8時から午後6時まで。ただし、在庫状況により、供給を停止することがある。

卸町東サービスステーション 仙台市若林区卸町東5丁目7-34

022-288-2050

愛島サービスステーション 岩沼市大字長岡字八幡3-1

0223-23-6155

福沢サービスステーション 仙台市青葉区福沢町1-26

022-215-4640

○フジパン仙台工場（仙台空港岩沼臨空・矢野目）生産ライン（1F）全滅。

○3月12日、日本GE株式会社（米ゼネラルエレクトリック日本法人）から物資提供等について協力の申出あり。

○トヨタ自動車㈱からの車輛提供の申出

3月14日、車輛（レンタカー20台）提供の申し入れがあり、3月18・19日に東部及び気仙沼の地方振興事務所に配置。

○合同庁舎等との定期便の運行について

3月16日運行開始。（毎日定時（午前）に県庁を出発。一日1往復）

○台南市長等からお見舞いの申出。

○3月16日、セントラル自動車㈱から、支援物資の提供あり。4トントラック4台分を気仙沼市、南三陸町に搬送。

○3月16日、住友商事㈱が、飲料水（2L×3,000本）を南三陸町へ提供。

○土日祝日（3月19日～21日）におけるパスポート発給業務

平日と同様の対応（申請受付及び交付事務）を行う。

○みやぎ外国人相談センターの緊急対応について

当面、通常の相談体制（平日のみ）に加え、土日祝日も6か国語での相談体制を実施。

○山形県（3人）及び外務省（3人）から通訳等の国際関係業務に従事する職員の応援派遣を受入。

○3月16日、三井物産㈱から、パン（8,000食）の提供あり。3月17日、パン（7,400食）の追加提供あり。

○3月17日、三菱商事㈱が、カップ麺（20,000食）を多賀城市などの避難所へ配布。

○3月18日、自衛隊及び社団法人宮城県トラック協会による被災地への燃料配送を開始。

○東京エレクトロンから物資提供の申出あり。（3/18）

○県内（仙台市を含む）のALT（外国語指導助手）の安否（ALT179人中死亡1人）

○3月17日、アイリスオーヤマ㈱からドラムポンプ（11本）、ブルーシート（230枚）等の提供あり。3月22日、使い捨てカイロ（約74,000個）、簡易トイレ（200個）、ブルーシート（約6,000枚）の追加提供あり。3月24日、使い捨てカイロ（約7万2千個）の追加提供あり。

## 平成23年東北地方太平洋沖地震 農林水産部関係確認状況

(前回からの変更部分にアンダーライン)

### 1 激甚災害の指定（政令公布 平成23年3月13日）

- ・ 農地等は復旧費の8～9割、養殖施設は復旧費の9割の補助見込み。

### 2 県有施設状況（地方公所）

(1) 農業関係、畜産関係、農業農村関係、林業関係施設には大きな被害なし。

(2) 水産関係

- ・ 水産技術総合C、養殖生産部、加工開発部、気仙沼水試／大きな被害発生。
- ・ 所管船舶／取締船（2隻）、新宮城丸、蒼洋、拓洋は全て転覆又は陸地乗揚げ。

### 3 沿岸地域における農林水産施設の状況

(1) 農業関係・農業農村整備関係

[麦類：650ha／大豆1,870ha、野菜：460ha、花き40ha、果樹10ha]

[カントリーエレベーター：1箇所／ライスセンター：8箇所／大豆乾燥調製施設：1箇所／

水稲育苗用施設：9箇所／園芸集出荷施設：5箇所／米倉庫：6箇所／地方青果市場：2箇所]

[農地：11,000ha／用排水機場：48箇所／樋門・樋管：20箇所／堰・頭首工：2箇所／農地海岸保全施設：13.6km]

(2) 畜産業関係

[養鶏：20戸（264千羽）／肉用肥育農家：245戸（2,652頭）／養豚7戸（2,801頭）]

(3) 林業関係

- ・ [海岸防潮堤等：延長33,000m／保安林：面積1,100ha]

(4) 水産業関係

- ・ 沿岸地域の施設等の状況は、

[漁業経営体数：4,000経営体（9,700人）／水産加工経営体数：470経営体]

[漁業・養殖業生産額：830億円／水産加工品出荷額：2,900億円]

[漁船：13,621隻／漁港：142漁港／水産関連施設：306施設／養殖施設：57,166施設／産地魚市場：9市場]

### 4 農林水産関係被害の状況

別紙「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況について（第12報）」にとりまとめており、現時点の被害額としては約475億円（うち、津波被害額は約417億円）となっている。

概況は以下のとおりである。なお、津波被害の把握・調査方法については、調整中。

(1) 農業関連

① 農地・農業用施設

- ・ 登米市等において、用排水路の損壊等。被害額は約25.6億円。

② 農業関係施設

- ・ 仙台市において、育苗・乾燥施設、農業倉庫等の損壊等。被害額は約5.5億円。

③ 農作物等

- ・ 亘理町、山元町等において、いちごが浸水等の被害。被害額は約13.3億円。

④ 生活環境施設

- ・ 登米市等において、集落排水施設の損壊等。被害額は約20.4億円。

(2) 畜産関連

① 畜産施設等

- ・ 石巻市等において、畜舎の津波被害等。被害額は約7.8億円。

② 家畜等

- ・ 大崎市等において、採卵鶏の餓死等。被害額は約3.4億円。

③ 畜産品等

- ・ 生乳については、県内9箇所が生乳工場が稼働を停止していたが、3工場で再開。ただし、未だ多くの酪農家の生乳が出荷停止状態。被害額は約5.3億円。

(3) 林業関連

① 林道施設

- ・ 栗原市等において、林道（15路線31箇所）の舗装亀裂、法面崩壊等。被害額は調査中。

② 林地

- ・ 大崎市、栗原市において、林地の新生崩壊等。被害額は約5.4千万円。

③ 治山施設

- ・ 県内全域において、海岸防潮堤の損壊等。被害額は約113億円。

④ 林産被害

- ・ 東松島市において、スギ、ヒノキ等の苗畑・種苗が流失。被害額は約1.5千万円。

(4) 水産業関連

③ 養殖施設

- ・ 県内全域の沿岸市町において、養殖施設の滅失。被害額は約177億円。

⑤ 漁業用資材

- ・ 県内全域の沿岸市町において、定置網の滅失。被害額は約103億円。

○ その他

- ・ 県内全域で漁港、漁船、水産物、水産関連施設は壊滅状態。被害額は調査中。

5 県の対応状況

(1) 支援物資の要請

- ・ 支援物資（食料等）の提供申出の受付及び配分調整。

(2) 全漁連への支援要請

- ・ 漁船被害の調査、行方不明者の捜索、物資輸送用の漁船派遣、燃料調達を要請。

(3) 無線局の状況

- ・ 県漁業無線局は、機能停止。青森・岩手の無線局が代行通信を行っている。

(4) 排水対策

- ・ 仙台東部、名取、亘理等各地域の浸水対策は、ポンプ車等による排水を実施中。

(5) 下水道対応

- ・ 阿武隈川下流流域下水道・仙塩浄化センターの対応について、県漁協と調整済み。

(6) 水産庁関係

- ・ 調査捕鯨船「日新丸（8,044t）」が、3/26以降、仙台塩釜港へ入港予定。
- ・ 調査船「みはま（499t）」が、3/25（10時）仙台塩釜港へ入港。
- ・ （独）水産総合研究センターの調査船2隻が、3/27以降、気仙沼漁港及び石巻漁港へ入港予定。

(7) 民間船関係

- ・ 巻き網船「第31音代丸（349t）」が、3/25正午、鮎川港へ入港。

(8) 漁港の航路確保

- ・ 気仙沼漁港は3/24、女川・石巻は3/25開港。志津川は作業完了。塩釜は作業継続。

(9) 農林水産関係団体

- ・ 食肉流通公社の“と畜場”が操業を再開。当面は、豚1,000頭／日で3/29からは牛も再開。

(10) 被害額算定手法の改善

- ・ 農林水産被害額の算定（査定）の対応等について、農林水産省と協議。

平成23年3月25日 18時現在  
農 林 水 産 部

## 平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況について(第12報)

### 1 農林水産関係被害額

(1) 農業関連被害額 計	<u>6,501,873</u> 千円	[調査中]
(うち津波被害額)	(1,794,000 千円)	[調査中]
(2) 畜産業関連被害額 計	1,669,506 千円	[調査中]
(うち津波被害額)	(648,392 千円)	[調査中]
(3) 林業関連被害額 計	11,378,160 千円	[調査中]
(うち津波被害額)	(11,243,560 千円)	[調査中]
(4) 水産業関連被害額 計	28,000,000 千円	[調査中]
(うち津波被害額)	(28,000,000 千円)	[調査中]
(5) その他(県所管施設) 計	— 千円	[調査中]
(うち津波被害額)	(— 千円)	[調査中]
<hr/>		
合 計	<u>47,549,539</u> 千円	[調査中]
(うち津波被害額)	(41,685,952 千円)	[調査中]

\* 前回からの変更部分にアンダーラインをしています。

## 2 農林水産関係被害額の概要

【被害種別】	【関係市町村】	【箇所数等】	【被害内訳】	【被害額】
(1) 農業関連被害				
① 農地・農業用施設被害	白石市、角田市、藤王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、仙台市、大和町、大郷町、大衡村、大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、栗原市、登米市	1,060箇所	用排水路、農道等損壊	2,567,637千円【調査中】
② 農業関係施設被害	仙台市 (仙台市)	27箇所 (12箇所)	育苗乾燥施設、農業倉庫等 (育苗乾燥施設、農業倉庫等)	554,000千円【調査中】 (463,000千円)【調査中】
③ 農作物被害	亶理町、山元町、石巻市、東松島市、気仙沼市 (亶理町、山元町、石巻市、東松島市、気仙沼市)	98.69ha (98.69ha)	いちご (いちご)	1,331,000千円【調査中】 (1,331,000千円)【調査中】
④ 生活環境施設被害	角田市、大崎市、色麻町、涌谷町、美里町、登米市	48箇所	集落排水施設等損壊	2,049,236千円【調査中】
(2) 畜産関連被害				
① 畜産施設等被害	仙台市、名取市、岩沼市、亶理町、山元町、加美町、涌谷町、美里町、栗原市、登米市、石巻市 (仙台市、名取市、岩沼市、亶理町、山元町、石巻市)	26箇所 (14箇所)	畜舎、たい肥センター等損壊 (畜舎損壊)	780,341千円【調査中】 (526,021千円)【調査中】
② 家畜等	丸森町、大崎市、美里町、栗原市、登米市、石巻市 (仙台市、名取市、岩沼市、亶理町、山元町、石巻市)	850,432頭(羽) (40,765頭(羽))	乳牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー (乳牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー)	349,871千円【調査中】 (122,371千円)【調査中】
③ 畜産品等	多賀城市、七ヶ浜町、女川町を除く県内全ての市町村	5,314t	生乳、卵卵用たまご	539,294千円【調査中】
(3) 林業関連被害				
① 林道施設被害	角田市、仙台市、栗原市、登米市	31箇所	舗装路面亀裂、法面崩壊等(15路線)	一千円【調査中】
② 林地被害	大崎市、栗原市	8箇所	新生崩壊等	54,600千円【調査中】
③ 治山施設被害	仙台市、名取市、岩沼市、亶理町、山元町、大崎市、気仙沼市 (仙台市、名取市、岩沼市、亶理町、山元町、気仙沼市)	15箇所 (14箇所)	土留工損壊(3基)、海岸防潮堤損壊 (海岸防潮堤損壊)	11,307,990千円【調査中】 (11,227,990千円)【調査中】
④ 林産被害	東松島市 (東松島市)	28箇所 (28箇所)	苗畑・種苗(スギ、ヒノキ等0.9ha、約10万本) (苗畑・種苗(スギ、ヒノキ等0.9ha、約10万本))	15,570千円【調査中】 (15,570千円)【調査中】
(4) 水産業関連被害				
① 水産施設被害				
② 漁船等被害				
③ 養殖施設被害	仙台市、塩釜市、名取市、多賀城市、亶理町、松島町、七ヶ浜町、利府町、石巻市、東松島市、女川町、気仙沼市、南三陸町	57,166箇所 (57,166箇所)	ノリ、ワカメ、コンブ、カキ、ホタテ、ホヤ、ギンザケ施設滅失	17,700,000千円【調査中】 (17,700,000千円)【調査中】
④ 水産物等被害				
⑤ 漁業用資材	仙台市、塩釜市、名取市、亶理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、石巻市、東松島市、女川町、気仙沼市、南三陸町	831箇所 (831箇所)	大型定置網、小型定置網滅失	10,300,000千円【調査中】 (10,300,000千円)【調査中】
(5) その他(県庁舎等)				

\* 下段の( )書きは、津波被害によるもので内数です。

\* 前回からの変更部分にアンダーラインをしています。

### 【参考/今回の増加分】

(1)①188箇所 521,516千円



平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震  
土木部関連公共施設等の状況 (3 月 26 日 9:30 現在)  
第 3 2 報

(アンダーラインは前回からの変更箇所)

1 災害調査状況と対応

(1)被害状況等

単位：百万円

工 種	県所管分		市町村所管分 (仙台市除く)		合 計	
	件 数 (箇所)	概算被害額	件 数 (箇所)	概算被害額	件 数 (箇所)	概算被害額
道 路	148	4,820	406	4,705	554	9,525
橋 梁	202	37,488	8	197	210	37,685
河 川	312	17,783	2	12	314	17,795
ダ ム	28	978			28	978
海 岸	63	62,879			63	62,879
砂 防	3	737			3	737
公 園	4	3,250	272	35,000	276	38,250
都市災	1	3,100	0	0	1	3,100
港 湾	47	9,666			47	9,666
下水道	7	71,400	48	139,990	55	211,390
県営住宅	18	1,150			18	1,150
計	833	213,251	736	179,904	1,569	393,155
前回比	3	25,188	0	0	3	25,188

注) 市町村所管分は 3/24 現在

(2)災害査定方針と国との協議状況

- ・ 査定方針は地方公所に通知し、市町村へも周知 (18 日)
- ・ 災害査定業務について国との協議を開始 (17 日)

(3)宮城県ホームページへの被害状況の掲載について

- ・ 「平成 23 年東北地方太平洋沖地震」 関連公共土木施設被災状況を随時更新  
[http://www.pref.miyagi.jp/doboku/110311dbk\\_taiou/index.htm](http://www.pref.miyagi.jp/doboku/110311dbk_taiou/index.htm)

## 2 道路輸送経路の確保

### (1)交通規制の状況

#### ①県管理道路について

85路線154箇所について規制中

うち全面通行止め83箇所

内訳) 落橋及び重大損傷橋梁

・落橋10箇所

(国) 398号 新北上大橋 (2次緊急輸送道路)

(一) 石巻工業港矢本線 定川大橋 (1次緊急輸送道路)

(一) 閑上港線 宮下橋 (2次緊急輸送道路) : 仮道で通行可能

(主) 奥松島松島公園線 松ヶ島橋 : 25日13:00仮道で通行可能

(主) 女川牡鹿線 野々浜橋 (2次緊急輸送道路) : 応急盛土実施中

(国) 398号 折立橋 (2次緊急輸送道路) : 仮道で通行可能

(国) 398号 横津橋 (2次緊急輸送道路) : 仮道で通行可能

(国) 398号 新相川橋 (2次緊急輸送道路) : 25日13:00旧道(迂回路)通行可

(主) 塩釜七ヶ浜多賀城線 橋本橋 : 仮橋施工中

(主) 塩釜七ヶ浜多賀城線 葦森橋

・重大損傷橋梁2箇所

(主) 河南米山線 豊里大橋 (2次緊急輸送道路) : 29日から応急工事に着手

(主) 相馬亘理線 高浦橋 : 調査中

・橋梁段差 3箇所他

うち片側交通交互通行 71箇所

※全規制箇所232箇所中78箇所解除

#### ②三陸道, 国道6号, 国道45号について

3箇所全面通行止め

うち落橋 5箇所

国道45号 小泉大橋, 国道45号 歌津大橋

国道45号 二十一浜橋, 国道45号 外尾川大橋

国道45号 水尻橋 (仮橋設置)

#### ③緊急交通路における交通規制の変更にかかる「仙台松島道路」「仙台南部道路」の通行について

・24日6:00から全ての車両が通行可能

参考: 三陸自動車 (鳴瀬奥松島IC~登米東和IC間) は緊急通行車両及び大型自動車等のみが通行可能

仙台東部道路 (仙台東IC~利府JCT間) は下り線のみ一部車両 (25トン以下) について通行可

### (2)特に重要な路線の確保状況について

①仙台塩釜港 (仙台港区) 内のJX日鉱日石エネルギー仙台製油所への燃料輸送ルート確保済

②仙台塩釜港 (塩釜港区) 内の塩釜貞山油槽所への燃料輸送ルート確保済

③直轄国道45号の通行確保について

- ・仙台市～石巻市間は通行可能
- ・石巻市～南三陸町間は、石巻市鹿又地内の路面沈下の復旧工事が23日に完了し、通行不能は石巻市河北町大字成田地内L=9.0kmのみ
- ・南三陸町戸倉～気仙沼市岩月宝ヶ沢L=40.0kmは通行不能(歌津大橋, 小泉大橋, 二十一浜橋, 外尾川大橋の落橋のため)
- ④鮎川方面への救援ルート確保済
- ⑤女川原子力発電所へのアクセス道路確保済
- ⑥東北電力の停電解消作業への対応
  - イ 塩竈・多賀城地区のライフラインの確保のため、国道45号の通行は確保済
  - ロ 新仙台火力発電所からの送電線確保については対応済
  - ハ 被災変電所へのルート確保について、鹿折変電所(気仙沼営業所管内)へのルート及び仙台港変電所へのルートのがれき撤去作業は完了
- ⑦県管理道路上のがれき等の除去
  - ・津波浸水区域内における県管理道路上のがれき等の除去については、自衛隊の協力を得て推進中
- ⑧県管理道路の通行規制状況をホームページで公開

### 3 排水対策について

津波浸水エリアにおいて、行方不明者の捜索活動のためにも、自衛隊、県警本部等と調整しながら排水ポンプ車の配置を国土交通省に要請している。各エリアの排水作業状況については、以下のとおり。

#### (1) 仙台湾南部地域

今回の東北地方太平洋沖地震による津波浸水エリアの内、仙台湾南部の低平地では排水不良による浸水状態が継続している。

当地域における今後の復旧活動を速やかに行うためにも、浸水エリアの排水対策が必要なことから、国土交通省が排水ポンプ車を7箇所に33台配置し、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町の排水作業を実施中

- ・仙台空港北側 : 面積約8km<sup>2</sup>(3月17日から)
- ・仙台市荒浜地区 : 面積約7km<sup>2</sup>(3月20日から)
- ・岩沼市藤曾根地区 : 面積約4km<sup>2</sup>(3月20日から)
- ・岩沼市寺島地区 : 面積約3km<sup>2</sup>(3月19日から)
- ・亘理町荒浜地区 : 面積約10km<sup>2</sup>(3月24日から)
- ・亘理町浜吉田地区 : 面積約12km<sup>2</sup>(3月25日から)
- ・山元町高瀬地区 : 面積約1km<sup>2</sup>(3月24日から)

#### (2) 石巻市・東松島市地域

市からの要請等に応じ、国土交通省が排水ポンプ車を9箇所に21台配置し、排水作業を実施中、石巻市住吉地区、東松島市赤井公民館付近など10箇所で作業を終了

定川河口部右岸決壊区間の応急復旧締切作業中(完了は4月4日予定)

#### (3) その他の地域

市町からの要請等に応じ、国土交通省が排水ポンプを3箇所に3台配置し、多賀城市、七ヶ浜町の排水作業を実施中

#### 4 海岸施設について

土木部所管海岸について、建設海岸堤防・護岸延長約62.2kmのうち、約33.6kmの被災を航空写真により確認、また、運輸海岸堤防・護岸延長約25.5kmのうち、約1.0kmの被災を現地調査により確認

##### (1)建設海岸

###### ①三陸南沿岸（牡鹿半島北部～岩手県境）

・戸倉海岸 護岸延長449mのうち、決壊延長194m

###### ②仙台湾中部沿岸域（七北田川河口～牡鹿半島南部）

・洲崎海岸 堤防延長2,970mのうち、決壊延長2,250m

###### ③仙台湾南部沿岸域（福島県から七北田川河口）

・二の倉海岸 堤防延長2,900mのうち、決壊延長2,900m

##### (2)運輸海岸

・石巻港（雲雀野地区、西浜南浜地区）堤防延長3,043mのうち、決壊延長1,000m

なお、国土地理院の調査で沿岸域の大きな地盤沈下(数十cm)が確認されたことから、施設被災が無い区間でも、全延長の堤防・護岸、陸閘や、離岸堤等の沖合施設の嵩上げが必要となる可能性が大きい

現在、現地の沈下状況等を含む詳細な被災状況を調査中  
仙台湾南部沿岸域における災害復旧について国と協議中

#### 5 港湾物流機能確保への対応

##### (1)宮城県内主要港湾の応急復旧の状況について

地震発生直後より、国土交通省、海上保安庁、自衛隊等の関係機関の協力を得ながら、航路、臨港道路等の啓開作業を実施し、救援物資等の緊急輸送に最低限必要な物流ルートの確保が完了し、今後、通常の物流機能の回復に向けた本格的な復旧作業を実施

利用可能な岸壁は次のとおり

##### 利用可能な岸壁等

###### ①仙台塩釜港(仙台湾区)

(3月26日8時00分現在)

岸壁名	確保した水深	全岸壁数	利用可能数	本日入港隻数 ( )は前日までの数	入港可能な船舶の標準船形 (載貨重量ト、数)
高松埠頭(-12m)	-12.0m	1	1	0(4)	30,000トン級
中野埠頭1～6号 (-10m～-12m)	-7.8～-9.1m	6	5	0(4)	5,000～10,000トン級
フェリー埠頭1号 (-8.5m)	-7.4m	1	1	0(1)	10,000トン級
フェリー埠頭2号 (-8.0m)	=	1	0	0	10,000トン級
雷神埠頭1～2号 (-7.5m～-9.0m)	-6.5m	2	2	0(1)	3,000トン級
向洋埠頭(-12m)	=	1	0	0	
高砂埠頭 (-12m～-14m)	=	2	0	0	
計		14	9	計0隻(10)	復旧率64% (9/14)

②仙台塩釜港（塩釜港区）

（3月26日8時00分現在）

岸壁名	確保した水深	全岸壁数	利用可能数	本日入港隻数 ( )は前日までの数	入港可能な船舶の標準船形 (載貨重量ト数)
貞山埠頭1~4号 (-7.5m~-8.5m)	-6.2~-7.5m	4	3	1(2)	3,000~5,000トン級 ※海上自衛隊入浴サービス
東埠頭岸壁(-7.5m)	二	3	0	0	
中埠頭岸壁 (-4.5m~-7.5m)	二	4	0	0	
西埠頭岸壁 (-4.5m~-5.5m)	二	4	0	0	
東宮埠頭岸壁 (-5.5m)	二	1	0	0	
石油基地7バース (-5.5m~-7.5m)	-7.5m	7	3	0(5)	2,000~5,000トン級
計		23	6	計1隻(7)	復旧率26% (6/23)

③石巻港

（3月26日8時00分現在）

岸壁名	確保した水深	全岸壁数	利用可能数	本日入港隻数 ( )は前日までの数	入港可能な船舶の標準船形 (載貨重量ト数)
日和埠頭6~7号 (-9.0m~-10.0m)	-9.0~-10.0m	2	2	0(1)	10,000~12,000トン級
大手埠頭1~5号 (-5.5m~-7.5m)	-5.5~-7.5m	5	5	0	2,000~5,000トン級
中島埠頭1~4号	-5.5~-10.0m	4	3	1(3)	2,000~12,000トン級 ※民間からの支援物資
南浜埠頭1~3号	二	3	0	0	
雲雀野中央埠頭(-13m)	二	2	0	0	
雲雀野北埠頭(-10m)	二	1	0	0	
計		17	10	計1隻(4)	復旧率59% (10/17)

(2)利用可能な臨港道路

上記各埠頭に接続する臨港道路は全て暫定上下一車線を確保しています。

(3)航路及び臨港道路の啓開状況

①仙台塩釜港(仙台港区)

- ・フェリー埠頭は1バース供用可能（暫定水深7.4m）となり、25日地震発生後初のフェリー（緊急救援物資積載）が入港。今後、随時入港

②仙台塩釜港(塩釜港区)

- ・臨港道路啓開作業中
- ・石油配分基地について、引き続き奥のバースの啓開作業を実施
- ・21日オイルタンカー第1船が着船。22日第2船目及び第3船目が着船。24日第4船目着船。25日1船着船（計5隻）
- ・24日塩釜航路（水深7.5m）を確保。5,000k1級タンカーの受入可能
- ・25日貞山2号埠頭において、海上自衛隊が入浴サービスを実施（26日も継続予定）

- ・啓開作業は漁港区・港奥部に拡大

③石巻港

- ・臨港道路啓開作業中（釜北線2車線、東1号線2車線、東海岸線2車線、雲雀野中

- 央線2車線は完了)
- ・救援物資船の第1船目が23日着船
  - ・啓開作業  
釜地区 啓開作業中  
雲雀野地区 海上自衛隊・海上保安部が連携し啓開実施（現地調査実施中）

#### ④気仙沼港

- ・岸壁の被災状況は調査済
- ・航路啓開完了，24日測量完了
- ・本日（26日）朝日埠頭1～3号岸壁（-7.5m）の3バース（暫定水深-6.2m）供用開始見込

#### ⑤女川港

- ・岸壁の被災状況は調査準備中
- ・24日航路啓開完了

※ 詳細については、港湾課ホームページで随時公開中

### 6 仙台空港について

- ・救援復旧対策に使用するヘリポート4機の駐機スペース確保し，3月15日から運用開始
- ・自衛隊及び米軍による緊急物資輸送のためのミニマム1500m滑走路を供用し，17日より，救援機による物資輸送可能（ヘリ・陸路で各被災地等へ配送可能）
- ・18日午前，仙台空港に全日本空輸(株)オペレーション専門集団約20名が入り，早期復興に向け，現地調査を開始
- ・20日より，大量輸送を可能とする米軍機（C-17）が着陸。物資搬入を本格化
- ・21日，空港災害復旧作業を実施する米軍隊員の宿泊スペース等を仙台空港ビル内に確保

### 7 仙台空港鉄道の復旧支援について

#### (1)鉄道施設の復旧

- ・15日に鉄道・運輸機構が調査開始
- ・県はアクセス鉄道に対し応急復旧を支援
- ・国所有の空港トンネル部については，国（東京航空局）に復旧を要請
- ・空港トンネル部の排水について，東北地方整備局が行うことになり，25日に現地調査を実施し，27日から排水作業を実施

#### (2)要望事項

災害復旧事業費補助金では，鉄道事業者が1/2を負担することになり，その負担が仙台空港鉄道株式会社の今後経営を逼迫することから，鉄道事業者の負担軽減（補助率のかさ上げ等）を国に要望

### 8 仙台空港ビルについて

#### (1)被災状況

- ・空港ビルは中2階まで浸水しており，1階部は壊滅状態  
調査の結果，1階部に設置してある電気設備・受変電設備・ボイラー・空調設備・自家発電・消防設備・監視カメラ等の機械電気設備は全滅状態
- ・仙台エアカーゴターミナルの保税蔵置場等は津波及び火災により使用不能

## (2)復旧状況

- ・本格調査実施中
- ・空港ビルへの電力供給に向け、関係者（東北電力、空港ビル、県等）で協議を開始

## (3)要望事項

- ・被害に対し、公共土木施設の災害復旧に準じた支援措置を国に要望

## 9 流域下水道流末処理施設について

節水と水の使い回しによる節約をお願いします。

### (1)現状と復旧

機能停止中の3流域について、マンホールからの溢水を回避する応急対策を実施中

#### ①阿武隈川下流流域（岩沼市）

- ・全壊により停止
- ・電力（高圧6,600V）は4月3日受電の見込み。それまでの燃料確保を要望する
- ・暫定排水能力29t/分で排水中
- ・名取市などで、一部のマンホールから溢水している
- ・角田ポンプ場、大河原ポンプ場、丸森ポンプ場、亘理ポンプ場について通常運転中
- ・名取ポンプ場、試運転開始
- ・処理場及び増田川に沈澱池を設置作業中
- ・処理場及び増田川で緊急放流実施中

#### ②仙塩流域（多賀城市）

- ・水没により停止，調査中
- ・特別高圧は3月24日に受電済み
- ・多賀城市及び七ヶ浜町内では、一部のマンホールから溢水している
- ・仙台港多賀城緩衝緑地の沈澱池を通して砂押川に排水中

#### ③北上川下流東部流域（石巻市）：水没により停止

- ・旧北上川への緊急放流について沈澱池を設置作業完了，26日から排水の見込み

#### ④鳴瀬川流域（大崎市鹿島台）：運転中

#### ⑤迫川流域（登米市石越）：運転中

#### ⑥吉田川流域（大和町）：運転中

#### ⑦北上川下流流域（石巻市）：一次処理放流中，通常運転一部開始

#### ⑧市町村の公共下水道の調査については他県から緊急調査隊を受け入れ中

### (2)下水道復旧に関する県民への協力呼びかけ

- ・住民や事業者に対しては市町村からも周知徹底を依頼
- ・20日，県南浄化センターの被害状況をマスコミに公開
- ・22日，仙塩浄化センターの被害状況をマスコミに公開

## 10 仮設住宅への対応

- ・(社)プレハブ建築協会へ仮設住宅10,000戸の建設を要請済み（14日）
- ・合わせて公営住宅85戸を確保済み（3月定期募集を停止分）
- ・国土交通省住宅局から応急仮設住宅建設調整担当者派遣決定（13日）
- ・市町村営住宅の被災状況や応急仮設住宅の建設用地等の調査に県職員が市町を巡回（17日開始）
- ・(社)プレハブ建築協会が建設用地調査等を開始（18日）

- ・ 3月23日付けで、第1次着工予定表を公表。(13市町 1, 110戸、28日から順次着工予定)

## 11 県有建築施設への対応

### (1) 工事中物件被災

- ・ 黒川高新築実習棟の内壁壁ボード一部落下 (被害額2百万円)
- ・ 気仙沼向洋高校舎大規模改造工事現場が津波により水没 (被害額400百万円)
- ・ 石巻合同庁舎外壁等改修工事現場が津波浸水 (1m) 及び外壁クラック (被害額10百万円)
- ・ 仙台市太白区根岸職員宿舍受水槽改修工事で給水管架台転倒 (被害額1百万円)

### (2) 県有建築物被災状況調査

調査依頼件数	処理対応				
	調査済				未調査
	件数	内 訳			件数
		被害額算定済		算定中	
件数		被害額 (百万円)	件数		
116	20	10	1.205	10	96

#### 主な調査済施設

- ・ 保健環境センター (被害額500百万円)
- ・ 石巻合同庁舎 (被害額270百万円)
- ・ 宮城県運転免許センター (被害額 7.5百万円)

## 12 応急危険度判定

### (1) 被災建築物応急危険度判定

・ 宮城県建築士会、宮城県建築士事務所協会、日本建築家協会、日本建築構造技術者協会等の協力を得て調査中

市町村実施状況		実施見込(3/26)	判定結果(3/11~3/25)
完了 4市3町	白石市, 角田市, 登米市, 大崎市, 大河原町, 村田町, 加美町	対象棟数 約300棟  実施体制 約40名 約20班	危険 <u>2,493</u>
実施中 5市12町	仙台市, 石巻市, 塩竈市, 岩沼市, 栗原市, 蔵王町, 柴田町, 亘理町, 山元町, 松島町, 七ヶ浜町, 大和町, 大郷町, 富谷町, 涌谷町, 美里町, 利府町		要注意 <u>3,241</u>
計画作成中 1市	名取市		調査済 <u>19,006</u>
予定無し 4町	七ヶ宿町, 川崎町, 丸森町, 色麻町,		合計 <u>24,740</u>
調整中 3市2町1村	気仙沼市, 多賀城市, 東松島市, 大衡村, 女川町, 南三陸町		(3/25 19:00現在)

※「調査済」は「危険」または「要注意」に該当しないものを示す



(2) 被災宅地危険度判定

・ 県外自治体職員等の支援を受け、八木山、緑ヶ丘において実施中

市町村実施状況		実施見込(3/26)	判定結果(3/25)
完了 2町	加美町, 亶理町	対象宅地数 約 160 宅地  実施体制 約 60 名/日 約 20 班/日	危険 55 件 要注意 94 件 調査済 97 件 合計 246 件
実施中 1市	仙台市		
調整中	12 市 18 町 1 村		
			(3/25 19:00 現在)

13 応援協力状況

(1) 災害時応援協定に基づく地震津波被害への応援協力実施中の協会

・ 3月14日付で以下の協会に依頼通知済み

- 宮城県建設業協会
- 宮城県測量設計業協会
- 建設コンサルタント協会
- 土工協東北支部
- 埋立浚渫協会
- 宮城県造園建設業協会
- 宮城県宅地建物取引業協会
- 全国特定法面協会
- プレハブ建築協会
- 東北地質調査業協会
- 全日本不動産業協会
- 住宅金融支援機構
- 宮城県建築士会
- 宮城県建築士事務所協会
- 日本建築家協会東北支部宮城地域会
- 日本建築構造技術者協会東北支部

・ 災害対応にクレーンが必要な場合、全国クレーン協会宮城支部が手配できるとの申し入れあり (3月19日)

(2) 国・他県等からの支援状況

・ 仮設住宅支援

- 3月16日～ 国土交通省 1名
- 3月17日～ 東京都 2名
- 3月18日～ (独) 都市再生機構 1名
- 3月19日～ 兵庫県 3名
- 3月24日～ (独) 都市再生機構 4名

・災害復旧・復興先遣調査

3月18日～3月20日 兵庫県 4名

3月23日～3月25日 三重県 1名

3月24日～3月31日 兵庫県 1名（延べ3名）

・物資の支援

山形県 軽油 600L ※長谷地中継局，笹倉中継局への給油（河川課から要請）

3/16 22:30 宮床ダム（笹倉中継局分）到着。3/17 0:45 大崎地方ダム（長谷地中継局分）到着

西松建設（株）

荒砥沢ダムに軽油 400L提供（16日）

阿武隈川下流域下水道（県南浄化センター）に軽油 3,000L提供（18日）

土工協東北支部より大型土のう 2万袋，ブルーシート 1千枚，船外機 2隻提供  
宮城県建設業協会ブルーシート 2千5百枚提供（17日）

#### 14 その他

- ・気仙沼土木事務所の仮事務所の設置を検討
- ・他都道府県からの応援に伴う執務室の確保（仮事務所の設置を含む）を検討
- ・平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査や復旧事務について全面的に津波被害の著しい沿岸市町を支援
- ・公共土木施設の被災状況について宮城県ホームページにて公表
- ・被災地の無秩序な開発を防ぐための建築制限について調整中
  - ①建築基準法に基づき緊急避難的に建築を制限（最長2ヶ月）
  - ②その後、被災市街地復興特別措置法に基づき建築を制限（最長2ヶ年）
- ・被災者に対する住宅相談の実施について
  - 「被災住宅相談窓口」を土木事務所・地域事務所及び建築宅地課に設置し、被災住宅に関する県民からの相談に応じるとともに、市町村の「被災住宅相談窓口」を支援

# 平成23年東北地方太平洋沖地震災害派遣実績

(凡 例)  
陸 : 宮城県内での実績  
海・空 : ALL JAPANの実績

## 前回からの変化

第32回災害対策本部会議 [23. 3. 25 1000]	
陸	10833名
海	896名
空	3471名
人命救出	
陸	食料 : 1670200食 水 : 4461トン 燃料 : 347.3KL 入浴 : 21114名
海	食料 : 114830食 水 : 30.3トン 燃料 : 53.8KL
空	総運搬量 : 1043トン 燃料 : 68.4KL
陸	3492体
海	147体
空	14体
御遺体収容	

陸	+	一名
海	+	一名
空	+	一名

### 【陸上自衛隊】

食料 : + 288100食  
(炊き出し 49800含む)  
水 : + 506トン  
燃料 : + 17.2KL  
入浴 : + 5762名

### 【海上自衛隊】

食料 : + 1600食  
水 : + 1トン  
燃料 : + 34.6KL

### 【航空自衛隊】

総運搬量 : + 93トン  
燃料 : + 0.2KL

陸	+	101体
海	+	7体
空	+	1体

第33回災害対策本部会議 [23. 3. 26 1000]	
陸	10833名
海	896名
空	3471名
人命救出	
陸	食料 : 1958300食 水 : 4967トン 燃料 : 364.5KL 入浴 : 26876名
海	食料 : 116430食 水 : 30.3トン 燃料 : 88.4KL
空	総運搬量 : 1136トン 燃料 : 68.6KL
陸	3593体
海	154体
空	14体
御遺体収容	

凡 例

【 】：前回からの変化  
 (各市町村欄に記載する数字は前回からの変化分)

輸送、生活支援(食料・水等)  
 (宮 城 県)

26日0600現在  
 陸上自衛隊

登米市		気仙沼市	
食料	600食	水	100トン
		食料	9300食
東松島市		南三陸町	
水	52トン	水	54トン
食料	26800食	食料	9100食
七ヶ浜町		利府町	
水	3トン	水	13トン
食料	200食	塩釜市	
仙台市		石巻市	
水	2トン	水	130トン
食料	139800食	食料	85600食
宮城南部 (名取市・岩沼市・亘町等)		石巻	
水	117トン	多賀城市	
食料	11200食	水	33トン
		食料	3400食

民生用燃料の支援状況

区 分	ガリン	軽油	灯油	重油
陸 自	2.6KL	1KL	13.6KL	KL
空自(松島基地)	0.2KL	0KL	0KL	KL
【合計】	2.8KL	1KL	13.6KL	KL
累計(県内)	88.1KL	175.2KL	98.2KL	71.6KL

物資支援実績

水支援(累積)(陸自)	4967トン
【+506トン】	
食料支援(累積)(陸自)	1958300食
【+288100食】	
燃料支援(県内:陸・空)	433.1KL
【+17.4KL】	

## ご遺体の検視作業の現状

警察本部

遺体安置（収容）状況（3月25日午後9時現在）

1 総数 6, 333体（累計）

2 25日の収容数 236体

No.	地 域	安置（収容）場所	安置（収容）数	
			25日	現収容数
1	仙台・塩釜周辺	セキスハイムスポーツアリーナ(グランディ21内)	20	271
2	亘理・山元周辺	旧角田女子高等学校	29	227
3	名取・岩沼周辺	旧仙台空港ボウル	26	224
4		岩沼市民体育センター	2	58
5	石巻・東松島周辺	石巻市総合体育館	0	73
6		旧石巻青果花き地方卸売市場	41	1,192
7		宮城県東松島高等学校及び東松島小野地区体育館	19	357
8		宮城県石巻北高等学校飯野川校	23	127
9	女川周辺	女川町民多目的運動場(女川運動公園内)	11	168
10		石巻市牡鹿体育館	0	20
11	気仙沼・本吉周辺	気仙沼市立新城小学校	0	79
12		気仙沼市立階上小学校	0	69
13		気仙沼市立白山小学校	0	45
14		気仙沼市立面瀬小学校	16	165
15		宮城県本吉響高等学校	0	19
16		気仙沼市唐桑体育館	19	9
17	南三陸周辺	旧登米市立豊里小学校	18	41
18		スポーツ交流館へいふアリーナ(南三陸町)	5	154
19		南三陸町立伊里前小学校	7	10
合 計			236	3,308



東北地方太平洋沖地震による警察施設の被害状況【宮城県警察本部】

平成23年3月25日現在

1 警察署庁舎の被害状況

施設名	構造	被害状況					被害内容
		流出	焼失	損壊	浸水	その他	
仙台中央警察署	SRC5B1					○	駐車場陥没・亀裂。
仙台東警察署	RC4					○	駐車場陥没・亀裂、車庫壁脱落・柱損壊、玄関傾き有り、庁舎内に扉の閉まらない箇所有り、旧受水槽に亀裂、ブロック塀一部倒壊。
泉警察署	RC3					○	倉庫扉損壊、1F女子トイレ系統排水管破損、北側30cm程度陥没、漏水。
塩釜警察署	RC4B1				○		地下浸水(発々、受電設備、受水槽等浸水)、ブロック塀倒壊。
大和警察署	RC3					○	外壁亀裂、敷地舗装亀裂・陥没一部隆起・地割れ、発々故障、漏水、地盤沈下。
石巻警察署	RC4					○	駐車場亀裂、渡り廊下に亀裂、分庁舎1階2階廊下・壁に亀裂・剥離。
気仙沼警察署	RC3				○		1階床上1.5m浸水。
佐沼警察署	RC3					○	周囲深さ1m程度の地盤陥没あり、上下水道埋設配管破断(下水に市の管自体が損傷しており使用不可)ブロック塀亀裂。
登米警察署	RC3					○	駐車場の亀裂。
南三陸警察署	RC3				○		3階まで浸水、付近一帯浸水。
古川警察署	RC3					○	駐車場亀裂・陥没。
遠田警察署	RC3					○	漏水、ブロック塀亀裂、構内第一柱傾き有
若柳警察署	RC3					○	駐車場亀裂、漏水。
築館警察署	RC3					○	駐車場陥没・亀裂、ボイラー配管故障。1Fトイレ・流し系統排水不良
加美警察署	RC3					○	ボイラー留置場系統配管破断。
大河原警察署	RC3					○	地盤沈下、汚水管破損、ガス管破損。
白石警察署	RC3					○	冷温水発生機配管破断。
角田警察署	RC3					○	水道管破裂(漏水)
—	—	0	0	0	3	15	—
		18					

2 交番・駐在所等の被害状況

区分	施設名	構造	被害状況					被害内容
			流出	焼失	損壊	浸水 床上 床下	その他	
仙台南警察署	荒浜旧連絡所	W1	○					
仙台北警察署	双葉ヶ丘駐在所	RC2					○	化粧瓦に浮き有
仙台東警察署	鶴ヶ谷交番	RC2					○	外壁の一部(30cm位)落下
	蒲生駐在所	W1	○					
塩釜警察署	岡田駐在所	W1				○		
	松島交番	W2					○	
岩沼警察署	下野郷駐在所	W1					○	
	早股駐在所	W1			○			
大和警察署	関上駐在所	W1			○			
	大松沢駐在所	W1					○	浄化槽(町有)隆起
	大郷駐在所	W1					○	トイレ・浴室タイル一部落下
	鶴巣駐在所	W1					○	給湯器破損(水漏)
石巻警察署	鷹乃杜連絡所	W2					○	和室内壁落下、2階引き違い窓が外れる。
	矢本交番	RC2				○		
	蛇田交番	W1					○	
	渡波交番	RC2				○		ドアガラス、窓ガラス破損
	女川交番	RC2			○			
	大街道交番	W2				○		
	石巻駅前交番	W2				○		
	中央交番	W2				○		
	中里交番	W1				○		
	湊交番	W1			○			
	小野駐在所	W1				○		
	大瓜駐在所	W1					○	玄関ドアガラス破損
	指ヶ浜駐在所	W1			○			
	野蒜駐在所	W1	○					
	鹿又駐在所	W1					○	ブロック塀倒壊
気仙沼警察署	牡鹿駐在所	W1			○			
	桃浦駐在所	W1			○			
	赤井駐在所	W1				○		
	水上警備派出所	RC2				○		
	南町交番	RC2			○			
	大谷駐在所	W1			○			
	鹿折駐在所	W1		○				
	唐桑駐在所	W1			○			
	小泉旧連絡所	W1	○					
	河北警察署	雄勝駐在所	W1	○				
北上駐在所		W1	○					
船越駐在所		W2	○					
大川駐在所		W1	○					
楸生駐在所		W1					○	給湯器破損
神取駐在所		W1					○	給湯器破損

区分	施設名	構造	被害状況					被害内容	
			流出	焼失	損壊	浸水 床上 床下	その他		
南三陸警察署	戸倉駐在所	W1	○						
	歌津駐在所	W1	○						
	清水駐在所	W1	○						
遠田警察署	涌谷幹部交番	RC2					○	地盤沈下(10cm程度)	
	二郷駐在所	W1					○	住宅玄関扉が開まらない、事務所入り口の鍵が掛からない。	
若柳警察署	栗駒交番	W1					○	給湯器破損	
	畑岡駐在所	W1					○	給湯器破損	
	鶯沢駐在所	W1					○	給湯器破損	
	有賀駐在所	W1					○	給湯器破損	
築館警察署	玉沢駐在所	W1					○	漏水	
鳴子警察署	真山駐在所	W1					○	駐車場亀裂 給湯器故障	
	池月駐在所	W1					○	風呂釜故障	
亶理署警察	浜吉田駅前駐在所	W1			○				
	山下駅前駐在所	W1			○				
	荒浜駐在所	W1			○				
	坂元駐在所	W1	○						
計	-	-	12	1	13	11	3	19	-

59

### 3 本部庁舎等の被害状況

施設名	構造	被害状況					被害内容
		流出	焼失	損壊	浸水	その他	
警察本部庁舎	SRC7					○	内壁タイル等一部落下、7階天井空調機及び天井破損、電気設備予備系統で稼働中(通常系破損停止)。
自動車整備工場	W1					○	外壁モルタルに大きな亀裂
航空隊	S1					○	格納庫消火設備が放水、シャッター開閉不良、水銀灯2か所破損、つり上げ機が落下しそう。
機動警ら隊	RC3					○	建物周囲・コース亀裂陥没、旧試験場柱・壁損傷、旧試験場硝子破損、地下水用貯水タンク配管損傷、コース外灯折損、受水槽漏水。
宮城県運転免許センター	RC4					○	プラットホーム天井・壁落下、床亀裂多数、壁落下、2・3・4階天井部から水漏れ、試験コース一部陥没(50cm)、車庫シャッター一部開閉不能。
古川運転免許センター	RC2					○	建物外周部地盤沈下、スロープタイル剥離、スロープのずれ。
石巻運転免許センター	RC2				○		1階20cm床上浸水
仙南運転免許センター	RC2					○	冷暖房用配管故障
交通機動隊	RC3					○	庁舎壁亀裂、給水管から漏れ、ボイラー配管故障、外灯破損、電柱が傾いた、揚水ポンプ1基故障、トイレ排水不良。
機動隊	RC3					○	道場天井板落下の恐れ(10枚程度)。隊舎2階廊下天井材が下がる。
警察学校	RC4					○	各館のつなぎ目が破損、壁の亀裂、4階ダクト一部落下、4階天井壁突き合わせ部破損、本館棟照明器具落下、ガラス亀裂(サブ玄関)、床亀裂校庭亀裂。互り廊下天井ジブトーン亀裂、体育館天井ボード脱落。
-	-	0	0	0	1	10	-
		11					

### 4 職員宿舎の被害

区分	宿舎名称	戸数	被害状況			被害内容	
			流出	浸水	その他		
仙台市内 (警察本部管理)	角五郎第二職員宿舎	16戸			○	外壁及び階段部に亀裂あり。揚水ポンプが故障。	
	根岸職員宿舎A	30戸			○	高架水槽配管の架台が破損	
	根岸待機宿舎B	24戸			○	受水槽から屋上までの外部配水管部から水漏れ	
	萩ヶ丘職員宿舎	24戸			○	301、401で漏水(現在時点止まっている)	
	捩監職員宿舎B	32戸			○	高架水槽のタンクより水漏れあり。 外観の異常はなし。	
	捩監職員宿舎C	24戸			○	高架水槽のタンクが落下し軽乗用車が破損。	
仙台市北部待機宿舎	99戸			○	2階廊下部分の壁に亀裂あり。(3/17営繕課現地確認～倒壊の恐れなし)一部の部屋漏水あり。(緊急措置済み)		
岩沼警察署	岩沼署第二職員宿舎	24戸			○	水道管破損、一部室水びたし。排水管破損。	
石巻警察署	石巻警察署長宿舎	1戸			○	マンション1階部浸水。	
	石巻署第二職員宿舎	23戸		○		1階まで浸水	
	石巻署第三職員宿舎A	16戸		○		2階まで浸水	
	石巻署第三職員宿舎B	16戸		○		2階まで浸水	
気仙沼警察署	気仙沼警察署長宿舎	1戸		○	約2m浸水		
南三陸警察署	南三陸警察署長宿舎	1戸	○			流出	
	南三陸署職員宿舎	12戸		○		3階まで浸水	
古川警察署	古川署第二(幹部)職員宿舎	4戸			○	宿舎に傾きが見られる?(周囲の地盤沈下かも)	
	古川署福沼待機宿舎	16戸			○	宿舎に傾きが見られる?(周囲の地盤沈下かも)	
若柳警察署	若柳署第二職員宿舎	12戸			○	水道管破損、地中に漏水	
築館警察署	築館署第二待機宿舎	12戸			○	外観は異常なし。地震当初ガス臭。業者確認結果、破損箇所特定できず。元栓を閉じている。	
	築館署くりはら寮	24戸			○	敷地内一部土砂崩れ。浄化槽の配管に破裂が見られる。	
亶理警察署	亶理警察署長宿舎	1戸			○	門扉と玄関の入口巾がんでいる。	
計	-	412戸	1	5	15	-	
		21					



# お知らせ

平成23年3月25日  
東北電力(株)広報・地域交流部  
Tel(代表)022(225)2111

## 地震発生による停電等の影響について (25日 18時現在報)

3月11日(金)、14時46分に三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生しました。この地震により当社管内の広い地域で停電が発生し、25日18時現在、青森県、岩手県、宮城県、福島県の一部地域で196,655戸が停電しております。(地震発生時からの延べ停電戸数は4,861,246戸)

現在、青森、秋田、山形、福島、新潟支店管内の事業所からの応援隊745名を含め、社員、工事会社あわせて総勢約3,700名、電源車86台の体制で懸命に設備被害、停電状況等の確認と復旧作業を行っております。

今後は、復旧作業環境の状況別に、以下の復旧方針のもと停電の解消に向け全力で取り組んでまいります。

- ① 「津波等で当社設備、公共的なインフラ、お客さま家屋等が完全に流出してしまった地域」における復旧につきましては、今後、自治体など関係機関と連携していく必要があるものと考えております。
- ② 「今後の道路復旧や立入制限解除等により、復旧作業に着手可能となる地域」につきましては、今後、道路復旧などにより現地への立入が可能となった時点で、復旧計画を立案し、停電解消に努めてまいります。
- ③ 「お客さま家屋、公共的なインフラは健全なものの、当社設備等が水没・損傷等により復旧に一定期間を要する地域」につきましては、既設変電所等の被害が大きく、仮設変電所の設置および配電設備の新設などが必要となります。復旧までの期間については、搬入道路、変電所の瓦礫撤去および必要部分の整地後、2週間程度を要する見込みです。当社としては、今後とも全力を挙げて復旧に取り組んでまいります。当該地域のお客さまの停電復旧には時間を要することから、お客さまへの対応について今後、自治体と相談しながら対応してまいります。

なお、次回の情報提供につきましては、明日(26日)10時現在の状況を取りまとめ、お知らせさせていただきます。

■地震による停電等の影響については、以下の通りです。

(25日 10時現在報からの変更点は下線部です)

1. 当社管内各県の停電状況 (18時現在)

	地域	現在停電戸数 (戸)	延べ停電戸数 (戸)
青森県	三八の 一部地域	<u>396</u>	916,964
岩手県	一部地域	<u>35,933</u>	816,499
秋田県	—	[12日 22:19復旧] 0	669,414
宮城県	一部地域	(約9%) <u>122,756</u>	1,545,494
山形県	—	[12日 21:13復旧] 0	529,774
福島県	一部地域	37,570	381,788
新潟県	—	[12日 15:51復旧] 0	1,313*
合計		<u>196,655</u>	4,861,246

(上記停電戸数は今後の調査により変動する可能性があります)

※ 新潟県で発生した停電は、12日3時59分に発生した新潟県中越地方を震源とする地震の影響によるものです。

2. 当社発電所・設備の被害状況等

(1) 原子力発電所

当社原子力発電所の状況につきましては、別途お知らせしております。

(2) その他の設備

<火力発電所>

- ・八戸火力発電所 3号機 : 運転再開
- ・能代火力発電所 1、2号機 : 運転再開
- ・秋田火力発電所 2~4号機 : 運転再開
- ・仙台火力発電所 4号機 : 自動停止
- ・新仙台火力発電所 1号機 : 停止中
- 2号機 : 自動停止
- ・原町火力発電所 1号機 : 手動停止
- 2号機 : 停止中

<地熱発電所>

- ・葛根田地熱発電所 1号機 : 運転再開
- 2号機 : 運転再開
- ・澄川地熱発電所 1号機 : 運転再開

<水力発電設備>

設備被害（10カ所 [うち仮復旧または本復旧完了3カ所]）  
建物内落石、土砂流入2カ所 他

<変電設備>

設備被害（54カ所 [うち仮復旧または本復旧完了28カ所]）  
変圧器損傷64台、遮断器損傷191台、断路器損傷164台 他

<送電設備>

設備被害（102線路 [うち仮復旧または本復旧完了73線路]）他軽  
微な被害178線路  
鉄塔損壊・折損・傾斜42基、電線断線・がいし折損22カ所、  
地中ケーブル損傷14カ所、地すべり13カ所 他

<配電設備>

支持物折損・傾斜等	<u>11, 172</u> 基	
電線混断線	<u>17, 997</u> 条間	
変圧器・開閉器損傷等	<u>5, 295</u> カ所	他

以上

※報道に際してのお願い

感電事故および漏電火災などの二次災害防止の観点から、報道の際に以下の点について、注意をお呼びかけいただきますようお願いいたします。

- ・感電の危険があるため、くれぐれも切れた電線には近づいたり、触れたりしないでください。
- ・漏電による火災防止のため、自宅を離れる際には、分電盤のブレーカーを全て下げて外出してください。また、電気給湯器や蓄熱式電気暖房器が転倒した場合は、触らないで専用ブレーカーを下げてください。
- ・外出から戻られた際には、家屋の状況を確認したうえで、コンセントを全て抜いていただいてからブレーカーを順次上げてください。その後順次、必要な機器のコンセントを入れてご使用ください。電気がつかない場合は東北電力コールセンター（0120-175-366）までご連絡をお願いいたします。



## ガソリンの供給に関する今後の見通しについて

平成23年3月26日

東北経済産業局

### 1. 石油元売り会社からの聞き取り

(1) 東北地域の油槽所においては、西日本・北海道の製油所から海上及び陸上の輸送手段を用いてガソリンを入荷しており、供給体制は徐々に整備されつつある。

現在、青森、秋田、盛岡、酒田、塩釜、郡山、新潟等の各油槽所から東北各県のSSに向けて配送している。

(2) タンクローリーについては、元売り各社とも、東北地域で保有するタンクローリーに加え、西日本・中部圏・首都圏からタンクローリーを増強し配送している。今週中には震災前の水準に達するとの見込みだが、さらに、円滑な輸送を行うため到着時期の繰り上げや台数の確保等に努めている。

### 2. SSの営業状況について

(1) 当局が3月25日に実施したSSの営業状況調査では、調査対象である3,866SSのうち、営業中との回答が1,620と前回調査(3月22日)の1,278から342増加した。ただし、給油待ちの車列が長い宮城県においては、SSが電話調査に応答できない状態にあり、信憑性のある数値は得られなかった。元売りに聞き取った実際の営業SS数は大幅に増加していることから、この数値以上に営業SSは多いものと認められる。

(2) 各県石油商業組合や大手販売店からの聞き取りによれば、総じて都市部においては営業するSSが増加しており徐々に改善しているが、郡部においては依然として厳しい状況となっている。

(3) 東北地域へのガソリンの供給体制は徐々に改善しつつあり、来週以降にはSSの営業状況も都市部を中心にさらに改善される見通し。ただし郡部や一部地域においては、なお厳しい状況が続くことが予想される。



# 病院局 (3/26 9:00現在)

## 1 医師等被災地派遣状況

<p>循環器・呼吸器病センター 栗原市瀬峰根岸55-2 0228-38-3152～3</p>	<p>精神医療センター 名取市手倉田字山無番地 022-384-4534</p>	<p>がんセンター 名取市愛島塩手字野田山47-1 022-384-4711</p>
<p>3/12から ■ 県内の避難所へ医療支援チーム派遣 3/12 栗原市 3/13 栗原市 3/14 登米市 3/15 栗原市 3/16 登米市 3/17 気仙沼市 3/18 南三陸町 3/19 南三陸町 3/20 石巻市, 登米市 3/22 東松島市 3/23 東松島市 3/24 南三陸町 3/25 登米市 3/26 岩沼市</p>	<p>3/15 ■ 避難所等からの外来・入院受入 外来者110名(うち入院23名) 3/21現在</p> <p>3/16・17 ■ 南浜中央病院の患者20名受入</p>	<p>3/13 ■ 名取市の各避難所へ医療支援チーム派遣開始 (3/25現在継続中)</p> <p>3/14 ■ 名取市休日夜間急患センターへ医療支援チーム派遣開始 (3/25現在継続中)</p> <p>■ 増田小学校で検死業務を開始 (3/14, 15実施)</p>
<p>3/21 ■ 在宅酸素療法中の患者受入開始 3/21 3名 3/22 3名 3/23 5名 3/24 5名 3/25 4名 3/28 1名(予定)</p>		<p>3/19 ■ 医師及び放射線技師を東北大学病院へ派遣開始 (3/21終了)</p>

## 2 病院の被害状況

施設及び医療機器 約270百万円(精査中)





平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震、に伴う公立学校等の被害状況等について(調査継続中)

宮城県教育委員会  
平成23年3月26日(土)9時現在

事務所	市町村	学校数 (公立幼稚園・学校)	人的被害等(人)				施設被害等 (校数)	その他 避難先となった ている学校数	
			死者 児童・生徒	不明(確認中含む) 児童・生徒	教職員 児童・生徒	負傷者 児童・生徒			
	県立学校	97	15	1	25	9	1	91	12
	仙台市	202	4	1		9	9	153	75
大河原管内	白石市	24						17	5
	角田市	14						12	1
	蔵王町	13						7	
	七ヶ宿町	3						3	
	大河原町	5						2	
	村田町	9						8	1
	柴田町	10						9	
	川崎町	12						3	
	丸森町	13						6	
	計		103					67	7
仙台管内	塩竈市	12	1					9	11
	名取市	20	15	8	1			2	6
	亶理町	10	2					10	5
	山元町	7	4	3				7	3
	岩沼市	8	3					8	4
	松島町	7						2	
	多賀城市	10						10	10
	七ヶ浜町	5	1	1				5	3
	利府町	9						9	
	大和町	9						3	
	大郷町	6						6	
	富谷町	14						14	1
	大衡村	3						3	
計		120	26	12	1		88	43	

事務所	市町村	学校数 (公立幼稚園・学校)	人的被害等(人)				施設被害等 (校数)	その他 避難先となった ている学校数
			死者 児童・生徒	不明(確認中含む) 児童・生徒	教職員 児童・生徒	負傷者 児童・生徒		
	大崎市	62				1	54	8
北管内	加美町	17						
	色麻町	5					4	
	涌谷町	12				1	7	
	美里町	14					14	3
計		110				2	79	11
栗原管内	栗原市	64				2	44	
東管内	石巻市	71	82	6	635	24	48	39
	東松島市	16	12		43		16	11
	女川町	5			4		5	3
	計		92	94	6	682	24	69
登米管内	登米市	48					37	3
南三陸管内	気仙沼市	40	6		107	4	39	17
	南三陸町	8	2	1	10	5	8	4
	計		48	8	117	9	47	21
合計		884	147	8	837	43	675	225

【施設被害額(調査継続中)】

県立学校計: 22,717,540 (千円)  
市町村立学校計: 37,483,418 (千円)  
合計: 60,200,958 (千円)

(市町村立学校計には、30カ所の給食センターの被害額を含む)

※社会教育施設、文化財等については調査中



平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における  
 企業局の状況報告(平成23年3月26日 8:30現在)

1 被害状況報告

① 大崎広域水道事務所関係

緊急指定業者3社調査活動中(11日 18:00現在)

送水停止(11日 15:23)

緊急指定協力業者6社復旧工事準備作業中(12日 14:00現在)

麓山浄水場で停電(12日 16:40現在)→18:23自家発電により復旧一部通水開始

麓山浄水場より小野田低区受水へ送水開始40m<sup>3</sup>(12日 0:10)

第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始530m<sup>3</sup>(12日 2:50)

中峰浄水場より富谷第1受水、第2受水へ送水開始260m<sup>3</sup>(12日 10:40)

中峰浄水場より大衡受水へ送水開始80m<sup>3</sup>(15日 16:30)

中峰浄水場より大郷受水へ送水開始100m<sup>3</sup>(16日 17:30)

中峰浄水場より松島受水へ送水開始40m<sup>3</sup>(16日 23:45)

麓山浄水場より三本木受水へ送水開始50m<sup>3</sup>(18日 18:15)

麓山浄水場より小牛田受水へ送水開始50m<sup>3</sup>(22日 16:50)

麓山浄水場より南郷受水へ送水開始30m<sup>3</sup>(22日 18:50)

麓山浄水場より涌谷受水へ送水開始200m<sup>3</sup>(22日 20:30)

麓山浄水場より鹿島台受水へ送水開始50m<sup>3</sup>(23日 16:15)

麓山浄水場より松山受水へ送水開始17m<sup>3</sup>(23日 18:50)

麓山浄水場より田尻受水、瀬峰・高清水受水へ送水開始50m<sup>3</sup>(23日 18:55)

仙台北部工業用水道 被害件数6件中3件復旧完了(25日 17:00現在)

区分	件数	概算被害額(千円)
水道用水供給事業	21	388,876
工業用水道事業	6	62,098

② 仙南・仙塩広域水道事務所関係

送水停止(11日 15:45)

緊急指定業者8社が調査活動中(全社)

応急復旧作業着手済み(12日 9:35)

南部山浄水場より、白石内田前受水、白石鷹巣受水へ送水開始260m<sup>3</sup>(15日 16:40)

南部山浄水場より大河原金ヶ瀬受水へ送水開始100m<sup>3</sup>(16日 17:30)

南部山浄水場より大河原稗田前受水へ送水開始125m<sup>3</sup>(17日 9:55)

南部山浄水場より柴田山田受水へ送水開始100m<sup>3</sup>(17日 11:00)

南部山浄水場より角田江尻受水へ送水開始350m<sup>3</sup>(18日 9:45)

南部山浄水場より村田西原受水へ送水開始195m<sup>3</sup>(21日 17:30)

南部山浄水場より柴田船迫受水へ送水開始700m<sup>3</sup>(21日 18:30)

南部山浄水場より互理逢隈受水へ送水開始110m<sup>3</sup>(21日 23:25)

南部山浄水場より互理愛宕前受水へ送水開始330m<sup>3</sup>(22日 0:30)

南部山浄水場より亙理吉田受水へ送水開始65m<sup>3</sup> (22日 3:10)  
 南部山浄水場より村田菅生受水へ送水開始29m<sup>3</sup> (22日 13:10)  
 南部山浄水場より仙台坪沼受水へ送水開始340m<sup>3</sup> (22日 13:30)  
 南部山浄水場より仙台太白受水へ送水開始500m<sup>3</sup> (22日 14:00)  
 南部山浄水場より蔵王受水へ送水開始200m<sup>3</sup> (22日 19:30)  
 南部山浄水場より岩沼受水へ送水開始500m<sup>3</sup> (24日 13:00)  
 南部山浄水場より名取受水へ送水開始100m<sup>3</sup> (24日 13:40)  
 南部山浄水場より仙台錦ヶ丘受水へ送水開始200m<sup>3</sup> (25日 7:30)  
 南部山浄水場より仙台芋沢受水へ送水開始200m<sup>3</sup> (25日 10:10)

区分	件数	概算被害額 (千円)
水道用水供給事業	12	475,406

- ③ 工業用水道事務所関係  
 中野地区漏水 (11日 15:10現在)、その他調査中  
 送水停止中  
 緊急指定業者2社 調査活動中  
 仙塩・仙台圏工業用水道 被害件数34件中11件復旧完了  
 (25日 17:00現在)

区分	件数	概算被害額 (千円)
工業用水道事業	34	223,000

- ④ アクセル関係  
 職員全員無事 (11日 18:55)  
 アクセルに700名程度避難  
 アクセルに700名程度避難していたが、現在の避難者は200名程度、他は帰宅した。妊婦、透析患者もいたが、昨夜のうちに病院へ搬送された。  
 食事は、カインズとカワチより提供を受けている。  
 周辺の水は、完全に引いている。車も一部は入れる (12日 10:08現在)  
 避難者全ては、15:00までに退館予定  
 港湾事務所、背後地事務所は、仙台土木へ移動  
 アクセルの入居者、避難者退館完了 (12日 15:30)  
 応急危険度判定を実施し、構造体に問題ないことを確認 (17日 14:30)  
 車両等漂着物の撤去作業に着手 (19日 8:00)  
 車両等漂着物を駐車場北東の一角に集積済み (20日 17:00)  
 応急工事に着手 (仮囲い作業) (22日 9:00)  
 災害による開口部の閉鎖、駐車場の清掃完了 (24日 16:40)

区分	件数	概算額 (千円)
応急対策費	1	29,199

## 2 企業局浄水場での給水車への供給

企業局各浄水場で、給水車への飲料水供給が可能な旨、食と暮らしの安全推進課へ情報提供 (11日 21:50)

自衛隊からの麓山浄水場、中峰浄水場で給水車へ補給することについて了解済み。  
 (12日 10:55)

給水状況は別紙のとおり (3月26日 8:00現在)

(別紙)

## 企業局浄水場での給水車等への供給状況

(3月26日 8:00現在)

単位：トン

月 日	浄水場	給水者等	給水量	日計	備 考
3月12日	南部山	村田町	4.0	4.0	
3月13日	南部山	村田町	4.0	11.8	多賀城市
	麓山	涌谷町	2.4		
	中峰	陸上自衛隊	5.4		
3月14日	麓山	野崎病院(美里)	0.6	31.0	松島町 多賀城市 東松島市
	中峰	陸上自衛隊	0.9		
	中峰	陸上自衛隊	2.0		
	中峰	航空自衛隊	4.5		
	南部山	村田町	9.5		
	南部山	村田町, 日水協	6.0		
	中峰	陸上自衛隊	1.0		
	中峰	航空自衛隊	6.5		
3月15日	南部山	日水協	15.4	47.3	村田町 東松島市 利府町 石巻市
	南部山	自衛隊	1.0		
	南部山	村田町	2.0		
	中峰	陸上自衛隊	10.0		
	中峰	陸上自衛隊	0.4		
	中峰	陸上自衛隊	1.0		
	麓山	野崎病院(美里)	0.5		
	南部山	村田町	2.0		
	中峰	陸上自衛隊	15.0		
3月16日	中峰	航空自衛隊	20.6	146.7	東松島市 東松島市 大河原 村田町
	中峰	陸上自衛隊	3.2		
	中峰	陸上自衛隊	30.0		
	南部山	大河原	4.2		
	南部山	村田町	16.8		
	麓山	美里町	2.2		
	麓山	野崎病院(美里)	0.5		
	中峰	航空自衛隊	20.6		
	中峰	陸上自衛隊	3.2		
	中峰	陸上自衛隊	35.0		
	南部山	村田町	9.4		
南部山	大河原	1.0			
3月17日	南部山	村田町	15.7	116.0	東松島市 東松島市 東松島市
	南部山	大河原	4.2		
	中峰	陸上自衛隊	45.0		
	中峰	陸上自衛隊	1.0		
	中峰	航空自衛隊	4.5		
	南部山	村田町	4.0		
	麓山	野崎病院(美里)	0.5		
	中峰	航空自衛隊	1.1		
中峰	陸上自衛隊	40.0			
3月18日	南部山	村田町	20.8	126.3	富谷町 東松島市 東松島市 村田町
	中峰	陸上自衛隊	25.0		
	中峰	災害対策本部	40.0		
	中峰	陸上自衛隊	2.0		
	中峰	陸上自衛隊	4.0		
	中峰	航空自衛隊	4.5		
	麓山	野崎病院(美里)	1.0		
	中峰	陸上自衛隊	25.0		
南部山	村田町	4.0			

月 日	浄水場	給水者等	給水量	日計	備 考
3月19日	中 峰	陸上自衛隊	1.0	178.7	東松島市
	中 峰	陸上自衛隊	48.0		
	中 峰	陸上自衛隊	4.0		石巻市
	中 峰	航空自衛隊	9.0		東松島市
	南部山	村田町	19.7		村田町
	南部山	災害対策本部	42.0		大河原町
	中 峰	陸上自衛隊	25.0		
	南部山	災害対策本部	21.0		大河原町
	南部山	村田町	4.0		
中 峰	陸上自衛隊	5.0			
3月20日	中 峰	陸上自衛隊	3.0	113.8	石巻市
	中 峰	陸上自衛隊	34.0		
	南部山	村田町	30.1		
	中 峰	陸上自衛隊	1.0		東松島市
	中 峰	陸上自衛隊	40.0		
	南部山	村田町	5.7		
3月21日	中 峰	航空自衛隊	4.5	118.0	東松島市
	中 峰	陸上自衛隊	25.0		
	南部山	村田町	50.4		
	麓山	陸上自衛隊	20.0		
	中峰	陸上自衛隊	1.0		東松島市
	南部山	村田町	17.1		
3月22日	中 峰	航空自衛隊	9.0	73.5	東松島市
	中 峰	陸上自衛隊	23.0		
	南部山	村田町	21.0		
	南部山	陸上自衛隊	0.5		白石市
	中 峰	陸上自衛隊	20.0		
3月23日	中 峰	陸上自衛隊	30.0	35.5	
	中 峰	陸上自衛隊	1.0		東松島市
	中 峰	航空自衛隊	4.5		東松島市
3月24日	中 峰	陸上自衛隊	4.0	67.0	大和町
	中 峰	陸上自衛隊	4.5		東松島市
	中 峰	陸上自衛隊	40.0		
	南部山	村田町	18.5		
3月25日	中 峰	陸上自衛隊	3.0	54.8	大和町
	中 峰	陸上自衛隊	35.0		
	南部山	村田町	16.8		
合計				1,124.4	

※ 太枠内は今回追加分

各市町村の「受水タンクへの送水予定・実績日」(3月26日 8:30現在)

仙南・仙塩広域水道事務所所管受水

市町村	受水地点	予定・実績日
白石市	白石内田前受水	3/15 済
	白石鷹巣受水	3/15 済
大河原町	大河原金ヶ瀬受水	3/16 済
	大河原稗田前受水	3/17 済
柴田町	柴田山田沢受水	3/17 済
	柴田船迫受水	3/21 済
角田市	角田江尻受水	3/18 済
名取市	名取受水	3/24 済
岩沼市	岩沼受水	3/24 済
亶理町	亶理逢隈受水	3/21 済
	亶理愛宕前受水	3/22 済
	亶理吉田受水	3/22 済
山元町	山元大平受水	3/22
	山元山寺受水	3/22
蔵王町	蔵王受水	3/22 済
村田町	村田西原受水	3/21 済
	村田菅生受水	3/22 済
仙台市	仙台坪沼受水	3/22 済
	仙台太白受水	3/22 済
	仙台錦ヶ丘受水	3/25 済
	仙台芋沢受水	3/25 済
	仙台国見受水	3/27
	仙台中山受水	3/27
	仙台紫山受水	3/28
	仙台高森受水	3/28
仙台松陵受水	3/30	
富谷町	富谷受水	3/29
利府町	利府森郷受水	3/31
	利府赤沼受水	4/3
多賀城市	多賀城受水	4/1
七ヶ浜町	七ヶ浜受水	4/2
塩釜市	塩釜受水	4/3
松島町	松島受水	4/3

大崎広域水道事務所所管受水

**3/23 全て完了**

市町村	受水地点	予定・実績日
加美町	小野田高区受水	送水停止なし
	小野田低区受水	3/12 済
	中新田受水	3/12 済
大崎市	古川第1受水	3/12 済
	松山受水	3/23 済
	三本木受水	3/18 済
	鹿島台受水	3/23 済
	田尻受水	3/23 済
栗原市	瀬峰・高清水受水	3/23 済
美里町	小牛田受水	3/22 済
	南郷受水	3/22 済
大和町	大和受水	送水停止なし
涌谷町	涌谷受水	3/22 済
大衡村	大衡受水	3/15 済
富谷町	富谷第1受水	3/12 済
	富谷第2受水	3/12 済
大郷町	大郷受水	3/16 済
松島町	松島受水	3/16 済


※予定日は、新たな破損箇所、漏水が発見された場合には、変更する場合があります。

※「受水タンクへの送水予定・実績日」とは、県広域水道の浄水場から25市町村の受水タンクへ送水を開始した日です。  
したがって、「各家へ給水を開始した日」とは異なります。

※大崎広域水道では、全市町村への送水を完了しましたが、大崎市三本木地区に新たに発生した漏水の復旧のため、今後一時的に断水を行う場合があります。

※仙南・仙塩広域水道では、充水後に新たな漏水箇所が発生し、復旧作業中のため、山元町への送水予定日に遅れがでています。

大崎広域水道用水供給事業概要図





麓山浄水場 加美郡加美町麓山1-9 TEL0229-67-6512  
 中峰浄水場 黒川郡大和町吉田中峰134 TEL022-345-5389



# 仙南・仙塩広域水道用水供給事業概要図

仙南・仙塩広域水道給水対象区域位置図



凡 例	
■	平成20年度まで
■	平成21年度以降
■	水 源 (ダム)
○	受 水 地 点
⊕	ポ ン プ 場
—	管
---	ト ン ネ ル

給水対象市町 (17市町)

給水開始 平成2年4月 (一部)

✕	被災箇所
○	復旧済
■	受水槽 (今回通水)
□	受水槽 (通水済)
●	受水槽 (未通水)

型 式	ロジックファイルダム
高 程	90.0m
集 水 面	236.6ha
貯 水 量	4.1ha
総 貯 水 量	109,000千m <sup>3</sup>
有効貯水量	99,500千m <sup>3</sup>
最低水位	EL. 281.5m
最 常 時 満 水 位	EL. 293.5m
洪水時満水位	EL. 308.0m

