

第3回宮城県災害対策本部会議

日時：令和3年2月14日（日）

午後1時00分から

場所：宮城県行政庁舎4階庁議室

1 開 会

2 議 題

(1) 被害の状況について

(2) その他

3 閉 会

令和3年2月14日 午前11時30分現在

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に伴う被害（暫定値）

※下線部は前回からの変更箇所

1 被害の状況等（調査中）

(1) 人的被害 市町村別は別添①のとおり

・重傷 3名

・軽傷 41名

(2) 住家被害

・一部破損 2棟

2 市町村災害対策本部設置状況 別添②のとおり

3 避難所等情報 別添③のとおり

4 特記事項

(1) 県初動派遣職員派遣状況

・派遣中 登米市2名、蔵王町1名、村田町1名、柴田町1名、丸森町1名、女川町2名

・派遣予定 川崎町

・派遣終了 石巻市 2名、東松島市 4名

※1 1～3は、市町村からの報告をとりまとめたものです。

※2 被害状況は、暫定値のため今後増減する場合があります。

人的被害市町村別内訳 2月14日 午前11時30分現在

	重傷	軽傷
仙台市		<u>27</u>
石巻市	<u>1</u>	1
気仙沼市		1
白石市		2
栗原市		<u>2</u>
東松島市	1	
大崎市		1
村田町	1	
柴田町		1
山元町		2
利府町		<u>1</u>
大郷町		<u>1</u>
大衡村		1
美里町		1
計	<u>3</u>	<u>41</u>

災害対策本部等設置状況(令和3年2月14日 11時30分現在)

自治体名	日時	体制名	備考
宮城県	2/13	災害対策本部	
仙台市	2/13	災害対策本部	
石巻市	2/13	災害対策本部	
塩竈市	2/13	災害対策本部	
気仙沼市			2/14 03:00廃止
白石市	2/13	警戒本部等	
名取市	2/13	警戒本部等	
角田市	2/13	警戒本部等	
多賀城市	2/14	災害対策本部	
岩沼市	2/14	警戒本部等	
登米市	2/13	災害対策本部	
栗原市	2/13	災害対策本部	
東松島市	2/14	警戒本部等	
大崎市	2/13	警戒本部等	
富谷市			2/14 10:40廃止
蔵王町	2/14	災害対策本部	
七ヶ宿町			
大河原町	2/13	警戒本部等	
村田町	2/13	災害対策本部	
柴田町	2/14	災害対策本部	
川崎町			2/14 10:30廃止
丸森町	2/13	災害対策本部	
亘理町	2/13	災害対策本部	
山元町	2/13	災害対策本部	
松島町	2/14	警戒本部等	
七ヶ浜町	2/13	災害対策本部	
利府町	2/14	災害対策本部	
大和町	2/13	災害対策本部	
大郷町			2/14 08:15廃止
大衡村			2/14 09:00廃止
色麻町	2/13	警戒本部等	
加美町	2/14	警戒本部等	
涌谷町	2/13	災害対策本部	
美里町	2/13	警戒本部等	
女川町	2/14	警戒本部等	
南三陸町			2/14 02:00廃止

別添③

避難所開設状況(令和3年2月14日午前11時30分現在)

	避難所数	避難者数
仙台市		
石巻市		
塩竈市	0	0
気仙沼市		
白石市	1	0
名取市		
角田市		
多賀城市	0	0
岩沼市	0	0
登米市	9	0
栗原市		
東松島市	0	0
大崎市		
富谷市		
蔵王町	0	0
七ヶ宿町		
大河原町		
村田町	0	0
柴田町		
川崎町		
丸森町		
亘理町		
山元町	2	0
松島町		
七ヶ浜町	2	0
利府町		
大和町		
大郷町		
大衡村		
色麻町		
加美町		
涌谷町		
美里町		
女川町		
南三陸町		
計	14	0

第3回災害対策本部会議 被害確認状況【総務部】

【令和3年2月14日 午前11時現在】

下線部：更新部分

【県有施設状況】（管財課等）

- 県庁舎
 - ・窓、壁等に軽微な損傷あり
 - ・エレベーターの停止（行政庁舎、議会庁舎復旧完了。第3分庁舎復旧作業中）
- 合同庁舎
 - ・玄関内壁のタイル破損（仙台）
 - ・壁面等に軽微なクラック（大崎、栗原、石巻、登米）
 - ・エレベーターの停止（大河原、仙台、大崎、栗原、石巻、気仙沼復旧完了。登米復旧作業中）
- 地方公所
 - ・クラック（公務研修所：玄関ロビー等）
 - ・壁はがれ（公務研修所：所内）
 - ・スプリンクラー天井から飛び出し（公務研修所）

【私立学校関係】（私学・公益法人課）

- 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
 - ・休校（2月15日） 中学校 1件、高等学校 1件
 - ・水漏れ 1件（高等学校）
- 幼稚園
 - ・壁にひび 1件、複写機破損 1件
- 専修学校・各種学校
 - ・休校（2月15日） 1件（専修学校）
 - ・壁にひび 1件（専修学校）
- 引き続き調査中

【宮城大学関係】（私学・公益法人課）

- ・大きな物的被害はない見込み。

【職員宿舎関係】（職員厚生課）

- ・下愛子職員宿舎及び下愛子職員寮のエレベーターの停止

【職員安否確認】

- ・各部局から職員の事故等についての報告なし。引き続き情報収集を継続する。

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について
(令和3年2月14日(日) 11時30分現在)

1 交通関係

○鉄道

- ・東北新幹線 : 一部運転見合わせ(那須塩原～盛岡駅間の上下線(明日まで))
- ・JR全線 : 運転見合わせ(12時頃から順次運転再開予定)
- ・仙台空港アクセス線 : 運転見合わせ(12時頃から運転再開予定)
- ・阿武隈急行線 : 運転見合わせ(線路, 電線, 信号等の状況を確認中)
- ・市営地下鉄 : 南北線 通常運行
東西線 通常運行

○バス

- ・宮城交通
 - ・ミヤコーバス
 - ・仙台市交通局
- } 通常運行

○離島航路

- ・塩竈市営汽船
 - ・網地島ライン
 - ・シーバル女川
- } 通常運航

2 電力

2月14日 6時52分 すべて復旧

3 ガス

- ・仙南ガス
 - ・塩釜ガス
 - ・古川ガス
 - ・石巻ガス
- } 被害なし

4 情報ネットワーク関係 : 被害なし

5 所管施設関係

- みやぎ東日本大震災津波伝承館 : 被害なし
- 南三陸町旧防災対策庁舎 : 被害なし
- 東京事務所 : 被害なし

令和3年2月14日
環境生活部

※下線部は前回からの変更箇所

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について
(令和3年2月14日(日)午前11時現在)
(環境生活部関係)

- 1 原子力発電所
 - 女川原子力発電所(女川町)
 - ・発電所の安全上重要な設備に異常はなく、周辺への放射性物質の影響もなし。
- 2 地方公所及び県有施設
 - (1) 地方公所
 - ・調査中。
 - (2) 県有施設
 - ・調査中。
- 3 水道施設
 - 断水の状況

被害事業体	被害状況	断水等の影響	備考
山元町	水道管の破損による断水	<u>2,900戸</u>	<u>20戸復旧済み, 応急給水対応中(給水車6台, 仮設水槽12基)</u>
蔵王町	水道管の破損による断水	100戸	<u>復旧済み</u>
大河原町	水道管の破損による断水	163戸	<u>83戸復旧済み, 応急給水対応中</u>
丸森町	水道管の破損による断水	700戸	<u>9割程度復旧済み, 応急給水対応中</u>
仙台市	<u>水道管の破損による断水</u>	<u>76戸</u>	<u>復旧作業中</u>
利府町	<u>水道管の破損による断水</u>	<u>1戸</u>	<u>復旧済み</u>
大崎市	漏水情報あり		調査中 <u>(9カ所)</u>
石巻地方広域水道企業団	漏水情報あり		調査中 <u>(2カ所)</u>
白石市	漏水情報あり	<u>数世帯</u>	<u>復旧済み</u>

保健福祉部対応状況等について

1 医療機関、福祉施設等の被災状況等

種別	人的被害	物的被害	備考
医療機関	1件	10件	・人的被害は軽症 ・停電, エレベーター停止, ガス管破損等
児童母子福祉施設	0件	2件	・天井一部落下等
高齢者福祉施設	0件	10件	・停電, 断水, 漏水, エレベーター停止等
障害者福祉施設	0件	6件	・エレベーター停止, ボイラー, 受水槽停止等
薬局	0件	0件	
その他	0件	6件	・市町村保健センターにおける漏水, エレベーター停止等, 給排水設備破損, 内壁ひび割れ
合計	1件	34件	

※被災状況は現時点で把握した分のみ。引き続き調査を実施。

2 災害救助法関係

- ・多数の住民が避難している状況ではないため、災害救助法の基準に該当しないと考えられる。

3 災害時医療の状況等

災害医療対策本部設置 (2/13 午後 11 時 8 分～)

- ・DMAT 派遣実績無し。
- ・震度 6 強の地震のため、全 DMAT 指定医療機関の自動待機基準 (震度 6 弱以上の地震が発生した場合) に該当。他県を含めて派遣要請が不要であることが確認できたことから、2月14日午前 8 時 48 分に待機が解除された。

4 その他

- ・地方公所 庁舎外構等に一部破損あり (仙台保健福祉事務所)
- ・新型コロナウイルス感染症に係る宿泊療養施設 1 件 (エレベーター停止等)
- ・公衆衛生活動ガイドラインに基づき、白石市、蔵王町、大河原町、川崎町に仙南保健所職員を派遣

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る商工観光業被害状況について

【令和3年2月14日午前11時現在】

1 商工観光業の被害

分類	被害の概要	市町村数	被害箇所数	被害額 (千円)
工業被害	工場等の損壊	調査中		
商業被害	店舗等の損壊			
観光被害	観光施設等の損壊	1市町村	1箇所	調査中
観光被害の内訳 (県施設)	観光施設等の損壊	市町村	箇所	
(県施設以外)	観光施設等の損壊	1市町村	1箇所	調査中

2 経済商工観光部所管施設の被害状況 (合計: 20箇所 8,000千円)

調査中	計量検定所, 松島公園管理事務所
被害あり	<ul style="list-style-type: none"> ○商工振興センター <ul style="list-style-type: none"> ・天井一部落下, 窓の開閉不具合 ○白石高等技術専門校 <ul style="list-style-type: none"> ・オシロスコープ, マイクロ波実習装置等の破損 ○仙台高等技術専門校 <ul style="list-style-type: none"> ・内壁及び天井板の亀裂 ・トイレ給水管漏水, 窓の金具破損 ・天井エアコン及びパソコン破損 ○宮城障害者職業能力開発校 <ul style="list-style-type: none"> ・ボイラー室の天井水漏れ ・共通OA室天井板落下 (0.3m×0.6m) ○みやぎ産業交流センター (夢メッセみやぎ) <ul style="list-style-type: none"> ・展示棟ホールABCのシャッター破損 ・展示棟搬入口のドア破損
被害無し	産業技術総合センター, 大崎高等技術専門校, 石巻高等技術専門校, 気仙沼高等技術専門校

令和3年2月14日
午前10時30分現在
水産林政部

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震による被害状況（第2報）

水産林政部関係被害額 合計（調査中） 千円

1 水産業関連被害 計（調査中） 千円

被害種別	市町村	被害内訳	被害額
水産施設被害		(調査中)	
漁船等被害		(調査中)	
漁港施設被害		(調査中)	
養殖施設被害		(調査中)	
水産物等被害		(調査中)	
漁業用資材		(調査中)	

(1) 水産施設及び漁船等

・各地方振興事務所水産漁港部において漁業協同組合、水産加工業協同組合等に聞き取り中。

(2) 漁港施設

・2月14日早朝からパトロールを実施。

(3) 養殖施設、水産物等

・各地方振興事務所水産漁港部において漁業協同組合等に聞き取り中。

2 林業関連被害 計（調査中） 千円

被害種別	市町村	被害内訳	被害額
林道施設被害		(調査中)	
林地被害		(調査中)	
治山施設被害		(調査中)	
林産被害		(調査中)	

(1) 林道施設、林地及び治山施設

・各地方振興事務所林業振興部において各市町村等に聞き取り中。

・2月14日8時30分からパトロールを実施。

(2) 林産被害

・各地方振興事務所林業振興部において林業事業体等に聞き取り中。

3 その他（県所管施設等） 計（調査中） 千円

・水産技術総合センター種苗生産施設の海水濾過装置が2基破損し、漏水している。

令和3年2月13日23時08分頃に発生した地震による 土木部関連公共土木施設等の被害状況（2月14日10時現在）

第2報

1. 土木部職員安否

全職員確認済み（被害情報なし）

2. 公共土木施設等の被害状況

（単位：百万円）

工種	県所管分		市町村所管分 (仙台市除く)		合計	
	件数 (箇所)	概算被害額	件数 (箇所)	概算被害額	件数 (箇所)	概算被害額
道路	4	2.5	1	50	5	52.5
橋梁			1	20	1	20
河川						
海岸（港湾）	2				2	
ダム						
砂防						
下水道						
公園						
港湾	18				18	
合計	24	2.5	2	70	26	72.5
前回比	24	2.5	2	70	26	72.5

	件数（箇所）	概算被害額
県営住宅	19	

3. 被害状況等

土木部業務継続計画（BCP）に基づく情報提供

震度6弱以上の地震が県内で発生したとき、主に土木部で管理する道路、ダムについては、地震発生後3時間以内、仙台塩釜港湾については12時間以内に情報提供を開始することとしており、計画通りに情報提供を開始した。

3時間以内：道路規制情報、ダム被災情報について、県のホームページで情報提供を開始。
※現時点において、道路規制は全て解除、ダムの施設被害はない。

12時間以内：仙台塩釜港仙台区の岸壁使用について、県のホームページで情報提供を開始。
※一部バリケード等の制限はあるが、供用中。

道路

■交通規制の状況

4路線4箇所

うち全面通行止め：4路線4箇所

・事前通行規制等：3路線3箇所

※異常気象時通行規制区間，冠水等の恐れがある区間，法面点検，隣県との調整による区間等

・法面の崩れ等に伴う規制：1路線1箇所

うち片側交互通行：0路線0箇所

・法面の崩れ等に伴う規制：0路線0箇所

道路種別	規制箇所数	うち規制中
一般国道 (指定区間外)	2箇所 (全面2箇所)	0箇所 (全面0箇所)
主要地方道	1箇所 (全面1箇所)	0箇所 (全面0箇所)
一般県道	1箇所 (全面1箇所)	0箇所 (全面0箇所)
合計	4箇所 (全面4箇所)	0箇所 (全面0所)

※高速道路の規制状況

・常磐道：相馬～亘理 通行規制継続

・三陸道：仙台港 IC オフランプ 上り流出 5：45～緊急工事の為閉鎖

■施設被災（道路・橋梁・その他）

・県管理：2路線4箇所 概算被害額2.5百万円

・市町村管理：2路線2箇所 概算被害額70百万円

■橋梁緊急点検

震度6以上を観測した7市町に位置する橋梁において、被災状況を把握するため、緊急点検を実施するもの。

緊急点検対象地域：震度6強：蔵王町、震度6弱：岩沼市、石巻市、登米市、川崎町、亘理町、山元町

緊急点検橋梁数：7市町に位置する391橋のうち、1次・2次緊急輸送道路上の146橋を最優先に点検を実施予定。（県が管理する橋梁は1,789橋）

土砂災害（砂防施設）

■土砂災害：東松島市 1箇所

■施設被害：なし

ダム

■大倉・樽水・七北田・南川・宮床・漆沢・化女沼・二ツ石・栗駒・小田・長沼ダム 11ダム

一次点検完了 被災なし 二次点検中

■惣の関・花山・荒砥沢・払川ダム 4ダム

一次点検完了 被災なし 二次点検完了 被災なし

■上大沢・岩堂沢ダム 2ダム

一次点検完了 被災なし（二次点検なし）

空 港・アクセス鉄道

■運行状況

アクセス鉄道：運転見合わせ中。再開見込み12時台。間引き運転で再開予定。

仙台空港：地震に起因する運休や大幅な遅れ等の発生はなし。

■施設被災

アクセス鉄道：一部損傷部品の修繕中。

仙台空港：滑走路等の運行に関する施設に被害なし。

ターミナルビル3Fで床材や壁仕上げ材のはがれ等が発生。3Fフロアは当面の間閉鎖する。

港 湾

■供用状況

① 緊急輸送道路：規制なし

② 岸壁の利用：仙台港区高松2号岸壁→一部使用制限あり（段差部バリアード）

③ 離島航路運行状況：使用上支障なし

④ その他港湾管理施設

・高砂コンテナターミナル：ガントリークレーン⇒異常なし（本日荷役予定）

・中央公園：釣り護岸付近（海の広場）立入規制

■施設被災

・港湾18件 概算被害額 調査中

・海岸2件 概算被害額 調査中

※仙台塩釜港仙台港区 高松2号岸壁・中央公園

仙台塩釜港塩釜港区 貞山埠頭2号線 等

都市施設（公園・下水道）

■公園の供用状況・施設被害

○県立都市公園（5公園） 供用中 被災なし

○市町村管理公園 調査中

■下水道の運転状況・施設被害

○市町村管理下水道施設 調査中

住宅関係

■県営住宅被災 19件（給水施設6件、EV停止6件、その他（火災含む）7件） 概算被害額 調査中

■市町村営住宅被災 35件（給水施設13件、EV停止15件、その他7件） 概算被害額 調査中

■県営住宅の火災について

県営塩釜庚塚（かのえづか）住宅5階で火災発生し既に鎮火している。人的被害の報告はない。

福島県沖を震源とする地震に関する被害状況等について
(令和3年2月14日(日)10時現在)

※変更箇所は下線

1 人的被害

教職員 被害情報なし
児童・生徒 1名(中学校, 軽傷(かかと切り傷))

2 施設被害

区分	被害施設数	被害状況	休業・休館
市町村立 小学校	<u>12市町44校</u> 白石市, 角田市, 蔵王町 大河原町, 柴田町, 丸森町 多賀城市, 岩沼市, 松島町 利府町, 石巻市, 登米市	水漏れ 壁亀裂 段差発生 水道管亀裂 等	【調査中】
市町村立 中学校	<u>11市町21校</u> 白石市, 角田市, 七ヶ宿町 大河原町, 柴田町, 名取市 多賀城市, 岩沼市, 利府町 石巻市, 登米市	ガラス破損 パネル落下 階段手摺破損 等	【調査中】
県立学校	高等学校 <u>31校</u> 白石, 村田, 大河原商業, 柴田 名取, 名取北, 亘理, 仙台第一 仙台三桜, 仙意向山, 仙台南 仙台西, <u>仙台東</u> , 工業, 仙台第三 宮城第一, <u>泉松陵</u> , 泉館山 多賀城, 松島, 利府, 黒川, 古川 中新田, 松山, 涌谷, <u>南郷</u> , 佐沼, 石巻好文館, 石巻北, 気仙沼	外壁一部崩落 水漏れ ガラス破損 天井パネル落下 柱・壁亀裂 等	・2/15(月)臨時休業 <u>仙意向山</u> ・2/15(月)始業時間繰下げ <u>仙台二華(中・高)</u>
	特別支援学校 <u>11校</u> 聴覚支援, 聴覚支援小牛田校 光明支援, 利府支援 岩沼高等学園, 小松島支援 小松島支援松陵校, <u>船岡支援</u> <u>山元支援</u> , 西多賀支援 女川高等学園	コンクリート片落下 ひび割れ 天井の一部落下 等	・2/15(月)臨時休業 <u>船岡支援, 山元支援</u>
県有施設	<u>12施設</u> 図書館, 美術館 自然の家(蔵王, <u>志津川</u>) 婦人会館 総合運動場(プール, アリーナ, 宮城スタジアム) 第二総合運動場(武道館, 弓道場) 仙南総合プール 文化財課榴ヶ岡分室庁舎	ガラス破損 天井から破片落下 水漏れ 壁亀裂 等	・2/14(日)休館 図書館, 美術館, <u>総合運動場(プー ル, アリーナ, 宮城スタジアム)</u> , <u>宮城県サッカー場, 第二総合運動場</u> <u>(武道館, 弓道場)</u> , <u>仙南総合プール</u> , <u>長沼ボート場</u> ・2/14(日)午前を休館 <u>東北歴史博物館(正午に開館)</u>

※人的被害, 施設被害ともに継続調査中。

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震の被害状況等について
〔令和3年2月14日（日） 10:00現在〕

※前回からの変更は下線事項

1 被害及び対応状況

(1) 場内施設被害状況

- 大崎広域水道事務所
 - ・ 中峰浄水場の天井部つなぎ目（エキスパンション）カバー脱落。
 - ・ 中峰浄水場のフロック形成池壁面漏水。
- 仙南・仙塩広域水道事務所
 - ・ 被害なし。
- 工業用水道管理事務所
 - ・ 空気弁1箇所から漏水。仮復旧済み。
- 中南部下水道事務所
 - ・ 仙塩浄化センターの汚泥焼却炉煙突部の一部が破損。詳細確認中。
 - ・ 県南浄化センターの水処理施設被害。詳細確認中。
- 東部下水道事務所
 - ・ 被害なし。
- 仙台港国際ビジネスサポートセンター（アクセル）
 - ・ 天井の照明部品が一部落下。

(2) 場外施設主な被害状況

- 大崎広域水道事務所
 - ・ 被害なし。
- 仙南・仙塩広域水道事務所
 - ・ 仙台市太白受水の空気弁からの漏水。ボルトの増し締めにて仮復旧。
- 工業用水道管理事務所
 - ・ 仙台市外の空気弁2箇所から漏水。仮復旧済。
- 中南部下水道事務所
 - ・ 阿武隈川下流流域下水道の丸森ポンプ場にて停電発生。停電復旧済。
- 東部下水道事務所
 - ・ 北上川下流流域下水道管内の一部で通信回線が不通。

2 現在の確認状況（施設点検）

- 管路パトロールは大崎広水及び東部下水管内完了し被災無し。その他は継続中。
- 被災箇所及び概算被害額について精査中。