

## 第1回宮城県災害対策本部連絡員会議

日時：令和3年2月14日（日）

午後5時00分から

場所：宮城県行政庁舎4階庁議室

1 開 会

2 議 題

(1) 被害の状況について

(2) その他

3 閉 会

令和3年2月14日 午後3時現在

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に伴う被害（暫定値）

※下線部は前回からの変更箇所

1 被害の状況等（調査中）

(1) 人的被害 市町村別は別添①のとおり

・重傷 6名

・軽傷 49名

(2) 住家被害

・一部破損 80棟

2 市町村災害対策本部設置状況 別添②のとおり

3 避難所等情報 別添③のとおり

4 特記事項

(1) 県初動派遣職員派遣状況

・派遣中 蔵王町1名、村田町1名、柴田町1名、丸森町1名

・派遣終了 石巻市2名、登米市2名、東松島市4名、女川町2名

※1 1～3は、市町村からの報告をとりまとめたものです。

※2 被害状況は、暫定値のため今後増減する場合があります。

## 人的被害市町村別内訳 2月14日 午後3時現在

	重傷	軽傷
仙台市		<u>29</u>
石巻市	1	1
塩竈市		<u>1</u>
気仙沼市		1
白石市	<u>3</u>	<u>3</u>
栗原市		2
東松島市	1	<u>1</u>
大崎市		<u>4</u>
村田町	1	
柴田町		1
山元町		2
利府町		1
大郷町		1
大衡村		1
美里町		1
計	<u>6</u>	<u>49</u>

## 災害対策本部等設置状況(令和3年2月14日 15時00分現在)

自治体名	日時	体制名	備考
宮城県	2/13	災害対策本部	
仙台市	2/13	災害対策本部	
石巻市	_____	_____	2/14 12:07廃止
塩竈市	_____	_____	2/14 14:45廃止
気仙沼市			2/14 03:00廃止
白石市	2/13	警戒本部等	
名取市	_____	_____	2/14 15:10廃止
角田市	2/13	警戒本部等	
多賀城市	2/14	災害対策本部	
岩沼市	2/14	警戒本部等	
登米市	2/14	警戒本部等	
栗原市	2/13	災害対策本部	
東松島市	2/14	_____	2/14 12:00廃止
大崎市	_____	_____	2/14 15:00廃止
富谷市			2/14 10:40廃止
蔵王町	2/14	災害対策本部	
七ヶ宿町			
大河原町	2/13	警戒本部等	
村田町	2/13	災害対策本部	
柴田町	2/14	災害対策本部	
川崎町			2/14 10:30廃止
丸森町	2/13	災害対策本部	
亘理町	2/13	災害対策本部	
山元町	2/13	災害対策本部	
松島町	_____	_____	2/14 12:00廃止
七ヶ浜町	_____	_____	2/14 08:00廃止
利府町	2/14	災害対策本部	
大和町	2/13	災害対策本部	
大郷町			2/14 08:15廃止
大衡村			2/14 09:00廃止
色麻町	_____	_____	2/14 13:00廃止
加美町	2/14	警戒本部等	
涌谷町	2/14	災害対策本部	
美里町	_____	_____	2/14 13:00廃止
女川町	_____	_____	2/14 12:35廃止
南三陸町			2/14 02:00廃止

別添③

## 避難所開設状況(令和3年2月14日午後3時現在)

	避難所数	避難者数
仙台市		
石巻市		
塩竈市	0	0
気仙沼市		
白石市	1	0
名取市		
角田市		
多賀城市	0	0
岩沼市	0	0
登米市	0	0
栗原市		
東松島市	0	0
大崎市		
富谷市		
蔵王町	0	0
七ヶ宿町		
大河原町		
村田町	0	0
柴田町		
川崎町		
丸森町		
亘理町		
山元町	3	0
松島町		
七ヶ浜町	0	0
利府町		
大和町		
大郷町		
大衡村		
色麻町		
加美町		
涌谷町		
美里町		
女川町		
南三陸町		
計	4	0

## 被害確認状況【総務部】

【令和3年2月14日 午後5時現在】

下線部：更新部分

### 【県有施設状況】（管財課等）

- 県庁舎
  - ・窓、壁等に軽微な損傷あり
  - ・エレベーターの停止（行政庁舎、議会庁舎復旧完了。第3分庁舎復旧作業中）
- 合同庁舎
  - ・玄関内壁のタイル破損（仙台）
  - ・壁面等の軽微なクラック・剥離（仙台、大崎、栗原、石巻、登米）
  - ・エレベーターの停止（全合同庁舎復旧完了）
- 地方公所
  - ・クラック（公務研修所：玄関ロビー等）
  - ・壁はがれ（公務研修所：所内）
  - ・スプリンクラー天井から飛び出し（公務研修所）
- 知事公館
  - ・外壁クラック
  - ・内壁クラック、内壁はがれ
  - ・窓ガラスひび割れ

### 【私立学校関係】（私学・公益法人課）

- 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
  - ・休校（2月15日） 1件（中学校）、2件（高等学校）
  - ・始業線下（2月15日午前10時から） 1件（高等学校）
  - ・水漏れ 1件（高等学校）、エキスパンション・外壁破損 1件（高等学校）、  
体育館のガラス割れ・壁クラック 1件（高等学校）
- 幼稚園
  - ・天井・壁破損 8件、複写機破損 1件
- 専修学校・各種学校
  - ・休校（2月15日） 4件（専修学校）
  - ・始業線下（2月15日午前10時から） 1件（専修学校）
  - ・壁クラック 3件（専修学校）
  - ・防犯カメラ落下破損 1件（専修学校）

### 【宮城大学関係】（私学・公益法人課）

- ・大きな物的被害はない見込み。

### 【職員宿舎関係】（職員厚生課）

- ・下愛子職員宿舎及び下愛子職員寮のエレベーターの停止 （復旧済）

### 【職員安否確認】

- ・各部局から職員の事故等についての報告なし。

## 令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について

(令和3年2月14日(日) 15時30分現在)

### 1 交通関係

#### ○鉄道

- ・東北新幹線 : 一部運転見合わせ(那須塩原～盛岡駅間の上下線(明日まで))
- ・JR在来線 : 一部路線で運転見合わせ(14時頃から順次運転再開)  
※ BRT区間は通常運行
- ・仙台空港アクセス線 : 運転見合わせ(16時頃から運転再開予定)
- ・阿武隈急行線 : 終日運転見合わせ(丸森駅のホームにひび, 待合室ドア損傷, その他福島県内で道床崩れ等の被害あり)
- ・市営地下鉄 : 南北線 通常運行  
東西線 通常運行

#### ○バス

- ・宮城交通
  - ・ミヤコーバス
  - ・仙台市交通局
- } 通常運行

#### ○離島航路

- ・塩竈市営汽船
  - ・網地島ライン
  - ・シーパル女川
- } 通常運航

### 2 電力

2月14日 6時52分 すべて復旧

### 3 ガス

- ・仙南ガス
  - ・塩釜ガス
  - ・古川ガス
  - ・石巻ガス
- } 被害なし

### 4 情報ネットワーク関係 : 被害なし

### 5 所管施設関係

- みやぎ東日本大震災津波伝承館 : 被害なし
- 南三陸町旧防災対策庁舎 : 被害なし
- 東京事務所 : 被害なし

令和3年2月14日  
環境生活部

※下線部は前回からの変更箇所

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について  
(令和3年2月14日(日)午後3時現在)  
(環境生活部関係)

- 1 原子力発電所
  - 女川原子力発電所(女川町)
    - ・発電所の安全上重要な設備に異常はなく、周辺への放射性物質の影響もなし。
- 2 地方公所及び県有施設
  - (1) 地方公所
    - ・調査中。
  - (2) 県有施設
    - ・調査中。
- 3 水道施設
  - 断水の状況

被害事業体	被害状況	断水等の影響	備考
山元町	水道管の破損による断水	2,900戸	20戸復旧済み, 応急給水対応中 (給水車6台, 仮設水槽12基)
蔵王町	水道管の破損による断水	100戸	復旧済み
大河原町	水道管の破損による断水	<u>136戸</u>	<u>復旧済み</u>
丸森町	水道管の破損による断水	700戸	<u>680戸復旧済み, 応急給水対応中</u>
仙台市	水道管の破損による断水	<u>83戸</u>	<u>12戸復旧済み, 復旧作業中</u>
大崎市	漏水情報あり		調査中(9カ所)
石巻地方広域 水道企業団	<u>水道管の破損による断水</u>	<u>10戸</u>	調査中( <u>3カ所</u> )
白石市	漏水情報あり	数世帯	復旧済み



## 保健福祉部対応状況等について

(令和3年2月14日 午後1時現在)

### 1 医療機関、福祉施設等の被災状況等

種別	人的被害	物的被害	備考
医療機関	1件	50件	・人的被害は軽傷 ・建物一部損壊, 設備被害
児童母子福祉施設	0件	21件	・建物一部損壊, 設備被害
高齢者福祉施設	4件	37件	・人的被害は軽傷 ・建物一部損壊, 設備被害
障害者福祉施設	1件	20件	・人的被害は軽傷 ・建物一部損壊, 設備被害
薬局	0件	2件	・建物一部損壊, 設備被害
その他	0件	10件	・市町村保健センターにおける建物一部損壊, 設備被害
合計	6件	140件	

※被災状況は現時点で把握した分のみ。引き続き調査を実施。

### 2 災害救助法関係

- ・多数の住民が避難している状況ではないため、災害救助法の基準に該当しないと考えられる。

### 3 災害時医療の状況等

災害医療対策本部設置 (2/13 午後 11 時 8 分～)

- ・DMAT 派遣実績無し。
- ・震度6強の地震のため、全 DMAT 指定医療機関の自動待機基準 (震度6弱以上の地震が発生した場合) に該当。他県を含めて派遣要請が不要であることが確認できたことから、2月14日午前8時48分に待機が解除された。

### 4 その他

- ・地方公所 庁舎外構等に一部破損あり (仙台保健福祉事務所)
- ・新型コロナウイルス感染症に係る宿泊療養施設 1件 (エレベータ停止等)
- ・公衆衛生活動ガイドラインに基づき、白石市、蔵王町、大河原町、川崎町に仙南保健所職員を派遣
- ・在宅人工呼吸療養法患者については、県内55人中、53人について安否確認済み (被害なし)。

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る商工観光業被害状況について

【令和3年2月14日正午現在】

1 商工観光業の被害

分類	被害の概要	市町村数	被害箇所数	被害額(千円)
工業被害	工場等の損壊	調査中		
商業被害	店舗等の損壊	5市町村	21箇所	10,370
観光被害	観光施設等の損壊	9市町村	12箇所	調査中
観光被害の内訳				
(県施設)	観光施設等の損壊	市町村	箇所	
(県施設以外)	観光施設等の損壊	9市町村	12箇所	調査中

2 経済商工観光部所管施設の被害状況 (合計: 24箇所 8,000千円)

調査中	—
被害あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>○計量検定所 <ul style="list-style-type: none"> <li>・2階室内の壁一部破損(化粧板離脱)</li> </ul> </li> <li>○商工振興センター <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井一部落下, 窓の開閉不具合</li> </ul> </li> <li>○白石高等技術専門学校 <ul style="list-style-type: none"> <li>・オシロスコープ, マイクロ波実習装置等の破損</li> </ul> </li> <li>○仙台高等技術専門学校 <ul style="list-style-type: none"> <li>・内壁及び天井板の亀裂</li> <li>・トイレ給水管漏水, 窓の金具破損</li> <li>・天井エアコン及びパソコン破損</li> </ul> </li> <li>○宮城障害者職業能力開発校 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボイラー室の天井水漏れ</li> <li>・共通OA室天井板落下(0.3m×0.6m)</li> </ul> </li> <li>○松島公園管理事務所 <ul style="list-style-type: none"> <li>・レストハウスで建物周囲地面の沈下(1~2cm程度), 休憩室床タイルひび割れ(16.4㎡)</li> <li>・カフェベイランドでフェンス基礎のクラック</li> </ul> </li> <li>○みやぎ産業交流センター(夢メッセみやぎ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・展示棟ホールABCのシャッター破損</li> <li>・展示棟搬入口のドア破損</li> </ul> </li> </ul>
被害無し	産業技術総合センター, 大崎高等技術専門学校, 石巻高等技術専門学校, 気仙沼高等技術専門学校

## 令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震による被害状況（第3報）

水産林政部関係被害額           合計          （調査中） 千円

1 水産業関連被害           計          （調査中） 千円 ※下線引き変更箇所

被害種別	市町村	被害内訳	被害額
水産施設被害		(調査中)	
漁船等被害		(調査中)	
漁港施設被害	<u>塩釜市, 石巻市, 女川町</u>	<u>コンクリート舗装盤沈下等</u>	調査中
養殖施設被害		(調査中)	
水産物等被害		(調査中)	
漁業用資材		(調査中)	

(1) 水産施設及び漁船等

・各地方振興事務所水産漁港部において漁業協同組合，水産加工業協同組合等に聞き取り中。

(2) 漁港施設

・県管理8漁港でコンクリート舗装盤沈下等の被害を確認。その他調査中。

(3) 養殖施設，水産物等

・各地方振興事務所水産漁港部において漁業協同組合等に聞き取り中。

2 林業関連被害           計          （調査中） 千円

被害種別	市町村	被害内訳	被害額
林道施設被害		(調査中)	
林地被害		(調査中)	
治山施設被害		(調査中)	
林産被害		(調査中)	

(1) 林道施設，林地及び治山施設

・各地方振興事務所林業振興部において各市町村等に聞き取り中。

(2) 林産被害

・各地方振興事務所林業振興部において林業事業者等に聞き取り中。

3 その他（県所管施設等）           計          （調査中） 千円

・水産技術総合センター種苗生産施設の海水濾過装置が2基破損し，漏水している。

## 令和3年2月13日23時08分頃に発生した地震による 土木部関連公共土木施設等の被害状況（2月14日14時現在）

### 第3報

#### 1. 土木部職員安否

全職員確認済み（被害情報なし）

#### 2. 公共土木施設等の被害状況

（単位：百万円）

工種	県所管分		市町村所管分 (仙台市除く)		合計	
	件数 (箇所)	概算被害額	件数 (箇所)	概算被害額	件数 (箇所)	概算被害額
道路	6	18.3	1	50	7	68.3
橋梁			1	20	1	20
河川	6	13			6	13
海岸						
海岸(港湾)	2	4			2	4
ダム						
砂防						
下水道						
公園						
港湾	23	2,178.8			23	2,178.8
合計	37	2,214.1	2	70	39	2,284.1
前回比	13	2,211.6	0	0	13	2,211.6

	件数(箇所)	概算被害額
県営住宅	25	

#### 3. 被害状況等

##### 土木部業務継続計画（BCP）に基づく情報提供

震度6弱以上の地震が県内で発生したとき、主に土木部で管理する道路、ダムについては、地震発生後3時間以内、仙台塩釜港湾については12時間以内に情報提供を開始することとしており、計画通りに情報提供を開始した。

- 3時間以内 : 道路規制情報、ダム被災情報について、県のホームページで情報提供を開始。  
※現時点において、道路規制は全て解除、ダムの施設被害はない。
- 12時間以内 : 仙台塩釜港仙台港区の岸壁使用について、県のホームページで情報提供を開始。  
※一部バリケード等の制限はあるが、供用中。

## 道 路

### ■交通規制の状況

#### 5路線5箇所

うち全面通行止め：4路線4箇所（全て解除）

・事前通行規制等：3路線3箇所

※異常気象時通行規制区間，冠水等の恐れがある区間，法面点検，隣県との調整による区間等

・法面の崩れ等に伴う規制：1路線1箇所

うち片側交互通行：1路線1箇所

・路面・法面クラック発生に伴う規制：1路線1箇所（主要地方道女川牡鹿線（女川町小乗浜地区））

道路種別	規制箇所数	うち規制中
一般国道 (指定区間外)	2箇所 (全面2箇所)	0箇所 (全面0箇所)
主要地方道	2箇所 (全面1箇所)	1箇所 (全面0箇所)
一般県道	1箇所 (全面1箇所)	0箇所 (全面0箇所)
合計	5箇所 (全面4箇所)	1箇所 (全面0所)

### ※高速道路の規制状況

・常磐道：相馬～亘理 通行規制継続

・三陸道：仙台港 IC オフランプ 上り流出 5：45～緊急工事の為閉鎖

### ■施設被災（道路・橋梁・その他）

・県管理：4路線6箇所 概算被害額18.3百万円

・市町村管理：2路線2箇所 概算被害額70百万円

### ■橋梁緊急点検

震度6以上を観測した7市町に位置する橋梁において、被災状況を把握するため、緊急点検を実施するもの。

緊急点検対象地域：震度6強：蔵王町、震度6弱：岩沼市、石巻市、登米市、川崎町、亘理町、山元町

緊急点検橋梁数：7市町に位置する391橋のうち、1次・2次緊急輸送道路上の146橋を最優先に点検を実施予定。（県が管理する橋梁は1,789橋）

## 河 川

### ■施設被災

・県管理：2河川6箇所 概算被害額13百万円（戸花川・名取川（被害額精査中））

名取川右岸（仙台市太白区秋保町）において岩石が崩落した。詳細は調査中。

・市町村管理：調査中

## 海 岸

### ■施設被災：調査中

## 土砂災害（砂防施設）

- 土砂災害：東松島市 1箇所
- 施設被害：なし

## ダム

- 施設被害：なし
- 樽水・七北田・漆沢・化女沼 4ダム  
一次点検完了 被災なし 二次点検中
- 大倉・南川・宮床・惣の関・二ツ石・花山・栗駒・荒砥沢・小田・払川・長沼ダム 11ダム  
一次点検完了 被災なし 二次点検完了 被災なし
- 上大沢・岩堂沢ダム 2ダム  
一次点検完了 被災なし（二次点検なし）

## 空 港・アクセス鉄道

- 運行状況  
アクセス鉄道：運転見合わせ中。JR線との兼ね合いで再開見込み16時台。間引き運転で再開予定。  
仙台空港：地震に起因する運休や大幅な遅れ等の発生はなし。
- 施設被災  
アクセス鉄道：一部損傷部品の修繕完了。現在試運転中（杜せきのした→美田園→名取→仙台空港）  
仙台空港：滑走路等の運行に関する施設に被害なし。  
ターミナルビル3Fで床材や壁仕上げ材のはがれ等が発生。3Fフロアは当面の間閉鎖する。

## 港 湾

- 供用状況
  - ① 緊急輸送道路：規制なし
  - ② 岸壁の利用：仙台港区高松2号岸壁→一部使用制限あり（段差部バリケード）  
塩釜港区貞山ふ頭2号岸壁→一部使用制限あり（目地開き部バリケード）  
女川港石浜（-4.5m）物揚場→使用不可（バリケード）
  - ③ 離島航路運行状況：使用上支障なし
  - ④ その他港湾管理施設
    - ・高砂コンテナターミナル：ガントリークレーン⇒異常なし（本日荷役予定）
    - ・中央公園：釣り護岸付近（海の広場）立入規制

## ■施設被災

- ・港湾 23件 被災箇所及び概算被害額 調査中
- ・海岸 2件 被災箇所及び概算被害額 調査中
- ※仙台塩釜港仙台港区 高松2号岸壁・中央公園
- 仙台塩釜港塩釜港区 貞山埠頭2号線 等
- 仙台塩釜港石巻港区 西浜町防潮堤クラック等
- 地方港湾4港（女川港、荻浜港、表浜港、雄勝港）

## 都市施設（公園・下水道）

### ■公園の供用状況・施設被害

○県立都市公園（5公園） 供用中 被災なし

○市町村管理公園 調査中

### ■下水道の運転状況・施設被害

○市町村管理下水道施設 調査中

## 住宅関係

### ■ブロック塀の緊急点検について

平成30年度の調査結果により、除却が必要とされたブロック塀80か所について、緊急点検を実施中。

■県営住宅被災 25件（給水施設6件, EV停止8件, その他（火災含む）11件） 概算被害額 調査中

■市町村営住宅被災 50件（漏水1件, 給水施設19件, EV停止13件, その他17件） 概算被害額 調査中

### ■県営住宅の火災について

県営塩釜庚塚（かのえづか）住宅5階で火災発生し既に鎮火している。人的被害の報告はない。

福島県沖を震源とする地震に関する被害状況等について  
(令和3年2月14日(日)14時現在)

※変更箇所は下線

1 人的被害

教職員 1名(県立高校, 骨折の疑い)  
児童・生徒 1名(中学校, 軽傷(かかと切り傷))

2 施設被害

区分	被害施設数	被害状況	休業・休館
市町村立 小学校	<b>21市町90校</b> 白石市, 角田市, 蔵王町, 大河原町 柴田町, 丸森町, 多賀城市, 岩沼市 富谷市, 亘理町, 松島町, 利府町 大和町, 栗原市, 大崎市, 加美町 涌谷町, 石巻市, 登米市, 東松島市 女川町	水漏れ 壁亀裂 段差発生 水道管亀裂 等	【調査中】
市町村立 中学校	<b>22市町52校</b> 白石市, 角田市, 蔵王町, セツ宿町 大河原町, 柴田町, 塩竈市, 名取市 多賀城市, 岩沼市, 富谷市, 亘理町 利府町, 大和町, 大衡村, 栗原市 大崎市, 涌谷町, 石巻市, 登米市 東松島市, 女川町	ガラス破損 パネル落下 階段手摺破損 等	・2/15(月) 塩竈市立第二中 午前授業
県立学校	<b>高等学校44校</b> 白石, 白石工業, 村田, 大河原商業 柴田, 名取, 名取北, 亘理 仙台第一, 仙台二華, 仙台三桜 仙台向山, 仙台南, 仙台西, 仙台東 工業, 仙台第二, 仙台第三 宮城第一, 泉松陵, 泉館山, 宮城野 塩釜, 多賀城, 松島, 利府, 黒川 古川, 中新田, 松山, 鹿島台商業 涌谷, 南郷, 佐沼, 登米 登米総合産業, 迫桜, 石巻好文館 石巻北, 石巻商業, 気仙沼 気仙沼向洋, 東松島, 田尻さくら	外壁一部崩落 水漏れ ガラス破損 天井パネル落下 柱・壁亀裂 等	・2/15(月) 臨時休業 仙台向山 ・2/15(月) 始業時間繰下げ 白石(10:45~) 仙台二華(中・高)(10:20~) 工業(9:00~) ※他にも調整中の学校が複数あり
	<b>特別支援学校15校</b> 聴覚支援, 聴覚支援小牛田校 光明支援, 金成支援, 古川支援 利府支援, 岩沼高等学園 小牛田高等学園, 小松島支援 小松島支援松陵校, 船岡支援 拓桃支援, 山元支援, 西多賀支援 女川高等学園	コンクリート片落下 ひび割れ 天井の一部落下 等	・2/15(月) 臨時休業 船岡支援, 山元支援
県有施設	<b>16施設</b> 図書館, 美術館 自然の家(松島, 蔵王, 志津川) 婦人会館 東北歴史博物館(今野家住宅) 総合運動場(プール, アリーナ, 宮 城スタジアム, 合宿所, テニスコート) 第二総合運動場(武道館, 弓道場) 仙南総合プール 文化財課榴ヶ岡分室庁舎	ガラス破損 天井から破片落下 水漏れ 壁亀裂 等	・2/14(日) 休館 図書館, 美術館, 総合運動場(プ ール, アリーナ, 宮城スタジア ム), 宮城県サッカー場, 第二総 合運動場(武道館, 弓道場), 仙 南総合プール, 長沼ポート場 ・2/14(日) 午前を休館 東北歴史博物館(正午に開館)

※人的被害, 施設被害ともに継続調査中。



令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震の被害状況等について  
〔令和3年2月14日（日） 15：00現在〕

※前回からの変更は下線事項

1 被害及び対応状況

(1) 場内施設被害状況

- 大崎広域水道事務所
  - ・ 中峰浄水場の天井部つなぎ目（エキスパンション）カバー脱落。
  - ・ 中峰浄水場のフロック形成池壁面漏水。
- 仙南・仙塩広域水道事務所
  - ・ 被害なし。
- 工業用水道管理事務所
  - ・ 空気弁1箇所から漏水。仮復旧済み。
- 中南部下水道事務所
  - ・ 仙塩浄化センターの汚泥焼却炉煙突部の一部が破損。詳細確認中。
  - ・ 県南浄化センターの水処理施設被害。詳細確認中。
- 東部下水道事務所
  - ・ 被害なし。
- 仙台港国際ビジネスサポートセンター（アクセル）
  - ・ 天井の照明部品が一部落下。

(2) 場外施設主な被害状況

- 大崎広域水道事務所
  - ・ 被害なし。
- 仙南・仙塩広域水道事務所
  - ・ 仙台市太白受水の空気弁からの漏水。ボルトの増し締めにて仮復旧。
- 工業用水道管理事務所
  - ・ 仙台市外の空気弁2箇所から漏水。仮復旧済。
- 中南部下水道事務所
  - ・ 阿武隈川下流流域下水道の丸森ポンプ場にて停電発生。停電復旧済。
- 東部下水道事務所
  - ・ 北上川下流流域下水道管内の一部で通信回線が不通。

2 現在の確認状況（施設点検）

- 管路パトロールは全事務所で完了。被災は無し。
- 被災箇所及び概算被害額について精査中。

令和3年2月14日  
仙台管区气象台

令和3年2月15日から16日にかけての気象状況について  
(1.4日15時時点)

15日は、宮城県の海上では、発達する低気圧の影響で非常に強い風が吹いて、しけとなるでしょう。16日は冬型の気圧配置が強まり、強い風が吹くでしょう。

【予想と防災事項】

<風と波の予想>

宮城県の海上では、15日昼過ぎから西よりの風が非常に強く吹き、しけとなるでしょう。

16日から北西の風が非常に強く吹く見込みです。

15日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東部海上 20メートル（30メートル）

東部陸上 18メートル（30メートル）

西部 15メートル（30メートル）

16日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東部海上 20から24メートル（25から35メートル）

東部陸上 15から19メートル（25から35メートル）

西部 10から14メートル（20から25メートル）

15日から16日にかけて予想される波の高さは、最大で4メートルでしょう。

<雨の予想>

宮城県では15日昼前から広い範囲で雨が降りはじめ、夕方には1時間に30ミリの激しい雨の降る所がある見込みです。15日18時までの24時間に予想される雨量は、宮城県の多い所で60ミリです。また、西部の積雪の多い地域では、融雪が進む見込みです。

<防災事項>

東部では15日夕方から16日にかけて暴風による交通障害や建物の被害に警戒。低気圧の進路や発達程度によっては、西部でも警報級の西よりの風になる可能性があります。

13日の福島県沖の地震で強い揺れとなった地域では、地盤が脆弱になっている可能性がありますので、大雨や融雪による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などにも注意してください。

【補足事項】

今後発表する警報、注意報、気象情報、竜巻注意情報に留意してください。

宮城県早期注意情報 (警報級の可能性)											
2021年02月14日11時 仙台管区気象台 発表											
東部では、15日までの期間内に、暴風(暴風警)警報を発表する可能性がある。											
西部では、15日までの期間内に【高】及び【中】はない。今後の情報に留意。											
宮城県東部		14日			15日			16日	17日	18日	19日
		12-18	18-24	00-06	06-12	12-24					
大雨	警報級の可能性	-									
	1時間最大	全域	15以下	15以下	15以下	15以下	15以下				
	3時間最大	全域	25以下	25以下	25以下	25以下	25以下				
	24時間最大	全域	50以下								
大雪	警報級の可能性	-									
	6時間最大	全域	0	0	0	0	0				
	24時間最大	全域	0								
暴風(警)	警報級の可能性	-			中			中	-	-	-
	最大風速	陸上	9以下	9以下	9以下	9以下	15				
波浪	警報級の可能性	-									
	波高	全域	2.5	2.5	2	2	3				
宮城県西部		14日			15日			16日	17日	18日	19日
		12-18	18-24	00-06	06-12	12-24					
大雨	警報級の可能性	-									
	1時間最大	全域	15以下	15以下	15以下	15以下	15以下				
	3時間最大	全域	25以下	25以下	25以下	25以下	25以下				
	24時間最大	全域	50以下								
大雪	警報級の可能性	-									
	6時間最大	全域	0	0	0	0	0				
	24時間最大	全域	0								
暴風(警)	警報級の可能性	-									
	最大風速	全域	9以下	9以下	9以下	9以下	10				

■ 高 ■ 中

宮城県の天気予報 (7日先まで)									
2021年02月14日11時仙台管区気象台発表									
日付	今日 14(日)	明日 15(月)	明後日 16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)	21(日)	
東部	晴後曇	曇後雨	晴時々曇	曇時々晴	曇時々晴	晴時々曇	曇時々晴	曇時々晴	
降水確率(%)	-/0/0	10/50/80/50	30	40	40	20	30	30	
信頼度	-	-	-	B	B	A	A	A	
仙台 気温 (℃)	最高	17	11	10 (7~12)	4 (3~7)	3 (1~6)	7 (4~9)	11 (7~13)	13 (10~17)
	最低	-	5	1 (0~3)	-2 (-3~-1)	-3 (-4~-1)	-1 (-3~0)	2 (0~4)	2 (-1~3)
西部	晴後曇	曇後雨	曇	曇一時曇	曇一時曇	曇時々晴	曇時々晴	曇時々晴	
降水確率(%)	-/0/0	10/50/80/50	40	60	50	30	30	30	
信頼度	-	-	-	B	C	A	A	B	
白石 気温 (℃)	最高	17	10	9 (5~10)	2 (0~5)	2 (-1~4)	5 (2~7)	10 (6~13)	12 (8~16)
	最低	-	4	0 (-2~1)	-3 (-5~-1)	-4 (-5~-3)	-2 (-4~0)	0 (-3~3)	-1 (-4~1)
向こう一週間(明日から7日先まで)の平年値									
			降水量の7日間合計			最低気温		最高気温	
仙台			平年並 2 - 11mm			-1.3℃		6.1℃	
白石			平年並 3 - 15mm			-2.4℃		6.0℃	