

## 第2回宮城県特別警戒本部会議

日時：令和3年5月1日（土）

午後6時00分から

場所：宮城県行政庁舎4階庁議室

1 開 会

2 議 題

(1) 地震の被害等の状況について

(2) その他

3 閉 会

令和3年5月1日宮城県沖を震源とする地震に伴う被害(暫定値)  
(令和3年5月1日午後4時現在)

1 被害の状況等(調査中)

(1) 人的被害 (単位:人)

市町村名	死者	行方不明者	重傷	軽傷	計
女川町				2	2
計	0	0	0	2	2

(2) 住家被害  
調査中

(3) 重要施設被害

○ 女川原子力発電所(女川町)

発電所の安全上重要な設備に異常がないことを確認。

女川原子力発電所周辺に設置したモニタリングステーションにおける放射線の測定値に異常はなく、環境への放射性物質の影響なし。

(4) 県有施設被害

○ 防災ヘリコプター管理事務所

被害なし

○ 消防学校

被害なし

(5) その他所管施設被害

○ みやぎ東日本大震災津波伝承館

被害なし

○ 南三陸町旧防災対策庁舎

被害なし

○ 各圏域防災拠点

被害なし

2 県等の対応状況

(1) 特別警戒本部設置・会議等の実施状況

- ・5月1日 午前10時27分 宮城県特別警戒本部設置
- ・5月1日 午後0時30分 第1回特別警戒本部会議

3 市町村災害対策本部等設置状況 (○設置継続中 ×設置後廃止 -設置なし)

市町村名	災害対策本部			警戒本部等		
	設置日	状況	廃止日	設置日	状況	廃止日
仙台市	5月1日	○			-	
石巻市	5月1日	×	5月1日		-	
塩竈市		-		5月1日	×	5月1日
気仙沼市	5月1日	×	5月1日	5月1日	×	5月1日
白石市		-		5月1日	×	5月1日
名取市		-		5月1日	×	5月1日
角田市		-		5月1日	×	5月1日
多賀城市		-		5月1日	○	
岩沼市		-		5月1日	×	5月1日
登米市		-		5月1日	○	
栗原市		-		5月1日	×	5月1日
東松島市	5月1日	×	5月1日	5月1日	×	5月1日
大崎市		-		5月1日	○	
富谷市		-		5月1日	×	5月1日
蔵王町		-		5月1日	○	
七ヶ宿町		-			-	
大河原町		-			-	
村田町		-		5月1日	×	5月1日
柴田町		-			-	
川崎町		-		5月1日	×	5月1日
丸森町		-		5月1日	×	5月1日
亘理町		-		5月1日	×	5月1日
山元町		-		5月1日	×	5月1日
松島町		-		5月1日	×	5月1日
七ヶ浜町		-			-	
利府町		-		5月1日	×	5月1日
大和町		-			-	
大郷町		-			-	
大衡村		-		5月1日	×	5月1日
色麻町		-			-	
加美町		-			-	
涌谷町	5月1日	×	5月1日	5月1日	×	5月1日
美里町		-		5月1日	×	5月1日
女川町	5月1日	×	5月1日	5月1日	×	5月1日
南三陸町		-		5月1日	×	5月1日
設置継続中	1市			4市町		

※1 1(1)、(2)及び3は、市町村からの報告をとりまとめたものです。

※2 被害状況は、暫定値のため今後増減する場合があります。

## 第2回特別警戒本部会議 被害確認状況【総務部】

【令和3年5月1日 16時現在】

### 【県有施設状況】（管財課等）

- 県庁舎 ・エレベーターの停止（行政庁舎, 議会庁舎, 第三分庁舎 ※復旧完了）
- 合同庁舎 ・エレベーターの停止（仙台合庁のみ停止中 ※その他は復旧完了）  
・空調機配管破損による水漏れ（バルブにて止水）（石巻）
- 地方公所 ・被害なし

### 【私立学校関係】（私学・公益法人課）

- 小学校, 中学校, 高等学校, 中等教育学校, 特別支援学校  
・現在調査中（全35校中5校で軽微な被害あり）
- 幼稚園  
・現在調査中（全143園について、現在まで被害報告なし）
- 専修学校・各種学校  
・現在調査中（全79校中2校で軽微な被害あり）

### 【宮城大学関係】（私学・公益法人課）

- ・被害無し

### 【職員宿舎関係】（職員厚生課）

- ・下愛子職員宿舎のエレベーター停止（復旧作業中）

### 【職員安否確認】

- ・各部局から職員の事故等についての報告なし

令和3年5月1日宮城県沖を震源とする地震に係る被害状況等について  
(令和3年5月1日(土)16時00分現在)

1 交通関係

○鉄道

- ・東北新幹線 : 一部遅延(仙台～新青森駅間)
- ・JR東日本 : 一部運行見合わせ(仙石線, 仙石東北ライン, 東北本線, 石巻線, 気仙沼線, 陸羽東線) ※気仙沼線BRTは通常運行
- ・アクセス鉄道 : 一部運行見合わせ
- ・阿武隈急行 : 通常運行
- ・市営地下鉄 南北線 : 通常運行  
東西線 : 通常運行

○バス

- ・宮城交通(ミヤコーバス含む) : 一部運休(高速バス(仙台～気仙沼線))
- ・仙台市交通局 : 通常運行

○離島航路

- ・塩竈市営汽船
  - ・網地島ライン
  - ・シーパル女川
- } 通常運航

2 情報ネットワーク関係 : 被害なし

3 スポーツ施設関係

- ・総合運動公園  
総合プール : 観客席壁亀裂拡大, 放送室・記録室入口上部クラック
  - ・宮城野原公園総合運動場
  - ・第二総合運動場
  - ・県南総合プール
  - ・長沼ポート場
  - ・ライフル射撃場
  - ・市町村体育施設 : 調査中
- } 被害なし

4 所管施設関係

- 東京事務所 : 被害なし

令和3年5月1日宮城県沖を震源とする地震に係る被害状況等について  
(令和3年5月1日(土)午後4時現在)  
(環境生活部関係)

- 1 電力 : 被害なし
- 2 ガス : 被害なし
- 3 地方公所及び県有施設
  - (1) 地方公所(保健環境センター, 食肉衛生検査所, 動物愛護センター)
    - ・建物被害なし
    - ・保健環境センターにおいて検査機器の動作確認中
  - (2) 県有施設
    - ・県民の森: 第1回目特別警戒本部会議で報告した水道管漏水に伴う断水は復旧。その他現在調査中。
    - ・県民会館: 廻り縁の木片落下(3階客席部分)
- 4 水道施設  
○断水の状況

被害事業体	被害状況	断水等の影響	備考
仙台市	水道管の破損による断水	126戸	

## 保健福祉部対応状況等について

※令和3年5月1日午後4時現在

### 1 医療機関、福祉施設等の被害状況

種別	人的被害	物的被害	備考	被害額(千円)
医療機関	0名	1施設	・設備被害	(県立病院) 0
薬局	0名	0施設		(医療機関等) 調査中
保健衛生施設等	0名	0施設		
児童母子福祉施設	0名	0施設		(民間等社会福祉施設) 200
高齢者福祉施設	0名	4施設	・建物被害, 設備被害	
障害者福祉施設	0名	0施設		(その他部所管施設) 0
合計	0名	5施設		200

※被害状況は現時点で把握した分のみ。引き続き調査を実施。

### 2 その他

- ・新型コロナウイルス感染症患者の宿泊療養施設（ホテル等）については、人的被害及び物的被害なし。

令和3年5月1日の宮城県沖を震源とする地震に係る商工観光業被害状況について

【令和3年5月1日午後4時現在】

1 商工観光業の被害

分類	被害の概要	市町村数	被害箇所数	被害額（千円）
工業被害	工場等の損壊	調査中		
商業被害	店舗等の損壊			
観光被害	観光施設等の損壊	1市町村	1箇所	調査中
観光被害の内訳 (県施設)	観光施設等の損壊	市町村	箇所	調査中
(県施設以外)	観光施設等の損壊	1市町村	1箇所	

2 経済商工観光部所管施設の被害状況（合計：4箇所 被害額：調査中）

被害あり	<p>○みやぎ産業交流センター（夢メッセみやぎ）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展示棟コンコース煙探知機カバー落下</li> <li>・展示棟搬入口留め具一部破損</li> <li>・西館壁面一部破損</li> <li>・西館ホールエアコン吹き出し口脱落</li> </ul>
被害無し	産業技術総合センター、計量検定所、商工振興センター、白石高等技術専門学校、仙台高等技術専門学校、大崎高等技術専門学校、石巻高等技術専門学校、気仙沼高等技術専門学校、宮城障害者職業能力開発校、松島公園管理事務所



令和3年5月1日  
午後4時現在  
農政部

令和3年5月1日の宮城県沖を震源とする地震に係る被害状況について (第1報)  
[調査中]

農業被害額合計 調査中

1 農業関連被害 千円

被害種別	市町村	被害内訳	被害件数(面積)	被害額
農業関係施設被害			件	千円
うち 共同利用施設			件	千円
うち 農業用ハウス			件	千円
うち 農業用倉庫・処理加工施設等			件	千円
農業用資機材被害			件	千円
農作物被害			ha	千円
貯蔵収穫農産物被害			件	千円
うち 農家所有分			件	千円
うち JA等倉庫分			件	千円
農地・農業用施設被害			件	千円
生活環境施設被害			件	千円

2 畜産関連被害 千円

被害種別	市町村	被害内訳	被害件数	被害額
畜産施設等被害				千円
うち 畜産施設				千円
うち 家畜				千円
うち 貯蔵畜産物				千円
うち 畜産用機械				千円

3 その他(県所管施設等) 千円

被害種別	施設名	被害内訳	被害件数	被害額
県有施設等被害	農業大学校			千円
	農業・園芸総合研究所			千円
	古川農業試験場			千円
	岩沼駐在			千円
	畜産試験場			千円
	岩出山牧場			千円
	各農業改良普及センター			千円

○その他

- ・古川農業試験場岩沼駐在の施設内の天井ボード落下・破損(人的被害なし)。
- ・農業大学校, 農業・園芸総合研究所, 古川農業試験場, 亘理・美里農業改良普及センター, 病虫害防除所, 畜産試験場, 王城寺原補償工事事務所は被害なし。
- ・農業用ダムの調査対象箇所15カ所中15カ所被害なし。
- ・防災重点ため池の調査対象箇所90カ所中87カ所被害なし, 3カ所調査中。

## 令和3年5月1日宮城県沖を震源とする地震による被害状況（第1報）

水産林政部関係被害額 合計（調査中） 千円

### 1 水産業関連被害 計（調査中） 千円

被害種別	市町村	被害内訳	被害額
水産施設被害		(調査中)	
漁船等被害		(調査中)	
漁港施設被害		(調査中)	
養殖施設被害		(調査中)	
水産物等被害		(調査中)	
漁業用資材		(調査中)	

(1) 水産施設及び漁船等

・各地方振興事務所水産漁港部において漁業協同組合、水産加工業協同組合等に聞き取り中。

(2) 漁港施設

・各地方振興事務所水産漁港部においてパトロールを実施中。

(3) 養殖施設、水産物等

・各地方振興事務所水産漁港部において漁業協同組合等に聞き取り中。

### 2 林業関連被害 計（調査中）

被害種別	市町村	被害内訳	被害額
林道施設被害		(調査中)	
林地被害		(調査中)	
治山施設被害		(調査中)	
林産被害		(調査中)	

(1) 林道施設、林地及び治山施設

・各地方振興事務所林業振興部において各市町村等に聞き取り中。

(2) 林産被害

・各地方振興事務所林業振興部において林業事業体等に聞き取り中。

### 3 その他（県所管施設等） 計（調査中） 円

# 令和3年5月1日10時27分頃に発生した地震による 土木部関連公共土木施設等の被害状況（5月1日16時現在） 第2報

1. 土木部職員安否

全職員確認済み（被害情報なし）

2. 公共土木施設等の被害状況

（単位：百万円）

工種	県所管分		市町村所管分 (仙台市除く)		合計	
	件数 (箇所)	概算被害額	件数 (箇所)	概算被害額	件数 (箇所)	概算被害額
道路	1	0.5			1	0.5
橋梁						
河川						
海岸(港湾)						
ダム						
砂防						
下水道						
公園						
港湾						
合計	1	0.5			1	0.5
前回比						

	件数 (箇所)	概算被害額
県営住宅		

3. 被害状況等

**道 路**

■交通規制の状況

○県内の高速道路の規制

- ・東北道 : 若柳金成 IC ~ 平泉前沢 IC 【5/1 10時27分 通行止め】  
→ 【5/1 13時5分 通行止め解除】
- ・山形道 : 宮城川崎 IC~笹谷 IC 【5/1 10時27分 通行止め】  
→ 【5/1 12時20分 通行止め解除】
- ・常磐自動車道 : 相馬 IC~山元 IC 【5/1 10時27分 通行止め】  
→ 【5/1 13時40分 通行止め解除】
- ・仙台東部道路 : 仙台東 IC~仙台港北 IC 【5/1 10時27分 通行止め】  
→ 【5/1 13時30分 通行止め解除】
- ・三陸道 : 仙台港北 IC~唐桑小原木 【5/1 10時27分 通行止め】  
→ 【5/1 13時30分 通行止め解除】

- ・仙台北部道路 : 利府 JCTC~利府しらかし IC 【5/1 10時27分 通行止め】  
→ 【5/1 13時30分 通行止め解除】

○一般道の規制 → なし

道路種別	規制箇所数	うち規制中
一般国道 (指定区間外)	0箇所 (全面0箇所)	0箇所 (全面0箇所)
主要地方道	0箇所 (全面0箇所)	0箇所 (全面0箇所)
一般県道	0箇所 (全面0箇所)	0箇所 (全面0箇所)
合計	0箇所 (全面0箇所)	0箇所 (全面0所)

■施設被災 (道路・橋梁・その他)

- ・県管理 : 1路線1箇所 概算被害額 0.5百万円
  - ・市町村管理: 被害無し
- ※栗原市のみ調査中。

河川

■被害なし

土砂災害 (砂防施設)

- 土砂災害: なし
- 施設被害: なし

ダム

- 被害なし (全ダム一次点検完了)
- ※大倉ダム, 惣の関ダム, 長沼ダムのみ二次点検継続中。

空港・アクセス鉄道

■運行状況

アクセス鉄道: 運転見合わせ中だったが, 16時運転再開。  
 仙台空港: 滑走路異常なしで通常運転再開済み。

■施設被災

アクセス鉄道: -

仙台空港: 滑走路等の運行に関する施設に被害なし。

ターミナルビル3階から展望デッキに上がるエレベーターが停止したため展望デッキを閉鎖中。  
 (点検業者手配中で, 5/2以降復旧見込み)

港湾

- 施設被災 被災無し
- ※金華山港のみ調査中

都市施設 (公園・下水道)

## ■公園の供用状況・施設被害

○県立都市公園(6公園) 供用中 被害なし

(※石巻南浜津波復興記念公園のみやぎ東日本大震災津波伝承館内の壁面モニター機材のズレが確認されたが復旧済み。)

○市町村管理公園 被害なし

※栗原市のみ調査中

## ■下水道の運転状況・施設被害

○市町村管理下水道施設 被害なし

## 住宅関係

### ■被災宅地危険度判定

・震度5以上を観測した市町(仙台市, 石巻市, 気仙沼市, 岩沼市, 登米市, 栗原市, 東松島市, 大崎市, 蔵王町, 川崎町, 美里町, 涌谷町, 女川町, 南三陸町)において, 実施なしの回答があった。

### ■被災建築物応急危険度判定

・建築宅地課(土木事務所建築担当)としては, 市町村からの要請があれば何時でも対応できるよう体制を整えて待機している。

・国交省からは本日中(5月1日)に判定実施の有無を一報するよう連絡があった(1日10:50)。

・震度5以上を観測した市町(仙台市, 石巻市, 気仙沼市, 岩沼市, 登米市, 栗原市, 東松島市, 大崎市, 蔵王町, 川崎町, 美里町, 涌谷町, 女川町, 南三陸町)において, 実施なしの回答があった。

### ■小学校スクールゾーン内の危険ブロック塀の緊急点検について

・震度5以上を観測した2市町(大崎市, 南三陸町)において, 実施済みの回答があり, 12市町(仙台市, 石巻市, 気仙沼市, 岩沼市, 登米市, 栗原市, 東松島市, 蔵王町, 川崎町, 涌谷町, 美里町, 女川町)において, 実施不要の回答があった。

令和3年5月1日  
教 育 庁

令和3年5月1日宮城県沖を震源とする地震に関する被害状況等について  
(令和3年5月1日(土)16時現在)

1 人的被害

区 分	人数	被害状況
教 職 員	なし	
児童・生徒	なし	

2 施設被害

区 分	被害施設数	被害状況	休業・休館
市町村立 小 学 校	9市町25校 塩竈市, 多賀城市, 利府町, 大崎市, 栗原市, 石巻市, 登米市, 気仙沼市 女川町	防火扉閉鎖不良 ガラス破損 廊下エキパンション破損 校舎つなぎ目亀裂 等	
市町村立 中 学 校	9市町19校 角田市, 多賀城市, 利府町, 大崎市 栗原市, 石巻市, 登米市, 気仙沼市 女川町	物置壁一部欠落 体育館更衣室壁一部欠落 室外機ワイヤー破損 校舎外壁の亀裂 校舎つなぎ目亀裂 体育館天井の一部破損 等	
県立学校	高等学校15校 白石, 仙台三桜, 仙台向山, 仙台西, 仙台第三, 泉館山, 多賀城, 松島 岩出山, 登米, 登米総合産業, 水産, 気仙沼向洋, 第二工業, 東松島	内外壁の破損・亀裂 廊下エキパンション一部破損 プール配管破損 天井ボード一部破損 暖房給水管の漏水 灯油ポンプ破損 等	
	特別支援学校5校 聴覚支援, 気仙沼支援, 小牛田高等学園, 小松島支援, 拓桃支援	天井パネルの軽微破損 渡り廊下コンクリート破損 トイレ壁面パネル破損 校舎外壁の亀裂 等	
県有施設	2施設 図書館 東北歴史博物館(今野家住宅)	資料搬送機停止 バックヤード電動書架の 故障 冠木門の傾き 等	

3 被害額(調査継続中)

市町村立学校 調査中    県立学校 調査中    社会教育施設等 調査中

令和3年5月1日宮城県沖を震源とする地震の被害状況等について  
〔令和3年5月1日(土) 16:00現在〕

1 被害及び対応状況

(1) 場内施設被害状況

- 大崎広域水道事務所  
被害なし
- 仙南・仙塩広域水道事務所  
被害なし
- 工業用水道管理事務所  
被害なし
- 東部下水道事務所  
被害なし
- 中南部下水道事務所  
仙塩浄化センター汚泥焼却施設(汚泥投入ポンプエキスパンション)  
被災(2月13日発生 of 福島県沖地震にて被災し、仮復旧を実施した箇所)。汚泥焼却施設停止中。詳細調査中。
- 仙台港国際ビジネスサポートセンター  
被害なし

(2) 場外施設主な被害状況

- 大崎広域水道事務所  
被害なし
- 仙南・仙塩広域水道事務所  
被害なし
- 工業用水道管理事務所  
仙台市内の空気弁2箇所から漏水。復旧済み。
- 中南部下水道事務所  
被害なし
- 東部下水道事務所  
被害なし

2 現在の確認状況(施設点検)

- 場内施設及び場外施設のパトロール完了。
- 仙塩浄化センター汚泥焼却施設について、被害詳細確認中。

大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報 第 2 号  
令和 3 年 5 月 1 日 16 時 08 分 仙台管区気象台発表

(見出し)

宮城県では、上空に寒気を伴った低気圧の影響により、2 日にかけて大気の状態が非常に不安定となり、1 日夜のはじめ頃から 2 日にかけて大雨となる所がある見込みです。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

(本文)

【気象状況】

上空に寒気を伴った低気圧が日本海を北東へ進み、2 日にかけて東北地方に接近する見込みです。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

【予想と防災事項】

<雨と雷の予想>

宮城県では、雷を伴って 1 時間に 30 ミリの激しい雨が降り、大雨となる所がある見込み。雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性がある。

1 日 18 時から 2 日 18 時まで予想される 24 時間降水量は、いずれも多い所で、  
東部 60 ミリ、西部 60 ミリ

<防災事項>

宮城県では、1 日夜のはじめ頃から 2 日にかけて、雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。ここ数日のまとまった雨の影響により地盤の緩んでいる所もありますので、大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

【補足事項】

今後発表する警報、注意報、気象情報、竜巻注意情報に留意してください。

次の「大雨と雷及び突風に関する宮城県気象情報」は、2 日 6 時頃に発表する予定です。



■気象台からのコメント

2021年05月01日(土)10時57分

1日18時から2日06時 宮城県 大雨【中】

2日12時から21時 宮城県 大雨【中】

<今後の見通し>

・今日(1日)の夕方から2日(明日)にかけて、低気圧や前線の影響で雨の降る所が多く、寒気の影響により大気の状態が非常に不安定となる見込みです。宮城県では、4月28日から30日の大雨で地盤の緩んでいる所があり、雨雲が予想以上に発達した場合は、石巻地域、気仙沼地域を中心に大雨警報を発表する可能性があります。

■注意報

宮城県の気象(注釈)(今後の見通し)											
2021年05月01日15時55分発表											
宮城県東部	1日					2日					備考 発達する現象
	15:18	18:21	21:24	00:03	03:06	06:09	09:12	12:15	15:18		
大雨	海上	10	13	15	13	12					
暴風		2	2.5	3	3						
雷											電光、ひょう
宮城県西部	1日					2日					備考 発達する現象
	15:18	18:21	21:24	00:03	03:06	06:09	09:12	12:15	15:18		
大雨											
暴風											
雷											電光、ひょう

■大雨特別警報: \*\*1 高潮警報に切り替える可能性が高い  
 ■特別警報(大雨以外)・高潮警報・土砂災害警戒情報: \*\*2 上記以外の気象注意報  
 ■警報(大雨以外)・高潮注意報(\*)  
 ■注意報(高潮以外)・高潮注意報(\*\*)  
 ■予報外

■早期注意情報(警報級の可能性)

宮城県の早期注意情報(注釈)(可能性)											
2021年05月01日11時 仙台管区気象台 発表											
東部では、2日までの期間内に、大雨警報を発表する可能性がある。											
西部では、2日までの期間内に、大雨警報を発表する可能性がある。											
宮城県東部	1日			2日			3日	4日	5日	6日	
	12-18	18-24	00-06	06-12	12-24						
大雨	警報級の可能性	-	(中)	(中)							
	1時間最大	15以下	30	30	15以下	20					
	3時間最大	25以下	45	45	25以下	30					
	24時間最大				50から100						
大雪	警報級の可能性	-	-	-	-						
	6時間最大	0	0	0	0	0					
	24時間最大				0						
暴風(雷)	警報級の可能性	-	-	-	-						
	最大風速	陸上	9以下	9以下	9以下	9以下	10				
波浪	警報級の可能性	-	-	-	-						
	波高	2	3	3	2.5	2.5					
宮城県西部	1日			2日			3日	4日	5日	6日	
	12-18	18-24	00-06	06-12	12-24						
大雨	警報級の可能性	-	(中)	(中)							
	1時間最大	15以下	30	30	15以下	20					
	3時間最大	25以下	45	45	25以下	30					
	24時間最大				50から100						
大雪	警報級の可能性	-	-	-	-						
	6時間最大	0	0	0	0	0					
	24時間最大				0						
暴風(雷)	警報級の可能性	-	-	-	-						
	最大風速	9以下	9以下	9以下	9以下	9以下					

■ [中] ■ [中]

■仙台管区気象台ホームページ

<http://www.data.jma.go.jp/sendai/index.html>

