

3. 種系の観察結果

※光学顕微鏡の観察による


漁場名	状態	葉長(mm) または細胞数	葉体の状況	二次芽	ケイソウ 汚れ	備考
二本口	固定	0.5~1.0	クビレあり	○	なし	
都島	固定	2~8細胞	細胞欠損あり	—	なし	平均芽数:0.3
浜田	固定	0.4~1.0	クビレ, 細胞欠損あり	○	なし	厚種
	浮上	1.0~2.0	異常なし	○	なし	厚種
箕輪島	浮上	1.0~2.2	異常なし	○	あり	野外採苗
	浮上	0.2~1.4	異常なし	—	なし	陸上採苗 厚種
磯崎1	固定	0.5~1.0	異常なし	○	あり	厚種
	固定	0.1~0.5	異常なし	○	あり	
磯崎2	固定	3.0~8.0	異常なし	○	あり	厚種
	浮上	0.5~1.0	異常なし	○	あり	厚種
手樽	浮上	1.0~4.0	クビレあり	○	なし	厚種
羅漢島	固定	0.4~1.0	クビレあり	○	あり	厚種
アリューション	浮上	0.1~1.0	チヂレ, クビレ, 細胞欠損あり	—	若干	
三本口	固定	0.5~4	チヂレ, クビレ, 細胞欠損あり	○	若干	
	固定	0.5~3	クビレ, 細胞欠損あり	○	若干	アオあり
平崎	固定	0.2~3	チヂレ, クビレあり	○	あり	
	固定	0.2~1.5	チヂレ, クビレあり	○	あり	アオあり

4. 漁場毎のノリの概要

漁場名	葉長(cm)	色調	葉体の観察結果	網の汚れ		備考
				ケイソウ	その他	
桂島	1~2	普通	チヂレ, 細胞欠損あり	多い	アオあり	厚種

5. 水 温

簡易水温モニタリングシステムデータ
水深:0.1m
時間:13:00~14:00



6. 気 象

●週間予報 仙台管区气象台 平成24年10月15日発表

向こう一週間、期間のはじめは気圧の谷の影響で、曇りや雨の日があるでしょう。その後は寒気の影響で、日本海側は曇りの日が多いですが、太平洋側は晴れるところが多い見込みです。

最高気温は平年並か平年より高いでしょう。最低気温は平年並の見込みです。

日付		16	17	18	19	20	21	22
		火	水	木	金	土	日	月
東部		晴 	晴のち曇 	雨のち曇 	晴時々曇 	晴時々曇 	晴時々曇 	晴時々曇
降水確率(%)		0/0/0/0	30	50	20	20	20	20
信頼度		/	/	C	A	A	A	A
仙台	最高(°C)	21	21 (19~23)	19 (17~21)	19 (17~21)	20 (17~22)	20 (17~22)	20 (17~22)
	最低(°C)	11	13 (11~15)	13 (11~15)	11 (9~12)	10 (9~12)	10 (8~12)	10 (7~12)

仙台の平年の平均気温 最高:18.9°C、最低:10.5°C

●1ヶ月予報 仙台管区气象台 平成24年10月12日発表

<予想される向こう1か月の天候>


向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。

東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

週別の気温は、1週目は、平年並または高い確率ともに40%です。2週目は、平年並または低い確率ともに40%です。

7. 潮 位

仙台港の潮位は10～15cm程度高めに推移しています。



・本通報は、水産技術総合センターのホームページ及び携帯電話でもご覧になれます。
ホームページアドレス <http://www.pref.miyagi.jp/mtsc/>



携帯ホームページ

このQRコードを携帯電話のカメラ機能(バーコードリーダー等)で撮影することにより、ホームページアドレスを簡単に取得することができます。

次回の調査は10月19日(金)に予定しています。

問い合わせ先 TEL

水産技術総合センター: 0225-25-1032

仙台地方振興事務所水産漁港部: 022-365-0192

宮城県漁協塩釜総合支所: 022-363-1241