

のり漁場栄養塩情報(平成26年1月22日)

宮城県のり養殖安定化対策本部

担当機関: 宮城県漁業協同組合

仙台地方振興事務所水産漁港部

水産技術総合センター

三態窒素濃度は、新免漁場では $3.7\mu\text{g-at/L}$ 、生草漁場で $2.3\sim 3.1\mu\text{g-at/L}$ と低い状態でした。リン酸態リンは新免漁場で $1.0\mu\text{g-at/L}$ 、生草漁場で $0.3\sim 0.4\mu\text{g-at/L}$ と生草漁場で栄養塩濃度が低下している状態でした。

漁場の栄養塩情報

漁場名		採水日	三態窒素	リン酸態リン	水温(°C)	備考
石巻湾	新免	1月19日	3.68	0.97	-	
	生草	1月16日	3.12	0.35	-	
	生草	1月18日	2.28	0.25	-	

* 三態窒素とは硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素の合計値です。

* 三態窒素濃度が $5\mu\text{g-at/L}$ 以上で色調が維持され、 $3\mu\text{g-at/L}$ を下回るようになると色落ちする傾向にあります。

* 今後も定期的に栄養塩情報を提供する予定ですので、サンプルの提供についてよろしくお願いします。

※連絡事項

1～3月ののり養殖通報はのり研幹事情報及び栄養塩情報を中心として発行しています。のり研幹事の皆さんの積極的な情報提供・栄養塩サンプルの採水をお願いします。

次回ののり養殖通報は平成26年1月29日(水)に予定しています。

問い合わせ先 TEL

県漁協塩釜総合支所:022-363-1241

仙台地方振興事務所水産漁港部:022-365-0192

水産技術総合センター:0225-25-1032