

# のり養殖通報（第25報）

宮城県のり養殖安定化対策本部

（調査機関：宮城県漁業協同組合、仙台地方振興事務所水産漁港部、水産技術総合センター）

## 1. 概要及び注意事項

- ・全般的に、伸び、色調とも概ね「普通」～「やや良い」です（のり研幹事情報より）。
- ・三態窒素濃度は一部を除いて、概ね2～5 $\mu\text{g-at}/\ell$ で推移しています。
- ・汚れの多い漁場は網洗いを励行し、品質の良いノリの生産に努めてください。

## 2. のり研幹事情報

漁場名	月日	葉体の伸び・色調	葉体の状態	作業の状況等	特記事項
松ヶ浜	2月28日	伸び：普通 色調：普通	病傷害：タビュラリア（付着珪藻） 汚れ：非常に多い	3～5番摘み。	ようやく赤ぐされは見られなくなってきた。 色調は優B～1等（沖）
	3月9日	伸び：普通 色調：普通～やや悪い（優B～1等）	病傷害：赤ぐされ タビュラリア（付着珪藻） 汚れ：非常に多い	摘採状況はさまざま（4番～6番摘み）。	赤ぐされ復活。（活性処理が少し遅れると感染する。） 2月28日より色落ち気味
菖蒲田沖	3月7日	伸び：普通 色調：普通	病傷害：－ 汚れ：－	全力摘採中	筏1台8,000～10,000枚生産 色調は優B～1A 海水浴場前は網・筏揚げ終了
亘理 阿武隈川北	3月7日	伸び：やや良い 色調：やや良い	病傷害：なし 汚れ：普通	1回～4回摘み。	シケの影響で単張り時期がずれた為、 摘採状況はさまざま。 色の回復と同時に伸びも良くなり、生産が増えている


### 3. 栄養塩の情報

【元素濃度表示;  $\mu\text{g-at/L}$ 】

漁場名	採水日	リン酸態リン	アンモニア態窒素	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	三態窒素	色調	水温(°C)	備考
生草	3月1日	0.3	0.6	0.1	2.9	3.6	1等級	6.7	
	3月2日	0.4	1.6	0.1	1.8	3.4	優B	7.0	
	3月5日	0.3	1.1	0.0	3.0	4.1	優B	6.4	
	3月7日	0.4	1.5	0.1	2.9	4.4	優B	7.0	
佐須	3月4日	0.5	1.6	0.1	2.5	4.2	優A	7.0	
室浜 沖	3月1日	1.4	14.2	0.1	4.4	18.7	優B	6.2	
	3月4日	0.3	0.9	0.1	0.8	1.8	1等級	6.2	
	3月5日	0.4	1.0	0.0	1.1	2.1	優B~1等級		
	3月6日	1.4	0.9	0.0	0.8	1.8	1等級		
	3月7日	0.4	1.0	0.0	1.9	2.9	優B		
花淵	3月2日	0.6	1.1	0.2	0.9	2.2	優B~2等級	6.8	
	3月5日	0.5	1.6	0.1	0.9	2.6	優B~2等級	7.4	
菖蒲田 沖	3月6日	0.4	11.6	0.3	0.7	12.5		7.6	
松ヶ浜	3月5日	0.4	3.4	0.0	1.1	4.6	優B		
	3月6日	0.6	16.0	0.3	0.7	17.0	優A~B		
仙台 へ航路 二航路 へ入口	3月4日	2.3	4.6	0.1	0.5	5.3	優B		
	3月6日	2.7	1.7	0.1	0.0	1.9	1等級		
	3月7日	2.1	8.2	0.4	1.2	9.7	優B		

※三態窒素濃度が8~10で色調が維持され、5を下回るようになると色落ちが始まる傾向にあります。  
色調は、のり研幹事情報に基づいています。

## 4. 水温の状況



## 5. 気象

### ●週間予報 仙台管区气象台 平成23年3月9日

向こう一週間、期間の中頃は晴れる日がある見込みです。

最高気温・最低気温ともに平年並か平年より低いですが、期間の中頃は平年より高い日があるでしょう。

日付	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水
東部	曇のち晴 	曇時々晴 	晴時々曇 	曇時々晴 	曇 	曇時々晴 	曇 
降水確率(%)	20/30/10/20	40	20	20	30	40	40
信頼度	/	/	A	A	A	C	C
仙台	最低(°C)	-2 (-3~-1)	-1 (-2~0)	0 (-1~2)	2 (0~4)	1 (-1~4)	0 (-1~2)
	最高(°C)	5	7 (5~9)	8 (6~10)	12 (9~15)	13 (10~16)	9 (6~13)

※防災気象情報(天気予報・警報・注意報等)については、気象庁のホームページ <http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html> に詳しく掲載されていますので、参照下さい。

## 6. 海 況

(社)漁業情報サービスセンター


(平成23年3月7日の水温)

・鹿島灘～金華山沿岸は7～12℃台。

・金華山以北の沿岸は2～8℃台。

### 【概況】

◎鹿島灘～金華山沿岸は7～12℃台、金華山以北の沿岸は2～8℃台。津軽暖流は7℃台。近海では5℃の南端は37° 30' N・144° 15' E、10℃の南端は35° 45' N・140° 50' E、15℃の北端は36° 30' N・143° 25' E。近海の表面水温(2日)の平年差は、北部～中部沿岸域で並～高め。前年差は沿岸域で並～高め主体。37° 30' ～40° N・143° ～144° 30' Eの渦(9℃台)は、前期から継続して分布。この渦の東側から2～8℃の冷水が南下～西進。南下冷水の縁辺は各所で潮境が形成されている。今期、鹿島沖を10～13℃の暖水が舌状に北上。



## 7. その他

○平成22年度第12回乾海苔入札結果(平成23年2月25日)

総枚数:30,295,500枚

金額:208,073,226円

平均単価:6.87円/枚

○平成22年度第13回乾海苔入札結果(平成23年3月4日)

総枚数:34,319,400枚

金額:252,775,014円

平均単価:7.37円/枚

・本通報は、水産技術総合センターのホームページ及び携帯電話でもご覧になれます。

ホームページアドレス <http://www.pref.miyagi.jp/mtsc/>



携帯ホームページ

このQRコードを携帯電話のカメラ機能(バーコードリーダー等)で撮影することにより、ホームページアドレスを簡単に取得することができます。

携帯HPアドレス(直接入力の場合)

<http://space.geocities.jp/jkshx806/info/gyogyoushi.html>

次回の通報は3月23日(水)に予定しています。3月16日(水)には栄養塩情報を提供します。

通報内容に関する問い合わせ先 TEL

水産技術総合センター:0225-24-0139

仙台地方振興事務所水産漁港部:022-365-0192

宮城県漁協水産振興センター:022-357-2543