

公表用

ほ場整備工事等資材単価表

令和4年度

(令和5年1月1日以降)

宮城県農政部

ほ場整備工事等資材単価表の使用にあたって

- 1 本単価表は、令和4年4月1日以降に公告または指名通知する工事から適用します。
- 2 本単価表の全部又は一部について、販売目的のために複写(複製・転載・磁気データ作成等)することを禁止します。
- 3 本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- 4 本単価表の荷渡し条件は全て「宮城県内現場持ち込み単価」(現着単価)であり、消費税は含まない。
- 5 本単価表中の「備考(参考質量)」の単位は「kg」である。
- 6 記載されている単価の一部について、市場単価の変動により変更されることがあります。
- 7 本単価表の内容に関する問い合わせには応じないものとします。

目次

1. フランジ蓋	P. 1
2. FRP製T字管(分岐部離脱防止)	P. 2
3. FRP製T字管(通常品)	P. 3
4. FRP製一段落T字管(通常品)	P. 3
5. FRP製二段落T字管(通常品)	P. 4
6. FRP製泥吐管(分岐部離脱防止)	P. 5
7. FRP製L型クロス(分岐部離脱防止)	P. 5
8. FRP製ベンド管(通常品)	P. 5
9. ドレッサー型ジョイント	P. 5
10. RCボックスカルバート(T14 L2.0,1.5)	P. 6
11. PCボックスカルバート(T14 L2.0,1.5)	P. 10

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 T字管 * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	75	75	75		個	20,000	20,600			
	100	100	75		個	21,400	22,100			
	100	100	100		個	22,600	23,300			
	125	125	75		個	23,000	23,700			
	150	150	75		個	25,700	26,500			
	150	150	100		個	27,600	28,400			
	150	150	150		個	36,600	37,700			
	200	200	75		個	26,800	27,600			
	200	200	100		個	29,400	30,300			
	200	200	125		個	34,300	35,300			
	200	200	150		個	40,300	41,500			
	200	200	200		個	45,800	47,300			
	250	250	75		個	32,300	33,200			
	250	250	100		個	35,200	36,300			
	250	250	125		個	40,400	41,600			
	250	250	150		個	46,500	47,900			
	250	250	200		個	50,900	52,400			
	250	250	250		個	66,100	68,200			
	300	300	75		個	40,900	42,100			
	300	300	100		個	44,000	45,400			
	300	300	125		個	49,700	51,100			
	300	300	150		個	56,100	57,800			
	300	300	200		個	67,100	69,100			
	300	300	250		個	79,800	82,200			
	300	300	300		個	93,600	96,400			
	350	350	75		個	46,600	48,000			
	350	350	100		個	49,300	50,700			
	350	350	125		個	55,300	57,000			
	350	350	150		個	59,200	61,100			
	350	350	200		個	70,100	72,200			
	350	350	250		個	82,900	85,400			
	350	350	300		個	96,400	99,300			
	350	350	350		個	110,000	113,000			
	400	400	75		個	54,000	55,600			
	400	400	100		個	57,600	59,300			
	400	400	125		個	64,100	66,100			
	400	400	150		個	71,000	73,100			
	400	400	200		個	76,500	78,700			
	400	400	250		個	89,100	91,700			
	400	400	300		個	102,000	105,000			
400	400	350		個	116,000	119,000				
400	400	400		個	129,000	133,000				
450	450	75		個	60,600	62,400				
450	450	100		個	64,300	66,200				
450	450	125		個	71,000	73,200				
450	450	150		個	78,300	80,700				
450	450	200		個	84,100	86,600				
450	450	250		個	97,400	100,000				
450	450	300		個	111,000	114,000				
450	450	350		個	125,000	128,000				
450	450	400		個	139,000	143,000				
450	450	450		個	160,000	165,000				
500	500	75		個	70,300	72,400				
500	500	100		個	74,400	76,600				
500	500	125		個	81,700	84,200				
500	500	150		個	89,200	91,900				
500	500	200		個	95,600	98,500				
500	500	250		個	109,000	112,000				
500	500	300		個	124,000	128,000				
500	500	350		個	139,000	143,000				
500	500	400		個	154,000	158,000				
500	500	450		個	175,000	181,000				
500	500	500		個	196,000	202,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	75	75	75		個	14,800	15,200			
	100	100	75		個	16,900	17,400			
	100	100	100		個	18,000	18,500			
	125	125	75		個	19,600	20,200			
	150	150	75		個	22,300	22,900			
	150	150	100		個	23,700	24,400			
	150	150	150		個	26,800	27,600			
	250	250	100		個	31,400	32,300			
	250	250	125		個	34,100	35,100			
硬質塩化ビニル管RR継手 一段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	200	150	75		個	24,800	25,500			
	200	150	100		個	27,000	27,800			
	200	150	125		個	29,500	30,400			
	200	150	150		個	32,600	33,600			
	200	150	200		個	37,600	38,700			
	250	200	75		個	30,600	31,500			
	250	200	100		個	33,000	34,100			
	250	200	125		個	35,900	36,900			
	250	200	150		個	39,100	40,300			
	250	200	200		個	44,800	46,100			
	250	200	250		個	49,800	51,300			
	300	250	75		個	41,400	42,700			
	300	250	100		個	43,800	45,200			
	300	250	125		個	45,600	47,000			
	300	250	150		個	49,200	50,700			
	300	250	200		個	56,000	57,600			
	300	250	250		個	62,600	64,500			
	300	250	300		個	69,800	71,900			
	350	300	75		個	50,000	51,500			
	350	300	100		個	53,100	54,700			
	350	300	125		個	57,000	58,700			
	350	300	150		個	61,000	62,800			
	350	300	200		個	69,000	71,100			
	350	300	250		個	75,600	77,900			
	350	300	300		個	84,400	87,000			
	350	300	350		個	92,200	95,000			
	400	350	75		個	53,600	55,200			
	400	350	100		個	56,800	58,500			
	400	350	125		個	61,000	62,800			
	400	350	150		個	64,900	66,800			
	400	350	200		個	73,400	75,600			
	400	350	250		個	79,900	82,300			
	400	350	300		個	88,900	91,500			
	400	350	350		個	96,600	99,400			
	400	350	400		個	103,000	107,000			
	450	400	75		個	60,600	62,400			
	450	400	100		個	63,900	65,900			
	450	400	125		個	68,400	70,400			
	450	400	150		個	72,600	74,900			
	450	400	200		個	82,000	84,400			
	450	400	250		個	89,200	91,900			
	450	400	300		個	98,600	101,000			
450	400	350		個	106,000	109,000				
450	400	400		個	114,000	117,000				
450	400	450		個	122,000	125,000				
500	450	75		個	71,100	73,200				
500	450	100		個	74,900	77,100				
500	450	125		個	79,700	82,200				
500	450	150		個	84,400	86,900				
500	450	200		個	95,100	98,000				
500	450	250		個	103,000	106,000				
500	450	300		個	113,000	117,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 一段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	500	450	350		個	122,000	126,000			
	500	450	400		個	131,000	135,000			
	500	450	450		個	139,000	143,000			
	500	450	500		個	148,000	153,000			
硬質塩化ビニル管RR継手 二段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	200	125	75		個	24,800	25,500			
	200	125	100		個	27,000	27,800			
	200	125	125		個	29,500	30,400			
	200	125	150		個	32,600	33,600			
	200	125	200		個	37,600	38,700			
	250	150	75		個	30,600	31,500			
	250	150	100		個	33,000	34,100			
	250	150	125		個	35,900	36,900			
	250	150	150		個	39,100	40,300			
	250	150	200		個	44,800	46,100			
	250	150	250		個	49,800	51,300			
	300	200	75		個	39,500	40,800			
	300	200	100		個	42,400	43,700			
	300	200	125		個	45,600	47,000			
	300	200	150		個	49,200	50,700			
	300	200	200		個	56,000	57,600			
	300	200	250		個	61,700	63,500			
	300	200	300		個	69,800	71,900			
	350	250	75		個	50,000	51,500			
	350	250	100		個	53,100	54,700			
	350	250	125		個	57,000	58,700			
	350	250	150		個	61,000	62,800			
	350	250	200		個	66,300	68,400			
	350	250	250		個	75,600	77,900			
	350	250	300		個	83,600	86,000			
	350	250	350		個	91,000	93,800			
	400	300	75		個	53,600	55,200			
	400	300	100		個	56,800	58,500			
	400	300	125		個	61,000	62,800			
	400	300	150		個	64,900	66,800			
	400	300	200		個	73,400	75,600			
	400	300	250		個	79,900	82,300			
	400	300	300		個	88,900	91,500			
	400	300	350		個	96,600	99,400			
	400	300	400		個	103,000	107,000			
	450	350	75		個	60,600	62,400			
450	350	100		個	63,900	65,900				
450	350	125		個	68,400	70,400				
450	350	150		個	72,600	74,900				
450	350	200		個	82,000	84,400				
450	350	250		個	89,200	91,900				
450	350	300		個	98,600	101,000				
450	350	350		個	106,000	109,000				
450	350	400		個	114,000	117,000				
450	350	450		個	122,000	125,000				
500	400	75		個	71,100	73,200				
500	400	100		個	74,900	77,100				
500	400	125		個	79,700	82,200				
500	400	150		個	84,400	86,900				
500	400	200		個	95,100	98,000				
500	400	250		個	103,000	106,000				
500	400	300		個	113,000	117,000				
500	400	350		個	122,000	126,000				
500	400	400		個	131,000	135,000				
500	400	450		個	139,000	143,000				
500	400	500		個	148,000	153,000				

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 泥吐管 * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	150	150	100		個	26,200	27,000			
	200	200	100		個	29,400	30,300			
	250	250	100		個	35,200	36,300			
	300	300	100		個	44,000	45,400			
	350	350	100		個	49,300	50,700			
	350	350	150		個	60,300	62,100			
	400	400	100		個	57,600	59,300			
	400	400	150		個	71,000	73,100			
	450	450	150		個	78,300	80,700			
	500	500	150		個	89,200	91,900			
硬質塩化ビニル管RR継手 変形十字管(L型クロス) * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	250	250	100	100	個	46,400	47,800			
	300	300	75	75	個	51,200	52,700			
	300	300	100	100	個	56,100	57,800			
	350	350	75	75	個	56,800	58,400			
	350	350	100	100	個	60,700	62,500			
	400	400	75	75	個	68,800	70,900			
	400	400	100	100	個	67,800	69,800			
	400	400	125	125	個	77,900	80,200			
	400	400	150	150	個	89,700	92,300			
	450	450	75	75	個	69,700	71,800			
	450	450	100	100	個	75,100	77,400			
	450	450	125	125	個	85,400	88,000			
	450	450	150	150	個	97,400	100,000			
	500	500	75	75	個	80,100	82,500			
	500	500	100	100	個	85,900	88,500			
	500	500	125	125	個	96,800	99,600			
500	500	150	150	個	109,000	112,000				
500	500	200	200	個	118,000	121,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 曲管(バンド管) * VU用 FRP製 * 通常品	90°	75			個	29,500	30,400			
	90°	100			個	30,200	31,100			
	90°	150			個	32,000	33,000			
	45°	75			個	24,400	25,100			
	45°	100			個	24,900	25,700			
	45°	150			個	26,000	26,800			
	22° 1/2	75			個	18,400	18,900			
	22° 1/2	100			個	18,800	19,300			
	22° 1/2	150			個	19,600	20,200			
	11° 1/4	75			個	18,300	18,800			
	11° 1/4	100			個	18,700	19,200			
	11° 1/4	150			個	19,500	20,100			
	5° 5/8	75			個	16,100	16,600			
	5° 5/8	100			個	16,400	16,900			
5° 5/8	150			個	18,700	19,200				
硬質塩化ビニル管TS継手 ドレッサー型ジョイント * VU用 塩ビ製	65				個	3,250	3,570			
	100				個	4,620	5,080			
	125				個	6,050	6,660			
	150				個	8,930	9,820			
	500				個	76,500	84,200			

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単 位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備 考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	700	2,000	個	76,400			84,000	2,130
		800	2,000	個	81,000			89,100	2,260
		900	2,000	個	86,400			95,000	2,410
	700	600	2,000	個	76,400			84,000	2,130
		800	2,000	個	85,600			94,100	2,390
		900	2,000	個	90,300			99,300	2,520
		1,000	2,000	個	95,100			104,000	2,650
		1,100	2,000	個	99,600			109,000	2,780
		600	2,000	個	81,000			89,100	2,260
	800	700	2,000	個	85,600			94,100	2,390
		900	2,000	個	95,000			104,000	2,650
		1,000	2,000	個	99,600			109,000	2,780
		1,100	2,000	個	104,000			114,000	2,910
		1,200	2,000	個	109,000			119,000	3,040
		900	2,000	個	90,300			99,300	2,520
	900	1,000	2,000	個	105,000			115,000	2,910
		1,100	2,000	個	110,000			121,000	3,040
		1,200	2,000	個	115,000			126,000	3,170
		1,300	2,000	個	119,000			130,000	3,300
		1,000	2,000	個	99,000			108,000	2,770
		900	2,000	個	108,000			118,000	3,030
		1,100	2,000	個	119,000			130,000	3,290
		1,200	2,000	個	124,000			136,000	3,420
		1,300	2,000	個	128,000			140,000	3,550
		1,400	2,000	個	133,000			146,000	3,680
		1,500	2,000	個	134,000			147,000	3,810
		1,100	2,000	個	109,000			119,000	2,900
	1,100	800	2,000	個	114,000			125,000	3,030
		900	2,000	個	119,000			130,000	3,160
		1,000	2,000	個	124,000			136,000	3,290
		1,100	2,000	個	127,000			140,000	3,420
		1,200	2,000	個	133,000			146,000	3,550
		1,300	2,000	個	138,000			151,000	3,680
		1,400	2,000	個	143,000			157,000	3,810
		1,500	2,000	個	148,000			162,000	3,940
		1,200	2,000	個	117,000			128,000	3,160
	1,200	900	2,000	個	123,000			135,000	3,290
		1,100	2,000	個	133,000			146,000	3,550
		1,200	2,000	個	139,000			152,000	3,680
		1,300	2,000	個	143,000			157,000	3,810
		1,400	2,000	個	148,000			162,000	3,940
		1,500	2,000	個	152,000			167,000	4,070
	1,300	800	2,000	個	129,000			141,000	3,450
		900	2,000	個	134,000			147,000	3,580
		1,000	2,000	個	139,000			152,000	3,710
	1,100	2,000	個	144,000			158,000	3,840	
	1,200	2,000	個	146,000			160,000	3,970	
	1,400	2,000	個	158,000			173,000	4,230	
	1,500	2,000	個	163,000			179,000	4,360	
	1,400	2,000	個	146,000			160,000	3,890	
	1,000	2,000	個	151,000			166,000	4,020	
	1,100	2,000	個	156,000			171,000	4,150	
	1,200	2,000	個	160,000			176,000	4,280	
	1,300	2,000	個	184,000			202,000	4,410	
	1,400	2,000	個	187,000			205,000	4,540	
	1,500	2,000	個	192,000			211,000	4,670	
	1,500	2,000	個	181,000			199,000	4,610	
1,500	1,300	2,000	個	192,000			211,000	4,890	
	1,400	2,000	個	197,000			216,000	5,030	

製 品 名	規 格			単 位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備 考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5~3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	1,600	1,000	2,000	個	187,000			205,000	4,960
		1,100	2,000	個	192,000			211,000	5,110
		1,200	2,000	個	198,000			217,000	5,260
		1,300	2,000	個	203,000			223,000	5,410
		1,400	2,000	個	209,000			229,000	5,560
		1,500	2,000	個	215,000			236,000	5,710
	1,700	1,100	2,000	個	198,000			217,000	5,280
		1,200	2,000	個	204,000			224,000	5,430
		1,300	2,000	個	210,000			231,000	5,580
		1,400	2,000	個	216,000			237,000	5,730
		1,500	2,000	個	221,000			243,000	5,880
	1,800	1,200	2,000	個	204,000			224,000	5,600
		1,300	2,000	個	212,000			233,000	5,750
		1,400	2,000	個	217,000			238,000	5,900
		1,500	2,000	個	224,000			246,000	6,050
	1,900	1,200	2,000	個	235,000			258,000	6,320
		1,300	2,000	個	241,000			265,000	6,480
		1,400	2,000	個	246,000			270,000	6,640
		1,500	2,000	個	252,000			277,000	6,800
	2,000	1,200	2,000	個	238,000			261,000	6,500
		1,300	2,000	個	240,000			264,000	6,660
		1,400	2,000	個	242,000			266,000	6,820
		1,500	2,000	個	246,000			270,000	6,980
	2,100	1,400	2,000	個	273,000			305,000	7,593
	1,500	2,000	個	280,000			313,000	7,773	
2,200	1,400	2,000	個	290,000			324,000	8,040	
	1,500	2,000	個	296,000			331,000	8,220	
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5~3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	700	1,500	個	68,700			75,600	1,600
		800	1,500	個	72,900			80,100	1,690
		900	1,500	個	77,700			85,500	1,810
	700	600	1,500	個	68,700			75,600	1,600
		800	1,500	個	77,000			84,600	1,790
		900	1,500	個	81,200			89,300	1,890
		1,000	1,500	個	85,500			93,600	1,990
		1,100	1,500	個	89,600			98,100	2,080
	800	600	1,500	個	72,900			80,100	1,690
		700	1,500	個	77,000			84,600	1,790
		900	1,500	個	85,500			93,600	1,990
		1,000	1,500	個	89,600			98,100	2,080
		1,100	1,500	個	93,800			102,000	2,180
		1,200	1,500	個	98,100			107,000	2,280
	900	600	1,500	個	80,900			88,900	1,790
		700	1,500	個	81,200			89,300	1,890
		1,000	1,500	個	94,500			103,000	2,180
		1,100	1,500	個	99,000			108,000	2,280
		1,200	1,500	個	103,000			113,000	2,380
		1,300	1,500	個	107,000			117,000	2,470
	1,000	700	1,500	個	89,100			97,200	2,080
		900	1,500	個	97,200			106,000	2,270
		1,100	1,500	個	107,000			117,000	2,470
		1,200	1,500	個	111,000			122,000	2,570
	1,300	1,500	個	115,000			126,000	2,660	
	1,400	1,500	個	119,000			131,000	2,760	
	1,500	1,500	個	120,000			132,000	2,860	

製 品 名	規 格			単 位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備 考 (参考質量kg)	
	内幅	内高	長さ							
RCボックスカルバート(T14) *規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 *土被条件は0.5～3.0m *縦締部材は含まない *特殊加工は含まない	1,100	700	1,500	個	98,100			107,000	2,180	
		800	1,500	個	102,000			112,000	2,270	
		900	1,500	個	107,000			117,000	2,370	
		1,000	1,500	個	111,000			122,000	2,470	
		1,100	1,500	個	114,000			126,000	2,570	
		1,200	1,500	個	119,000			131,000	2,660	
		1,300	1,500	個	124,000			135,000	2,760	
		1,400	1,500	個	128,000			141,000	2,860	
		1,500	1,500	個	133,000			145,000	2,960	
		1,600	1,500	個	137,000			150,000	3,050	
		1,200	800	1,500	個	105,000			115,000	2,370
			900	1,500	個	110,000			121,000	2,470
			1,100	1,500	個	119,000			131,000	2,660
	1,300		1,500	個	128,000			141,000	2,860	
	1,400		1,500	個	133,000			145,000	2,960	
	1,500		1,500	個	136,000			150,000	3,050	
	1,600		1,500	個	139,000			152,000	3,150	
	1,300	800	1,500	個	116,000			126,000	2,590	
		900	1,500	個	120,000			132,000	2,680	
		1,000	1,500	個	125,000			136,000	2,780	
		1,100	1,500	個	129,000			142,000	2,880	
		1,200	1,500	個	131,000			144,000	2,980	
		1,400	1,500	個	142,000			155,000	3,170	
		1,500	1,500	個	146,000			161,000	3,270	
		1,600	1,500	個	151,000			166,000	3,370	
		1,700	1,500	個	154,000			169,000	3,460	
		1,800	1,500	個	159,000			174,000	3,560	
	1,400	900	1,500	個	131,000			144,000	2,910	
		1,000	1,500	個	135,000			149,000	3,010	
		1,100	1,500	個	140,000			153,000	3,110	
		1,200	1,500	個	144,000			158,000	3,210	
		1,300	1,500	個	165,000			181,000	3,300	
		1,400	1,500	個	168,000			184,000	3,400	
		1,500	1,500	個	172,000			189,000	3,500	
		1,600	1,500	個	176,000			193,000	3,600	
		1,700	1,500	個	181,000			199,000	3,690	
		1,800	1,500	個	186,000			204,000	3,790	
		1,900	1,500	個	191,000			210,000	3,890	
		1,500	1,100	1,500	個	162,000			179,000	3,460
	1,200		1,500	個	168,000			184,000	3,570	
	1,300		1,500	個	172,000			189,000	3,670	
	1,400		1,500	個	177,000			194,000	3,770	
	1,600		1,500	個	186,000			204,000	3,980	
	1,700		1,500	個	191,000			210,000	4,090	
	1,800		1,500	個	198,000			217,000	4,190	
	1,900		1,500	個	202,000			222,000	4,300	
	1,600	1,000	1,500	個	168,000			184,000	3,720	
1,100		1,500	個	172,000			189,000	3,832		
1,200		1,500	個	178,000			195,000	3,945		
1,300		1,500	個	182,000			200,000	4,057		
1,400		1,500	個	188,000			206,000	4,170		
1,500		1,500	個	193,000			212,000	4,282		
1,600		1,500	個	198,000			218,000	4,394		
1,700		1,500	個	204,000			224,000	4,506		
1,800		1,500	個	209,000			229,000	4,618		
1,900	1,500	個	214,000			235,000	4,730			

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) *規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 *土被条件は0.5～3.0m *縦締部材は含まない *特殊加工は含まない	1,700	1,100	1,500	個	178,000			195,000	3,960
		1,200	1,500	個	183,000			201,000	4,072
		1,300	1,500	個	189,000			207,000	4,185
		1,400	1,500	個	194,000			213,000	4,297
		1,500	1,500	個	198,000			218,000	4,410
		1,600	1,500	個	204,000			224,000	4,523
		1,700	1,500	個	209,000			229,000	4,636
		1,800	1,500	個	215,000			236,000	4,749
		1,900	1,500	個	220,000			242,000	4,862
	1,800	1,200	1,500	個	183,000			201,000	4,200
		1,300	1,500	個	190,000			209,000	4,310
		1,400	1,500	個	195,000			214,000	4,420
		1,500	1,500	個	201,000			221,000	4,530
		1,600	1,500	個	207,000			227,000	4,650
		1,700	1,500	個	213,000			234,000	4,760
		1,800	1,500	個	219,000			241,000	4,870
		1,900	1,500	個	225,000			247,000	4,980
	1,900	1,200	1,500	個	211,000			232,000	4,740
		1,300	1,500	個	216,000			238,000	4,860
		1,400	1,500	個	221,000			243,000	4,980
		1,500	1,500	個	226,000			249,000	5,100
		1,600	1,500	個	231,000			254,000	5,220
		1,700	1,500	個	236,000			259,000	5,340
		1,800	1,500	個	242,000			266,000	5,460
		1,900	1,500	個	247,000			271,000	5,580
	2,000	1,200	1,500	個	214,000			234,000	4,870
		1,300	1,500	個	216,000			237,000	4,990
		1,400	1,500	個	217,000			239,000	5,110
		1,500	1,500	個	221,000			243,000	5,230
		1,600	1,500	個	225,000			248,000	5,350
		1,700	1,500	個	233,000			255,000	5,470
		1,800	1,500	個	238,000			261,000	5,590
		1,900	1,500	個	244,000			269,000	5,710
	2,100	1,400	1,500	個	245,000			274,000	5,650
		1,500	1,500	個	252,000			281,000	5,830
		1,600	1,500	個	259,000			290,000	6,010
		1,700	1,500	個	267,000			299,000	6,190
		1,800	1,500	個	275,000			308,000	6,370
		1,900	1,500	個	283,000			316,000	6,550
	2,200	1,400	1,500	個	261,000			291,000	6,030
		1,500	1,500	個	266,000			297,000	6,170
		1,600	1,500	個	273,000			306,000	6,300
		1,700	1,500	個	279,000			313,000	6,440
		1,800	1,500	個	246,000			275,000	6,570
		1,900	1,500	個	302,000			332,000	6,710
	2,300	1,500	1,500	個	274,000			301,000	6,320
		1,600	1,500	個	287,000			315,000	6,450
	1,700	1,500	個	294,000			323,000	6,590	
	1,800	1,500	個	294,000			324,000	6,720	
	1,900	1,500	個	298,000			333,000	6,860	
2,400	1,600	1,500	個	300,000			336,000	6,960	
	1,700	1,500	個	306,000			342,000	7,100	
	1,800	1,500	個	312,000			349,000	7,240	
	1,900	1,500	個	319,000			357,000	7,390	
2,500	1,700	1,500	個	306,000			342,000	7,640	
	1,800	1,500	個	306,000			293,000	7,790	
	1,900	1,500	個	316,000			354,000	7,940	

製 品 名	規 格			単 位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備 考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) *規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 *土被条件は0.5～3.0m *縦締部材は含まない *特殊加工は含まない	600	600	2,000	個	71,400			78,500	1,913
	700	700	2,000	個	80,800			88,800	2,163
	800	800	2,000	個	89,900			98,800	2,413
	900	600	2,000	個	89,900			98,800	2,413
		900	2,000	個	103,000			113,000	2,788
	1,000	800	2,000	個	103,000			113,000	2,788
		1,000	2,000	個	110,000			120,000	3,038
		1,500	2,000	個	134,000			147,000	3,663
		1,100	1,100	2,000	個	127,000			140,000
	1,200	800	2,000	個	117,000			128,000	3,038
		1,000	2,000	個	127,000			140,000	3,288
		1,200	2,000	個	139,000			152,000	3,538
		1,500	2,000	個	152,000			167,000	3,913
	1,300	800	2,000	個	129,000			141,000	3,160
		900	2,000	個	134,000			147,000	3,290
		1,000	2,000	個	139,000			152,000	3,410
		1,100	2,000	個	144,000			158,000	3,540
		1,200	2,000	個	146,000			160,000	3,660
		1,300	2,000	個	148,000			163,000	3,790
		1,400	2,000	個	158,000			173,000	3,910
		1,500	2,000	個	163,000			179,000	4,040
	1,400	1,400	2,000	個	187,000			205,000	4,875
	1,500	1,000	2,000	個	175,000			192,000	4,425
		1,200	2,000	個	187,000			205,000	4,725
		1,500	2,000	個	203,000			223,000	4,910
		1,600	2,000	個	207,000			227,000	5,040
		1,700	2,000	個	213,000			234,000	5,180
		1,800	2,000	個	220,000			242,000	5,310
		1,900	2,000	個	225,000			247,000	5,440
		1,600	1,000	2,000	個	187,000			205,000
		1,100	2,000	個	192,000			211,000	4,730
		1,200	2,000	個	198,000			217,000	4,880
		1,300	2,000	個	203,000			223,000	5,030
		1,400	2,000	個	209,000			229,000	5,180
		1,500	2,000	個	215,000			236,000	5,330
		1,600	2,000	個	221,000			243,000	5,480
1,800	1,200	2,000	個	204,000			224,000	5,320	
	1,300	2,000	個	208,000			233,000	5,460	
	1,400	2,000	個	213,000			238,000	5,610	
	1,500	2,000	個	224,000			246,000	5,750	
	1,600	2,000	個	230,000			253,000	5,890	
	1,700	2,000	個	237,000			260,000	6,030	
	1,800	2,000	個	244,000			268,000	6,180	
	2,000	1,200	2,000	個	238,000			261,000	5,480
	1,300	2,000	個	240,000			264,000	5,630	
	1,400	2,000	個	242,000			266,000	5,780	
	1,500	2,000	個	246,000			270,000	5,930	
	1,600	2,000	個	251,000			276,000	6,070	
	1,700	2,000	個	259,000			284,000	6,220	
	1,800	2,000	個	265,000			291,000	6,380	
	1,900	2,000	個	272,000			299,000	6,520	
	2,100	1,400	2,000	個	273,000			305,000	7,170
	1,500	2,000	個	280,000			313,000	7,350	
	1,600	2,000	個	285,000			319,000	7,530	
	1,700	2,000	個	292,000			327,000	7,710	
	1,800	2,000	個	299,000			334,000	7,890	
	1,900	2,000	個	306,000			342,000	8,070	

製 品 名	規 格			単 位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備 考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	2,200	1,400	2,000	個	290,000			324,000	7,350
		1,500	2,000	個	296,000			331,000	7,530
		1,600	2,000	個	304,000			340,000	7,710
		1,700	2,000	個	311,000			348,000	7,890
		1,800	2,000	個	327,000			360,000	8,070
	2,300	1,900	2,000	個	336,000			369,000	8,250
		1,500	2,000	個	305,000			335,000	7,710
		1,600	2,000	個	319,000			350,000	7,890
		1,700	2,000	個	327,000			359,000	8,070
		1,800	2,000	個	327,000			360,000	8,250
	2,400	1,900	2,000	個	332,000			371,000	8,430
		1,600	2,000	個	325,000			364,000	8,070
		1,700	2,000	個	332,000			371,000	8,250
		1,800	2,000	個	339,000			379,000	8,430
		1,900	2,000	個	347,000			388,000	8,610
	2,500	1,700	2,000	個	341,000			381,000	8,430
		1,800	2,000	個	349,000			384,000	8,610
1,900		2,000	個	352,000			394,000	8,740	
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	600	1,500	個	64,200			70,600	1,435
	700	700	1,500	個	72,700			79,900	1,622
	800	800	1,500	個	80,900			88,900	1,810
	900	600	1,500	個	80,900			88,900	1,810
		900	1,500	個	92,700			101,000	2,091
	1,000	800	1,500	個	92,700			101,000	2,091
		1,000	1,500	個	99,000			108,000	2,279
		1,500	1,500	個	120,000			132,000	2,747
	1,100	1,100	1,500	個	114,000			126,000	2,466
	1,200	800	1,500	個	105,000			115,000	2,279
		1,000	1,500	個	114,000			126,000	2,466
		1,200	1,500	個	125,000			136,000	2,654
		1,500	1,500	個	136,000			150,000	2,935
	1,300	800	1,500	個	116,000			126,000	2,370
		900	1,500	個	120,000			132,000	2,468
		1,000	1,500	個	125,000			136,000	2,558
		1,100	1,500	個	129,000			142,000	2,655
		1,200	1,500	個	134,000			144,000	2,745
		1,300	1,500	個	133,000			146,000	2,843
		1,400	1,500	個	142,000			155,000	2,933
		1,500	1,500	個	146,000			161,000	3,030
	1,400	1,400	1,500	個	168,000			184,000	3,656
	1,500	1,000	1,500	個	157,000			172,000	3,319
		1,200	1,500	個	168,000			184,000	3,544
		1,500	1,500	個	182,000			200,000	3,881
		1,600	1,500	個	186,000			204,000	3,997
		1,700	1,500	個	191,000			210,000	4,109
		1,800	1,500	個	198,000			217,000	4,221
		1,900	1,500	個	202,000			222,000	4,333
	1,600	1,000	1,500	個	168,000			184,000	3,435
		1,100	1,500	個	172,000			189,000	3,548
		1,200	1,500	個	178,000			195,000	3,660
		1,300	1,500	個	182,000			200,000	3,773
	1,400	1,500	個	188,000			206,000	3,885	
	1,500	1,500	個	193,000			212,000	3,998	
	1,600	1,500	個	198,000			218,000	4,110	
1,800	1,200	1,500	個	183,000			201,000	3,990	
	1,300	1,500	個	187,000			209,000	4,090	
	1,400	1,500	個	191,000			214,000	4,200	
	1,500	1,500	個	201,000			221,000	4,300	
	1,600	1,500	個	207,000			227,000	4,420	
	1,700	1,500	個	213,000			234,000	4,520	
	1,800	1,500	個	219,000			241,000	4,630	

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	2,000	1,200	1,500	個	214,000			234,000	4,110
		1,300	1,500	個	216,000			237,000	4,223
		1,400	1,500	個	217,000			239,000	4,335
		1,500	1,500	個	221,000			243,000	4,448
		1,600	1,500	個	225,000			248,000	4,553
		1,700	1,500	個	233,000			255,000	4,665
		1,800	1,500	個	238,000			261,000	4,785
		1,900	1,500	個	244,000			269,000	4,890
	2,200	1,400	1,500	個	261,000			291,000	4,553
		1,500	1,500	個	266,000			297,000	5,648
		1,600	1,500	個	273,000			306,000	5,783
		1,700	1,500	個	279,000			313,000	5,918
		1,800	1,500	個	246,000			275,000	6,053
		1,900	1,500	個	302,000			332,000	6,188
	2,300	1,500	1,500	個	274,000			301,000	5,783
		1,600	1,500	個	287,000			315,000	5,918
		1,700	1,500	個	294,000			323,000	6,053
		1,800	1,500	個	294,000			324,000	6,188
		1,900	1,500	個	298,000			333,000	6,323
	2,500	1,700	1,500	個	306,000			342,000	6,458
		1,800	1,500	個	263,000			293,000	6,593
		1,900	1,500	個	316,000			354,000	6,728