


令和5年度

ニホンジカに関する各種データ

令和6年8月

宮城県環境生活部自然保護課

県内のニホンジカの被害額と捕獲数の推移



県内のニホンジカ被害金額(平成5年度以降)

(単位:万円)

年度	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15
被害金額	150	50	0	559	100	0	40	161	400	1,170	1,210
年度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
被害金額	897	800	188	1,665	1,669	1,688	-	162	1,019	1,464	1,846
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5(速報値)		
被害金額	1,560	1,346	1,541	1,394	2,333	1,702	3,191	2,052	2,202		

※1 上記被害実績には、家庭菜園での被害は含まれていません。
 ※2 震災の影響により、下表のとおり年度毎に被害実績が含まれていない市町村があります。

年度	被害実績が含まれていない市町村
H22	石巻市、気仙沼市、女川町、南三陸町
H23	石巻市、東松島市、女川町、南三陸町、亶理町
H24	石巻市、女川町

県内のニホンジカ被害面積(平成5年度以降)

(単位:ha)

年度	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15
被害面積	3.0	1.4	1.2	56.2	5.0	0.0	2.0	5.0	7.7	18.0	17.9
年度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
被害面積	21.1	10.0	20.3	33.5	33.5	31.7	-	4.6	14.0	31.8	31.9
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5(速報値)		
被害面積	28.0	33.1	27.6	25.6	36.7	21.1	43.7	25.9	29.2		

県内のニホンジカ捕獲数の推移

(単位:頭)

区分	年度	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57
狩猟	オス	32	9	13	10	14	3	17	20	29	37	25	19	26	15
	メス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有害	オス	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	メス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		32	9	13	10	14	5	17	21	29	37	25	19	26	15
区分	年度	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
狩猟	オス	10	11	11	17	15	13	21	10	10	24	21	46	33	63
	メス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有害	オス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
	メス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
合計		10	11	11	17	15	13	21	10	10	24	21	50	35	65
区分	年度	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
狩猟	オス	37	65	150	151	144	179	199	190	220	223	450	400	462	382
	メス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	530	510	418
有害	オス	7	18	25	33	29	62	95	97	113	174	190	267	372	299
	メス	2	0	20	11	16	48	125	98	91	133	143	175	225	278
個体数調整	オス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	メス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		46	83	195	195	189	289	419	385	424	530	1,013	1,417	1,572	1,389
区分	年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5(速報値)	
狩猟	オス	341	266	300	352	282	254	279	214	164	173	79	94	72	
	メス	430	343	348	397	248	344	275	214	209	221	154	149	159	
有害	オス	369	241	178	451	491	725	1,018	1,148	1,040	1,936	2,173	1,558	1,492	
	メス	294	295	256	440	691	789	1,237	1,071	1,124	2,157	2,466	1,772	1,637	
個体数調整	オス	32	50	66	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	メス	18	47	41	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定管理鳥獣捕獲等事業	オス	0	0	0	0	87	79	14	276	146	353	419	546	437	
	メス	0	0	0	0	44	71	15	223	155	258	360	711	471	
合計		1,533	1,249	1,192	1,761	1,845	2,263	2,847	3,255	3,551	5,111	5,798	4,872	4,271	

ニホンジカによる農作物の被害状況調査結果

鳥獣種名	農作物名	被害面積 (ha)	被害量 (t)	被害金額 (万円)	主な被害発生地域
R 5 (速報値)	稲	14.2	73.0	1,481.7	仙台市、石巻市、気仙沼市、登米市、東松島市、川崎町、松島町、南三陸町
	豆類	9.5	14.0	456.1	
	果樹	0.1	1.0	22.8	
	飼料作物	4.9	103.4	155.1	
	野菜	0.4	6.5	66.7	
	いも類	0.07	0.9	9.3	
	その他	0.1	0.2	10.4	
	小計	29.2	199.0	2,202.1	
R 4	稲	12.6	66.7	1,341.4	石巻市、気仙沼市、岩沼市、登米市、川崎町、松島町、加美町、南三陸町
	麦類	0.0	0.0	0.0	
	豆類	7.0	10.3	369.8	
	雑穀	0.0	0.0	0.0	
	果樹	0.1	1.4	40.1	
	飼料作物	5.8	146.4	219.6	
	野菜	0.4	5.5	74.8	
	いも類	0.01	0.1	1.4	
	その他	0.0	0.9	4.6	
	小計	25.9	231.5	2,051.7	
R 3	稲	19.5	103.4	2,036.8	仙台市、石巻市、気仙沼市、登米市、川崎町、松島町、南三陸町
	麦類	2.0	6.1	91.5	
	豆類	2.1	3.0	90.9	
	雑穀	0.0	0.0	0.0	
	果樹	0.1	1.9	39.2	
	飼料作物	19.1	469.7	751.5	
	野菜	0.8	6.8	179.5	
	いも類	0.0	0.2	2.0	
	小計	43.7	591.1	3,191.4	
	R 2	稲	6.4	33.9	
麦類		0.1	0.4	5.9	
豆類		0.4	0.7	21.1	
雑穀		0.0	0.0	0.0	
果樹		0.1	1.6	26.8	
飼料作物		13.2	324.1	516.9	
野菜		0.6	8.9	443.9	
いも類		0.2	3.1	24.2	
小計		21.1	372.7	1,701.7	
R 1	稲	16.1	59.9	1,150.1	石巻市、気仙沼市、登米市、加美町、南三陸町
	麦類	0.5	1.7	30.6	
	豆類	0.7	0.8	24.7	
	雑穀	0.0	0.0	0.0	
	果樹	1.1	0.6	28.5	
	飼料作物	15.8	386.3	618.1	
	野菜	2.3	8.5	443.7	
	いも類	0.3	4.4	37.6	
	小計	36.7	462.2	2,333.3	
H 3 0	稲	12.8	43.3	801.2	仙台市、石巻市、気仙沼市、登米市、川崎町、南三陸町
	麦類	0.1	0.4	6.8	
	豆類	1.6	2.1	67.8	
	雑穀	0.2	0.03	1.4	
	果樹	1.2	7.8	138.3	
	飼料作物	7.0	226.1	172.1	
	野菜	2.7	11.6	206.6	
	小計	25.6	291.2	1,394.2	
H 2 9	稲	7.4	23.3	435.4	石巻市、気仙沼市、登米市、栗原市、南三陸町
	豆類	1.2	2.1	67.3	
	果樹	8.7	3.0	107.7	
	飼料作物	7.0	226.0	172.0	
	野菜	2.4	10.0	709.1	
	その他	0.9	5.5	49.2	
	小計	27.6	270.0	1,540.6	

ニホンジカによる農作物の被害状況調査結果

鳥獣種名	農作物名	被害面積 (ha)	被害量 (t)	被害金額 (万円)	主な被害発生地域
H28	稲	14.0	40.9	814.0	石巻市、気仙沼市、登米市、南三陸町
	豆類	1.1	1.0	30.7	
	果樹	1.9	7.2	191.0	
	飼料作物	7.1	226.1	172.1	
	野菜	9.1	12.6	138.4	
	小計	33.1	287.7	1,346.2	
H27	稲	11.2	22.2	458.2	石巻市、気仙沼市、岩沼市、登米市、南三陸町
	豆類	2.0	2.0	118.9	
	果樹	1.6	21.4	538.7	
	飼料作物	7.0	226.0	172.0	
	野菜	6.1	8.9	270.7	
	いも類	0.1	0.2	1.5	
	小計	28.0	280.7	1,560.0	
H26	稲	12.0	33.5	684.6	石巻市、気仙沼市、岩沼市、南三陸町
	豆類	1.6	2.2	110.6	
	果樹	2.8	20.2	375.3	
	飼料作物	8.5	226.3	172.5	
	野菜	6.8	22.8	482.1	
	いも類	0.2	2.5	20.5	
	小計	31.9	307.5	1,845.6	
H25	稲	13.0	20.5	421.3	気仙沼市、石巻市、南三陸町 (女川町)
	麦類	0.0	0.0	0.3	
	豆類	2.0	2.0	105.5	
	雑穀	0.5	0.8	25.6	
	果樹	1.3	15.2	356.9	
	飼料作物	9.7	290.3	282.7	
	野菜	5.2	8.0	269.6	
	いも類	0.3	0.3	1.8	
	小計	31.8	337.1	1,463.7	
	H24	稲	7.9	21.1	
豆類		1.7	1.7	60.2	
雑穀		0.2	0.1	1.8	
果樹		0.8	12.5	264.6	
飼料作物		1.1	5.0	5.6	
野菜		2.3	19.4	245.9	
いも類		0.0	0.0	0.1	
小計		14.0	59.8	1,018.8	
H23	稲	3.2	5.5	109.9	気仙沼市 (石巻市、女川町)
	豆類	0.2	0.2	5.5	
	雑穀	0.2	0.1	1.7	
	果樹	0.2	0.3	9.3	
	飼料作物	0.0	0.0	0.0	
	野菜	0.8	0.4	35.6	
	いも類	0.0	0.0	0.0	
	小計	4.5	6.4	162.0	
H22	稲	0.0	0.0	0.0	(石巻市、気仙沼市、女川町) 震災により未報告
	豆類	0.0	0.0	0.0	
	雑穀	0.0	0.0	0.0	
	飼料作物	0.0	0.0	0.0	
	野菜	0.0	0.0	0.0	
	いも類	0.0	0.0	0.0	
	小計	0.0	0.0	0.0	
H21	稲	10.4	35.7	860.6	石巻市、気仙沼市、女川町
	豆類	0.5	0.6	7.1	
	雑穀	0.3	0.1	1.8	
	飼料作物	16.8	534.4	479.3	
	野菜	3.6	7.8	339.4	
	いも類	0.1	0.0	0.1	
	小計	31.7	578.6	1,688.3	

ニホンジカによる農作物の被害状況調査結果

鳥獣種名	農作物名	被害面積 (ha)	被害量 (t)	被害金額 (万円)	主な被害発生地域
H 2 0	稲	12.6	39.4	850.3	石巻市, 気仙沼市, 女川町
	豆類	0.2	0.1	2.5	
	飼料作物	17.3	541.1	481.8	
	野菜	3.5	5.8	333.9	
	いも類	0.0	0.0	0.1	
	小 計	33.5	586.5	1,668.6	
H 1 9	稲	12.4	32.1	785.9	石巻市, 気仙沼市, 女川町
	飼料作物	16.7	533.6	478.6	
	野菜	4.2	11.6	399.5	
	豆類	0.2	0.1	1.1	
	小 計	33.5	577.4	1,665.1	
H 1 8	稲	10.0	5.2	128.7	石巻市, 女川町, 気仙沼市
	野菜	0.3	4.4	30.0	
	飼料作物	10.0	32.2	28.9	
	小 計	20.3	41.8	187.7	

○ 宮城県におけるニホンジカによる森林被害の推移

年度	被害発生市町村	面積		被害材積(m ³)	苗畑及び小径木の被害本数(千本)	被害額(千円)	備考
		被害面積(a)	実損面積(a)				
R5	石巻市	400	400		8	8,103	
	登米市	1,225	708		14	14,699	
	計	1,625	1,108	0	22	22,802	
R4	石巻市	5	5		0.1	101	
	登米市	250	192		4	5,305	
	計	255	197	0	4	5,406	
R3	登米市	2,317	1,184		35	28,937	
	計	2,317	1,184	0	35	28,937	
R2	石巻市	714	194	399		6,502	
	女川町	1,545	823	519		30,848	
	登米市	1,636	913		25	21,272	
	計	3,895	1,930	918	25	58,622	
R1	石巻市	553	159	345		5,590	
	女川町	1,545	823	519		30,847	
	登米市	1,415	149		4	2,672	
	南三陸町	240	20	20		55	
	計	3,753	1,151	884	4	39,164	
H30	気仙沼市	1,545	504		15	4,050	
	計	1,545	504	0	15	4,050	
H29	女川町	1,017	820		12	26,192	
	気仙沼市	1,545	494		7	12,926	
	計	2,562	1,314	0	19	39,118	
H28	気仙沼市	1,500	600		7	10,984	
	計	1,500	600	0	7	10,984	
H27	石巻市	680	680		20	10,575	
	気仙沼市	1,551	155		2	2,665	
	計	2,231	835	0	22	13,240	
H26	—						
H25	石巻市	84	84	18	2	4,020	
	南三陸町	100	1	18		56	
	計	184	85	36	2	4,076	
H24	石巻市	13	13	1	0	650	
	計	13	13	1	0	650	

○ 宮城県におけるニホンジカによる森林被害の推移




年度	被害発生市町村	面積		被害材積(m ³)	苗畑及び小径木の被害本数(千本)	被害額(千円)	備考
		被害面積(a)	実損面積(a)				
H23	石巻市	250	250		8	5,400	
	女川町	100	100		2	580	
	計	350	350	0	10	5,980	
H22	—						
H21	石巻市	300	300		9	5,400	
	計	300	300	0	9	5,400	
H20	石巻市	300	300		9	10,500	
	女川町	100	100		2	880	
	計	400	400	0	11	11,380	
H19	石巻市	300	300		9	11,620	
	女川町	260	260		8	10,070	
	計	560	560	0	17	21,690	

R5 年度ニホンジカ捕獲実績

市町村	計画	実績				管理計画 目標	備考
	市町村 有害捕獲 目標	有害捕獲	指定管理鳥 獣捕獲等事 業(県事業)	狩猟	捕獲計		
石巻市	2,350	1,537	514	124	2,175		
女川町	500	393	25	53	471		
小計	2,850	1,930	539	177	2,646	3,300以上	
気仙沼市	1,400	899	123	4	1,026		
南三陸町	100	115	48	4	167		
登米市	100	73	169	17	259		
小計	1,600	1,087	340	25	1,452	1,700以上	
その他の市町		115	29	29	173		※上位3市町は以下
合計	4,450	3,132	908	231	4,271		
指定管理鳥獣捕獲等事業	600						
狩猟	700						
合計	5,750	3,132	908	231	4,271	5,750以上	


有害捕獲・指定管理鳥獣捕獲等事業実績(ニホンジカ)


市町村	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5(速報値)
白石市										1			2	4
角田市														
蔵王町											2			
七ヶ宿町													1	1
大河原町														
村田町								1	2	3	3	5	5	3
柴田町													15	8
川崎町											2	1		2
丸森町														
大河原管内計								1	2	4	7	6	23	18
仙台市														
塩竈市														
名取市														
多賀城市														
岩沼市													1	
亶理町														
山元町														
松島町														1
七ヶ浜町														
利府町														
大和町										1				2
大郷町														
富谷町														
大衡村														
仙台管内計										1	0	0	1	3
大崎市										1	4	24	20	23
色麻町														
加美町									1	1	5	8	4	18
涌谷町														
美里町														
北部管内計									1	2	9	32	24	41
栗原市									10	14	35	51	76	82
栗原管内計									10	14	35	51	76	82
登米市				4	8	7	15	36	55	42	81	155	232	242
登米管内計				4	8	7	15	36	55	42	81	155	232	242
石巻市	485	561	476	271	521	501	802	1,286	1,563	1,663	2,820	3,475	2,392	2,051
東松島市											1			
女川町	40	117	104	8	147	151	210	253	378	338	554	579	575	418
東部管内計	525	678	580	279	669	652	1,012	1,540	1,941	2,001	3,375	4,054	2,967	2,469
気仙沼市	52	35	53	252	322	654	632	711	691	1,015	1,076	1,131	1,174	1,022
南三陸町				6	3	0	5	5	38	88	124	113	131	163
気仙沼管内計	52	35	53	258	325	654	637	716	729	1,103	1,200	1,244	1,305	1,185
合計	577	713	633	541	1,002	1,313	1,664	2,293	2,738	3,167	4,707	5,542	4,628	4,040
狩猟実績	812	820	616	651	759	532	599	554	517	384	404	256	244	231
合計	1,389	1,533	1,249	1,192	1,761	1,845	2,263	2,847	3,255	3,551	5,111	5,798	4,872	4,271





○狩猟期間延長による狩猟捕獲数


年度	狩猟捕獲数 (①=②+③)	通常期間捕獲数 (②)	延長期間捕獲数 (③)	延長期間捕獲数の割合 (④=③/①)
H20	612	519	93	15.2%
H21	927	790	137	14.8%
H22	738	589	149	20.2%
H23	760	541	219	28.8%
H24	616	512	104	16.9%
H25	651	396	255	39.2%
H26	759	537	222	29.2%
H27	532	357	175	32.9%
H28	599	399	200	33.4%
H29	554	384	170	30.7%
H30	517	395	122	23.6%
R1	384	238	146	38.0%
R2	404	298	106	26.2%
R3	256	170	86	33.6%
R4	244	143	101	41.4%
R5(速報値)	231	114	117	50.6%














令和 5 年度
宮城県ニホンジカ・イノシシ
生息状況等調査業務
報 告 書

令和 6 年 3 月

宮城県

地域名	年度	個体数推定値				
		中央値	95%下限値	50%下限値	50%上限値	95%上限値
4 地域	2010	11,708	6,433	9,241	15,790	33,269
合計	2011	12,603	7,047	10,023	16,681	31,346
	2012	13,758	7,943	11,106	17,768	30,362
	2013	15,303	9,256	12,590	19,188	30,255
	2014	16,519	10,308	13,790	20,218	29,924
	2015	17,838	11,603	15,120	21,275	30,000
	2016	18,930	12,786	16,296	21,995	29,926
	2017	19,595	13,728	17,139	22,378	29,800
	2018	19,905	14,319	17,616	22,525	29,453
	2019	19,892	14,641	17,788	22,459	29,125
	2020	18,413	13,405	16,385	21,008	27,707
	2021	16,216	11,094	14,091	18,961	26,004
	2022	14,764	9,164	12,405	17,780	25,337




図 2-5 推定した個体数の4地区合計値

2) 結果

上記の管理区域毎の面積糞塊密度平均から算出した各区域の個体数割合と推定個体数を用いて各区域の個体数を算出し、表 2-13 に示した。表 2-13 より各管理計画区域の 2022 年度の個体数は侵出抑制区域が中央値 640 頭(95%信頼区間:284~1,300)、拡大区域 B が中央値 3,905 頭(95%信頼区間:2,117~7,457)、拡大区域 A は中央値 8,007 頭(95%信頼区間:4,545~14,807)、原住区域は中央値 2,053 頭(95%信頼区間:1,165~3,797)であった。

また、各区域の生息数中央値及び森林面積から算出した生息密度を表 2-14 に示した。

表 2-13 各区域の推定個体数振り分け及び管理区域合計

区域	管理計画区域	中央値	95%下限値	50%下限値	50%上限値	95%上限値	割合
気仙沼	拡大区域B	1,944	1,141	1,598	2,411	3,840	1.00
登米南三陸	全域	2,159	1,075	1,737	2,694	3,983	1.00
	侵出抑制区域	198	99	160	248	366	0.09
	拡大区域B	1,961	976	1,577	2,446	3,617	0.91
石巻女川	全域	10,061	5,710	8,203	12,472	18,604	1.00
	拡大区域A	8,007	4,545	6,529	9,927	14,807	0.80
	原住区域	2,053	1,165	1,674	2,545	3,797	0.20
栗原大崎	侵出抑制区域	442	185	339	572	934	1.00
管理計画区域	侵出抑制区域	640	284	499	820	1,300	-
合計	拡大区域B	3,905	2,117	3,175	4,857	7,457	-
	拡大区域A	8,007	4,545	6,529	9,927	14,807	-
	原住区域	2,053	1,165	1,674	2,545	3,797	-

表 2-14 各管理計画区域の個体数推定値及び生息密度

管理計画区域	推定個体数 中央値(頭)	森林面積 (km ²)	生息密度 (頭/km ²)
侵出抑制区域	640	930.53	0.69
拡大区域B	3,905	572.33	6.82
拡大区域A	8,007	255.95	31.28
原住区域	2,053	94.38	21.75
合計	14,606	1853.19	7.88

令和 5 年度
宮城県効果的捕獲促進事業業務
報 告 書

令和6年3月

宮城県 環境生活部 自然保護課

2) 昨年度調査結果との比較

昨年度及び今年度調査の結果から、栗原市中央以北に設置したカメラの多くで毎年シカが撮影されていた。その一方で、大崎市西部では一度もシカが撮影されていない(図 1-41)。ライトセンサス調査の結果では鳴子温泉や川渡温泉付近でシカの発見があるためカメラ設置地点付近に生息していることは明らかだが、当該地域におけるシカの利用頻度は著しく低いと予想される。

本調査地のようなシカが侵出して間もない低密度地域では、これまでシカの撮影があった場所ですえ撮影状況の変化が大きい。そのため、今後、シカの定着に伴う生息密度の変化を把握するうえで、大崎市西部だけに限らず栗原市を含めた広範囲かつ継続した調査が望まれる。




図 1-41 今年度及び昨年度事業のカメラ設置地点

	
<p>C01 角こすり</p>	<p>C02 メス個体</p>
	
<p>C03 オス個体</p>	<p>C04 オス個体</p>
	
<p>C11 幼獣</p>	<p>C12 オス個体</p>

図 1-40 撮影されたシカの画像



図 2-10 誘因餌を採食するイノシシ集団

(3)捕獲実績

本試験ではシカの捕獲はできなかった。小型囲いわなの周辺にシカの痕跡が散見されたが、今年度事業でもわなの中に侵入する個体はいなかった。くくりわなでは給餌器で散布された誘因餌に誘導され、わなに近接する個体が複数確認された(図 2-11)。



図 2-11 わな周辺の誘因餌を採食するシカ

(4)昨年度事業からの改善点

本試験は昨年度事業から 2 ヶ年に渡り実施してきた。昨年度事業の実績からの改善点について表 2-5 に示した。

昨年度事業では人工物の順化期間や誘因期間の短さ、誘因方法などが課題として挙げられた。今年度事業では、わな設置前から誘因を開始し、わな設置場所だけに限らずその周辺にも広く誘因餌を散布した。また、昨年度は小型囲いわなの周辺までシカが接近したが、シカがわなに

R6 年度ニホンジカ捕獲計画

市町村	有害捕獲	個体数調整(市町権限)	指定管理鳥獣捕獲等事業(県事業)	狩猟	捕獲目標計	備考
石巻市	1,640	0			1,640	
女川町	500	0			500	
小計	2,140	0	732		2,872	
気仙沼市	1,400	0			1,400	
南三陸町	100	0			100	
登米市	100	0			100	
小計	1,600	0	150		1,750	
その他地域	100	0	50		50	
合計	3,740	0	932	600	5,272	狩猟は県全域

有害

大崎市	70
栗原市	30

令和7年度指定管理鳥獣捕獲等事業におけるニホンジカ捕獲数積算根拠



第三期宮城県ニホンジカ管理計画における管理区域図



区分	R8目標密度	現状	A	B	C	A-(B+C)
		R4	目標密度 に向けた 要捕獲数	有害 (R5実績)	一般狩猟 (R5実績)	不足分
侵入抑制区域	1-2頭/km2以下	0.65	175	85	19	71
拡大区域B	3-5頭/km2以下	6.50	1,290	1,078	20	192
拡大区域A	10頭/km2以下	24.85	2,409	1,392	104	913
原住区域 (下段は頭数)	10頭/km2以下 1,000頭以下	24.93 2,353	891	547	78	266
計			4,765	3,102	221	1,442

指定管理鳥獣
捕獲等事業に
おける捕獲数
改め **1,440**

推定生息密度の推移予測 (区域別)



野生鳥獣の肉の放射性物質検査結果(モニタリング調査分)

鳥獣名	市町村名	平成28年度			変動	平成29年度			変動	平成30年度			変動	令和元年度			変動	令和2年度			変動	令和3年度			変動	令和4年度			変動	令和5年度			変動
		検体数	基準以上	率		検体数	基準以上	率		検体数	基準以上	率		検体数	基準以上	率		検体数	基準以上	率		検体数	基準以上	率		検体数	基準以上	率		検体数	基準以上	率	
ニホンジカ	石巻市	3	0	0.0%	→	3	0	0.0%	→								1	0	0.0%	→													
	女川町	9	0	0.0%	→	12	0	0.0%	→								4	0	0.0%	→	8	0	0.0%	→	8	0	0.0%	→	4	0	0.0%	→	
	登米市										1	0	0.0%	→				3	0	0.0%	→	4	0	0.0%	→	4	0	0.0%	→	3	0	0.0%	→
	栗原市					1	1	100.0%	↑	1	1	100.0%	→	1	0	0.0%	↓	1	0	0.0%	→												
	気仙沼市	9	4	44.4%	↓	12	3	25.0%	↓	2	0	0.0%	↓	4	0	0.0%	→	8	0	0.0%	→	8	0	0.0%	→	6	0	0.0%	→	4	1	25.0%	↑
	南三陸町																												2	0			
	小計	21	4	19.0%	↓	28	4	14.3%	↓	4	1	25.0%	↑	5	0	0.0%	↓	17	0	0.0%	→	20	0	0.0%	→	18	0	0.0%	→	13	1	7.7%	↑

※国の基準値:100ベクレル/kg超

※検体採取方法:有害鳥獣捕獲, 個体数調整のための捕獲及び狩猟等による。

※食肉加工用ニホンジカ肉全頭検査分は除く。

令和5年度野生鳥獣の肉における放射性物質の測定結果一覧
(県が定める「出荷・検査方針」に基づく全頭検査分を除く)

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地 (市町村)	字名等	測定結果 (Bq/kg) 放射性 セシウム	捕獲月日	検査月日
1	R5.5.17	イノシシ	白石市	白川津田	不検出	R5.4.10	R5.5.11
2	R5.5.17	イノシシ	蔵王町	宮	50.9	R5.4.11	R5.5.11
3	R5.5.17	二ホンジカ	女川町	御前	不検出	R5.4.15	R5.5.11
4	R5.5.17	イノシシ	仙台市	郷六	不検出	R5.4.19	R5.5.11
5	R5.5.17	イノシシ	山元町	久保間	231	R5.4.20	R5.5.11
6	R5.5.17	イノシシ	大河原町	小山田	19.7	R5.4.29	R5.5.11
7	R5.5.17	イノシシ	白石市	小原字下戸沢	59.4	R5.4.30	R5.5.11
8	R5.6.21	イノシシ	蔵王町	曲竹	23.3	R5.5.10	R5.6.12
9	R5.6.21	二ホンジカ	気仙沼市	細尾	111	R5.5.20	R5.6.12
10	R5.6.21	二ホンジカ	女川町	御前	不検出	R5.5.27	R5.6.12
11	R5.6.21	イノシシ	仙台市	泉区福岡字蓮田	不検出	R5.5.31	R5.6.12
12	R5.6.21	二ホンジカ	登米市	東和町米川	26.9	R5.6.4	R5.6.12
13	R5.7.26	二ホンジカ	気仙沼市	内松川	39.9	R5.6.18	R5.7.19
14	R5.7.26	ツキノワグマ	白石市	小原字八山	54.7	R5.6.26	R5.7.19
15	R5.7.26	イノシシ	川崎町	本砂金	39.8	R5.6.18	R5.7.19
16	R5.7.26	イノシシ	川崎町	支倉	47.7	R5.6.25	R5.7.19
17	R5.7.26	イノシシ	七ヶ宿町	湯原	12.1	R5.6.28	R5.7.19
18	R5.7.26	イノシシ	丸森町	越田	163.0	R5.6.29	R5.7.19
19	R5.7.26	二ホンジカ	登米市	津山町柳津	不検出	R5.7.7	R5.7.19
20	R5.7.26	二ホンジカ	気仙沼市	本吉町柳沢	9.6	R5.7.3	R5.7.19
21	R5.7.26	イノシシ	亶理町	吉田	不検出	R5.6.23	R5.7.19
22	R5.7.26	二ホンジカ	気仙沼市	本吉町府中	不検出	R5.7.13	R5.7.19
23	R5.9.6	イノシシ	村田町	足立	不検出	R5.7.22	R5.8.24
24	R5.9.6	イノシシ	仙台市	青葉区国見	不検出	R5.7.23	R5.8.24
25	R5.9.6	イノシシ	村田町	足立	不検出	R5.7.27	R5.8.24
26	R5.9.6	イノシシ	村田町	足立	不検出	R5.7.28	R5.8.24
27	R5.9.6	イノシシ	蔵王町	宮	18.8	R5.8.2	R5.8.24
28	R5.9.6	イノシシ	蔵王町	宮字荒子	不検出	R5.8.3	R5.8.24
29	R5.9.6	イノシシ	村田町	小泉	不検出	R5.8.5	R5.8.24
30	R5.9.6	イノシシ	白石市	福岡深谷	18.5	R5.8.8	R5.8.24
31	R5.9.6	イノシシ	七ヶ宿町	長老	23	R5.8.4	R5.8.24
32	R5.10.4	二ホンジカ	南三陸町	志津川	17.6	R5.8.27	R5.9.28
33	R5.10.4	イノシシ	白石市	越河五賀	60.9	R5.8.27	R5.9.28
34	R5.10.4	イノシシ	山元町	上平	35.8	R5.9.7	R5.9.28
35	R5.10.4	二ホンジカ	女川町	石浜	11.6	R5.9.10	R5.9.28
36	R5.10.4	二ホンジカ	女川町	黒森山	不検出	R5.9.18	R5.9.28
37	R5.10.18	カルガモ	黒川郡大和町	落合報恩寺	不検出	R5.9.17	R5.10.6
38	R5.10.18	イノシシ	村田町	小泉字賀籠沢	不検出	R5.9.28	R5.10.6
39	R5.10.18	オスキジ	登米市	米山町善王寺	不検出	R5.9.28	R5.10.6
40	R5.10.18	イノシシ	仙台市	泉区福岡字西菩提	23.4	R5.9.30	R5.10.6
41	R5.10.18	イノシシ	川崎町	川崎字丸森山	9.32	R5.9.19	R5.10.6
42	R5.10.18	イノシシ	川崎町	川崎字七曲山	不検出	R5.9.19	R5.10.6
43	R5.10.18	二ホンジカ	南三陸町	戸倉	38	R5.10.1	R5.10.6
44	R5.10.18	イノシシ	七ヶ宿町	長老	11	R5.10.1	R5.10.6
45	R5.10.18	イノシシ	黒川郡大和町	落合三ヶ内	不検出	R5.9.30	R5.10.6
46	R5.10.18	二ホンジカ	登米市	津山町柳津	不検出	R5.10.5	R5.10.6
47	R5.11.1	イノシシ	丸森町	小斎郷ノ目	10.7	R5.10.10	R5.10.23
48	R5.11.1	イノシシ	山元町	大平	15.9	R5.10.12	R5.10.23
49	R5.11.1	イノシシ	大和町	吉田字山下	不検出	R5.10.13	R5.10.23
50	R5.11.1	ツキノワグマ	白石市	福岡不忘	58	R5.10.17	R5.10.23

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地 (市町村)	字名等	測定結果 (Bq/kg) 放射性 セシウム	捕獲月日	検査月日
51	R5.11.1	二ホンジカ	女川町	針浜	不検出	R5.10.15	R5.10.23
52	R5.11.1	イノシシ	亶理町	愛宕前	22.3	R5.10.12	R5.10.23
53	R5.11.1	イノシシ	色麻町	小栗山	10.2	R5.9.21	R5.10.23
54	R5.11.1	イノシシ	色麻町	平沢	28.1	R5.10.7	R5.10.23
55	R5.11.1	イノシシ	大崎市	真山	21.8	R5.10.18	R5.10.23
56	R5.11.1	イノシシ	大崎市	真山	9.31	R5.10.18	R5.10.23
57	R5.12.6	イノシシ	山元町	浅生原	66.2	R5.10.25	R5.11.30
58	R5.12.6	イノシシ	岩沼市	志賀	14.1	R5.11.4	R5.11.30
59	R5.12.6	イノシシ	仙台市	泉区福岡字北向井	19.2	R5.11.10	R5.11.30
60	R5.12.6	二ホンジカ	女川町	桐ヶ崎	18.9	R5.11.12	R5.11.30
61	R5.12.6	イノシシ	角田市	高倉	不検出	R5.11.17	R5.11.30
62	R5.12.6	イノシシ	丸森町	耕野	29.3	R5.11.21	R5.11.30
63	R5.12.6	イノシシ	亶理町	南猿田	9.81	R5.11.14	R5.11.30
64	R6.1.10	イノシシ	大崎市	岩出山	不検出	R5.11.30	R6.1.5
65	R6.1.10	イノシシ	大崎市	岩出山	10.1	R5.12.3	R6.1.5
66	R6.1.10	イノシシ	仙台市	泉区西田中字枕城山	不検出	R5.12.10	R6.1.5
67	R6.1.10	イノシシ	仙台市	太白区秋保町長袋	14.4	R5.12.13	R6.1.5
68	R6.1.10	イノシシ	白石市	越河	46.7	R5.12.12	R6.1.5
69	R6.1.10	イノシシ	白石市	福岡字深谷	不検出	R5.12.23	R6.1.5
70	R6.1.31	イノシシ	大崎市	岩出山真山	10.7	R5.12.23	R6.1.26
71	R6.1.31	イノシシ	丸森町	耕野	30.5	R6.1.7	R6.1.26
72	R6.1.31	イノシシ	白石市	小下倉	不検出	R6.1.12	R6.1.26
73	R6.1.31	イノシシ	岩沼市	志賀	不検出	R6.1.12	R6.1.26
74	R6.1.31	二ホンジカ	女川町	尾浦	不検出	R6.1.14	R6.1.26
75	R6.1.31	イノシシ	白石市	八宮大岩	不検出	R6.1.22	R6.1.26
76	R6.1.31	二ホンジカ	登米市	豊里町白鳥	不検出	R6.1.22	R6.1.26
77	R6.1.31	イノシシ	丸森町	籠矢間山田	10.3	R6.1.20	R6.1.26
78	R6.1.31	イノシシ	大崎市	岩出山下真山	11.4	R6.1.15	R6.1.26
79	R6.1.31	イノシシ	大崎市	岩出山下真山	不検出	R6.1.15	R6.1.26
80	R6.1.31	イノシシ	大崎市	岩出山下真山	不検出	R6.1.15	R6.1.26
81	R6.1.31	イノシシ	大崎市	三本木蠶ヶ袋	13.7	R6.1.19	R6.1.26
82	R6.1.31	イノシシ	大崎市	三本木蠶ヶ袋	不検出	R6.1.19	R6.1.26
83	R6.3.6	二ホンジカ	女川町	石浜	不検出	R6.1.28	R6.3.1
84	R6.3.6	イノシシ	角田市	笠島大畑	13.3	R6.1.27	R6.3.1
85	R6.3.6	イノシシ	白石市	福岡字深谷	17.1	R6.2.4	R6.3.1
86	R6.3.6	イノシシ	亶理町	愛宕前	8.72	R6.1.27	R6.3.1
87	R6.3.6	イノシシ	仙台市	太白区秋保町長袋	17.1	R6.2.10	R6.3.1
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地 (市町村)	字名等	測定結果 (Bq/kg) 放射性 セシウム	捕獲月日	検査月日
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							

令和5年度食肉加工用イノシシ肉及びニホンジカ肉の全頭検査における放射線物質の測定結果一覧

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地(市町村)	字名等	測定結果(Bq/kg)放射性セシウム	捕獲月日	検査月日
1	R5.4.26	ニホンジカ	石巻市	三輪田	不検出	R5.4.11	R5.4.12
2	R5.4.26	ニホンジカ	石巻市	雄勝町名振	不検出	R5.4.11	R5.4.12
3	R5.4.26	ニホンジカ	石巻市	雄勝町名振	不検出	R5.4.11	R5.4.12
4	R5.4.26	ニホンジカ	女川町	横浦	不検出	R5.4.16	R5.4.18
5	R5.4.26	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.4.19	R5.4.20
6	R5.4.26	ニホンジカ	石巻市	北上町十三浜	不検出	R5.4.19	R5.4.20
7	R5.4.26	ニホンジカ	石巻市	雄勝町明神	不検出	R5.4.19	R5.4.20
8	R5.5.10	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.4.20	R5.4.21
9	R5.5.10	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.4.20	R5.4.21
10	R5.5.10	ニホンジカ	石巻市	雄勝町明神	不検出	R5.4.21	R5.4.24
11	R5.5.10	ニホンジカ	女川町	清水	不検出	R5.4.19	R5.4.24
12	R5.5.10	ニホンジカ	女川町	清水	不検出	R5.4.19	R5.4.24
13	R5.5.10	ニホンジカ	女川町	清水	不検出	R5.4.19	R5.4.24
14	R5.5.10	ニホンジカ	女川町	清水	不検出	R5.4.19	R5.4.24
15	R5.5.10	ニホンジカ	女川町	清水	不検出	R5.4.19	R5.4.24
16	R5.5.10	ニホンジカ	女川町	清水	不検出	R5.4.19	R5.4.24
17	R5.5.10	ニホンジカ	女川町	竹ノ浦	不検出	R5.4.23	R5.4.26
18	R5.5.10	ニホンジカ	女川町	竹ノ浦	7.59	R5.4.23	R5.4.26
19	R5.5.10	ニホンジカ	石巻市	桃生町合戦谷	不検出	R5.4.25	R5.4.26
20	R5.5.10	ニホンジカ	女川町	横浦	不検出	R5.4.26	R5.4.28
21	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	雄勝町明神	不検出	R5.4.30	R5.5.1
22	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.4.30	R5.5.1
23	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	雄勝町名振	不検出	R5.5.5	R5.5.8
24	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	雄勝町名振	不検出	R5.5.5	R5.5.8
25	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	釜谷	不検出	R5.5.6	R5.5.8
26	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	大川入釜谷	不検出	R5.5.6	R5.5.8
27	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	針岡	不検出	R5.5.9	R5.5.10
28	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.5.9	R5.5.10
29	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	6.91	R5.5.9	R5.5.10
30	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	谷川	不検出	R5.4.30	R5.5.12
31	R5.5.17	ニホンジカ	女川町	野々浜	不検出	R5.4.30	R5.5.12
32	R5.5.17	ニホンジカ	女川町	針浜	不検出	R5.5.3	R5.5.12
33	R5.5.17	ニホンジカ	女川町	針浜	不検出	R5.5.3	R5.5.12
34	R5.5.17	ニホンジカ	女川町	針浜	不検出	R5.5.3	R5.5.12
35	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.5.6	R5.5.12
36	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.5.6	R5.5.12
37	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.5.6	R5.5.12
38	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.5.6	R5.5.12
39	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.5.6	R5.5.12
40	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.5.6	R5.5.12
41	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.5.6	R5.5.12
42	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	前網浜	10.1	R5.5.7	R5.5.12
43	R5.5.17	ニホンジカ	女川町	野々浜	不検出	R5.5.7	R5.5.12
44	R5.5.17	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.5.6	R5.5.12
45	R5.5.17	ニホンジカ	女川町	横浦	9.14	R5.5.11	R5.5.12
46	R5.5.17	ニホンジカ	女川町	横浦	不検出	R5.5.11	R5.5.12
47	R5.5.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.5.15	R5.5.16
48	R5.5.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	16.6	R5.5.16	R5.5.17
49	R5.5.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.5.17	R5.5.18
50	R5.5.31	ニホンジカ	石巻市	鮎川黒崎	不検出	R5.5.17	R5.5.22

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地(市町村)	字名等	測定結果(Bq/kg)放射性セシウム	捕獲月日	検査月日
51	R5.5.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.5.20	R5.5.22
52	R5.5.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.5.21	R5.5.22
53	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	針岡	不検出	R5.5.31	R5.6.2
54	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.6.1	R5.6.2
55	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	17.9	R5.6.1	R5.6.2
56	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.6.1	R5.6.2
57	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	10.6	R5.6.4	R5.6.5
58	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	9.75	R5.6.4	R5.6.5
59	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.6.5	R5.6.6
60	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.6.5	R5.6.6
61	R5.6.14	ニホンジカ	女川町	横浦	不検出	R5.5.20	R5.6.8
62	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.5.20	R5.6.8
63	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.5.20	R5.6.8
64	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	10.9	R5.5.20	R5.6.8
65	R5.6.14	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R5.5.21	R5.6.8
66	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	沼津	不検出	R5.5.21	R5.6.8
67	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	沼津	不検出	R5.5.21	R5.6.8
68	R5.6.14	ニホンジカ	女川町	竹ノ浦	不検出	R5.5.21	R5.6.8
69	R5.6.14	ニホンジカ	女川町	竹ノ浦	不検出	R5.5.21	R5.6.8
70	R5.6.14	ニホンジカ	女川町	竹ノ浦	不検出	R5.5.21	R5.6.8
71	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	桃浦	不検出	R5.5.27	R5.6.8
72	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	桃浦	不検出	R5.5.27	R5.6.8
73	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	桃浦	不検出	R5.5.27	R5.6.8
74	R5.6.14	ニホンジカ	女川町	横浦	不検出	R5.5.28	R5.6.8
75	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	泊浜	不検出	R5.5.31	R5.6.8
76	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.6.4	R5.6.8
77	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.6.4	R5.6.8
78	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.6.4	R5.6.8
79	R5.6.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.6.8	R5.6.9
80	R5.6.21	ニホンジカ	石巻市	谷川	不検出	R5.6.7	R5.6.12
81	R5.6.21	ニホンジカ	石巻市	谷川	14.9	R5.6.7	R5.6.12
82	R5.6.21	ニホンジカ	石巻市	谷川	不検出	R5.6.7	R5.6.12
83	R5.6.21	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.6.7	R5.6.12
84	R5.6.21	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.6.7	R5.6.12
85	R5.6.21	ニホンジカ	石巻市	月浦	不検出	R5.6.7	R5.6.12
86	R5.6.21	ニホンジカ	石巻市	小竹浜	不検出	R5.6.7	R5.6.12
87	R5.6.21	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.6.12	R5.6.13
88	R5.6.21	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	12.5	R5.6.12	R5.6.13
89	R5.6.21	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.6.15	R5.6.16
90	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	8.93	R5.6.20	R5.6.21
91	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	7.76	R5.6.20	R5.6.21
92	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	大原浜	不検出	R5.6.10	R5.6.21
93	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	蛤浜	不検出	R5.6.10	R5.6.21
94	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	泊浜	不検出	R5.6.10	R5.6.21
95	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	侍浜	12.6	R5.6.12	R5.6.21
96	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	前網浜	不検出	R5.6.12	R5.6.21
97	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	小網倉浜	不検出	R5.6.14	R5.6.21
98	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	沼津	不検出	R5.6.14	R5.6.21
99	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.6.17	R5.6.21
100	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.6.17	R5.6.21

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地(市町村)	字名等	測定結果(Bq/kg)放射性セシウム	捕獲月日	検査月日
101	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.6.17	R5.6.21
102	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.6.17	R5.6.21
103	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	泊浜	不検出	R5.6.17	R5.6.21
104	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	泊浜	不検出	R5.6.17	R5.6.21
105	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	新山浜	不検出	R5.6.17	R5.6.21
106	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	谷川	不検出	R5.6.18	R5.6.21
107	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	前網浜	不検出	R5.6.18	R5.6.21
108	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	鮫ノ浦	不検出	R5.6.18	R5.6.21
109	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	大原浜	不検出	R5.6.18	R5.6.21
110	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.6.18	R5.6.21
111	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.6.18	R5.6.21
112	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	鮫ノ浦	7.87	R5.6.18	R5.6.21
113	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.6.17	R5.6.21
114	R5.6.28	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.6.10	R5.6.22
115	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	7.74	R5.6.27	R5.6.28
116	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.6.30	R5.7.3
117	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	9.89	R5.7.1	R5.7.3
118	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	9.05	R5.7.1	R5.7.3
119	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.7.3	R5.7.4
120	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	針岡	不検出	R5.7.5	R5.7.6
121	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.6.21	R5.7.12
122	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	大原浜	不検出	R5.6.21	R5.7.12
123	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	桃浦	不検出	R5.6.24	R5.7.12
124	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	桃浦	不検出	R5.6.24	R5.7.12
125	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小網倉浜	不検出	R5.6.24	R5.7.12
126	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.6.25	R5.7.12
127	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小積浜	不検出	R5.6.28	R5.7.12
128	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小積浜	不検出	R5.6.28	R5.7.12
129	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	大原浜	不検出	R5.6.28	R5.7.12
130	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	大原浜	15.8	R5.6.28	R5.7.12
131	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.6.28	R5.7.12
132	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.6.28	R5.7.12
133	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	寺山	10.0	R5.6.28	R5.7.12
134	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小積浜	不検出	R5.7.1	R5.7.12
135	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	32.7	R5.7.5	R5.7.12
136	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.7.5	R5.7.12
137	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小積浜	不検出	R5.7.5	R5.7.12
138	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小積浜	不検出	R5.7.5	R5.7.12
139	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	黒崎	13.4	R5.7.5	R5.7.12
140	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.7.5	R5.7.12
141	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小竹浜	不検出	R5.7.9	R5.7.12
142	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小竹浜	不検出	R5.7.9	R5.7.12
143	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	小積浜	29.8	R5.7.9	R5.7.12
144	R5.7.19	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.7.9	R5.7.12
145	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R5.7.13	R5.7.14
146	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R5.7.13	R5.7.14
147	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R5.7.14	R5.7.18
148	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	37	R5.7.18	R5.7.19
149	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.7.18	R5.7.19
150	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.7.12	R5.7.24

国の基準値は100Bq/kgを超える測定値

令和5年度食肉加工用イノシシ肉及びニホンジカ肉の全頭検査における放射性物質の測定結果一覧

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地(市町村)	字名等	測定結果(Bq/kg)放射性セシウム	捕獲月日	検査月日
151	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	桃浦	不検出	R5.7.12	R5.7.24
152	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	大原浜	不検出	R5.7.12	R5.7.24
153	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.7.12	R5.7.24
154	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	桃浦	10.6	R5.7.15	R5.7.24
155	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	小網倉浜	35.3	R5.7.16	R5.7.24
156	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	富貴浦	12.7	R5.7.16	R5.7.24
157	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.7.22	R5.7.26
158	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.7.22	R5.7.26
159	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.7.22	R5.7.26
160	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	大原浜	不検出	R5.7.22	R5.7.26
161	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	大原浜	10.4	R5.7.22	R5.7.26
162	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	大原浜	不検出	R5.7.22	R5.7.26
163	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	大原浜	不検出	R5.7.22	R5.7.26
164	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	14.5	R5.7.23	R5.7.26
165	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	大原浜	不検出	R5.7.23	R5.7.26
166	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	小積浜	不検出	R5.7.23	R5.7.26
167	R5.8.2	ニホンジカ	石巻市	泊浜	28.8	R5.7.23	R5.7.26
168	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R5.7.27	R5.7.28
169	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	針岡	不検出	R5.7.28	R5.7.31
170	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	15.2	R5.7.31	R5.8.1
171	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.7.31	R5.8.1
172	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	不検出	R5.7.29	R5.8.3
173	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	7.8	R5.7.29	R5.8.3
174	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	12.6	R5.7.29	R5.8.3
175	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	大原浜	33.5	R5.7.29	R5.8.3
176	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	荻浜	57	R5.7.29	R5.8.3
177	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	荻浜	11.9	R5.7.29	R5.8.3
178	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	小積浜	27	R5.7.29	R5.8.3
179	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	寺山	55.8	R5.7.30	R5.8.3
180	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	小積浜	71.3	R5.7.30	R5.8.3
181	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	13	R5.8.8	R5.8.9
182	R5.8.16	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.8.8	R5.8.9
183	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	9.8	R5.8.12	R5.8.17
184	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.8.16	R5.8.17
185	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R5.8.20	R5.8.22
186	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	泊浜	40	R5.8.5	R5.8.25
187	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	泊浜	51.6	R5.8.5	R5.8.25
188	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	泊浜	12.6	R5.8.5	R5.8.25
189	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.8.5	R5.8.25
190	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	鹿立	不検出	R5.8.11	R5.8.25
191	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	泊浜	不検出	R5.8.20	R5.8.25
192	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	針岡	不検出	R5.8.24	R5.8.25
193	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	針岡	13	R5.9.4	R5.9.5
194	R5.9.6	ニホンジカ	石巻市	針岡	不検出	R5.9.4	R5.9.5
195	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	104	R5.9.22	R5.9.25
196	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	95.4	R5.9.22	R5.9.25
197	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	針岡	19.6	R5.9.25	R5.9.26
198	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	小積浜	22.6	R5.8.26	R5.9.26
199	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	小積浜	不検出	R5.8.26	R5.9.26
200	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	谷川	不検出	R5.8.26	R5.9.26

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地(市町村)	字名等	測定結果(Bq/kg)放射性セシウム	捕獲月日	検査月日
201	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	小積浜	不検出	R5.9.2	R5.9.26
202	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	7.53	R5.9.2	R5.9.26
203	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	泊浜	13.4	R5.9.2	R5.9.26
204	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	谷川	不検出	R5.9.2	R5.9.26
205	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	谷川	不検出	R5.9.2	R5.9.26
206	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	荻浜	27.8	R5.9.2	R5.9.26
207	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	不検出	R5.9.3	R5.9.26
208	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	小積浜	不検出	R5.9.3	R5.9.26
209	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	鮎川浜	不検出	R5.9.3	R5.9.26
210	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	鮎川浜	不検出	R5.9.3	R5.9.26
211	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	不検出	R5.9.9	R5.9.26
212	R5.10.4	ニホンジカ	女川町	針浜	不検出	R5.9.10	R5.9.26
213	R5.10.4	ニホンジカ	女川町	針浜	9.02	R5.9.10	R5.9.26
214	R5.10.4	ニホンジカ	女川町	針浜	不検出	R5.9.20	R5.9.26
215	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	佐須浜	14.1	R5.9.22	R5.9.26
216	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	佐須浜	不検出	R5.9.23	R5.9.26
217	R5.10.4	ニホンジカ	石巻市	鮎川浜	不検出	R5.9.23	R5.9.26
218	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	針岡	不検出	R5.9.30	R5.10.2
219	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	折立	13.9	R5.10.5	R5.10.11
220	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	牧ノ浜	不検出	R5.10.6	R5.10.11
221	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	小竹浜	不検出	R5.10.3	R5.10.11
222	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.10.4	R5.10.11
223	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.10.4	R5.10.11
224	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	小積浜	35.3	R5.10.4	R5.10.11
225	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.10.4	R5.10.11
226	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	小積浜	15.5	R5.10.7	R5.10.11
227	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	鮎川浜	不検出	R5.10.7	R5.10.11
228	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	荻浜	不検出	R5.10.7	R5.10.11
229	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	針岡	14.8	R5.10.11	R5.10.12
230	R5.10.18	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R5.10.11	R5.10.12
231	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大須	12.6	R5.10.17	R5.10.18
232	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大浜	14.8	R5.10.17	R5.10.18
233	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝町立浜	38.5	R5.10.17	R5.10.18
234	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	16.7	R5.10.20	R5.10.23
235	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	45.0	R5.10.21	R5.10.23
236	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大浜	不検出	R5.10.23	R5.10.24
237	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝	23.8	R5.10.28	R5.10.30
238	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝	22.3	R5.10.30	R5.10.31
239	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝	13.4	R5.10.30	R5.10.31
240	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	清崎	22.7	R5.10.11	R5.11.2
241	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.10.11	R5.11.2
242	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	給分浜	不検出	R5.10.11	R5.11.2
243	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	高木	不検出	R5.10.18	R5.11.2
244	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.10.18	R5.11.2
245	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.10.18	R5.11.2
246	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	黒崎	不検出	R5.10.18	R5.11.2
247	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝町荒	23.5	R5.11.2	R5.11.6
248	R5.11.8	ニホンジカ	石巻市	雄勝町荒	16.7	R5.11.2	R5.11.6
249	R5.11.29	ニホンジカ	石巻市	雄勝町荒	15.2	R5.11.6	R5.11.7
250	R5.11.29	ニホンジカ	石巻市	雄勝町名振	17.6	R5.11.7	R5.11.8

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地(市町村)	字名等	測定結果(Bq/kg)放射性セシウム	捕獲月日	検査月日
251	R5.11.29	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大須	20.0	R5.11.7	R5.11.8
252	R5.11.29	ニホンジカ	石巻市	雄勝町名振	22.4	R5.11.10	R5.11.13
253	R5.11.29	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大須	不検出	R5.11.15	R5.11.16
254	R5.11.29	ニホンジカ	石巻市	雄勝町桑浜	不検出	R5.11.16	R5.11.17
255	R5.11.29	ニホンジカ	石巻市	雄勝町桑浜	62.5	R5.11.16	R5.11.17
256	R5.11.29	ニホンジカ	女川町	御前	不検出	R5.11.24	R5.11.27
257	R5.11.29	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大須	不検出	R5.11.24	R5.11.27
258	R5.11.29	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大須	不検出	R5.11.24	R5.11.27
259	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	谷川	39.7	R5.11.3	R5.11.10
260	R5.12.6	ニホンジカ	女川町	尾浦	不検出	R5.11.22	R5.11.28
261	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	24.7	R5.11.25	R5.11.28
262	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	雄勝町分浜	12.6	R5.11.25	R5.11.28
263	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R5.11.26	R5.11.28
264	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	雄勝町波板	23.5	R5.11.26	R5.11.28
265	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	沼津	不検出	R5.11.15	R5.11.29
266	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	13.2	R5.11.15	R5.11.29
267	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	沼津	不検出	R5.11.15	R5.11.29
268	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	牧の崎	不検出	R5.11.18	R5.11.29
269	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	沼津	不検出	R5.11.18	R5.11.29
270	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	沼津	不検出	R5.11.24	R5.11.29
271	R5.12.6	ニホンジカ	女川町	石浜	16.8	R5.11.26	R5.11.29
272	R5.12.6	ニホンジカ	女川町	石浜	不検出	R5.11.26	R5.11.29
273	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大須	不検出	R5.11.29	R5.11.30
274	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大須	不検出	R5.11.29	R5.11.30
275	R5.12.6	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大須	不検出	R5.12.1	R5.12.4
276	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町立浜	不検出	R5.12.5	R5.12.6
277	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町名振	不検出	R5.12.6	R5.12.7
278	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	13.2	R5.12.6	R5.12.7
279	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町桑浜	13.3	R5.12.10	R5.12.11
280	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町立浜	不検出	R5.12.10	R5.12.11
281	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町立浜	不検出	R5.12.10	R5.12.11
282	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	寺山	不検出	R5.12.2	R5.12.13
283	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	月浦	不検出	R5.12.4	R5.12.13
284	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	谷川	不検出	R5.12.4	R5.12.13
285	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	谷川	17.5	R5.12.4	R5.12.13
286	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	谷川	14.9	R5.12.4	R5.12.13
287	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	不検出	R5.11.29	R5.12.14
288	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	不検出	R5.11.29	R5.12.14
289	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大須	不検出	R5.12.13	R5.12.14
290	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町大須	不検出	R5.12.13	R5.12.14
291	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R5.12.1	R5.12.14
292	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町分浜	不検出	R5.12.1	R5.12.14
293	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町分浜	15.2	R5.12.4	R5.12.14
294	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	12.4	R5.12.4	R5.12.14
295	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R5.12.5	R5.12.14
296	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	14.9	R5.12.8	R5.12.14
297	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	30.1	R5.12.9	R5.12.14
298	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R5.12.11	R5.12.14
299							

令和5年度食肉加工用イノシシ肉及びニホンジカ肉の全頭検査における放射性物質の測定結果一覧

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地 (市町村)	字名等	測定結果 (Bq/kg) 放射性 セシウム	捕獲月日	検査月日
301	R5.12.20	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R5.12.13	R5.12.14
302	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	御前	18.3	R5.12.22	R5.12.25
303	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	御前	不検出	R5.12.26	R5.12.27
304	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	御前	不検出	R5.12.26	R5.12.27
305	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.1.10	R6.1.11
306	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.1.11	R6.1.12
307	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.1.11	R6.1.12
308	R5.1.31	イノシシ	大崎市	岩出山	10.7	R6.1.11	R6.1.15
309	R5.1.31	イノシシ	大崎市	岩出山	10.7	R6.1.12	R6.1.15
310	R5.1.31	イノシシ	大崎市	岩出山	9.7	R6.1.12	R6.1.15
311	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.1.16	R6.1.17
312	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.1.16	R6.1.17
313	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	12.6	R6.1.9	R6.1.18
314	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.1.9	R6.1.18
315	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.1.12	R6.1.18
316	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.1.13	R6.1.18
317	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町具壺	不検出	R6.1.15	R6.1.18
318	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町雄勝	不検出	R6.1.15	R6.1.18
319	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.1.19	R6.1.22
320	R5.1.31	イノシシ	大崎市	岩出山	不検出	R6.1.19	R6.1.22
321	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.1.22	R6.1.23
322	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.1.22	R6.1.23
323	R5.1.31	イノシシ	大崎市	岩出山	11.7	R6.1.19	R6.1.23
324	R5.1.31	イノシシ	大崎市	岩出山	11.9	R6.1.22	R6.1.24
325	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R6.1.25	R6.1.26
326	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R6.1.25	R6.1.26
327	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	井内沼津	不検出	R5.12.20	R6.1.26
328	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R5.12.20	R6.1.26
329	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	横浦	不検出	R5.12.23	R6.1.26
330	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	不検出	R5.12.23	R6.1.26
331	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	鮎川浜	不検出	R6.1.8	R6.1.26
332	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	不検出	R6.1.17	R6.1.26
333	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	狐崎浜	不検出	R6.1.17	R6.1.26
334	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R6.1.20	R6.1.26
335	R5.1.31	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R6.1.20	R6.1.26
336	R5.1.31	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.1.20	R6.1.26
337	R6.2.14	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.2.1	R6.2.2
338	R6.2.14	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.2.1	R6.2.2
339	R6.2.14	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.2.1	R6.2.2
340	R6.2.14	イノシシ	大崎市	岩出山字磯田	不検出	R6.2.1	R6.2.5
341	R6.2.14	イノシシ	大崎市	岩出山字磯田	10.1	R6.2.1	R6.2.5
342	R6.2.14	イノシシ	大崎市	岩出山字葛岡	22.7	R6.2.1	R6.2.5
343	R6.2.14	イノシシ	大崎市	岩出山字葛岡	17.8	R6.2.1	R6.2.5
344	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	10.0	R6.2.3	R6.2.5
345	R6.2.14	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.2.3	R6.2.5
346	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	尾ノ崎	不検出	R6.2.6	R6.2.7
347	R6.2.14	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.2.6	R6.2.7
348	R6.2.14	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.2.6	R6.2.7
349	R6.2.14	イノシシ	大崎市	岩出山字葛岡	16.5	R6.2.6	R6.2.9
350	R6.2.14	イノシシ	大崎市	岩出山字下真山	不検出	R6.2.6	R6.2.9

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地 (市町村)	字名等	測定結果 (Bq/kg) 放射性 セシウム	捕獲月日	検査月日
351	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.1.26	R6.2.9
352	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	13.5	R6.1.26	R6.2.9
353	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.1.28	R6.2.9
354	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.1.30	R6.2.9
355	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町明神	不検出	R6.2.7	R6.2.9
356	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町明神	不検出	R6.2.7	R6.2.9
357	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町唐桑	不検出	R6.2.7	R6.2.9
358	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町唐桑	不検出	R6.2.7	R6.2.9
359	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.2.8	R6.2.9
360	R6.2.14	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.2.8	R6.2.9
361	R6.2.14	ニホンジカ	女川町	高白	不検出	R6.2.9	R6.2.13
362	R6.2.28	イノシシ	大崎市	岩出山字上真山大森	不検出	R6.2.15	R6.2.19
363	R6.2.28	イノシシ	加美町	下多田川中野	9.83	R6.2.17	R6.2.19
364	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.2.9	R6.2.22
365	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.2.10	R6.2.22
366	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	8.62	R6.2.10	R6.2.22
367	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町明神	不検出	R6.2.15	R6.2.22
368	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町明神	不検出	R6.2.16	R6.2.22
369	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町雄勝	不検出	R6.2.17	R6.2.22
370	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.2.17	R6.2.22
371	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.2.20	R6.2.22
372	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町明神	不検出	R6.2.20	R6.2.22
373	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町雄勝	不検出	R6.2.21	R6.2.22
374	R6.2.28	ニホンジカ	石巻市	雄勝町水浜	不検出	R6.2.21	R6.2.22
375	R6.2.28	イノシシ	大崎市	岩出山字上野目	不検出	R6.2.22	R6.2.26
376	R6.3.27	ニホンジカ	石巻市	谷川	11.2	R6.1.25	R6.2.29
377	R6.3.27	ニホンジカ	石巻市	小淵浜牧ノ崎	不検出	R6.1.25	R6.2.29
378	R6.3.27	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R6.3.4	R6.3.6
379	R6.3.27	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R6.3.4	R6.3.6
380	R6.3.27	ニホンジカ	石巻市	雄勝町明神	9.32	R6.3.5	R6.3.6
381	R6.3.27	ニホンジカ	石巻市	雄勝町明神	不検出	R6.3.5	R6.3.6
382	R6.3.27	ニホンジカ	石巻市	雄勝町原	不検出	R6.3.8	R6.3.11
383	R6.3.27	ニホンジカ	石巻市	馬鞍	7.56	R6.3.9	R6.3.11
384	R6.3.27	イノシシ	大崎市	岩出山字葛岡宮地	10.2	R6.3.15	R6.3.19
385	R6.3.27	イノシシ	大崎市	岩出山字下真山黄金田	9.59	R6.3.15	R6.3.19
386	R6.3.27	イノシシ	大崎市	岩出山字上真山	8.76	R6.3.22	R6.3.25
387							
388							
389							
390							
391							
392							
393							
394							
395							
396							
397							
398							
399							
400							

No	発表月日	鳥獣名	捕獲地 (市町村)	字名等	測定結果 (Bq/kg) 放射性 セシウム	捕獲月日	検査月日
401							
402							
403							
404							
405							
406							
407							
408							
409							
410							
411							
412							
413							
414							
415							
416							
417							
418							
419							
420							
421							
422							
423							
424							
425							
426							
427							
428							
429							
430							
431							
432							
433							
434							
435							
436							
437							
438							
439							
440							
441							
442							
443							
444							
445							
446							
447							
448							
449							
450							