

# せんなん感染症情報 令和7年3月号

宮城県感染症発生動向調査 第6週～第9週より（令和7年2月3日～令和7年3月2日）

## 仙南保健所管内の全数報告疾病

- 1類感染症：報告なし
- 2類感染症：報告なし
- 3類感染症：報告なし
- 4類感染症：報告なし
- 5類感染症：侵襲性肺炎球菌感染症 男性 1名

## 仙南保健所管内の感染症警報・注意報

第9週現在、警報・注意報はありません。

宮城県仙南保健所



仙南保健所オリジナルキャラクター「てあらっこ」

## ～感染性胃腸炎が流行中です～

### 症状と原因

- ・主な症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱は軽度です。
- ・原因はウイルス感染（ロタウイルス、ノロウイルスなど）が多く、秋から冬に流行します。
- ・病原体が付着した手で粘膜に触れることによる感染（接触感染）、汚染された食品を食べることによる感染（経口感染）があります。

### 対策

- ・ノロウイルスに予防接種はありません。
- ・予防のためトイレの後や調理・食事の前に、石けんと流水で十分に手洗いをします。便やおう吐物を処理する時は、使い捨て手袋、マスク、ビニールエプロンを着用し、汚染部は次亜塩素酸ナトリウムで消毒します。処理後は石けんと流水で十分に手を洗います。
- ・ノロウイルスにアルコールは効果なし。次亜塩素酸ナトリウムが有効です。



### 【次亜塩素酸ナトリウムの薄め方】（原液濃度 6%の場合）

0.02%・・・環境消毒（ドアノブや手摺など多くの人が触れる場所）に使用  
0.1%・・・おう吐物・ふん便が付着した場合の処理に使用

希釈液は当日中に使い切りを！

濃度（希釈倍率）	希釈方法
0.02%（200ppm）	3リットルの水に製品10ml
0.1%（1000ppm）	3リットルの水に製品50ml

便やおう吐物を処理する時

マスク

ビニールエプロン

使い捨て手袋



### A群溶血性レンサ球菌咽頭炎も流行中！

- ・A群レンサ球菌による上気道の感染症です。
- ・患者の咳やくしゃみなどのしぶきに含まれる細菌を吸い込むことによる「飛沫感染」、細菌が付着した手で口や鼻に触れることによる「接触感染」、食品を介して細菌が口に入って感染する「経口感染」があります。
- ・症状としては、38℃以上の発熱、咽頭発赤、莓状の舌等があります。
- ・有効なワクチンはなく、予防には手洗いや咳エチケットが有効です。流行時は、マスクの着用も効果的です。



宮城県感染症発生動向調査【週報】はこちらから



せんなん感染症情報はこちらから

