

令和2年度貝毒原因プランクトン出現状況 (No.17)

通報番号 (MG) - (32) - (25)

通報月日 令和2年10月14日

機関名 宮城県水産技術総合センター

調査地点	調査月日	採水層 (m)	水深B (m)	透明度 (m)	水温(°C)		塩分	貝毒原因プランクトン出現数 (細胞/L)						備考	
								<i>D. fortii</i>		<i>D. acuminata</i>		他 <i>Dinophysis</i> 属	<i>Alexandrium</i> spp.		
								10月14日調査	9月28日調査	10月14日調査	9月28日調査	10月14日調査	10月14日調査		9月28日調査
荻浜内湾	10/14	0~10	13.1	5.0	0m	20.0	32.44	0	0	0	0	0	0		
					5m	20.2	32.75								
					10m	20.3	33.23								
					B-1	20.3	33.25								
荻浜沖合	10/14	0~10	15.6	8.0	0m	20.0	32.64	0	0	0	0	0	0		
					5m	19.9	32.68								
					10m	20.3	33.24								
					B-1	20.0	33.31								
塚浜	10/14	0~20	31.0	8.0	0m	19.8	33.13	0	0	0	0	0	0		
					5m	19.6	33.13								
					10m	19.6	33.25								
					20m	19.3	33.47								
					B-1	19.2	33.45								

- ・まひ性貝毒原因プランクトン*Alexandrium* spp.は確認されませんでした。
- ・下痢性貝毒原因プランクトンは確認されませんでした。
- ・表面水温は荻浜で20.0°C (前回20.4~21.5°C, 前年同期17.8~18.9°C)、塚浜では19.8°C (前回20.5°C, 前年同期18.3°C) でした。
- ・次回の調査は11月2日 (月) を予定しています。

担当:環境資源チーム 田邊
TEL:0225-24-0139,FAX:0225-97-3444

・これまでの調査結果




図 萩浜内湾・萩浜沖、塚浜の水温の鉛直分布