土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その１）

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅰ－自－0461(1311000461)
箇所名	中倉の３
所在地	宮城郡利府町赤沼字須賀、塩竈市字石田
調査機関	宮城県仙台土木事務所

位置図（S=1:200,000）

位置図（S=1:25,000）

宮城県

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 442。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書（その2）

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地の区域、著しい危害のおそれのある土地の区域の設定図

調査年度	令和2年度

急傾斜地の位置	箇所番号	I-自-0461(1311000461)	箇所名	中倉の3	所在地	宮城郡利府町赤沼字須賀、塩竈市字石田



宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その3）

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	Ⅰ-自-0461(1311000461)	箇所名	中倉の3	所在地	宮城郡利府町赤沼字須賀、塩竈市字石田

横断側線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (Kn/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (Kn/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (Kn/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (Kn/m²)	土石等の高さ (m)
1 ～ 2	－	－	96.7	1.0	－	－	10.7	2.2
2 ～ 3	－	－	96.7	1.0	－	－	11.7	2.4
3 ～ 4	－	－	100.0	1.0	－	－	12.4	2.5
4 ～ 5	148.8	1.0	100.0	1.0	－	－	15.2	3.0
5 ～ 6	148.8	1.0	100.0	1.0	－	－	15.2	3.0
6 ～ 7	142.0	1.0	100.0	1.0	－	－	14.6	2.9
7 ～ 8	145.0	1.0	100.0	1.0	－	－	13.7	2.7
8 ～ 9	145.0	1.0	100.0	1.0	－	－	13.7	2.7
9 ～ 10	134.3	1.0	100.0	1.0	－	－	15.2	3.0
10 ～ 11	134.3	1.0	100.0	1.0	15.6	3.1	15.2	3.0
11 ～ 12	137.2	1.0	100.0	1.0	－	－	15.2	3.0
12 ～ 13	137.2	1.0	100.0	1.0	－	－	13.4	2.7
13 ～ 14	131.5	1.0	100.0	1.0	－	－	12.8	2.6
14 ～ 15	－	－	100.0	1.0	－	－	11.4	2.3
15 ～ 16	－	－	77.6	1.0	－	－	10.8	2.2
16 ～ 17	－	－	73.8	1.0	－	－	10.8	2.2
17 ～ 18	－	－	100.0	1.0	－	－	15.2	3.0
18 ～ 19	149.9	1.0	100.0	1.0	－	－	15.2	3.0
19 ～ 20	130.1	1.0	100.0	1.0	－	－	11.8	2.4
20 ～ 21	－	－	100.0	1.0	－	－	11.3	2.3
～								
22 ～ 23	－	－	57.9	1.0	－	－	10.5	2.1
～								
24 ～ 25	113.9	1.0	100.0	1.0	－	－	10.7	2.1
25 ～ 26	113.9	1.0	100.0	1.0	－	－	10.5	2.1
26 ～ 27	117.0	1.0	100.0	1.0	－	－	11.2	2.2
27 ～ 28	121.6	1.0	100.0	1.0	－	－	12.4	2.5
28 ～ 29	－	－	100.0	1.0	－	－	13.3	2.7
29 ～ 30	－	－	100.0	1.0	－	－	13.3	2.7
30 ～ 31	109.2	1.0	100.0	1.0	－	－	12.7	2.5
31 ～ 32	121.9	1.0	100.0	1.0	－	－	12.6	2.5
32 ～ 33	127.4	1.0	100.0	1.0	－	－	12.6	2.5
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

横断側線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (Kn/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (Kn/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (Kn/m²)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (Kn/m²)	土石等の高さ (m)
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								