

## 令和6年度 宮城県貝毒検査結果【まひ性貝毒】

可食部の値が4MU/gを超えた場合は出荷規制、3MU/gを超え4MU/g以下の場合は出荷自粛(アカガイにあっては、3.5MU/gを超え4MU/g以下)。 $<1.9$ は検出限界以下。

※ムラサキイガイ、アカザラガイ、ホタテガイは換算値。それ以外の魚種は検査値

生産海域名		検体種類	検査判明日日	まひ性貝毒(MU/g)	
				中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
海域	採取場所				
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月1日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	4月1日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月1日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月1日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月1日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月1日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	4月1日	-	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	4月1日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月1日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	4月1日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月2日	16	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月2日	12	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月2日	8.9	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月2日	14	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月2日	4.5	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月2日	3.0	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月2日	3.1	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	4月2日	2.9	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	4月2日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	4月2日	2.8	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	4月2日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	4月2日	-	2.3
北部	気仙沼	トゲクリガニ	4月2日	-	<1.9
中部	塚浜	トゲクリガニ	4月2日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	4月2日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	4月2日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月8日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	4月8日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月8日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月8日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月8日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月8日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	4月8日	-	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	4月8日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月8日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	4月8日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	アサリ	4月8日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月9日	14	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月9日	18	2.8
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月9日	12	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月9日	25	3.0
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月9日	3.2	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月9日	3.2	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月9日	2.5	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	4月9日	9.2	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	4月9日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	4月9日	2.2	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	4月9日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	4月9日	-	2.5
仙台湾南部	亘理	ウバガイ(ホッキガイ)	4月9日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	4月9日	17	2.2
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	4月9日	-	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明日	まひ性貝毒(MU/g)	
				中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
海域	採取場所				
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月15日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	4月15日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月15日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月15日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月15日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月15日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	4月15日	-	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	4月15日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月15日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	4月15日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	アサリ	4月15日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月16日	8.6	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月16日	5.5	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月16日	9.2	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月16日	34	4.5
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月16日	3.7	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月16日	3.0	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月16日	2.6	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	4月16日	8.2	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	4月16日	1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	4月16日	<1.9	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	4月16日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	4月16日	-	2.3
北部	気仙沼	トゲクリガニ	4月16日	-	<1.9
中部	塚浜	トゲクリガニ	4月16日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	4月16日	11	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	4月16日	8.6	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	4月16日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	4月16日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月22日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	4月22日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	4月22日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月22日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月22日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月22日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月22日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	4月22日	-	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	4月22日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月22日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	4月22日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	アサリ	4月22日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月23日	8.2	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月23日	9.8	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月23日	8.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月23日	20	2.1
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月23日	5.9	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月23日	2.5	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月23日	2.9	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月23日	2.6	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	4月23日	2.4	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	4月23日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	4月23日	<1.9	<1.9
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	4月23日	-	<1.9
松島湾	松島	アサリ	4月23日	-	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	4月23日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	4月23日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	4月23日	9.8	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
				中腸腺	可食部 【換算値もしくは検査値】
海域	採取場所				
中部	谷川	アカザラガイ	4月23日	3.5	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	4月23日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月30日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	4月30日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	4月30日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月30日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月30日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月30日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月30日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	4月30日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月30日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	4月30日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月30日	6.5	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月30日	9.3	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月30日	5.1	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月30日	28	2.7
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月30日	2.9	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月30日	4.6	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月30日	4.2	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月30日	2.6	<1.9
気仙沼湾	唐桑	アサリ	4月30日	-	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	4月30日	3.1	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	4月30日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	4月30日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	4月30日	-	<1.9
南部	名取川	ヤマトシジミ	4月30日	-	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	5月1日	2.1	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	5月1日	2.1	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	5月1日	<1.9	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	5月1日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	5月1日	-	<1.9
北部	気仙沼	トゲクリガニ	5月1日	-	<1.9
中部	塚浜	トゲクリガニ	5月1日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	5月1日	9.1	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月8日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月8日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	5月8日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	5月8日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	5月8日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月8日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月8日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月8日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月8日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	5月8日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月8日	7.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月8日	3.7	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月8日	6.2	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月8日	4.4	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月8日	5.9	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月8日	36	3.3
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月8日	4.8	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月8日	4.0	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月8日	2.7	<1.9
気仙沼湾	大島	マボヤ	5月8日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	5月8日	-	<1.9
南部	表浜	マボヤ	5月8日	-	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	5月8日	4.3	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	5月8日	-	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
気仙沼湾	唐桑	アサリ	5月8日	-	<1.9
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月8日	-	<1.9
松島湾	松島	アサリ	5月8日	-	<1.9
北部	松岩	ムラサキガイ	5月9日	2.1	<1.9
中部	塚浜	ムラサキガイ	5月9日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキガイ	5月9日	<1.9	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	5月9日	10	<1.9
南部	名取川	ヤマトシジミ	5月9日	-	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	5月9日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月13日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月13日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	5月13日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	5月13日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	5月13日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月13日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月13日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月13日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月13日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	5月13日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	アサリ	5月13日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月14日	8.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月14日	5.2	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月14日	4.8	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月14日	4.7	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月14日	4.8	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月14日	23	2.5
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月14日	3.1	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月14日	3.8	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月14日	6.4	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	5月14日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	5月14日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	5月14日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	5月14日	9.0	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	5月14日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	5月14日	-	<1.9
北部	松岩	ムラサキガイ	5月15日	2.4	<1.9
中部	塚浜	ムラサキガイ	5月15日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキガイ	5月15日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月20日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月20日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	5月20日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	5月20日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	5月20日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月20日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月20日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月20日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月20日	-	<1.9
仙台湾北・中部	鳴瀬	ウバガイ(ホッキガイ)	5月20日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月21日	11	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月21日	2.9	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月21日	8.0	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月21日	5.8	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月21日	5.5	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月21日	29	3.2
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月21日	2.4	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月21日	5.6	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月21日	5.7	<1.9
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月21日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	マボヤ	5月21日	-	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 【換算値もしくは検査値】
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	5月21日	-	<1.9
南部	表浜	マボヤ	5月21日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	5月21日	11	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	5月21日	5.7	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	5月21日	-	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	5月21日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	5月21日	-	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	5月21日	2.5	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	5月21日	2.2	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	5月21日	<1.9	<1.9
松島湾	松島	アサリ	5月23日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	カキ	5月27日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月27日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	5月27日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	5月27日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	5月27日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月27日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月27日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月27日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月27日	-	<1.9
中部	新北上川	ヤマトシジミ	5月27日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	アサリ	5月27日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月28日	2.7	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月28日	3.1	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月28日	7.7	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月28日	6.8	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月28日	7.4	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月28日	19	2.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月28日	3.8	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月28日	4.8	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月28日	5.6	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	5月28日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	5月28日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	5月28日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	5月28日	11	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	5月28日	5.9	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	5月28日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	5月28日	-	1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	5月28日	2.8	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	5月29日	3.5	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	5月29日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	大島	カキ	6月3日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月3日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	6月3日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	6月3日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	6月3日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	6月3日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	6月3日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	6月3日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月4日	7.7	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月4日	10	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月4日	10	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	6月4日	4.6	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月4日	3.8	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月4日	19	<1.9
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	6月4日	32	3.4
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月4日	2.4	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月4日	9.2	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明日	まひ性貝毒(MU/g)	
				中腸腺	可食部 【換算値もしくは検査値】
海域	採取場所				
気仙沼湾	大島	マボヤ	6月4日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	6月4日	-	<1.9
南部	表浜	マボヤ	6月4日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	6月4日	21	3.0
中部	谷川	アカザラガイ	6月4日	8.9	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	6月4日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	6月4日	-	<1.9
南部	名取川	ヤマトシジミ	6月4日	-	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	6月6日	2.1	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	6月6日	2.2	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	6月6日	1.9	<1.9
中部	新北上川	ヤマトシジミ	6月10日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	カキ	6月10日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	6月10日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	6月10日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	6月10日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月11日	6.6	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月11日	24	2.7
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月11日	13	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月11日	37	4.3
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	6月11日	17	2.4
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月11日	15	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月11日	46	4.3
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月11日	9.6	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月11日	8.9	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	6月11日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	6月11日	-	<1.9
追波湾	十三浜	マボヤ	6月11日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	6月11日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	6月11日	-	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	6月11日	2.3	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	6月11日	2.8	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	6月11日	<1.9	<1.9
仙台湾北・中部	鳴瀬	ウバガイ(ホッキガイ)	6月11日	-	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	6月11日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	6月11日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	6月11日	21	3.1
中部	谷川	アカザラガイ	6月11日	14	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月17日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	6月17日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	6月17日	-	<1.9
南部	名取川	ヤマトシジミ	6月17日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月18日	18	1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月18日	8.9	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	6月18日	9.8	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月18日	37	4.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	6月18日	8.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月18日	2.7	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月18日	6.2	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月18日	9.2	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月18日	2.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	マボヤ	6月18日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	6月18日	-	<1.9
南部	表浜	マボヤ	6月18日	-	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	6月18日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	6月18日	<1.9	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	6月18日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	6月18日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	6月18日	18	2.3

生産海域名		検体種類	検査判明日	まひ性貝毒(MU/g)	
				中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
海域	採取場所				
中部	谷川	アカザラガイ	6月18日	16	2.1
北部	松岩	ムラサキイガイ	6月19日	<1.9	<1.9
中部	新北上川	ヤマトシジミ	6月24日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	カキ	6月24日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月24日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	6月24日	-	<1.9
追波湾	雄勝東部	カキ	6月24日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月25日	25	3.6
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月25日	16	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月25日	16	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月25日	20	2.3
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	6月25日	3.7	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月25日	3.2	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月25日	9.6	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月25日	10	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月25日	12	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	6月25日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	6月25日	-	<1.9
追波湾	十三浜	マボヤ	6月25日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	6月25日	-	<1.9
北部	松岩	ムラサキイガイ	6月25日	2.0	<1.9
中部	塚浜	ムラサキイガイ	6月25日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキイガイ	6月25日	<1.9	<1.9
仙台湾北・中部	鳴瀬	ウバガイ(ホッキガイ)	6月25日	-	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	6月25日	-	2.0
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	6月25日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	6月25日	16	2.2
中部	谷川	アカザラガイ	6月25日	36	4.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	7月1日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	7月1日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	7月1日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	寄磯	カキ	7月1日	-	<1.9
南部	名取川	ヤマトシジミ	7月1日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月2日	4.3	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月2日	4.7	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	7月2日	14	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月2日	24	3.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月2日	17	2.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月2日	4.5	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月2日	10	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月2日	9.2	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月2日	5.6	<1.9
気仙沼湾	唐桑	マボヤ	7月2日	-	<1.9
志津川湾	志津川	マボヤ	7月2日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	7月2日	-	<1.9
南部	表浜	マボヤ	7月2日	-	<1.9
北部	大島	アカザラガイ	7月2日	13	2.0
中部	谷川	アカザラガイ	7月2日	37	4.5
気仙沼湾	唐桑	カキ	7月8日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	7月8日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	7月8日	-	<1.9
追波湾	雄勝東部	カキ	7月8日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月9日	5.2	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月9日	26	2.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月9日	13	<1.9
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月9日	5.8	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月9日	4.2	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月9日	7.2	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月9日	11	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 【換算値もしくは検査値】
北部	大島	アカザラガイ	7月9日	18	2.4
中部	谷川	アカザラガイ	7月9日	29	3.5
気仙沼湾	唐桑	カキ	7月16日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	7月16日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	7月16日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月16日	15	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月16日	11	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	7月16日	16	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月16日	14	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月16日	3.7	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月16日	9.2	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月16日	17	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	7月16日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	マボヤ	7月16日	-	<1.9
追波湾	十三浜	マボヤ	7月16日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	7月16日	-	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	7月16日	29	3.0
北部	唐桑	アカザラガイ	7月17日	12	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	7月22日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	7月22日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	7月22日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	寄磯	カキ	7月22日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月23日	4.8	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月23日	16	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月23日	6.6	<1.9
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月23日	12	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月23日	4.3	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月23日	7.0	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月23日	11	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	7月23日	28	3.2
北部	唐桑	アカザラガイ	7月23日	13	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	7月29日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	7月29日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	7月29日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	寄磯	カキ	7月29日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月30日	4.8	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月30日	4.5	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	7月30日	3.5	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月30日	23	2.5
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月30日	5.2	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月30日	5.9	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月30日	7.6	<1.9
北部	唐桑	アカザラガイ	7月30日	16	2.2
中部	谷川	アカザラガイ	7月30日	23	2.7
気仙沼湾	唐桑	カキ	8月5日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	8月5日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	8月5日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	寄磯	カキ	8月5日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	8月6日	24	2.1
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	8月6日	14	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	8月6日	3.7	<1.9
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	8月6日	14	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	8月6日	2.8	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	8月6日	12	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	8月6日	13	<1.9
北部	唐桑	アカザラガイ	8月6日	22	1.9
中部	谷川	アカザラガイ	8月6日	30	3.1
気仙沼湾	唐桑	カキ	8月13日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	8月13日	-	<1.9



生産海域名		検体種類	検査判明日	まひ性貝毒(MU/g)	
				中腸腺	可食部 【換算値もしくは検査値】
海域	採取場所				
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	8月13日	14	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	8月13日	18	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	8月13日	4.4	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	8月13日	15	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	8月13日	5.8	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	8月13日	6.4	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	8月13日	6.7	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	8月13日	25	2.1
北部	唐桑	アカザラガイ	8月14日	19	2.4
気仙沼湾	唐桑	カキ	8月21日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	8月21日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	8月21日	9.6	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	8月21日	24	2.2
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	8月21日	4.6	<1.9
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	8月21日	14	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	8月21日	3.6	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	8月21日	3.7	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	8月21日	3.4	<1.9
北部	唐桑	アカザラガイ	8月21日	25	2.5
中部	谷川	アカザラガイ	8月21日	27	2.0
気仙沼湾	唐桑	カキ	8月26日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	8月26日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	8月27日	3.8	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	8月27日	7.6	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	8月27日	4.7	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	8月27日	8.0	<1.9
追波湾	船越	ホタテガイ	8月27日	14	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	8月27日	7.4	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	8月27日	5.5	<1.9
北部	唐桑	アカザラガイ	8月27日	17	2.1
中部	谷川	アカザラガイ	8月27日	11	<1.9
仙台湾南部	亘理	ウバガイ(ホッキガイ)	8月28日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	9月2日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	9月2日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	9月3日	7.0	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	9月3日	6.6	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	9月3日	3.7	<1.9
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	9月3日	15	<1.9
追波湾	船越	ホタテガイ	9月3日	14	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	9月3日	5.6	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	9月3日	4.9	<1.9
唐桑半島東部	大沢	マボヤ	9月3日	-	<1.9
志津川湾	志津川	マボヤ	9月3日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	マボヤ	9月3日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	9月3日	-	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	9月4日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	9月9日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	9月9日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	9月9日	-	<1.9
追波湾	船越	カキ	9月9日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	9月9日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	9月9日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	9月9日	-	<1.9
萩浜湾	萩浜	カキ	9月9日	-	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	9月9日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	9月9日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	9月9日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	9月10日	6.2	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	9月10日	11	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	9月10日	3.1	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	9月10日	2.4	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	9月10日	3.5	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	9月10日	2.6	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	9月10日	5.9	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	9月10日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	9月10日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	9月17日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	9月17日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	9月17日	6.1	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	9月17日	5.9	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	9月17日	5.5	<1.9
追波湾	船越	ホタテガイ	9月17日	11	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	9月17日	5.9	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	9月17日	6.8	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	9月17日	-	<1.9
中部	塚浜	ムラサキガイ	9月18日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキガイ	9月18日	<1.9	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	9月18日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	9月24日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	9月24日	-	<1.9
追波湾	雄勝東部	カキ	9月24日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	9月24日	10	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	9月24日	3.6	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	9月24日	2.2	<1.9
追波湾	雄勝東部	ホタテガイ	9月24日	15	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	9月24日	3.8	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	9月24日	4.2	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	9月24日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	9月25日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	9月30日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	10月1日	3.9	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	10月1日	3.4	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	10月1日	19	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	10月1日	2.2	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	10月1日	4.3	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	10月1日	3.1	<1.9
北部	松岩	ムラサキガイ	10月1日	<1.9	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	10月1日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	10月1日	-	<1.9
北部	唐桑	アカザラガイ	10月1日	13	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	10月1日	9.5	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	10月15日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	10月15日	-	<1.9
北部	松岩	ムラサキガイ	10月29日	<1.9	<1.9
中部	塚浜	ムラサキガイ	10月29日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキガイ	10月29日	<1.9	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	10月29日	-	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	10月29日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	10月29日	-	<1.9
北部	唐桑	アカザラガイ	10月29日	18	<1.9
中部	谷川	アカザラガイ	10月29日	7.7	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	11月5日	2.3	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	11月5日	<1.9	<1.9
追波湾	船越	ホタテガイ	11月5日	4.2	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	11月5日	2.2	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	11月5日	2.1	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	11月5日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	11月5日	-	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 【換算値もしくは検査値】
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	11月5日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	11月5日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	11月5日	-	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	11月12日	-	<1.9
仙台湾沖合	沖合	アカガイ	11月12日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	11月12日	-	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	11月12日	5.4	<1.9
気仙沼湾	気仙沼	カキ	11月18日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	11月18日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	11月18日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	11月18日	-	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	11月18日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	11月18日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	11月19日	2.3	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	11月19日	<1.9	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	11月19日	3.8	<1.9
追波湾	船越	ホタテガイ	11月20日	6.4	<1.9
北部	松岩	ムラサキガイ	11月26日	<1.9	<1.9
中部	塚浜	ムラサキガイ	11月26日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキガイ	11月26日	<1.9	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	12月2日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	12月2日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	12月2日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	12月2日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	12月2日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	12月3日	2.2	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	12月3日	<1.9	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	12月3日	3.1	<1.9
石巻湾	渡波	アカガイ	12月3日	-	<1.9
仙台湾沿岸	閑上	アカガイ	12月3日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	マボヤ	12月3日	-	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	12月10日	2.3	<1.9
仙台湾南部	山元	ウバガイ(ホッキガイ)	12月10日	-	<1.9
気仙沼湾	気仙沼	カキ	12月16日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	12月16日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝湾	カキ	12月16日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	12月16日	-	<1.9
石巻湾中央部	沢田	カキ	12月16日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	12月16日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	12月17日	<1.9	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	12月17日	<1.9	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	12月17日	2.6	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	12月17日	2.4	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	12月17日	2.1	<1.9
北部	松岩	ムラサキガイ	12月17日	<1.9	<1.9
中部	塚浜	ムラサキガイ	12月17日	<1.9	<1.9
南部	荻浜	ムラサキガイ	12月17日	<1.9	<1.9