

令和7年度 宮城県貝毒検査結果【まひ性貝毒】

可食部の値が4MU/gを超えた場合は出荷規制、3MU/gを超える4MU/g以下の場合は出荷自粛(アカガイにあっては、3.5MU/gを超える4MU/g以下)。<1.9は検出限界以下。

※ムラサキイガイ、アカザラガイ、ホタテガイは換算値。それ以外の魚種は検査値

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明日日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|------|-------------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 海域 | 採取場所 | | | | |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 4月1日 | 12 | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 4月1日 | 10 | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 4月1日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 4月7日 | — | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 4月7日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 4月7日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 4月7日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 4月7日 | — | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 4月7日 | — | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 4月7日 | — | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 4月7日 | — | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 4月7日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 4月8日 | 11 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 4月8日 | — | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 4月8日 | 17 | 2.6 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 4月8日 | 2.3 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 4月8日 | 2.2 | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | アサリ | 4月8日 | — | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 4月8日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 4月8日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 4月8日 | — | <1.9 |
| 北部 | 気仙沼 | トゲクリガニ | 4月8日 | — | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 4月8日 | 23 | 3.0 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 4月14日 | — | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 4月14日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 4月14日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 4月14日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 4月14日 | — | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 4月14日 | — | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 4月14日 | — | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 4月14日 | — | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 4月14日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | アサリ | 4月14日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 4月15日 | 23 | 2.7 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 4月15日 | 11 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 4月15日 | 40 | 5.0 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 4月15日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 4月15日 | — | <1.9 |
| 仙台湾南部 | 亘理 | ウバガイ(ホッキガイ) | 4月15日 | — | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 4月15日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 4月15日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 4月15日 | — | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 4月15日 | 37 | 4.5 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 4月15日 | 30 | 4.2 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 4月16日 | 75 | 14 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 4月16日 | 12 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 4月16日 | 2.0 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | カキ | 4月21日 | — | 2.0 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 4月21日 | — | 4.1 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 4月21日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 4月21日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 4月21日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 4月21日 | — | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 4月21日 | — | <1.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明日日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|-----|---------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 萩浜湾 | 萩浜 | カキ | 4月21日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 4月21日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 4月21日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | アサリ | 4月21日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | アサリ | 4月21日 | - | 3.3 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 4月22日 | 83 | 11 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 4月22日 | 160 | 18 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 4月22日 | 19 | 2.1 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 4月22日 | 26 | 2.8 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | アサリ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 4月22日 | 110 | 15 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 4月22日 | 26 | 4.0 |
| 中部 | 塙浜 | ムラサキイガイ | 4月22日 | 2.4 | <1.9 |
| 南部 | 萩浜 | ムラサキイガイ | 4月22日 | 3.1 | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 4月23日 | 96 | 12 |
| 北部 | 気仙沼 | トゲクリガニ | 4月23日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 4月28日 | 530 | 58 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 4月28日 | 350 | 44 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 4月28日 | 410 | 43 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 4月28日 | 55 | 5.9 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 4月28日 | 97 | 9.2 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 4月28日 | 89 | 8.2 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 4月28日 | 70 | 7.0 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 4月28日 | 110 | 11 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 4月28日 | - | 5.5 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 4月28日 | - | 2.6 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 4月28日 | - | 15 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 4月28日 | - | 2.1 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 萩浜湾 | 萩浜 | カキ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | アサリ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | アサリ | 4月28日 | - | 3.3 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 南部 | 表浜 | マボヤ | 4月28日 | - | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 4月30日 | 130 | 23 |
| 中部 | 塙浜 | ムラサキイガイ | 4月30日 | 3.1 | <1.9 |
| 南部 | 萩浜 | ムラサキイガイ | 4月30日 | 10 | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 女川 | アサリ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 4月30日 | 85 | 11 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 4月30日 | 80 | 11 |
| 気仙沼湾 | 大島 | カキ | 5月7日 | - | 2.0 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 5月7日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 5月7日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 5月7日 | - | 45 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 5月7日 | - | 5.7 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 5月7日 | - | <1.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明日日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|-----|---------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 5月7日 | - | 2.0 |
| 萩浜湾 | 萩浜 | カキ | 5月7日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 5月7日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 5月7日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 5月7日 | 520 | 61 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 5月7日 | 160 | 18 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 5月7日 | 490 | 50 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 5月7日 | 380 | 40 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 5月7日 | 93 | 10 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 5月7日 | 62 | 6.1 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 5月7日 | 51 | 5.2 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 5月7日 | 62 | 6.1 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 5月7日 | 37 | 3.2 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 5月7日 | - | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | マボヤ | 5月7日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 5月7日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | アサリ | 5月7日 | - | <1.9 |
| 南部 | 名取川 | ヤマトシジミ | 5月7日 | - | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 5月8日 | 160 | 31 |
| 中部 | 塙浜 | ムラサキイガイ | 5月8日 | 3.7 | <1.9 |
| 南部 | 萩浜 | ムラサキイガイ | 5月8日 | 3.5 | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 万石浦 | アサリ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | アサリ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 5月8日 | 45 | 6.1 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 5月9日 | - | <1.9 |
| 北部 | 志津川 | トゲクリガニ | 5月9日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | カキ | 5月12日 | - | 3.8 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 5月12日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 5月12日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 5月12日 | - | 37 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 5月12日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 5月12日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 5月12日 | - | <1.9 |
| 萩浜湾 | 萩浜 | カキ | 5月12日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 5月12日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 5月12日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 万石浦 | アサリ | 5月12日 | - | <1.9 |
| 南部 | 名取川 | ヤマトシジミ | 5月12日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 5月13日 | 960 | 120 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 5月13日 | 200 | 25 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 5月13日 | 480 | 70 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 5月13日 | 420 | 45 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 5月13日 | 460 | 57 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 5月13日 | 66 | 7.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 5月13日 | 64 | 7.8 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 5月13日 | 39 | 4.6 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 5月13日 | 50 | 5.5 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 5月13日 | - | <1.9 |
| 中部 | 塙浜 | ムラサキイガイ | 5月13日 | 5.3 | <1.9 |
| 南部 | 萩浜 | ムラサキイガイ | 5月13日 | 6.1 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | アサリ | 5月13日 | - | 4.2 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 5月13日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 5月13日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 5月13日 | - | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 5月13日 | 150 | 23 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 5月13日 | 43 | 6.7 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 5月14日 | 230 | 44 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|------|---------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | アサリ | 5月19日 | - | 9.3 |
| 気仙沼湾 | 大島 | カキ | 5月19日 | - | 3.3 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 5月19日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 5月19日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 5月19日 | - | 29 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 5月19日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 5月19日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 5月19日 | - | <1.9 |
| 萩浜湾 | 萩浜 | カキ | 5月19日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 5月19日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 5月19日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 5月20日 | 870 | 99 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 5月20日 | 350 | 53 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 5月20日 | 220 | 32 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 5月20日 | 310 | 40 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 5月20日 | 340 | 37 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 5月20日 | 54 | 6.6 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 5月20日 | 46 | 6.0 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 5月20日 | 52 | 6.2 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 5月20日 | 62 | 7.6 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 5月20日 | - | 16 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | マボヤ | 5月20日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 5月20日 | - | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 5月20日 | 490 | 81 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 5月20日 | 3.4 | <1.9 |
| 南部 | 萩浜 | ムラサキイガイ | 5月20日 | 3.8 | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 万石浦 | アサリ | 5月20日 | - | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 5月20日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 5月20日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 5月20日 | - | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 5月20日 | 66 | 9.6 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 5月20日 | 72 | 11 |
| 松島湾 | 松島 | アサリ | 5月21日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | カキ | 5月26日 | - | 2.2 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 萩浜湾 | 萩浜 | カキ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 万石浦 | アサリ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 中部 | 新北上川 | ヤマトシジミ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 南部 | 名取川 | ヤマトシジミ | 5月26日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 5月27日 | 1200 | 160 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 5月27日 | 310 | 40 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 5月27日 | 360 | 53 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 5月27日 | 310 | 42 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 5月27日 | 370 | 56 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 5月27日 | 660 | 68 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 5月27日 | 160 | 19 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 5月27日 | 90 | 10 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 5月27日 | 37 | 4.3 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 5月27日 | 52 | 6.1 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 5月27日 | - | 2.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 5月27日 | - | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 5月27日 | 380 | 60 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 5月27日 | 34 | 4.3 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|------|---------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 南部 | 萩浜 | ムラサキイガイ | 5月27日 | 3.5 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 5月27日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 5月27日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 5月27日 | - | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 5月27日 | 240 | 33 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 5月27日 | 38 | 5.3 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 5月28日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | カキ | 6月2日 | - | 2.1 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 6月2日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 6月2日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 6月2日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 6月2日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 6月2日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 6月2日 | - | <1.9 |
| 萩浜湾 | 萩浜 | カキ | 6月2日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 6月2日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 6月3日 | 1000 | 96 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 6月3日 | 180 | 18 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 6月3日 | 300 | 41 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 6月3日 | 300 | 38 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 6月3日 | 310 | 43 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 6月3日 | 480 | 50 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 6月3日 | 62 | 6.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 6月3日 | 74 | 8.8 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 6月3日 | 59 | 5.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 6月3日 | 46 | 4.4 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 6月3日 | - | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | マボヤ | 6月3日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 6月3日 | - | 2.0 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 6月3日 | 140 | 18 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 6月3日 | 36 | 4.5 |
| 南部 | 萩浜 | ムラサキイガイ | 6月3日 | 5.1 | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 万石浦 | アサリ | 6月3日 | - | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 6月3日 | - | 1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 6月3日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 6月3日 | - | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 6月3日 | 150 | 18 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 6月3日 | 68 | 9.5 |
| 気仙沼湾 | 大島 | カキ | 6月9日 | - | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 6月9日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 6月9日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 6月9日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 6月9日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 6月9日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 6月9日 | - | <1.9 |
| 萩浜湾 | 萩浜 | カキ | 6月9日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 6月9日 | - | <1.9 |
| 中部 | 新北上川 | ヤマトシジミ | 6月9日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 6月10日 | 730 | 79 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 6月10日 | 230 | 22 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 6月10日 | 330 | 39 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 6月10日 | 240 | 24 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 6月10日 | 1200 | 120 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 6月10日 | 260 | 26 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 6月10日 | 36 | 4.0 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 6月10日 | 59 | 6.6 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 6月10日 | 72 | 8.4 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 6月10日 | 77 | 6.8 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 6月10日 | 56 | 5.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|-------|---------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 海域 | 採取場所 | | | | |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 6月10日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 6月10日 | — | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 6月10日 | 46 | 6.2 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 6月10日 | 10 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 6月10日 | 2.2 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 6月10日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 6月10日 | — | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 6月10日 | 310 | 41 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 6月10日 | 85 | 11 |
| 気仙沼湾 | 大島 | カキ | 6月16日 | — | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 6月16日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 6月16日 | — | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 6月16日 | — | <1.9 |
| 中部 | 新北上川 | ヤマトシジミ | 6月16日 | — | <1.9 |
| 南部 | 名取川 | ヤマトシジミ | 6月16日 | — | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 6月17日 | 400 | 46 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 6月17日 | 190 | 22 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 6月17日 | 260 | 31 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 6月17日 | 170 | 22 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 6月17日 | 150 | 18 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 6月17日 | 240 | 24 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 6月17日 | 160 | 16 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 6月17日 | 70 | 7.4 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 6月17日 | 52 | 5.5 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 6月17日 | 33 | 3.4 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 6月17日 | 18 | <1.9 |
| 荻浜湾 | 石巻市東部 | カキ | 6月17日 | — | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 6月17日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | マボヤ | 6月17日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 6月17日 | — | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 6月17日 | 31 | 4.4 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 6月17日 | 18 | 2.5 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 6月17日 | <1.9 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 6月17日 | — | 2.0 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 6月17日 | — | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 6月17日 | 260 | 38 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 6月17日 | 110 | 15 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 6月23日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 6月23日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 6月23日 | — | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 6月23日 | — | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 6月23日 | — | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 6月24日 | 170 | 24 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 6月24日 | 150 | 16 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 6月24日 | 190 | 21 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 6月24日 | 130 | 15 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 6月24日 | 220 | 23 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 6月24日 | 190 | 18 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 6月24日 | 170 | 18 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 6月24日 | 96 | 9.2 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 6月24日 | 44 | 5.1 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 6月24日 | 17 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 6月24日 | 28 | 2.8 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 6月24日 | — | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 6月24日 | 24 | 3.6 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 6月24日 | 4.5 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 6月24日 | <1.9 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 6月24日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 6月24日 | — | <1.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|-------|---------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 6月24日 | 260 | 36 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 6月24日 | 110 | 15 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 6月30日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 6月30日 | — | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 6月30日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 6月30日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 6月30日 | — | <1.9 |
| 荻浜湾 | 石巻市東部 | カキ | 6月30日 | — | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 7月1日 | 96 | 9.2 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 7月1日 | 120 | 13 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 7月1日 | 180 | 19 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 7月1日 | 150 | 19 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 7月1日 | 130 | 17 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 7月1日 | 200 | 23 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 7月1日 | 110 | 12 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 7月1日 | 44 | 4.5 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 7月1日 | 57 | 6.0 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 7月1日 | 19 | 2.0 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 7月1日 | 29 | 3.0 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 7月1日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | マボヤ | 7月1日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 十三浜 | マボヤ | 7月1日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 7月1日 | — | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 7月1日 | 6.8 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 7月1日 | 3.0 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 7月1日 | <1.9 | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 7月1日 | 150 | 21 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 7月1日 | 82 | 13 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 7月7日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 7月7日 | — | <1.9 |
| 荻浜湾 | 石巻市東部 | カキ | 7月7日 | — | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 7月7日 | — | <1.9 |
| 中部 | 新北上川 | ヤマトシジミ | 7月7日 | — | <1.9 |
| 南部 | 名取川 | ヤマトシジミ | 7月7日 | — | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 7月8日 | 72 | 10 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 7月8日 | 190 | 20 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 7月8日 | 190 | 23 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 7月8日 | 100 | 12 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 7月8日 | 110 | 13 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 7月8日 | 130 | 15 |
| 志津川湾 | 戸倉 | ホタテガイ | 7月8日 | 82 | 10 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 7月8日 | 33 | 3.6 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 7月8日 | 19 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 7月8日 | 39 | 4.6 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 7月8日 | 15 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 7月8日 | 31 | 3.2 |
| 気仙沼湾 | 大島 | マボヤ | 7月8日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 7月8日 | — | <1.9 |
| 宮城県南部 | 表浜 | マボヤ | 7月8日 | — | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 7月8日 | 5.6 | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 7月8日 | 95 | 13 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 7月14日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 7月14日 | — | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 7月14日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 7月14日 | — | <1.9 |
| 荻浜湾 | 石巻市東部 | カキ | 7月14日 | — | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 7月15日 | 190 | 19 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 7月15日 | 290 | 28 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 7月15日 | 74 | 7.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|-----|--------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 7月15日 | 85 | 10 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 7月15日 | 77 | 8.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 7月15日 | 130 | 15 |
| 志津川湾 | 戸倉 | ホタテガイ | 7月15日 | 54 | 5.9 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 7月15日 | 120 | 12 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 7月15日 | 24 | 2.5 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 7月15日 | 42 | 4.4 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 7月15日 | 9.6 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 7月15日 | 26 | 2.7 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 7月15日 | — | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 7月15日 | 110 | 15 |
| 気仙沼湾 | 大島 | カキ | 7月22日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 7月22日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 7月22日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 7月22日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 7月22日 | — | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 7月22日 | 360 | 33 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 7月22日 | 95 | 10 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 7月22日 | 52 | 5.5 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 7月22日 | 90 | 10 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 7月22日 | 56 | 5.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 7月22日 | 120 | 14 |
| 志津川湾 | 戸倉 | ホタテガイ | 7月22日 | 48 | 4.9 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 7月22日 | 37 | 4.1 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 7月22日 | 27 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 7月22日 | 31 | 2.8 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 7月22日 | 13 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 7月22日 | 27 | 2.4 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | マボヤ | 7月22日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 十三浜 | マボヤ | 7月22日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 7月22日 | — | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 7月23日 | 55 | 7.1 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 7月28日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 7月28日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 7月28日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 7月29日 | 120 | 12 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 7月29日 | 36 | 4.2 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 7月29日 | 85 | 10 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 7月29日 | 46 | 5.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 7月29日 | 130 | 15 |
| 志津川湾 | 戸倉 | ホタテガイ | 7月29日 | 44 | 5.2 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 7月29日 | 3.7 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 7月29日 | 20 | 1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 7月29日 | 30 | 3.7 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 7月29日 | 29 | 3.0 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 7月29日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | マボヤ | 7月29日 | — | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 7月29日 | 56 | 8.1 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 8月4日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 8月4日 | — | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 8月4日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 8月4日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 8月4日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 8月5日 | 110 | 12 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 8月5日 | 3.2 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 8月5日 | 70 | 8.5 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 8月5日 | 80 | 8.2 |
| 志津川湾 | 戸倉 | ホタテガイ | 8月5日 | 31 | 3.7 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 8月5日 | 12 | <1.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|-----|-------------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 8月5日 | 27 | 2.2 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 8月5日 | 15 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 8月5日 | 13 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 8月5日 | 34 | 3.5 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | マボヤ | 8月5日 | — | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 8月5日 | 34 | 4.8 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 8月12日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 8月12日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 8月12日 | 100 | 8.6 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 8月12日 | 92 | 10 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 8月12日 | 52 | 7.1 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 8月12日 | 72 | 7.5 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 8月12日 | 9.6 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 8月12日 | 26 | 3.0 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 8月12日 | 13 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 8月12日 | 21 | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 8月12日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 8月20日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 8月20日 | 76 | 6.0 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 8月20日 | 65 | 7.5 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 8月20日 | 48 | 5.4 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 8月20日 | 27 | 2.0 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 8月20日 | 19 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 8月20日 | 17 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 8月20日 | 33 | 2.7 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 8月20日 | 15 | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 8月20日 | 34 | 4.3 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 8月25日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 8月25日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 8月26日 | 48 | 5.1 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 8月26日 | 87 | 9.2 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 8月26日 | 62 | 6.8 |
| 志津川湾 | 戸倉 | ホタテガイ | 8月26日 | 72 | 7.4 |
| 追波湾 | 船越 | ホタテガイ | 8月26日 | 200 | 12 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 8月26日 | 41 | 3.4 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 8月26日 | 19 | 2.1 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 8月26日 | — | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 8月26日 | 22 | 3.5 |
| 仙台湾南部 | 亘理 | ウバガイ(ホッキガイ) | 8月26日 | — | <1.9 |
| 南部 | 花渕浜 | ハマグリ | 8月27日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 9月1日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 9月2日 | 58 | 5.8 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 9月2日 | 92 | 11 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 9月2日 | 80 | 7.8 |
| 志津川湾 | 戸倉 | ホタテガイ | 9月2日 | 38 | 3.9 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 9月2日 | 22 | 1.9 |
| 追波湾 | 船越 | ホタテガイ | 9月2日 | 77 | 6.4 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 9月2日 | 22 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 9月2日 | 11 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 9月2日 | 23 | 2.1 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 9月2日 | — | 2.5 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 9月2日 | 59 | 7.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 9月8日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 9月8日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 船越 | カキ | 9月8日 | — | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 9月9日 | 180 | 17 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 9月9日 | 38 | 3.6 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 9月9日 | 38 | 3.0 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 9月9日 | 48 | 3.5 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明日日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|------|--------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 海域 | 採取場所 | | | | |
| 志津川湾 | 戸倉 | ホタテガイ | 9月9日 | 59 | 7.0 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 9月9日 | 9.8 | <1.9 |
| 追波湾 | 船越 | ホタテガイ | 9月9日 | 59 | 4.8 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 9月9日 | 33 | 2.8 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 9月9日 | 9.2 | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 9月9日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 9月9日 | — | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 9月9日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 9月9日 | — | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 9月9日 | 4.4 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 9月16日 | — | <1.9 |
| 志津川湾 | 戸倉 | カキ | 9月16日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 船越 | カキ | 9月16日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 9月16日 | 65 | 5.5 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 9月16日 | 4.9 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 9月16日 | 59 | 5.4 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 9月16日 | 68 | 6.7 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 9月16日 | 24 | <1.9 |
| 追波湾 | 船越 | ホタテガイ | 9月16日 | 48 | 4.8 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 9月16日 | 10 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 9月16日 | 23 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 9月16日 | 5.4 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 9月16日 | — | 2.1 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 9月16日 | — | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 9月17日 | 68 | 9.0 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 9月22日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 9月22日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 船越 | カキ | 9月22日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 9月22日 | — | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 9月22日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 9月22日 | 5.6 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 9月22日 | 4.2 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 9月22日 | 72 | 7.3 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 9月22日 | 66 | 6.5 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 9月22日 | 15 | <1.9 |
| 追波湾 | 船越 | ホタテガイ | 9月22日 | 55 | 5.4 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 9月22日 | 14 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 9月22日 | 9.6 | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 9月22日 | — | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 9月24日 | — | 2.2 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 9月24日 | 48 | 5.5 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 9月29日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 船越 | カキ | 9月29日 | — | <1.9 |
| 南部 | 花渕浜 | ハマグリ | 9月29日 | — | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 9月30日 | 24 | 2.4 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 9月30日 | 13 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 9月30日 | 92 | 8.3 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 9月30日 | 8.5 | <1.9 |
| 追波湾 | 船越 | ホタテガイ | 9月30日 | 46 | 4.2 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 9月30日 | 11 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 9月30日 | 5.7 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 9月30日 | — | 2.1 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 9月30日 | — | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 9月30日 | 34 | 4.3 |
| 気仙沼湾 | 階上 | カキ | 10月6日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 10月6日 | — | <1.9 |
| 志津川湾 | 戸倉 | カキ | 10月6日 | — | <1.9 |
| 追波湾 | 河北 | カキ | 10月6日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 10月6日 | — | <1.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明日日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|-----|---------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 10月6日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 10月6日 | - | <1.9 |
| 萩浜湾 | 萩浜 | カキ | 10月6日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 石巻湾 | カキ | 10月6日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 10月6日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 10月6日 | - | <1.9 |
| 北部 | 唐桑 | アカザラガイ | 10月6日 | 20 | 2.4 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 10月7日 | 63 | 5.8 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 10月7日 | 8.6 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 10月7日 | 3.5 | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 10月7日 | 19 | 2.3 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 10月14日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 10月14日 | 150 | 13 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 10月14日 | 11 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 10月14日 | - | 1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 10月14日 | - | <1.9 |
| 北部 | 唐桑 | アカザラガイ | 10月14日 | 22 | 2.4 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 10月15日 | 56 | 7.2 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 10月20日 | - | <1.9 |
| 北部 | 唐桑 | アカザラガイ | 10月20日 | 17 | 1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 10月21日 | 64 | 7.2 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 10月21日 | 7.2 | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 10月21日 | 72 | 8.2 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 10月28日 | 37 | 4.2 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 10月28日 | 22 | 2.9 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 10月28日 | 6.1 | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 10月28日 | <1.9 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 10月28日 | <1.9 | <1.9 |
| 南部 | 萩浜 | ムラサキイガイ | 10月28日 | <1.9 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 10月28日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 10月28日 | - | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 10月28日 | 64 | 7.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 11月4日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北 | カキ | 11月4日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 11月4日 | - | <1.9 |
| 萩浜湾 | 萩浜 | カキ | 11月4日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 11月4日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 11月4日 | 45 | 5.3 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 11月4日 | <1.9 | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 11月4日 | 11 | <1.9 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 11月4日 | 5.1 | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 11月5日 | 36 | 4.5 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 11月11日 | 2.7 | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 11月11日 | 14 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 11月11日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 11月11日 | - | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 11月11日 | 19 | 2.0 |
| 気仙沼湾 | 気仙沼 | カキ | 11月17日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 11月17日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 11月17日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 11月17日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 石巻湾 | カキ | 11月17日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 11月17日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 11月18日 | 56 | 6.3 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 11月18日 | 1.9 | <1.9 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 11月18日 | 3.0 | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 11月18日 | 25 | 2.8 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 11月25日 | 32 | 2.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 11月25日 | 2.8 | <1.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明日日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|-----|-------------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 11月26日 | <1.9 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 11月26日 | 1.9 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 11月26日 | <1.9 | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 11月26日 | 15 | 2.1 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 12月1日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北 | カキ | 12月1日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 12月1日 | - | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 12月1日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 12月1日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 12月2日 | 11 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 12月2日 | <1.9 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 12月2日 | 2.3 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 12月2日 | - | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 12月2日 | - | 2.0 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 12月2日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 12月9日 | 13 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 12月9日 | <1.9 | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 12月9日 | 5.4 | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 12月9日 | - | <1.9 |
| 北部 | 唐桑 | アカザラガイ | 12月9日 | 16 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 気仙沼 | カキ | 12月15日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 12月15日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 12月15日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 12月15日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 石巻湾 | カキ | 12月15日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 12月15日 | - | <1.9 |
| 仙台湾南部 | 山元 | ウバガイ(ホッキガイ) | 12月15日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 12月16日 | 13 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 12月16日 | 2.2 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 12月16日 | <1.9 | <1.9 |
| 志津川湾 | 戸倉 | ホタテガイ | 12月16日 | 2.9 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 12月16日 | 3.5 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 12月16日 | <1.9 | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 12月17日 | <1.9 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 12月17日 | <1.9 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 12月17日 | <1.9 | <1.9 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 12月23日 | 4.5 | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 1月7日 | 4.5 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 1月7日 | <1.9 | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 1月7日 | <1.9 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 1月7日 | <1.9 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 1月7日 | <1.9 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 気仙沼 | カキ | 1月13日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 1月13日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 1月13日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 1月13日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 石巻湾 | カキ | 1月13日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 1月13日 | - | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 1月13日 | <1.9 | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 1月13日 | - | <1.9 |
| 仙台湾南部 | 山元 | ウバガイ(ホッキガイ) | 1月14日 | - | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 1月14日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 1月14日 | - | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 1月20日 | <1.9 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 1月26日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北 | カキ | 1月26日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 1月26日 | - | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 1月26日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 1月26日 | - | <1.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|---------|-----|-------------|--------|-------------|---------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 (換算値もしくは検査値) |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 1月27日 | 7.7 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 1月27日 | 3.3 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 1月27日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 1月27日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 1月27日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 2月3日 | 1.9 | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 2月3日 | <1.9 | <1.9 |
| 中部 | 塙浜 | ムラサキイガイ | 2月3日 | <1.9 | <1.9 |
| 南部 | 萩浜 | ムラサキイガイ | 2月3日 | 2.9 | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 2月3日 | 11 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 気仙沼 | カキ | 2月9日 | — | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 2月9日 | — | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 2月9日 | — | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 2月9日 | — | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 石巻湾 | カキ | 2月9日 | — | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 2月9日 | — | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田ノ浦 | ホタテガイ | 2月10日 | 2.8 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 2月10日 | — | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 2月10日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沖合 | 沖合 | アカガイ | 2月10日 | — | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 2月10日 | — | <1.9 |
| 仙台湾南部 | 亘理 | ウバガイ(ホッキガイ) | 2月10日 | — | <1.9 |
| 南部 | 亘理 | コタマガイ | 2月10日 | — | <1.9 |
| 北部 | 気仙沼 | トゲクリガニ | 2月10日 | — | <1.9 |