

茂洋枝肉成績一覽 (1 / 4)

H22.8.11 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS	等級	産地	肥育地	出荷先
1	H22.3.3	26.3	雌	平茂勝	神高福	439.0	53	8.0	9	A5	涌谷町	石巻市	仙台
2	H22.3.10	26.6	雌	福栄	菊谷	435.0	64	7.8	10	A5	角田市	角田市	東京
3	H22.3.25	27.1	去勢	平茂勝	糸藤	527.0	61	8.7	8	A5	加美町	登米市	東京
4	H22.3.26	26.4	去勢	勝忠平	安平	527.0	54	8.2	11	A5	大崎市	大郷町	東京
5	H22.3.29	25.2	雌	第2平茂勝	神高福	452.0	59	8.4	10	A5	角田市	角田市	東京
6	H22.4.1	26.9	去勢	平茂勝	第5隼福	(332) ¹¹	65	8.8	11	A5	栗原市	栗原市	仙台
7	H22.4.8	27.7	雌	安平照	平茂勝	377.0	56		9	A5	大崎市	栗原市	仙台
8	H22.4.8	24.8	雌	平茂勝	菊谷	367.0	55		11	A5	栗原市	栗原市	仙台
9	H22.4.8	26.9	雌	茂系波	谷茂	348.0	54		6	A4	七ヶ宿町	石巻市	仙台
10	H22.4.8	27.6	去勢	第3神竜の4	茂重波	462.0	55	7.0	6	A4	鹿島台	白石市	東京
11	H22.4.19	27.4	雌	平茂勝	景藤	401.0			4	A3	松島町	東松島市	山形
12	H22.4.23	28.2	去勢	百合茂	平茂勝	616.0	65	8.2	9	A5	大衡村	大和町	東京
13	H22.5.7	28.4	雌	金幸	神高福	394.0	46	6.8	5	A3	登米市	登米市	東京
14	H22.5.11	28.6	去勢	金幸	神高福	521.0	60	9.2	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
15	H22.5.11	27.5	去勢	茂系波	紋次郎	453.0	49	7.8	3	B3	仙台市	石巻市	東京
16	H22.5.12	27.0	去勢	勝緑	第1花国	510.0	60	8.0	8	A5	栗原市	川崎町	東京
17	H22.5.12	28.6	去勢	紋次郎	糸光	560.5	62	9.0	6	A4	栗原市	川崎町	仙台
18	H22.5.12	27.4	去勢	第1花国	美津福	419.5	61	6.6	10	A5	登米市	登米市	仙台
19	H22.5.13	28.2	去勢	北国7の8	安平	437.0	54	6.8	7	A4	登米市	登米市	東京
20	H22.5.17	28.8	去勢	北国7の8	茂重波	420.5	63	8.2	9	A5	登米市	川崎町	仙台
21	H22.5.17	26.4	去勢	平茂勝	第5隼福	439.5	50	7.7	5	A4	蔵王町	川崎町	仙台
22	H22.5.17	26.2	去勢	平茂勝	福桜	427.5	56	8.0	8	A5	蔵王町	川崎町	仙台
23	H22.5.17	27.0	去勢	百合茂	平茂勝	484.0	67	8.6	8	A5	蔵王町	川崎町	仙台
24	H22.5.18	29.6	去勢	安平照	秋重	513.0	60	7.8	7	A4	白石市	栗原市	東京
25	H22.5.18	28.4	去勢	第6栄	菊谷	441.0	53	7.4	8	A5	栗原市	栗原市	東京
26	H22.5.21	29.0	去勢	第2波茂	紋次郎	513.0	71	8.3	9	A5	白石市	白石市	東京
27	H22.5.21	28.9	雌	第2波茂	奥茂	362.0	57	7.1	7	A4	白石市	栗原市	東京
28	H22.5.21	28.8	雌	福之国	福桜	415.0	65	7.9	9	A5	栗原市	栗原市	東京
29	H22.5.25	28.8	去勢	平茂勝	茂重波	501.0	67	8.9	6	A4	栗原市	登米市	仙台
30	H22.5.25	28.6	去勢	平茂勝	第15金水	528.0	76	8.0	7	A4	登米市	村田町	仙台
31	H22.5.25	28.8	雌	金幸	平茂勝	352.5	53	7.2	8	A5	登米市	石巻市	仙台
32	H22.5.25	24.5	雌	第2平茂勝	安福165の9	404.5	68	8.3	8	A5	登米市	石巻市	仙台
33	H22.5.25	29.0	去勢	平茂勝	紋次郎	612.0	54	8.3	5	A4	加美町	石巻市	東京
34	H22.5.25	28.7	去勢	福之国	安平	475.0	50	7.4	8	A5	石巻市	石巻市	東京
35	H22.5.25	28.1	雌	北国7の8	奥茂	386.0	45	7.5	5	B3	東松島市	石巻市	東京
36	H22.5.25	28.4	雌	平茂勝	神高福	490.0	63	10.3	12	A5	石巻市	石巻市	東京
37	H22.5.25	28.1	雌	安平照	奥茂	395.0	61	7.0	6	A4	石巻市	石巻市	東京
38	H22.5.26	24.1	去勢	北国7の8	紋次郎	353.5	46	6.9	6	A4	登米市	登米市	仙台
39	H22.6.1	27.4	去勢	金幸	神高福	542.0	73	8.7	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
40	H22.6.2	29.5	去勢	菊谷	福昌	355.5	50	5.9	4	A3	登米市	登米市	仙台
41	H22.6.2	27.9	去勢	北国7の8	紋次郎	429.5	58	7.2	7	A4	松島町	川崎町	仙台
42	H22.6.3	27.6	去勢	金幸	忠福	383.5	47	5.8	5	B4	登米市	角田市	仙台
43	H22.6.3	29.1	雌	第2波茂	恒徳	464.0	71	9.0	11	A5	登米市	登米市	東京
44	H22.6.7	28.1	雌	平茂勝	安福165の9	391.0	64	7.3	9	A5	涌谷町	涌谷町	東京
45	H22.6.8	28.9	去勢	北国7の8	紋次郎	508.6	80	8.3	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
46	H22.6.8	29.6	去勢	菊谷	福昌	443.5	57	7.3	6	A4	登米市	大崎市	仙台
47	H22.6.8	28.9	去勢	菊谷	安福165の9	458.5	58	7.1	7	A4	大崎市	大崎市	仙台
48	H22.6.8	29.9	去勢	北国7の8	紋次郎	404.5	60	6.6	4	A3	大崎市	大崎市	仙台
49	H22.6.8	29.4	去勢	北国7の8	安美金	563.5	64	8.5	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
50	H22.6.8	28.9	去勢	福栄	平茂勝	531.5	69	8.8	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
51	H22.6.8	28.4	去勢	金幸	平茂勝	550.5	73	9.3	12	A5	気仙沼市	大崎市	仙台
52	H22.6.8	29.5	去勢	安平	隆美	410.5	61	7.4	9	A5	登米市	大崎市	仙台
53	H22.6.8	29.7	去勢	菊谷	福昌	475.5	75	8.5	11	A5	登米市	大崎市	仙台
54	H22.6.8	29.6	去勢	百合茂	福栄	498.0	80	9.4	12	A5	大崎市	大崎市	仙台
55	H22.6.8	29.1	去勢	勝忠平	神高福	530.0	76	9.0	12	A5	南三陸町	大崎市	仙台
56	H22.6.8	28.9	去勢	平茂勝	益美	546.5	64	7.4	8	A4	大郷町	大崎市	仙台
57	H22.6.8	29.0	去勢	勝忠平	神高福	542.5	70	8.1	10	A5	登米市	大崎市	仙台
58	H22.6.8	29.8	雌	福桜	安平	402.0	80	8.0	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
59	H22.6.8	28.8	雌	安平照	茂勝	402.5	71	8.1	11	A5	大崎市	大崎市	仙台
60	H22.6.8	30.5	雌	安平	福桜	446.0	65	8.1	6	A4	大崎市	大崎市	仙台
61	H22.6.8	29.6	雌	第6栄	北国7の8	384.5	74	7.3	7	A4	涌谷町	大崎市	仙台
62	H22.6.8	30.3	雌	平茂勝	谷秋	430.5	53	6.0	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
63	H22.6.9	29.2	去勢	福栄		547.0	60	7.3	9	A5	あさひな	あさひな	東京
64	H22.6.9	30.7	雌	茂系波	菊谷	419.0	55	8.0	6	A4	大崎市	大崎市	東京
65	H22.6.9	29.2	雌	美津福	北国7の8	430.0	68	8.0	11	A5	東松島市	石巻市	東京

茂洋枝肉成績一覽 (2 / 4)

H22.8.11 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS	等級	産地	肥育地	出荷先
66	H22.6.9	28.7	去勢	安茂勝	北国7の9	593.0	63	8.5	10	A5	大崎市	蔵王町	東京
67	H22.6.9	29.6	雌	勝忠平	第5隼福	454.0	52	8.4	8	A5	南三陸町	登米市	東京
68	H22.6.9	29.3	去勢	金幸	平茂勝	502.0	68	7.6	9	A5	登米市	登米市	東京
69	H22.6.9	28.3	去勢	平茂勝	紋次郎	445.5	58	7.4	4	A3	仙台市	仙台市	仙台
70	H22.6.9	29.1	去勢	平茂勝	紋次郎	496.0	80	8.2	10	A5	栗原市	登米市	仙台
71	H22.6.10	28.7	雌	美津福	第5夏藤	536.0	55	8.5	8	B5	大崎市	石巻市	東京
72	H22.6.10	27.7	去勢	平茂勝	金幸	506.0	62	6.5	8	A4	大崎市	石巻市	東京
73	H22.6.10	30.3	去勢	北国7の8		499.0	56	7.2	4	A3	蔵王町	蔵王町	東京
74	H22.6.14	29.2	雌	糸福	安福	398.0	50	7.4	8	A5	大郷町	白石市	東京
75	H22.6.15	28.6	去勢	福之国	福桜	461.0	60	8.3	8	A4	東松島市	大崎市	仙台
76	H22.6.15	29.7	雌	金幸	平茂勝	404.0	56	7.1	9	A5	色麻町	大崎市	仙台
77	H22.6.15	28.2	去勢	第2波茂	景藤	402.0	52	6.8	5	A3	栗原市	石巻市	東京
78	H22.6.15	27.7	雌	平茂勝	神高福	447.0	71	8.0	9	A5	栗原市	石巻市	東京
79	H22.6.15	28.2	雌	紋次郎	安福165の9	327.0	49	7.4	7	A4	石巻市	石巻市	東京
80	H22.6.16	27.5	去勢	福之国	安平	456.5	61	7.5	10	A5	石巻市	石巻市	仙台
81	H22.6.16	29.7	去勢	平茂勝	神高福	468.0	54	7.2	8	B4	登米市	登米市	東京
82	H22.6.18	29.3	雌	菊谷	茂重波	366.5	62	7.3	8	A5	大崎市	南三陸町	仙台
83	H22.6.18	28.6	去勢	北国7の8	紋次郎	485.0	66	8.2	6	A4	大崎市	登米市	東京
84	H22.6.22	30.2	雌	北国7の8	茂重波	412.0	72	7.6	7	A4	角田市	大崎市	仙台
85	H22.6.22	29.8	去勢	平茂勝	神高福	450.0	55	7.0	6	A4	登米市	登米市	仙台
86	H22.6.22	29.0	去勢	平茂勝	神高福	508.5	73	7.8	10	A5	本吉町	川崎町	仙台
87	H22.6.22	28.9	去勢	平茂勝	糸福	466.5	66	7.0	9	A5	丸森町	川崎町	仙台
88	H22.6.22	30.2	雌	北国7の8	菊照土井	380.0	53	6.8	9	A5	大崎市	大崎市	東京
89	H22.6.23	29.1	去勢	平茂勝	茂重波	509.0	65	8.0	6	A4	石巻市	登米市	仙台
90	H22.6.23	28.8	去勢	平茂勝	糸花	480.0	53	8.1	3	A3	石巻市	登米市	仙台
91	H22.6.23	29.4	去勢	北仁	福栄	480.5	74	7.6	11	A5	大郷町	大郷町	仙台
92	H22.6.23	27.6	去勢	平茂勝	菊谷	548.0	73	8.7	11	A5	石巻市	大郷町	仙台
93	H22.6.24	29.6	去勢	高栄	茂重波	444.0	46	5.8	4	B3	栗原市	栗原市	東京
94	H22.6.25	28.8	雌	福桜	安平	417.0	60	7.2	6	A4	登米市	白石市	東京
95	H22.6.28	26.3	去勢	平茂勝	忠福	364.0	42	6.5	3	A2	南三陸町	白石市	仙台
96	H22.6.29	29.9	去勢	高栄	茂重波	408.5	52	8.2	7	A4	石巻市	大崎市	仙台
97	H22.6.29	28.6	去勢	第1花国	谷茂	411.5	53	6.4	3	A2	栗原市	大崎市	仙台
98	H22.6.30	28.3	去勢	平茂勝	忠福	542.0	79	9.3	10	A5	色麻町	亶理町	仙台
99	H22.6.30	28.3	去勢	平茂勝	安平	538.5	77	9.2	10	A5	加美町	亶理町	仙台
100	H22.6.30	28.6	雌	安福165の9	波宗	394.0	70	6.8	9	A5	登米市	白石市	東京
101	H22.7.1	29.8	去勢	茂系波	菊谷	431.5	58	8.0	4	A3	川崎町	川崎町	仙台
102	H22.7.1	24.4	雌	IVF		388.0	64	6.3	5	A3	亶理町	角田市	仙台
103	H22.7.1	29.0	雌	菊谷	初代14	427.0	60	8.4	9	A5	栗原市	蔵王町	仙台
104	H22.7.1	31.0	雌	平茂勝	紋次郎	488.0	70	8.0	10	A5	登米市	登米市	東京
105	H22.7.2	29.2	雌	平茂勝	茂重波	463.0	69	8.4	9	A5	蔵王町	蔵王町	東京
106	H22.7.2	28.1	雌	平茂勝	紋次郎	400.0	72	8.7	11	A5	栗原市	石巻市	東京
107	H22.7.2	27.1	去勢	平茂勝	安福165の9	549.0	90	7.5	10	A5	栗原市	川崎町	東京
108	H22.7.2	30.9	去勢	勝忠平	平茂勝	592.0	74	9.0	8	A5	登米市	石巻市	東京
109	H22.7.2	30.5	去勢	平茂勝	秋重	496.0	72	8.3	8	A5	栗原市	角田市	東京
110	H22.7.2	29.0	去勢	平茂勝	菊谷	627.0	63	7.5	9	A5	美里町	登米市	東京
111	H22.7.2	30.3	去勢	平茂勝	神高福	556.0	76	8.2	11	A5	南三陸町	登米市	東京
112	H22.7.6	28.8	去勢	福桜	安平	505.0	60	7.0	8	B5	栗原市	角田	東京
113	H22.7.6	29.3	去勢	北仁	茂重波	571.0	75	7.5	8	A5	登米市	角田	東京
114	H22.7.6	29.0	去勢	平茂勝	忠福	515.0	68	7.5	9	A5	涌谷町	角田	東京
115	H22.7.6	26.5	去勢	平茂勝	茂系波	499.0	56	7.9	7	A4	角田市	角田	東京
116	H22.7.6	24.0	雌	平茂勝	北国7の8	468.0	50	8.7	3	A3	角田市	角田	東京
117	H22.7.7	30.6	去勢	平茂勝	神高福	531.0	75	9.0	8	A5	登米市	大崎市	仙台
118	H22.7.7	30.0	去勢	金幸	平茂勝	493.5	62	9.5	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
119	H22.7.7	29.2	去勢	平茂勝	神高福	508.0	67	8.1	9	A5	加美町	大崎市	仙台
120	H22.7.7	30.4	去勢	北国7の8		552.0	66	9.3	8	A5	蔵王町	蔵王町	仙台
121	H22.7.7	28.1	去勢	百合茂	神高福	553.0	76	9.7	10	A5	石巻市	石巻市	仙台
122	H22.7.7	28.8	去勢	百合茂	安福	557.0	62	10.0	10	A5	栗原市	石巻市	仙台
123	H22.7.7	28.7	去勢	北国7の8	紋次郎	548.0	71	8.7	6	A4	栗原市	石巻市	仙台
124	H22.7.7	29.8	去勢	平茂勝		554.5	78	9.9	9	A5	白石市	白石市	仙台
125	H22.7.7	29.0	去勢	北国7の8	平茂勝	570.5	59	8.7	5	A3	角田市	大和町	仙台
126	H22.7.7	30.0	去勢	平茂勝	神高福	534.5	62	9.0	8	A5	加美町	石巻市	仙台
127	H22.7.7	29.4	去勢	平茂勝	紋次郎	506.0	57	7.5	8	A4	登米市	登米市	仙台
128	H22.7.7	30.6	去勢	勝忠平	金幸	506.5	75	7.6	11	A5	大崎市	登米市	仙台
129	H22.7.7	28.6	去勢	第2波茂	紋次郎	466.5	80	8.6	11	A5	登米市	登米市	仙台
130	H22.7.7	28.7	去勢	平茂勝	第5隼福	566.0	79	8.5	10	A5	大崎市	登米市	仙台

茂洋枝肉成績一覽 (3 / 4)

H22.8.11 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS	等級	産地	肥育地	出荷先
131	H22.7.7	29.6	去勢	福桜	福茂	385.5	64	7.3	10	A5	登米市	登米市	仙台
132	H22.7.7	30.4	去勢	第2平茂勝	美津福	461.0	74	7.5	10	A5	登米市	登米市	仙台
133	H22.7.7	27.9	去勢	福栄	平茂勝	478.0	62	8.1	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
134	H22.7.7	30.4	去勢	安平	糸秀	499.0	74	8.0	10	A5	石巻市	東松島市	仙台
135	H22.7.7	27.7	去勢	糸福	平茂勝	466.5	63	6.9	9	A5	登米市	東松島市	仙台
136	H22.7.7	30.5	去勢	第2波茂	平茂勝	500.0	56	7.6	8	A5	登米市	登米市	東京
137	H22.7.7	28.8	雌	百合茂	金幸	404.0	49	8.0	10	A5	栗原市	栗原市	東京
138	H22.7.8	30.3	去勢	平茂勝	忠福	550.0	58	8.4	8	A5	南三陸町	登米市	東京
139	H22.7.8	30.6	雌	福桜	糸秀	396.0	59	7.5	8	A5	登米市	登米市	東京
140	H22.7.9	28.0	去勢	茂系波	北国7の8	477.0	57	7.5	6	A4	栗原市	石巻市	東京
141	H22.7.9	29.5	去勢	北国7の8	紋次郎	497.0	47	7.8	4	B3	石巻市	石巻市	東京
142	H22.7.9	30.7	雌	平茂勝	安福	479.0	60	8.7	8	A4	加美町	石巻市	東京
143	H22.7.9	29.2	雌	茂勝	宮滝	397.0	60	7.1	6	A4	大崎市	東松島市	東京
144	H22.7.9	29.4	雌	百合茂	大将	452.0	70	8.0	8	A5	栗原市	大崎市	東京
145	H22.7.9	30.9	雌	北仁	茂重波	350.0	53	7.6	8	A5	大崎市	大崎市	東京
146	H22.7.9	30.0	雌	茂系波	第4竹安の2	406.0	56	7.7	9	A5	大崎市	大崎市	東京
147	H22.7.12	29.2	雌	平茂勝	茂重波	504.0	70	7.5	10	A5	蔵王町	蔵王町	山形
148	H22.7.12	29.6	雌	安平照	茂勝	381.0	57	6.7	8	A4	石巻市	石巻市	山形
149	H22.7.12	29.2	雌	奥北茂	平茂勝	405.0	58	7.2	9	A5	栗原市	石巻市	山形
150	H22.7.12	30.1	雌	北国7の8	安福	397.0	70	6.4	9	A5	石巻市	石巻市	山形
151	H22.7.13	30.7	雌	第1花国	第2波茂	414.0	47	7.2	8	A5	大崎市	大崎市	仙台
152	H22.7.13	29.9	雌	紋次郎	福昌	373.0	48	7.2	4	A3	気仙沼市	大崎市	仙台
153	H22.7.14	28.8	雌	安系晴	福昌	360.0	58	7.9	11	A5	石巻市	登米市	仙台
154	H22.7.14	26.6	去勢	紋次郎	安福165の9	420.5	41	4.0	3	B2	気仙沼市	登米市	仙台
155	H22.7.14	28.6	去勢	茂勝	福昌	420.0	56	7.0	9	A5	気仙沼市	東松島市	東京
156	H22.7.14	28.1	雌	平茂勝	茂重波	446.0	54	7.4	7	A4	仙台市	東松島市	東京
157	H22.7.14	28.8	去勢	平茂勝	但馬福	555.0	67	8.2	9	A5	気仙沼市	登米市	東京
158	H22.7.14	28.3	去勢	平茂勝	忠福	450.0	54	8.1	7	A4	涌谷町	登米市	東京
159	H22.7.14	27.9	去勢	平茂勝	神高福	455.0	60	8.2	7	A4	石巻市	登米市	東京
160	H22.7.14	30.8	雌	第1花国	平茂勝	467.0	76	8.2	8	A5	登米市	登米市	東京
161	H22.7.15	30.4	去勢	茂系波	茂重波	423.0	60	6.6	9	A5	気仙沼市	登米市	東京
162	H22.7.15	29.1	雌	金幸	神高福	397.0	59	7.4	9	A5	登米市	登米市	東京
163	H22.7.20	28.4	雌	茂系波	安美金	380.5	51	8.0	7	A4	大崎市	大崎市	仙台
164	H22.7.21	29.9	雌	第2波茂	紋次郎	403.0	62	7.4	5	A3	登米市	登米市	仙台
165	H22.7.21	29.0	雌	北国7の8	紋次郎	348.5	52	7.3	9	A5	大崎市	登米市	仙台
166	H22.7.21	28.8	去勢	第1花国	紋次郎	510.0	87	8.3	11	A5	大崎市	石巻市	仙台
167	H22.7.21	29.4	去勢	高栄	第2波茂	486.5	59	8.0	7	A4	大和町	亘理町	仙台
168	H22.7.21	28.1	去勢	平茂勝	北国7の8	496.5	76	8.4	6	A4	大崎市	仙台市	仙台
169	H22.7.21	29.2	去勢	菊谷	糸光	491.5	60	7.4	7	A4	登米市	川崎町	仙台
170	H22.7.21	29.3	去勢	福之国	安平	448.0	59	7.4	7	A4	栗原市	川崎町	仙台
171	H22.7.21	29.5	去勢	菊谷	安美金	421.0	68	6.6	4	A3	涌谷町	川崎町	仙台
172	H22.7.22	30.1	雌	平茂勝	紋次郎	331.5	46	5.3	6	B4	山元町	石巻市	仙台
173	H22.7.22	28.0	去勢	福桜	安平	494.0	59	7.0	9	A5	東松島市	石巻市	東京
174	H22.7.22	28.1	去勢	平茂勝	神高福	479.0	61	7.1	9	A5	石巻市	石巻市	東京
175	H22.7.22	30.7	去勢	勝忠平	北国7の8	588.0	64	8.1	10	A5	大崎市	石巻市	東京
176	H22.7.22	30.9	去勢	第1花国	美津福	528.0	62	8.0	8	A5	東松島市	石巻市	東京
177	H22.7.22	28.2	去勢	茂勝	奥茂	521.0	77	7.5	10	A5	石巻市	石巻市	東京
178	H22.7.22	28.5	去勢	平茂勝	安福165の9	550.0	58	8.0	8	A5	石巻市	石巻市	東京
179	H22.7.22	29.5	去勢	美津福	平茂勝	483.0	59	7.0	9	A5	石巻市	東松島市	東京
180	H22.7.22	29.5	雌	平茂勝	紋次郎	421.0	52	7.9	9	A5	大崎市	石巻市	東京
181	H22.7.22	28.2	雌	勝忠平	安平	412.0	66	7.0	10	A5	大崎市	石巻市	東京
182	H22.7.22	30.2	雌	安平照	北国7の8	427.0	72	7.3	11	A5	丸森町	石巻市	東京
183	H22.7.22	30.0	雌	北国7の8	賢深	398.0	53	6.7	5	A4	石巻市	石巻市	東京
184	H22.7.22	28.8	雌	平茂勝	紋次郎	415.0	59	7.1	9	A5	気仙沼市	石巻市	東京
185	H22.7.22	28.5	雌	平茂勝	忠福	446.0	59	7.0	8	A5	石巻市	石巻市	東京
186	H22.7.22	31.1	雌	紋次郎	茂重波	433.0	67	7.2	8	A5	石巻市	東松島市	東京
187	H22.7.23	29.7	去勢	菊谷	福昌	436.0	53	7.6	3	A2	登米市	南三陸町	東京
188	H22.7.26	30.4	去勢	北国7の8	紋次郎	454.0	55	7.9	8	A5	登米市	大崎市	東京
189	H22.7.26	30.0	雌	茂系波	安平	359.0	44	7.2	5	B4	登米市	大崎市	東京
190	H22.7.26	30.7	雌	平茂勝	茂重波	420.0	47	7.4	8	A5	加美町	大崎市	東京
191	H22.7.26	29.3	去勢	安平	誠隆	480.0	68	7.5	9	A5	登米市	登米市	東京
192	H22.7.26	30.3	雌	百合茂	安福土井	398.0	71	8.1	11	A5	登米市	登米市	東京
193	H22.7.26	30.5	雌	福之国	福桜	375.0	47	7.4	8	A5	栗原市	登米市	東京
194	H22.7.27	30.4	去勢	福栄	茂重波	551.5	57	8.2	8	A5	仙台市	大崎市	仙台
195	H22.7.27	28.9	去勢	金幸	平茂勝	404.0	52	6.3	9	A5	大崎市	大崎市	仙台

茂洋枝肉成績一覽 (4 / 4)

H22.8.11 作成

宮城県畜産試験場

No.	販売日	出荷月齢	性別	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	BMS	等級	産地	肥育地	出荷先
196	H22.7.27	30.1	雌	第2波茂	安谷	381.0	57	6.8	5	A3	大崎市	大崎市	仙台
197	H22.7.27	29.1	去勢	平茂勝	安美福	522.5	72	8.9	9	A5	登米市	登米市	仙台
198	H22.7.27	30.7	去勢	福之国	福桜	527.0	73	8.3	10	A5	石巻市	登米市	仙台
199	H22.7.27	29.7	雌	北国7の8	菊谷	411.0	63	7.8	9	A5	栗原市	登米市	仙台
200	H22.7.27	30.8	雌	安金	安美金	381.5	49	7.2	6	A3	登米市	登米市	仙台
201	H22.7.27	31.1	雌	安茂勝	安平	403.0	64	7.3	8	A4	登米市	登米市	仙台
202	H22.7.28	28.7	去勢	高米	安美金	498.0	59	6.8	4	A3	石巻市	角田市	東京
203	H22.7.28	29.2	去勢	北国7の8	紋次郎	516.0	60	7.2	9	A5	大崎市	川崎町	東京
204	H22.7.29	29.2	去勢	第2平茂勝		387.0	67	6.3	8	A4	利府町	利府町	仙台
205	H22.7.29	29.2	去勢	北国7の8	美津福	515.0	67	7.7	10	A5	白石市	大和町	仙台
206	H22.7.29	29.4	去勢	北国7の8		497.5	57	8.2	4	A3	蔵王町	蔵王町	仙台
207	H22.7.29	29.7	去勢	福栄	安平	455.5	46	8.4	8	A5	大崎市	登米市	仙台
208	H22.7.30	28.2	雌	福桜	菊照	405.0	71	7.2	8	A5	登米市	石巻市	東京
209	H22.7.30	28.3	雌	平茂勝	北国7の8	482.0	65	8.2	11	A5	松島町	石巻市	東京
210	H22.8.4	28.7	去勢	平茂勝	菊谷	518.0	53	7.7	5	A4	栗原市	栗原市	東京
211	H22.8.4	30.2	去勢	奥北茂	金幸	480.0	52	8.5	8	A5	登米市	登米市	東京
212	H22.8.4	29.4	去勢	糸福	紋次郎	469.0	71	7.5	8	A5	栗原市	栗原市	東京
213	H22.8.4	28.5	去勢	茂系波	北国7の8	495.0	64	7.2	8	A5	角田市	川崎町	仙台
214	H22.8.4	28.9	去勢	北仁	平茂勝	489.5	56	7.0	6	A4	川崎町	川崎町	仙台
215	H22.8.4	29.4	去勢	平茂勝	忠福	577.0	70	8.3	7	A4	大崎市	巨理町	仙台
216	H22.8.4	29.8	去勢	平茂勝	菊谷	584.5	59	7.8	4	A3	栗原市	仙台市	仙台
217	H22.8.4	30.0	去勢	第2波茂	紋次郎	410.0	56	6.1	7	A4	大崎市	大崎市	仙台
218	H22.8.4	27.7	去勢	安系福	平茂勝	449.5	46	7.3	6	A4	登米市	登米市	仙台
219	H22.8.4	29.4	去勢	金幸	平茂勝	512.5	73	8.5	9	A5	登米市	登米市	仙台
220	H22.8.4	30.8	去勢	平茂勝	神高福	462.5	54	8.6	9	A5	加美町	大崎市	仙台
221	H22.8.4	31.2	去勢	勝忠平	神高福	470.5	75	6.2	9	A5	蔵王町	名取市	仙台
222	H22.8.4	29.4	去勢	平茂勝	茂重波	509.5	70	8.1	8	A4	加美町	川崎町	仙台
223	H22.8.4	27.8	去勢	平茂勝	茂重波	506.5	66	9.2	11	A5	加美町	川崎町	仙台
224	H22.8.4	28.5	去勢	金幸	平茂勝	520.0	65	7.6	8	A4	丸森町	川崎町	仙台
225	H22.8.5	28.3	去勢	勝忠平	第5隼福	455.0	48	6.6	9	A5	栗原市	栗原市	東京
226	H22.8.5	28.5	去勢	勝忠平	第5隼福	516.0	70	8.5	10	A5	栗原市	栗原市	東京
227	H22.8.5	28.4	去勢	紋次郎	茂重波	523.0	82	9.0	8	A5	栗原市	栗原市	東京
平均		28.9				464.0	61.9	7.7	8.0				

*1:事故のため枝肉の一部廃棄

種雄牛の血統は次のように色分

茂金系 オレンジ

気高系 黄色

藤良系 水色


田尻系 ピンク

栄光系 緑

	頭数	枝肉	ロース芯	バラの	BMS	等級	頭数	比率	上物率
去勢	148	492.8	63.1	7.8	7.9	A5	139	61%	88%
雌	79	410.3	59.7	7.6	8.1	A4	54	24%	
全体	227	464.0	61.9	7.7	8.0	B5	2	1%	
						B4	4	2%	
						他	28	12%	
計	227								

出荷月齢24ヶ月齢未満、枝肉重量が去勢350kg未満、雌300kg未満のデータは、除いております。

問い合わせ先: 宮城県畜産試験場 酪農肉牛部 肉牛チーム (TEL 0229-72-3101)



BMS	頭数	比率	
12	4	2%	67%
11	21	9%	
10	26	11%	
9	48	21%	
8	53	23%	24%
7	20	9%	
6	22	10%	
5	13	6%	
4	13	6%	9%
3	7	3%	
2	0	0%	0%
1	0	0%	
計	227	100%	100%