

茂福久 枝肉成績一覧

令和5年7月までの出荷分を掲載しました
宮城県畜産試験場Webpageでも公表しておりますので、御覧下さい。
<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusans/sire-info.html>

2023/8/3 作成

宮城県畜産試験場

宮城畜試
No.5-1-5
肉牛資料

	頭数	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級	頭数	比率	上物率
去勢	1,504	545.7	82.7	8.7	2.4	10.3	A 5	1,553	91.0%	99.3%
雌	202	445.1	74.1	7.9	2.7	9.8	A 4	131	7.7%	
全体	1,706	533.8	81.6	8.6	2.4	10.3	B 5	6	0.4%	
							B 4	4	0.2%	
							他	12	0.7%	
							計	1,706		

※出荷月齢24ヶ月未満, 40ヵ月齢以上, 枝肉重量が去勢350kg未満, 雌300kg未満のデータは、除いています。


No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1~4	H30	29.5	4頭			479.9	71.5	8.3	2.3	9.5	100.0%			
5~14	H31(R1)	31.0	10頭			510.5	83.2	8.5	2.5	10.1	100.0%			
15~19	R2	31.6	5頭			601.5	81.6	9.1	3.0	10.0	80.0%			
20~284	R3	30.1	265頭			535.8	80.6	8.7	2.5	10.1	100.0%			
285~1198	R4	30.6	914頭			531.3	81.5	8.6	2.4	10.3	99.7%			
1199~1601	R5.1~R5.6	30.6	403頭			536.0	81.6	8.6	2.5	10.2	98.5%			
1602	R5.7.3	27.6	去勢	勝平正	福之国	521.0	49	9.6	2.6	6	A4	登米市	-	仙台
1603	R5.7.4	32.8	去勢	勝平正	福之国	520.0	75	8.7	3.0	12	A5	登米市	登米市	東京
1604	R5.7.4	32.0	去勢	華春福	勝安竜	501.0	94	8.1	1.5	11	A5	登米市	登米市	東京
1605	R5.7.4	31.5	去勢	幸紀雄	安福久	523.0	95	8.2	1.9	10	A5	登米市	登米市	東京
1606	R5.7.4	29.2	去勢	諒太郎	美国桜	549.0	92	8.6	2.1	12	A5	登米市	登米市	東京
1607	R5.7.5	31.1	去勢	百合茂	安平	572.0	79	8.9	2.2	7	A4	石巻市	角田市	東京
1608	R5.7.5	33.2	去勢	平茂晴	百合茂	568.0	87	9.0	2.8	12	A5	石巻市	角田市	東京
1609	R5.7.5	30.6	去勢	百合茂	平茂勝	655.0	82	9.5	1.8	10	A5	白石市	角田市	東京
1610	R5.7.5	32.6	去勢	華春福	安福久	650.5	91	10.4	3.3	11	A5	栗原市	蔵王町	仙台
1611	R5.7.5	29.1	去勢	美国桜	百合茂	610.0	129	11.1	2.8	12	A5	蔵王町	村田町	仙台
1612	R5.7.5	30.8	去勢	百合茂	安福久	609.5	91	9.3	2.8	11	A5	加美町	川崎町	仙台
1613	R5.7.5	31.9	去勢	諒太郎	百合茂	604.0	118	9.0	1.2	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
1614	R5.7.5	31.6	去勢	美国桜	幸紀雄	595.5	92	9.1	2.5	11	A5	大崎市	石巻市	仙台
1615	R5.7.5	31.2	去勢	安福久	第1花国	587.5	87	9.1	2.5	10	A5	登米市	大郷町	仙台
1616	R5.7.5	29.5	去勢	百合茂	安福久	591.5	93	10.0	1.4	11	A5	大崎市	大郷町	仙台
1617	R5.7.5	30.6	去勢	喜亀忠	華春福	526.5	95	8.8	1.9	11	A5	大崎市	美里町	仙台
1618	R5.7.5	30.8	去勢	諒太郎	安福久	550.5	108	8.5	1.7	12	A5	登米市	美里町	仙台
1619	R5.7.5	29.0	去勢	隆之国	勝忠平	577.5	72	8.0	2.1	10	A5	登米市	大崎市	仙台
1620	R5.7.5	29.6	去勢	勝早桜5	安福久	540.5	119	9.0	1.5	10	A5	川崎町	大崎市	仙台
1621	R5.7.5	29.9	去勢	百合茂	平茂勝	770.5	98	10.6	1.6	8	A5	栗原市	大崎市	仙台
1622	R5.7.5	31.0	去勢	安平幸	平茂勝	508.5	101	10.0	1.6	11	A5	石巻市	石巻市	仙台
1623	R5.7.5	31.1	去勢	華春福	金幸	593.0	98	8.9	2.1	9	A5	登米市	登米市	仙台
1624	R5.7.5	29.4	去勢	華春福	百合茂	611.5	102	8.7	2.4	11	A5	気仙沼市	登米市	仙台
1625	R5.7.5	32.1	去勢	諒太郎	安福重	583.5	130	9.1	1.5	12	A5	仙台市	登米市	仙台
1626	R5.7.5	29.9	去勢	百合茂	安福久	632.5	99	8.0	1.8	12	A5	登米市	登米市	仙台
1627	R5.7.5	32.2	去勢	幸紀雄	第1花国	645.5	96	9.5	4.3	9	A5	丸森町	南三陸町	仙台
1628	R5.7.5	31.2	去勢	華春福	安福久	605.5	105	10.0	2.3	11	A5	登米市	村田町	仙台
1629	R5.7.5	30.3	去勢	安福久	勝忠平	595.0	118	9.6	1.7	12	A5	色麻町	川崎町	仙台
1630	R5.7.5	30.4	雌	百合茂	安福久	483.5	81	9.3	2.6	11	A5	栗原市	石巻市	仙台
1631	R5.7.5	31.2	雌	喜亀忠	安糸福	398.5	67	7.3	2.3	7	A4	大崎市	大崎市	仙台
1632	R5.7.5	31.4	雌	第2勝王	安糸福	549.5	90	8.7	2.7	10	A5	大崎市	大崎市	仙台
1633	R5.7.7	29.2	去勢	金太郎3	安福久	573.0	108	9.3	1.8	12	A5	丸森町	大崎市	東京
1634	R5.7.7	31.6	去勢	安福久	平茂勝	585.0	83	9.3	1.9	11	A5	登米市	登米市	東京
1635	R5.7.7	30.5	去勢	美国桜	諒太郎	618.0	121	10.4	1.5	12	A5	栗原市	美里町	東京

No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1636	R5.7.11	27.7	去勢	義美福	勝平正	444.0	63	8.8	1.8	8	A5	登米市	登米市	東京
1637	R5.7.11	27.5	去勢	美津照重	安福久	491.0	84	8.4	2.1	7	A4	登米市	石巻市	仙台
1638	R5.7.11	27.7	去勢	美国桜	勝忠平	531.5	114	9.8	1.7	9	A5	栗原市	石巻市	仙台
1639	R5.7.11	26.3	雌	好平茂	平茂勝	422.0	51	8.6	2.7	7	A4	栗原市	石巻市	仙台
1640	R5.7.11	27.1	雌	華春福	第2平茂勝	448.5	70	9.2	4.4	8	A5	登米市	石巻市	仙台
1641	R5.7.11	27.9	去勢	福華1	安福久	490.5	72	8.1	2.0	10	A5	栗原市	石巻市	仙台
1642	R5.7.12	30.8	去勢	華春福	勝忠平	584.0	96	9.7	2.6	9	A5	仙台市	石巻市	東京
1643	R5.7.12	29.4	去勢	幸紀雄	茂洋	566.5	82	9.0	1.7	11	A5	加美町	川崎町	仙台
1644	R5.7.12	31.9	去勢	百合茂	安福久	651.0	125	9.5	1.6	12	A5	栗原市	大和町	仙台
1645	R5.7.12	30.8	去勢	勝忠平	安福久	485.5	62	7.5	2.3	7	A4	大郷町	大崎市	仙台
1646	R5.7.12	31.3	去勢	徳悠翔	福之国	502.5	84	8.4	2.0	11	A5	石巻市	大崎市	仙台
1647	R5.7.12	31.0	去勢	勝早桜5	美国桜	543.5	72	9.0	1.9	9	A5	加美町	大崎市	仙台
1648	R5.7.12	32.2	雌	茂勝栄	茂勝	379.0	73	6.7	3.2	11	A5	涌谷町	涌谷町	仙台
1649	R5.7.12	33.9	去勢	百合茂	菊谷	531.0	84	8.0	1.2	9	A5	大崎市	大崎市	仙台
1650	R5.7.13	30.1	去勢	諒太郎	茂勝	531.0	84	8.1	1.4	12	A5	大崎市	角田市	仙台
1651	R5.7.13	28.2	去勢	花之国	安福久	485.5	77	7.5	1.8	11	A5	大崎市	角田市	仙台
1652	R5.7.13	32.7	去勢	美国桜	義平福	568.0	79	8.4	2.5	11	A5	登米市	南三陸町	東京
1653	R5.7.13	32.5	去勢	勝忠平	平茂晴	523.0	73	8.7	2.4	12	A5	登米市	南三陸町	東京
1654	R5.7.13	31.7	去勢	勝忠平	安福165の9	490.0	59	7.9	3.2	10	A5	登米市	南三陸町	東京
1655	R5.7.13	33.1	去勢	好平茂	勝忠平	517.0	78	7.7	1.4	12	A5	大崎市	南三陸町	東京
1656	R5.7.13	33.6	去勢	華春福	勝忠平	569.0	74	7.8	1.6	12	A5	登米市	南三陸町	東京
1657	R5.7.13	28.0	去勢	光平照	安茂勝	392.0	59	7.1	1.7	10	A5	加美町	色麻町	東京
1658	R5.7.13	30.4	去勢	百合茂	安福久	607.0	92	9.0	1.7	12	A5	加美町	川崎町	東京
1659	R5.7.14	31.2	去勢	幸紀雄	安福久	522.0	98	8.3	1.6	12	A5	栗原市	栗原市	東京
1660	R5.7.14	31.5	去勢	幸紀雄	勝忠平	482.0	87	8.9	2.1	12	A5	栗原市	栗原市	東京
1661	R5.7.14	33.3	去勢	美国桜	勝忠平	515.0	78	8.5	1.4	11	A5	丸森町	栗原市	東京
1662	R5.7.18	30.2	去勢	華春福	隆之国	587.0	75	9.4	1.7	12	A5	気仙沼市	角田市	東京
1663	R5.7.18	30.8	去勢	百合茂	安福久	574.0	86	9.4	2.7	12	A5	加美町	角田市	東京
1664	R5.7.19	31.2	雌	諒太郎	安福久	468.5	81	8.7	2.3	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
1665	R5.7.19	31.5	去勢	美国桜	安福久	581.0	108	9.2	2.1	12	A5	栗原市	石巻市	仙台
1666	R5.7.19	30.7	去勢	美国桜	安福久	510.5	76	8.2	2.6	12	A5	大崎市	石巻市	仙台
1667	R5.7.19	31.9	去勢	耕富士	勝平正	534.0	72	9.5	2.8	9	A5	大郷町	登米市	仙台
1668	R5.7.19	30.7	去勢	安福久	茂洋	544.5	104	8.4	1.6	12	A5	登米市	登米市	仙台
1669	R5.7.19	29.5	去勢	百合茂	菊谷	662.0	82	9.6	2.3	9	A5	栗原市	大崎市	仙台
1670	R5.7.19	31.0	去勢	幸紀雄	勝忠平	558.0	70	8.5	2.8	10	A5	栗原市	大崎市	仙台
1671	R5.7.19	31.7	去勢	諒太郎	安福久	442.5	64	7.8	1.5	11	A5	栗原市	栗原市	仙台
1672	R5.7.19	29.4	去勢	第2平茂勝	北国7の8	418.5	56	7.5	3.0	9	A5	登米市	大郷町	仙台
1673	R5.7.19	31.2	去勢	百合茂	第2波茂	626.0	93	9.3	1.7	10	A5	大崎市	蔵王町	仙台
1674	R5.7.19	31.6	去勢	華春福	百合茂	500.0	73	7.5	2.3	4	A3	登米市	丸森町	東京
1675	R5.7.20	30.3	去勢	諒太郎	安福久	562.0	76	9.0	2.2	11	A5	栗原市	石巻市	東京
1676	R5.7.20	30.5	去勢	美国桜	百合茂	535.0	102	9.7	1.7	12	A5	石巻市	石巻市	東京
1677	R5.7.20	29.2	去勢	安福久	茂洋	595.0	150	10.3	1.2	12	A5	石巻市	石巻市	東京
1678	R5.7.20	29.4	去勢	百合茂	安福久	558.0	94	9.7	1.8	12	A5	大崎市	石巻市	東京
1679	R5.7.20	29.2	去勢	百合茂	安福久	565.0	77	9.3	2.3	9	A5	仙台市	石巻市	東京
1680	R5.7.20	28.6	雌	福之国	忠富士	420.0	71	7.7	3.9	7	A4	石巻市	石巻市	東京
1681	R5.7.20	29.0	去勢	安茂勝	金幸	475.0	73	8.2	1.5	10	A5	大崎市	角田市	仙台
1682	R5.7.21	31.3	雌	勝早桜5	茂洋	377.0	48	5.2	2.0	5	A3	気仙沼市	大崎市	東京
1683	R5.7.25	33.6	去勢	諒太郎	安福久	506.0	94	8.4	1.7	12	A5	栗原市	美里町	東京
1684	R5.7.25	32.3	去勢	安平照	平茂勝	530.0	71	8.5	2.9	11	A5	栗原市	美里町	東京
1685	R5.7.25	31.3	去勢	華春福	隆之国	592.5	83	9.5	2.3	11	A5	美里町	蔵王町	仙台

No.	販売日	出荷月齢	性別頭数	母の父	母方祖父	枝肉重量	ロース芯面積	バラの厚さ	皮下脂肪厚	BMS No.	等級上物率%	産地	肥育地	出荷先
1686	R5.7.25	30.9	去勢	華春福	金幸	615.0	79	8.8	1.6	8	A5	登米市	蔵王町	仙台
1687	R5.7.25	29.4	去勢	幸紀雄	勝忠平	504.0	81	8.5	2.1	11	A5	登米市	登米市	仙台
1688	R5.7.25	30.0	去勢	百合茂	茂洋	564.0	81	9.0	2.0	12	A5	登米市	登米市	仙台
1689	R5.7.25	29.9	去勢	金太郎3	安福久	446.5	88	7.6	1.5	11	A5	大郷町	登米市	仙台
1690	R5.7.25	31.4	去勢	白清85の3	勝平正	563.5	92	8.1	1.8	12	A5	登米市	登米市	仙台
1691	R5.7.25	32.2	去勢	第2平茂勝	紋次郎	522.5	74	8.6	3.0	10	A5	登米市	登米市	仙台
1692	R5.7.25	32.0	去勢	美穂国	勝平正	510.0	86	9.0	2.0	12	A5	登米市	登米市	仙台
1693	R5.7.25	31.0	去勢	好平茂	安福久	592.5	101	9.7	1.6	12	A5	栗原市	登米市	仙台
1694	R5.7.25	30.9	去勢	美津百合	菊福秀	613.0	95	9.7	3.2	11	A5	涌谷町	登米市	仙台
1695	R5.7.26	31.6	去勢	金太郎3	平茂晴	572.5	82	8.1	2.5	11	A5	登米市	南三陸町	仙台
1696	R5.7.26	33.2	去勢	百合茂	安福久	597.5	91	8.8	2.9	9	A5	栗原市	美里町	仙台
1697	R5.7.26	31.0	去勢	好平茂	百合茂	523.5	78	8.2	2.2	11	A5	大崎市	栗原市	仙台
1698	R5.7.26	30.8	去勢	幸紀雄	安福久	578.5	96	9.0	2.7	12	A5	栗原市	栗原市	仙台
1699	R5.7.26	30.1	去勢	美国桜	金幸	522.5	73	8.5	2.8	10	A5	栗原市	栗原市	仙台
1700	R5.7.26	29.6	去勢	百合茂	勝忠平	530.0	82	9.2	1.4	11	A5	登米市	栗原市	仙台
1701	R5.7.26	28.5	去勢	福華1	百合茂	573.5	78	8.4	2.7	11	A5	大郷町	大郷町	仙台
1702	R5.7.26	27.4	去勢	秀幸福	安福久	511.0	75	7.8	2.5	11	A5	石巻市	大郷町	仙台
1703	R5.7.26	31.4	去勢	幸紀雄	勝忠平	557.5	75	9.2	3.2	11	A5	栗原市	蔵王町	仙台
1704	R5.7.27	31.1	去勢	華春福	勝忠平	559.0	85	9.4	3.9	12	A5	大崎市	丸森町	東京
1705	R5.7.27	31.3	去勢	茂久桜	第2平茂勝	473.0	63	7.9	1.9	6	A4	大崎市	丸森町	東京
1706	R5.7.27	31.7	去勢	勝忠平	安平	527.0	73	8.4	1.8	9	A5	栗原市	丸森町	東京
平均(R5.7)		30.7	105頭			543.4	85.9	8.8	2.2	10.4	98.1%			

種雄牛の血統は次のように色分けしています

茂金系	オレンジ
気高系	黄色
藤良系	水色
田尻系	ピンク
栄光系	緑



BMS	頭数	比率	
12	494	29.0%	92.3%
11	406	23.8%	
10	307	18.0%	
9	227	13.3%	
8	141	8.3%	
7	91	5.3%	7.4%
6	26	1.5%	
5	9	0.5%	
4	5	0.3%	0.3%
3	0	0.0%	
2	0	0.0%	0.0%
1	0	0.0%	0.0%
計	1,706	100.0%	100.0%

問い合わせ先: 宮城県畜産試験場 酪農肉牛部 肉牛チーム (TEL 0229-72-3101)