

農業用品目

平成28年度

農業用品目毒物劇物取扱者試験 学科 実地 問題集

平成28年8月3日実施
宮城県

記入間違いなどのないようによく読んでください。

受験心得

- 係員の指示があるまで、この問題集を開いてはいけません。
- 試験開始後**、まず、**答案用紙に氏名、受験番号及び受験種目を記入してください。**受験番号は（記入例）にならい、受験票記載のとおり、**ゼロを含めた5桁で記入し**、マーク欄の数字も塗りつぶしてください。受験種目は該当する種目の横のマークを塗りつぶしてください。受験番号の記入漏れ、マーク欄の数字の塗りつぶし漏れ、受験種目欄のマークの塗りつぶし漏れ及び間違いは、失格となります。

（記入例）

受験番号				
1	1	0	8	9
0	0		0	0
		1	1	1
2	2	2	2	2

7	7	7	7	7
8	8	8		8
9	9	9	9	

- 注意1 受験番号（左の記入例では11089）を必ず記入してください。
- 注意2 「○」の中全体をHBの鉛筆で濃く塗りつぶしてください。
正しい例  悪い例   
- 注意3 答えを修正する場合は必ず「消しゴム」あとが残らないように完全に消すこと。あとが残ったり、「」のような消し方をした場合、正しく採点されない可能性があります。

- 答案は折り曲げたり、汚したりしないよう、特に注意してください。
- 問題は、農業用品目学科が**問1から問32まで**、農業用品目実地が**問33から問38まで**あります。試験時間は、午前10時から正午までの2時間です。
- 解答は、各問題から**正しい答えを1つ選び**、（記入例）にならい、対応する答案用紙の解答欄の数字を塗りつぶしてください。2つ以上解答欄の数字を塗りつぶした場合は、不正解となります。
- 印刷が不鮮明のとき、乱丁、落丁があった場合は静かに手をあげ、係員に合図してください。
- 計算を必要とするときは、この問題集の余白を使ってください。答案用紙を使用して計算をしてはいけません。
- 不正行為や他の受験生の迷惑となる行為を行った場合には、失格となります。係員の指示に従わない場合にも失格となります。
- 試験開始から1時間以内の退室は認めません。試験開始から1時間経過した際、係員が合図しますので、途中退室を希望する方は、この合図の後に係員の指示に従い静かに退室してください。なお、**一旦退室した場合、試験終了後まで試験室に再入室することはできません。**

農業用品目学科

【毒物及び劇物に関する法規】

問1 次の文は、毒物及び劇物取締法第二条第一項である。（ ）に当てはまる語句として正しいものはどれか。

(定義)

第二条

この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、（ ）及び医薬部外品以外のものをいう。

- 1 特定毒物
- 2 危険物
- 3 劇薬
- 4 毒薬
- 5 医薬品

問2 次のア～エの毒物劇物営業者に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

- ア 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。
- イ 毒物又は劇物の製造業者は、その製造した毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売又は授与してはならない。
- ウ 毒物及び劇物の一般販売業の登録を受けた者は、特定品目であるキシレンを販売することはできない。
- エ 毒物及び劇物の一般販売業の登録を受けた者は、農業用品目であるクロルピクリンを販売することができる。

	ア	イ	ウ	エ
1	×	×	○	×
2	○	×	×	○
3	○	○	○	×
4	×	○	×	×
5	×	○	×	○

問3 次のア～エのうち、特定毒物に関する記述として正しい組み合わせはどれか。

- ア 毒物劇物営業者は特定毒物使用者に対し、その者が使用できる特定毒物を譲り渡すことができる。
- イ 毒物劇物製造業者は特定毒物を輸入することができる。
- ウ 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。
- エ 特定毒物使用者は、特定毒物を製造することができる。

1 (ア, イ) 2 (ア, ウ) 3 (ア, エ) 4 (イ, ウ) 5 (ウ, エ)

問4 次のア～エのうち、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物（これらを含有する物を含む。）であって、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない物の正しい組み合わせはどれか。

- ア エタノールを含有する塗料
- イ フェノールを含有する接着剤
- ウ メタノールを含有するシンナー
- エ トルエンを含有するシーリング用の充てん料

1 (ア, イ) 2 (ア, ウ) 3 (ア, エ) 4 (イ, ウ) 5 (ウ, エ)

問5 次の文は、毒物及び劇物取締法第三条の四である。(ア)、(イ)、及び(ウ)に当てはまる語句として正しい組み合わせはどれか。

(禁止規定)

第三条の四

(ア)、発火性又は(イ)のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、(ウ)してはならない。

	ア	イ	ウ
1	揮発性	残留性	所持
2	揮発性	爆発性	販売
3	引火性	残留性	販売
4	引火性	爆発性	所持
5	揮発性	残留性	販売

問6 毒物又は劇物の製造所の設備基準に関し記述した次の文のうち、誤っているものはどれか。

- 1 毒物又は劇物の製造作業を行う場所には、毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
- 2 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
- 3 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、特段の措置を講じる必要はない。
- 4 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
- 5 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。

問7 次のア～エのうち、毒物及び劇物取締法第十条第一項に基づき毒物劇物販売業者が三十日以内に届け出なければならない事項として正しい組み合わせはどれか。

- ア 毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分を変更したとき
- イ 店舗における営業を廃止したとき
- ウ 店舗の住所を変更したとき
- エ 毒物劇物販売業者が法人の場合であっては、その代表者を変更したとき

1 (ア, イ) **2** (ア, ウ) **3** (ア, エ) **4** (イ, ウ) **5** (ウ, エ)

問8 次のア～エのうち、毒物及び劇物取締法に関する記述として正しい組み合わせはどれか。

- ア 毒物劇物営業者は、飲食物の容器として通常使用される物を劇物の容器として使用してはならない。
- イ 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に「毒物」又は「劇物」と表示してはならない。
- ウ 毒物又は劇物の販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。
- エ 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用」の文字及び毒物について赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。

1 (ア, イ) **2** (ア, ウ) **3** (ア, エ) **4** (イ, ウ) **5** (ウ, エ)

問9 次のア～エのうち、毒物又は劇物の販売業に関する記述として正しい組み合わせはどれか。

- ア 一般販売業の登録を受けた者は、特定毒物を販売することができる。
イ 農業用品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、一般販売業の店舗において、毒物劇物取扱責任者となることができる。
ウ 特定毒物研究者でなければ、特定品目販売業の店舗において、毒物劇物取扱責任者となることができない。
エ 一般毒物劇物取扱者試験に合格した者は、農業用品目販売業の店舗において、毒物劇物取扱責任者となることができる。

1 (ア, イ) 2 (ア, ウ) 3 (ア, エ) 4 (イ, ウ) 5 (ウ, エ)

問10 毒物劇物営業者が毒物又は劇物を販売する際の情報提供に関する次のア～エの記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

- ア 情報提供の方法は文書の交付のみ認められており、磁気ディスクの交付は認められない。
イ 提供した毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該譲受人に対し、変更後の当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供するよう努めなければならない。
ウ 毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その販売し、又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
エ 盜難、紛失時の措置に関する情報を提供しなければならない。

	ア	イ	ウ	エ
1	×	○	×	×
2	×	×	○	○
3	○	○	○	×
4	×	○	○	×
5	○	○	×	○

問11 次の文は、毒物及び劇物取締法第十三条である。(ア)、及び(イ)に当てはまる語句として正しい組み合わせはどれか。

(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)

第十三条

毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により(ア)したものでなければ、これを(イ)として販売し、又は授与してはならない。

	ア	イ
1	着色	家庭用
2	稀釀	家庭用
3	着色	農業用
4	稀釀	農業用
5	濃縮	家庭用

問12 毒物劇物営業者が毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売又は授与するとき、譲受人が提出する書面に記載すべき事項に関する次のア～オの記述として、正しい組み合わせはどれか。

- ア 譲受人の電話番号
- イ 譲受人の氏名、職業及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）
- ウ 販売又は授与の年月日
- エ 毒物又は劇物の価格
- オ 毒物又は劇物の化学式

1 (ア, イ) 2 (ア, エ) 3 (イ, ウ) 4 (イ, オ) 5 (ウ, オ)

問13 次の文は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。(ア)、及び(イ)に当てはまる語句として正しい組み合わせはどれか。

(毒物又は劇物の交付の制限等)

第十五条

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。

一 (ア) の者

二 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

三 麻薬、大麻、あへん又は(イ)の中毒者

	ア	イ
1	十六歳以下	覚せい剤
2	十六歳以下	危険ドラッグ
3	十八歳未満	危険ドラッグ
4	十八歳未満	覚せい剤
5	十六歳以下	向精神薬

問14 次の文は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。(ア)、及び(イ)に当てはまる語句として正しい組み合わせはどれか。

(事故の際の措置)

第十六条の二

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一一条第二項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、(ア)、その旨を(イ)、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。

	ア	イ
1	七日以内に	厚生労働省
2	七日以内に	保健所
3	直ちに	厚生労働省
4	三十日以内に	厚生労働省
5	直ちに	保健所

問15 次の文について、()に当てはまる正しい語句はどれか。

毒物劇物営業者は、その営業の登録が効力を失ったときは、毒物及び劇物取締法第二十一条の規定に基づき()以内に、現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。

- 1 十五日
- 2 二十日
- 3 三十日
- 4 五十日
- 5 六十日

問16 毒物及び劇物取締法及びこれに基づく法令の規定に照らし、水酸化ナトリウムを、車両を使用して一回につき五千キログラム以上運搬する場合、その運搬方法に関する次のア～エの記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

- ア ○・三メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
- イ 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを一人分以上備えること。
- ウ 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。
- エ 車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。

	ア	イ	ウ	エ
1	×	×	○	○
2	○	×	×	○
3	○	○	○	×
4	×	○	×	○
5	○	×	○	○

問17 次の文は、毒物及び劇物取締法施行令の条文の一部である。(ア)、(イ)、及び(ウ)に当てはまる語句として正しい組み合わせはどれか。

(廃棄の方法)

第四十条

法第十五条の二の規定により、毒物若しくは劇物又は法第十二条第二項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。

- 一 中和、(ア)、(イ)、還元、(ウ) その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第十二条第二項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。

	ア	イ	ウ
1	加水分解	酸化	濃縮
2	電気分解	凍結	稀釀
3	電気分解	酸化	稀釀
4	電気分解	凍結	濃縮
5	加水分解	酸化	稀釀

問18 毒物及び劇物取締法施行規則第四条の四に規定される「毒物又は劇物の販売業の店舗の設備の基準」に関する次のア～エの記述として、正しい組み合わせはどれか。

- ア 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵する必要はない。
イ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。
ウ 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける必要はない。
エ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。

1 (ア, イ) 2 (ア, ウ) 3 (イ, ウ) 4 (イ, エ) 5 (ウ, エ)

問19 毒物劇物営業者が、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売する際に譲受人から提出を受ける書面について、毒物及び劇物取締法第十四条で定める保存期間として、正しいものはどれか。

- 1 販売の日から三十日間
- 2 販売の日から六十日間
- 3 販売の日から一年間
- 4 販売の日から二年間
- 5 販売の日から五年間

問20 次の文は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。(ア)、(イ)、及び(ウ)に当てはまる語句として正しい組み合わせはどれか。

(毒物劇物取扱責任者の資格)

第八条第二項



次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。

- 一 (ア) 未満の者
- 二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 三 麻薬、大麻、あへん又は(イ)の中毒者
- 四 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して(ウ)を経過していない者

	ア	イ	ウ
1	二十歳	シンナー	四年
2	十六歳	向精神薬	二年
3	十八歳	覚せい剤	三年
4	十八歳	アルコール	三年
5	二十歳	覚せい剤	四年

【基礎化学】

問21 プロパン (C_3H_8) の燃焼に関する熱化学方程式は次のとおりである。



一酸化炭素 (CO) の燃焼熱として最も適当な値はどれか。

- 1 142 kJ 2 283 kJ 3 425 kJ 4 568 kJ 5 710 kJ

問22 0.3 mol/L の酢酸水溶液 40 mL を過不足なく中和するのに必要となる 0.2 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適当な値はどれか。

- 1 20 mL 2 30 mL 3 40 mL 4 50 mL 5 60 mL

問23 質量パーセント濃度が 10% の塩酸を調製するために、質量パーセント濃度が 35% の塩酸 10 g に対して加えるべき水の質量として最も適当な値はどれか。

- 1 10 g 2 15 g 3 20 g 4 25 g 5 30 g

問24 次の原子の構造に関する記述について、正しいものはどれか。

- 1 原子の中心には、陽子を含む原子核があるので、原子は常に正に帯電している。
- 2 原子の質量は、原子に含まれる中性子と電子の和にほぼ等しい。
- 3 原子番号が同じで陽子数が異なる原子同士を互いに同位体という。
- 4 原子内の陽子の数と電子の数の和を質量数という。
- 5 質量数 16 の酸素原子 1 個には、中性子が 8 個含まれる。

問25 次の物質のうち、二重結合を有する物質として正しいものはどれか。

- 1 H_2O 2 CO_2 3 NH_3 4 C_2H_2 5 C_2H_6

問26 次の化学式と名称の関係の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

化学式		名称
ア	CH_3COOH	— ギ酸
イ	HCHO	— ホルムアルデヒド
ウ	CH_3COCH_3	— アセチレン
エ	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{OH}$	— 1-ブタノール

	ア	イ	ウ	エ
1	×	×	○	○
2	×	○	×	○
3	○	×	○	○
4	○	○	×	×
5	×	○	×	×

問27 次の元素の周期表に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

- ア アルカリ土類金属は、1価の陽イオンになりやすい。
- イ ハロゲンは、1価の陰イオンになりやすい。
- ウ 希ガスは、化学的に不安定であるため、化学反応を起こしやすい。
- エ 遷移元素は、すべて金属元素である。

	ア	イ	ウ	エ
1	○	×	○	○
2	×	○	×	×
3	○	×	×	○
4	×	○	○	×
5	×	○	×	○

問28 次のア～エの金属が炎色反応によって示す色調として、最も適切な組み合わせはどれか。

ア ナトリウム



イ リチウム

ウ 銅

エ カリウム

	ア	イ	ウ	エ
1	黄色	深紅色	赤色	黄色
2	赤色	黄色	赤色	赤紫色
3	黄色	深紅色	緑・青緑色	赤紫色
4	黄色	深紅色	緑・青緑色	黄色
5	赤色	黄色	緑・青緑色	赤紫色

問29 次の塩の水溶液のうち、アルカリ性を示すものはどれか。



問30 次のコロイドの性質に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

- ア 水との親和力が大きいコロイドを疎水コロイドという。
- イ コロイド粒子は半透膜を通過することができ、この原理を利用したものが透析である。
- ウ 正の電荷を帯びているコロイド粒子は、直流電圧をかけると、陰極の方へ移動する。
- エ 車のヘッドライトの光跡が霧の中で見えやすいのは、ブラウン現象のためである。

	ア	イ	ウ	エ
1	×	×	○	×
2	×	○	○	○
3	○	×	×	○
4	○	×	○	×
5	×	×	○	○

【毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法】

問31 次のア～オの毒物又は劇物の性状等について、それぞれ適当なものはどれか。

- ア 硫酸第二銅
- イ S-メチル-N-[（メチルカルバモイル）-オキシ]-チオアセトイミデート
(別名：メトミル)
- ウ ヨウ化メチル
- エ 燐化亜鉛（リン化亜鉛）
- オ ジメチル-4-メチルメルカプト-3-メチルフェニルチオホスフェイト（別名：MPP, フェンチオン）

- 1 無色または淡黄色透明の液体。空气中で光により一部分解して褐色になる。
- 2 常温常圧で白色の結晶固体。弱い硫黄臭がある。殺虫剤として用いられる。
- 3 褐色の液体で、弱いニンニク臭を有する。有機溶媒にはよく溶けるが、水にはほとんど溶けない。
- 4 濃い藍色の結晶で、風解性がある。
- 5 暗灰色の結晶又は粉末。水に極めて溶けにくいが、酸性の水溶液には急激に分解しながら溶解する。

問32 次のア～オの毒物又は劇物の貯蔵方法について、それぞれ適当なものはどれか。

- ア アンモニア水
- イ ブロムメチル
- ウ 塩素酸ナトリウム
- エ クロルピクリン
- オ シアン化カリウム

- 1 常温では気体なので、冷却圧縮して液化し、圧縮容器に入れ、冷暗所に貯蔵する。
- 2 催涙性があり、強い粘膜刺激臭を有し、金属腐食性が大きいため、耐腐食性容器に密栓して貯蔵する。
- 3 撃発しやすいので、よく密栓して貯蔵する。
- 4 酸類とは離して、少量ならガラスびん、多量ならブリキ缶等を用い、空気の流通のよい乾燥した冷所に密封して保管する。
- 5 空気中の水分を吸って潮解するので、密栓して冷所に貯蔵する。

農業用品目実地

問33 次のア～オの毒物又は劇物の主な用途について、それぞれ最も適当なものはどれか。

- ア 2, 2' -ジピリジリウム-1, 1' -エチレンジブロミド (別名: ジクワット)
イ 1, 1' -イミノジ (オクタメチレン) ジグアニジン (別名: イミノクタジン)
ウ 2-ジフェニルアセチル-1, 3-インダンジオン (別名: ダイファシノン)
エ ジエチル- (5-フェニル-3-イソキサゾリル) -チオホスフェイト (別名:
イソキサチオン)
オ 2-クロルエチルトリメチルアンモニウムクロリド (別名: クロルメコート)

- 1** 除草剤
2 殺鼠剤
3 果樹の腐らん病、芝の葉枯れ病の殺菌
4 殺虫剤 (みかん、稻、野菜、茶等の害虫の駆除)
5 植物成長調整剤

問34 次のア～オの毒物又は劇物の毒性について、それぞれ最も適当なものはどれか。

- ア 塩素酸ナトリウム
イ エチレンクロルヒドリン
ウ N-メチル-1-ナフチルカルバメート (別名: カルバリル, NAC)
エ 2, 3, 5, 6-テトラフルオロー-4-メチルベンジル= (Z) - (1RS, 3
RS) -3- (2-クロロー-3, 3, 3-トリフルオロー-1-プロペニル) -2,
2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート (別名: テフルトリン)
オ エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト (別名: EPN)

- 1** 血液毒であり、腎臓がおかされるため、尿に血がまじり、尿量が少なくなる。
2 吸入した場合は、倦怠感、頭痛、めまい、嘔吐、腹痛、下痢、多汗等の症状を呈し、重篤な場合には、縮瞳、意識混濁、全身痙攣等を起こすことがある。
3 原体は軽度の眼粘膜刺激性を有する。
4 摂取後5～20分後より運動が不活発になり、震せん、呼吸の促迫、嘔吐、よだれを生じ、中枢に対する作用が顕著である。
5 皮膚から容易に吸収され、中枢神経系、肝臓、腎臓、肺に顕著な障害を引き起こす。

問35 次のア～オの毒物又は劇物の識別方法について、それぞれ適当なものはどれか。

- ア クロルピクリン
- イ 硫酸第二銅
- ウ 硫酸
- エ アンモニア水
- オ 塩素酸カリウム

- 1 熱すると酸素を発生し、これに塩酸を加えて熱すると、塩素を発生する。
- 2 水溶液に金属カルシウムを加え、さらにベタナフチルアミン及び硫酸を加えると、赤色の沈殿を生ずる。
- 3 水に溶かして硝酸バリウムを加えると、白色の沈殿を生じる。
- 4 水で薄めると激しく発熱する。濃厚な液は、木片等を炭化し黒変させる。
- 5 濃塩酸を潤したガラス棒を近づけると、白い霧を生ずる。

問36 次のア～オの毒物又は劇物の廃棄方法について、毒物及び劇物取締法で定める廃棄の基準に適合するものとして、それぞれ適当なものはどれか。

- ア クロルピクリン
- イ (R S) - α -シアノ-3-フェノキシベンジル = (R S) - 2 - (4-クロロフェニル) - 3-メチルブタノアート (別名: フェンバレート)
- ウ 硫酸亜鉛
- エ 塩素酸ナトリウム
- オ 硫酸

- 1 おが屑等に吸収させてアフターバーナー及びスクラバーを具備した焼却炉で焼却する。(燃焼法)
- 2 少量の界面活性剤を加えた亜硫酸ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合溶液中で、攪拌し分解させた後、多量の水で希釈して処理する。(分解法)
- 3 希硫酸を加えて酸性にしたチオ硫酸ナトリウム等の還元剤の水溶液に、少量ずつ投入する。反応終了後、反応液を中和し多量の水で希釈する。(還元法)
- 4 石灰乳などの攪拌溶液に徐々に加えて中和させた後、多量の水で希釈して処理する。(中和法)
- 5 水に溶かし、消石灰、ソーダ灰等の水溶液を加えて処理し、沈殿ろ過して埋立処分する。(沈殿法)

問37 次のア～オの毒物又は劇物の中毒時の主な措置について、それぞれ最も適当なものはどれか。

ア 2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフェイト（別名：ダイアジノン）

イ 塩基性塩化銅

ウ モノフルオール酢酸ナトリウム

エ シアン化水素

オ 2-ジフェニルアセチル-1, 3-インダンジオン（別名：ダイファシノン）

1 ジメルカプロール（B A L）等のキレート剤の投与

2 ビタミンK₁の投与

3 アセトアミドの投与

4 プラリドキシムヨウ化メチル（P A M），硫酸アトロピンの投与

5 亜硝酸ナトリウムとチオ硫酸ナトリウムの投与

問38 次のア～オの毒物又は劇物の漏えい時の措置について、それぞれ適当なものはどれか。

ア シアン化カリウム

イ 液化アンモニア（別名：液安）

ウ 1, 1'-ジメチル-4, 4'-ジピリジニウムジクロリド（別名：パラコート）

エ ブロムメチル

オ 燐化（リン化）アルミニウムとカルバミン酸アンモニウムとの錠剤

1 付近の着火源となるものを速やかに取り除くとともに、少量の液が漏えいした場合は、漏えい箇所を濡れた毛布等で覆い、遠くから多量の水をかけて洗い流す。

2 水酸化ナトリウム等の水溶液を散布してアルカリ性（p H 11以上）とし、さらに酸化剤の水溶液で酸化処理を行い、多量の水を用いて洗い流す。

3 漏えいした液は、空容器にできるだけ回収し、そのあとを土砂で覆って充分接触させた後、土砂を取り除き、多量の水で洗い流す。

4 有毒なホスフィンを発生する可能性があるので、吸入しないように注意し、飛散したものを密閉可能な空容器に回収して密閉し、そのあとを多量の水を用いて洗い流す。

5 多量の液が漏えいした場合は、土砂等でその流れを止め、液が拡がらないようにして蒸発させる。

