

▼ 温泉利用状況（浴用・飲用利用分）

| 所管区分 | 市町村名 | 温泉地名 | 源泉 総数 | 利用源泉数 | | 未利用源泉数 | | 温度別源泉数 | | | | 湧出量 (L/分) | | 主たる泉質名 |
|-------|------|--------|----------|-------|-----|--------|-----|-----------|------------------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25℃ 未満 | 25℃ ≦ <42℃ | 42℃ 以上 | 水蒸気及 びガス | 自噴 | 動力 | |
| 仙台市 | 青葉 | 作並 | 26 | 7 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 824.3 | 291.7 | 単純温泉 |
| | | 定義 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 単純温泉 |
| | | 愛子周辺 | 25 | 0 | 1 | 15 | 9 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 84.6 | 単純温泉 |
| | | 青葉 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 114.3 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | 宮城野 | 宮城野 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 182.2 | ナトリウム-塩化物泉 低張性弱アルカリ性低温泉 |
| | | 若林 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 230.7 | ナトリウム-塩化物泉 低張性中性温泉 |
| | 太白 | 名取川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 茂庭 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 49.6 | カルシウム-硫酸塩泉 |
| | | 太白 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 475.2 | ナトリウム-カルシウム-塩化物-硫酸塩泉 |
| | | 湯元 | 29 | 0 | 18 | 6 | 5 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0.0 | 2252.0 | ナトリウム-カルシウム塩化物泉 |
| | | 鴻の巣 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 0.0 | ナトリウム-カルシウム塩化物泉 |
| | | 神ヶ根 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 47.8 | アルカリ性単純温泉 |
| | | 二口周辺 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 | 泉質名なし |
| | 泉 | 15 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0.0 | 463.4 | 塩化物泉 | |
| 小計 | | | 134 | 8 | 37 | 56 | 33 | 20 | 47 | 51 | 0 | 829.1 | 4206.0 | |
| 仙南 | 白石市 | 小原 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 80.2 | 661.7 | 単純温泉 |
| | | 鎌先 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.7 | 92.7 | ナトリウム-塩化物-硫酸塩泉 |
| | | 南蔵王 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 309.8 | 単純温泉 |
| | | 白石 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 77.2 | ナトリウム-カルシウム-塩化物-硫酸塩泉 |
| | 角田市 | 神次郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ナトリウム-カルシウム-塩化物-硫酸塩泉 |
| | | 遠刈田 | 73 | 2 | 37 | 8 | 26 | 1 | 9 | 26 | 0 | 73.3 | 6335.2 | ナトリウム-硫酸塩泉-塩化物泉 |
| | 蔵王町 | 宮曲竹 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 34.2 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 鎌倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0.0 | 冷鉱泉 |
| | | 小村崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 53.8 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 七分宿町 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | アルカリ性単純温泉 |
| | 大河原町 | 堤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 93.1 | アルカリ性単純温泉 |
| | 村田町 | 谷山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 青根 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 305.5 | 946.0 | 単純温泉 |
| | 川崎町 | 義々 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ナトリウム-カルシウム-炭酸水素塩-硫酸塩泉 |
| | | かもしか | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 酸性硫酸塩泉 |
| | | 今宿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 31.6 | 単純温泉 |
| | | 前川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.0 | 54.5 | 単純温泉 |
| 釜房湖周辺 | | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 69.8 | 単純温泉 | |
| 丸森町 | 大内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | アルカリ性単純温泉 | |
| 小計 | | | 145 | 17 | 55 | 21 | 52 | 7 | 23 | 38 | 0 | 563.6 | 8759.6 | |
| 岩沼 | 名取市 | 下増田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 関上 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0.0 | ナトリウム-カルシウム-塩化物泉 低張性アルカリ性低温泉 |
| | | 館腰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 203.0 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 堀内 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32.5 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | 岩沼市 | 藤浪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 558.3 | カルシウム-ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 亀塚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 210.0 | カルシウム-ナトリウム-塩化物泉 |
| | 亘理町 | 荒浜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 125.8 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | 山元町 | 坂元 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 単純温泉 |
| 小計 | | | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 1150.2 | |
| 塩釜 | 松島町 | 湯ノ原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 0.0 | 泉質名なし |
| | | 松島 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 630.4 | アルカリ性単純温泉 ナトリウム-塩化物-硫酸塩泉 |
| | 利府町 | 赤沼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48.4 | 鉱泉 |
| | | 青山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 0.0 | 泉質名なし |
| 菅谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 泉質名なし | | |
| 小計 | | | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 128.8 | 678.8 | |
| 黒川 | 大和町 | 台ヶ森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 含硫黄-ナトリウム-カルシウム-塩化物泉 |
| | | 南川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18.0 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 宮床 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | | | | 0.0 | 0.0 | カルシウム-ナトリウム-塩化物泉 |
| | 大郷町 | 大郷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 200.0 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 富谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 137.2 | ナトリウム-カルシウム-塩化物泉 |
| | 大衡村 | 牛野森 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 冷鉱泉 |
| 花の杜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 90.0 | ナトリウム-カルシウム-塩化物泉 | | |
| 小計 | | | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 445.2 | |
| 大崎 | 大崎市 | 小野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ナトリウム-カルシウム-塩化物泉 |
| | | 古川駅前大通 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 35.3 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 三本木 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 774.8 | 単純温泉 |
| | | 川渡 | 31 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 375.6 | 455.1 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉 |
| | | 東鳴子 | 50 | 35 | 4 | 10 | 1 | 1 | 18 | 31 | 0 | 469.2 | 7.1 | ナトリウム-炭酸水素塩泉 |
| | | 鳴子 | 149 | 42 | 32 | 50 | 25 | 1 | 66 | 67 | 15 | 505.7 | 355.0 | 含硫黄-ナトリウム-硫酸塩-塩化物泉 |
| | | 中山平 | 81 | 34 | 16 | 27 | 4 | 0 | 19 | 37 | 25 | 0.0 | 330.3 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉 |
| | | 鬼首 | 54 | 33 | 7 | 13 | 1 | 0 | 37 | 10 | 7 | 504.3 | 78.5 | 単純温泉 |
| | 小塩 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 46.1 | カルシウム-ナトリウム-塩化物泉 | |
| | 色麻町 | 平沢 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 920.0 | 単純温泉 |
| | | 鳴瀬川 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 単純温泉 |
| | 加美町 | 薬菜 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 74.0 | ナトリウム-カルシウム-塩化物泉 |
| | | 大森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 35.0 | ナトリウム-カルシウム-塩化物泉 |
| | | 切込 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 34.0 | ナトリウム-カルシウム-塩化物-硫酸塩泉 |
| 涌谷町 | 涌谷 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 337.0 | ナトリウム-塩化物-硫酸塩泉 | | |
| 小計 | | | 387 | 163 | 85 | 104 | 35 | 4 | 174 | 162 | 47 | 1854.8 | 3482.2 | |
| 栗原 | 栗原市 | 駒の湯 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 356.6 | 331.4 | ナトリウム-硫酸塩-塩化物泉 |
| | | 文字 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 96.5 | 単純温泉、低張性酸性冷鉱泉 |
| | | 湯湯 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75.5 | 443.6 | ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 湯浜 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 231.4 | 0.0 | 単純硫酸塩泉 |
| | | 湯ノ倉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | 金成 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 147.1 | 単純温泉 |
| | | 長崎 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 446.2 | カルシウム-ナトリウム-塩化物-塩化物泉 |
| 高森 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 143.0 | ナトリウム-塩化物泉、低張性弱アルカリ性高温泉 | | |
| 潮峰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 113.0 | ナトリウム-塩化物泉、低張性弱アルカリ性低温泉 | | |
| 小計 | | | 32 | 6 | 10 | 9 | 7 | 1 | 14 | 17 | 0 | 663.5 | 1720.8 | |
| 石巻 | 石巻市 | 門脇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 117.3 | カルシウム-ナトリウム-塩化物泉 |
| | | 小船越 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 228.0 | 含鉄(Ⅱ)ナトリウム-カルシウム-塩化物泉 |
| | 東松島市 | 矢本 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 120.0 | アルカリ性単純温泉 | |
| | 女川町 | 女川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 45.0 | カルシウム-ナトリウム-塩化物泉 | |
| 小計 | | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 510.3 | | |
| 登米 | 登米市 | 北方 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | ナトリウム-塩化物泉 低張性弱アルカリ性温泉 |
| | | 原前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 50.7 | ナトリウム-塩化物泉 低張性中性低温泉 |
| | | 中沼崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ナトリウム-炭酸水素塩泉 低張性弱アルカリ性温泉 |
| 小計 | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 110.7 | | |
| 気仙沼 | 気仙沼市 | 早稲谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 冷鉱泉 |
| | | 気仙沼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27.0 | ナトリウム-塩化物泉 高張性中性冷鉱泉 |
| | | 南三陸町 | 南三陸 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 31.0 | ナトリウム-カルシウム-塩化物泉 低張性中性冷鉱泉 |
| 小計 | | | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 58.0 | | |
| 総計 | | | 735 | 200 | 209 | 196 | 130 | 51 | 269 | 274 | 47 | 4041.8 | 21121.8 | |

▼ 温泉利用状況（他目的利用分）

| 所管区分 | 市町村名 | 温泉地名 | 用途 | 源泉総数 | 利用 | | 未利用源泉数 | | 温度別源泉数 | | | | 湧出量(L/分) | | 主たる泉質名 |
|------|------|------|-----------|------|----|----|--------|----|--------|----------|-------|---------|----------|------|------------------------------|
| | | | | | 自噴 | 動力 | 自噴 | 動力 | 25℃未満 | 25℃≤<42℃ | 42℃未満 | 水蒸気及びガス | 自噴 | 動力 | |
| 薬務課 | 仙台市 | 愛子周辺 | 洗濯用水 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 |
| | | 泉 | ビニールハウス暖房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 低張性弱アルカリ性温泉 |
| 大崎 | 大崎市 | 鬼首 | 地熱発電 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,367 | 0 | 泉質なし | |
| 計 | | | | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1,367 | 496 | |