

表 205 防災上の重要施設の被害（避難場所・避難所）（28）

市町村名	名称	東北地方太平洋沖地震		宮城県沖地震 (連動型)		スラブ内地震		長町-利府線 断層帯地震
		予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	
栗原市	貝の堀住宅集会所	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	北区生活センター	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	中区自治会館	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
栗原市	十文字生活センター	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	阿久戸集会所	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
栗原市	御駒堂住宅集会所	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	下区公民館	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
栗原市	芝の脇集会所	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	南区公民館（こうゆうセンター）	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	橋本自治会館	5強	-	5強	-	5強	-	4
栗原市	上区自治会館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
栗原市	荒町区自治会館	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	城内区公民館	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	館輪住宅集会所	5強	-	5強	-	5強	-	5弱
栗原市	間海区公民館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
栗原市	<small>栗原市志波姫伊豆野集会所</small>	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	栗原市志波姫伊豆野集会所	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	新田地区自治会館	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	熊谷区自治会館	5強	-	5弱	-	5強	-	4
栗原市	小豆畑集会所	5弱	-	5弱	-	5弱	-	4
栗原市	栗原市花山コミュニティセンター	5弱	-	4	-	5弱	-	4
栗原市	栗原市花山草木コミュニティセンター	5弱	-	5弱	-	5弱	-	4
東松島市	矢本東小学校	6弱	0.5~1m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	矢本西小学校	6弱	~0.3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	大曲小学校	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	赤井小学校	6弱	0.5~1m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	赤井南小学校	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	大塩小学校	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	鳴瀬桜華小学校	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	宮野森小学校	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	矢本第一中学校	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	矢本第二中学校	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	鳴瀬未来中学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	東松島高等学校	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	石巻西高等学校	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	東松島市コミュニティセンター	6強	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	矢本東市民センター	6強	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	大曲地区体育館	6強	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	矢本西市民センター	6弱	~0.3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	大曲市民センター	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	赤井市民センター	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	大塩市民センター	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	大塩地区体育館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	小野市民センター	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	野蒜市民センター	5強	-	5強	-	5強	-	5弱
東松島市	宮城県松島自然の家	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	上町地区集会所	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	南浦地区学習等供用施設	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	大溜集会所	6弱	0.5~1m	6弱	-	6弱	-	5弱

東北地方太平洋沖地震は今回計算して求めたものであり、平成23年の実測値ではない。  
本表で対象としている4つの地震以外の地震が発生する可能性があることに注意すること。

表 206 防災上の重要施設の被害（避難場所・避難所）（29）

市町村名	名称	東北地方太平洋沖地震		宮城県沖地震 (連動型)		スラブ内地震		長町-利府線 断層帯地震
		予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	
東松島市	関ノ内地区学習等供用施設	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	下町学習等供用施設	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	あおい西集会所	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	市営あおい住宅集会所	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	あおい東集会所	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	農村婦人の家	6弱	~0.3m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	下小松生活センター	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	上河戸若葉集会所	6強	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	上町地区学習等供用施設	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	河戸地区学習等供用施設	6弱	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	四反走集会所	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	立沼生活センター	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	鹿妻地区学習等供用施設	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	道地地区学習等供用施設	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	下浦地区集会所	6弱	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	二反走集会所	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	上小松生活センター	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	小松地区学習等供用施設	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	前柳集会所	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	手招集会所	5強	-	5強	-	6弱	-	4
東松島市	市営小松南住宅集会所	6弱	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	五味倉生活センター	6弱	0.5~1m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	上納集会所	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	横沼地区学習等供用施設	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	大曲地区学習等供用施設	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	東松島市武道館	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	上区生活センター	6弱	~0.3m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	北赤井地区学習等供用施設	6弱	~0.3m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	下区生活センター	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	南赤井地区学習等供用施設	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	川前集会所	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	南新町地区ふれあいセンター	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	柳北有明集会所	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	市営柳の目東住宅集会所	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	市営柳の目西住宅集会所	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	赤井地区体育館	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	塩入担い手センター	6強	-	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	大塩地区学習等供用施設	5強	-	5強	-	6弱	-	4
東松島市	表地区集会所	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	大塩中区集会所	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	大塩西集会所	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	松ノ木沢集会所	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	裏沢生活センター	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	袖沢集会所	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	小松台集会所	6弱	-	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	小野地区学習等供用施設	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	根古公民館	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	農業構造改善センター	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	新田公民館	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱

東北地方太平洋沖地震は今回計算して求めたものであり、平成23年の実測値ではない。  
本表で対象としている4つの地震以外の地震が発生する可能性があることに注意すること。

表 207 防災上の重要施設の被害（避難場所・避難所）（30）

市町村名	名称	東北地方太平洋沖地震		宮城県沖地震 (連動型)		スラブ内地震		長町-利府線 断層帯地震
		予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	
東松島市	西福田下集会所	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	西福田上生活センター	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	肘曲公民館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
東松島市	上下堤集会所	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
東松島市	農村創作活動センター	5強	-	5強	-	5強	-	5弱
東松島市	川下公民館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	牛網地区学習等供用施設	6弱	3~5m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	小野駅前地区集会所	6弱	3~5m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	小野駅前東集会所	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	小野駅前南集会所	6弱	3~5m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	浅井公民館	5強	1~3m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	中下公民館	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	亀岡地区集会所	6弱	3~5m	5強	-	6弱	-	5強
東松島市	大塚地区コミュニティセンター	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	大塚公民館	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	東名地区ふれあいセンター	6弱	1~3m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	野蒜ヶ丘二丁目集会所	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	野蒜ヶ丘西部集会所	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	里浜公民館	6弱	1~3m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	月浜集会所	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	大浜集会所	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	室浜集会所	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	奥松島縄文村歴史資料館	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	宮戸市民センター	5強	1~3m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	鷹来の森運動公園	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	下浦公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	下町公園	6弱	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	関の内公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	大溜公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	コミュニティパーク	6強	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	南浦公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	浜須賀公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	東矢本中央公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	沢田前公園	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	原農村公園	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	若葉公園	6弱	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	栄町公園	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	武田酒造店跡地	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	上河戸公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	滝山公園	5強	-	5強	-	5強	-	5弱
東松島市	願成寺駐車場	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
東松島市	新沼公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	立沼農村公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	西新町公園	6弱	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	二反走公園	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	前柳公園	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	イオンタウン矢本店駐車場	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	池の内農村公園	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	あおい一丁目公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強

東北地方太平洋沖地震は今回計算して求めたものであり、平成23年の実測値ではない。  
本表で対象としている4つの地震以外の地震が発生する可能性があることに注意すること。

表 208 防災上の重要施設の被害（避難場所・避難所）（31）

市町村名	名称	東北地方太平洋沖地震		宮城県沖地震 (連動型)		スラブ内地震		長町-利府線 断層帯地震
		予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	
東松島市	あおい三丁目公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	東矢本駅北公園	6弱	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	あおい二丁目公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	寺前公園	6強	3~5m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	矢本運動公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	横沼公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	筒場公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	貝田公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	ミニ公園No. 36	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	ミニ公園No. 52	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	南赤井公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	上区ふれあい公園	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	下区ふれあい公園	6弱	0.5~1m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	ミニ公園No.14	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	川前公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	川前ふれあい公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	南新町公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	川南公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	有明公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	柳の目東公園	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	塩入地区農村公園	6強	-	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	宿農村公園	5強	-	5強	-	6弱	-	4
東松島市	新山公園	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	鈴ヶ原公園	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	山崎公園	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	高橋徳治商店敷地	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	お館山公園	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	小野児童公園	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	旧鳴瀬桜華小学校	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	五十鈴神社[小野]	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	小野風の子公園	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	高松寺	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	鷹ノ巣山	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	小野駅前ふれ愛北公園	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	駅前東公園	5強	1~3m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	牛網風の子公園	6弱	3~5m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	明神神社	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	ミニ公園No.73	5強	3~5m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	定林寺駐車場	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	空の公園	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	里の公園東	5強	-	5強	-	5強	-	5弱
東松島市	里の公園西	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	水の公園	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	路の公園東	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	路の公園西	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	木の公園	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	鏡ノ神社	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	五十鈴神社[大塚]	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	ミニ公園No.74	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強

東北地方太平洋沖地震は今回計算して求めたものであり、平成23年の実測値ではない。  
本表で対象としている4つの地震以外の地震が発生する可能性があることに注意すること。

表 209 防災上の重要施設の被害（避難場所・避難所）（32）

市町村名	名称	東北地方太平洋沖地震		宮城県沖地震 (連動型)		スラブ内地震		長町-利府線 断層帯地震
		予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	
東松島市	ミニ公園No.75	5強	1~3m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	新東名風の子公園	5強	1~3m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	医王寺前駐車場	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	大高森	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	稲ヶ崎遊歩道	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	五十鈴神社[月浜]	6弱	3~5m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	海浜荘駐車場	6弱	3~5m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	鹿島神社	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	月浜公園	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	大浜台公園	6弱	3~5m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	室浜公園	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	市役所本庁舎	6弱	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	東松島市健康増進センター（ゆふと）	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	ヨークベニマル矢本店 2 階駐車場	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	下浦住宅階段、踊場	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	特別養護老人ホーム矢本華の園屋上	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	市営あおい住宅北棟・南棟屋上	6弱	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	三陸自動車道津波避難階段1	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	三陸自動車道津波避難階段2	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	三陸自動車道津波避難階段3	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	三陸自動車道津波避難階段4	6強	-	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	三陸自動車道津波避難階段5	6弱	0.5~1m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	三陸自動車道津波避難階段6	6強	-	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	東松庵駐車場	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5弱
東松島市	石巻運転免許センター	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	株式会社石巻青果	6強	1~3m	6弱	-	6強	-	5強
東松島市	飛返	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	市役所鳴瀬庁舎	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	小野中央住宅屋上	6弱	1~3m	6弱	-	6弱	-	5強
東松島市	旧浜市小学校	6弱	3~5m	6弱	-	6弱	-	5弱
東松島市	東幸電機避難所	5強	3~5m	5強	-	6弱	-	5弱
東松島市	KIBOTCHA	5強	1~3m	5強	-	5強	-	5弱
東松島市	赤崎山	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
大崎市	古川黎明高等学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
大崎市	岩出山小学校	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	中里集会所	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	岩出山中学校	5強	-	5弱	-	5強	-	4
大崎市	川北ふれあいセンター（旧川北分校）	5弱	-	5弱	-	5強	-	4
大崎市	岩出山文化会館（スコレハウス）	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	岩出山地域福祉センター	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	小身川原生活センター	5強	-	5弱	-	5強	-	4
大崎市	黒崎生活センター	5強	-	5弱	-	5弱	-	4
大崎市	南野際会館	5強	-	5弱	-	5弱	-	4
大崎市	鳴子中学校	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	川渡小学校	5強	-	5弱	-	5弱	-	4
大崎市	鳴子公民館・鳴子スポーツセンター	5強	-	5弱	-	5弱	-	4
大崎市	西大崎地区公民館	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	旧西大崎小学校	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	老人憩いの家やすらぎ荘	5強	-	5弱	-	5強	-	4

東北地方太平洋沖地震は今回計算して求めたものであり、平成 23 年の実測値ではない。  
本表で対象としている 4 つの地震以外の地震が発生する可能性があることに注意すること。

表 210 防災上の重要施設の被害（避難場所・避難所）（33）

市町村名	名称	東北地方太平洋沖地震		宮城県沖地震 (連動型)		スラブ内地震		長町-利府線 断層帯地震
		予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	
大崎市	鳴子保健・医療・福祉センター	5強	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	鳴子小学校	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	古川第一小学校	6弱	-	5強	-	6強	-	5強
大崎市	古川中学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川西部コミュニティセンター	6弱	-	5強	-	6強	-	5強
大崎市	古川工業高等学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
大崎市	中央公民館	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
大崎市	中央公民館（旧友和館）	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	大崎中央高等学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川第二小学校	6弱	-	5強	-	6強	-	5強
大崎市	古川東部コミュニティセンター	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川高等学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	上鳴子集会所	5強	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	中山コミュニティセンター	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	南原集会所	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	蟹沢センター	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	川東生活センター	5強	-	5弱	-	5弱	-	4
大崎市	小向生活センター	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	鬼首小学校	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	田野生活センター	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	軍沢農用地利用改善センター	5弱	-	5弱	-	5弱	-	4
大崎市	大森平生活センター	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	寒湯生活センター	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	栄町集会所	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川南部コミュニティセンター	6弱	-	5強	-	6強	-	5強
大崎市	古川勤労者体育センター	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川敷玉地区公民館	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	敷玉小学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川高倉地区公民館	6弱	-	6弱	-	6弱	-	6弱
大崎市	高倉小学校	6弱	-	6弱	-	6弱	-	6弱
大崎市	古川志田地区公民館	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	志田小学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川志田東部コミュニティセンター	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川第三小学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川学園高等学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	西古川地区公民館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
大崎市	西古川小学校	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
大崎市	古川東中学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川西中学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川東大崎地区公民館	5強	-	5弱	-	6弱	-	5弱
大崎市	東鳴子集会所	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	車湯集会所	6弱	-	5強	-	5強	-	5弱
大崎市	田尻小学校	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	沼部小学校	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	川渡地区公民館	5強	-	5弱	-	5弱	-	4
大崎市	鬼首地区公民館	5弱	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	大貫小学校	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	田尻中学校	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	田尻地区公民館、農村環境改善センター	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強

東北地方太平洋沖地震は今回計算して求めたものであり、平成 23 年の実測値ではない。  
本表で対象としている 4 つの地震以外の地震が発生する可能性があることに注意すること。

表 211 防災上の重要施設の被害（避難場所・避難所）（34）

市町村名	名称	東北地方太平洋沖地震		宮城県沖地震 (連動型)		スラブ内地震		長町-利府線 断層帯地震
		予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	予測震度	予測浸水深 [m]	
大崎市	田尻総合体育館	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	田尻スキップセンター	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	沼部公民館・田尻老人福祉センター・田尻保健センター	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	大貫地区公民館	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	田町集会所	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	鍛冶谷沢集会所	5強	-	4	-	5弱	-	4
大崎市	元町構造改善センター	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	横町河岸前公会堂	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	大杉団地集会所	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	新町公会堂	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
大崎市	牧目生活センター	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	通木公会堂	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	大嶺多目的集会所	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
大崎市	大嶺三区多目的集会施設	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	八幡公会堂	5強	-	5強	-	5強	-	5弱
大崎市	南小松集落センター	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	北小松生活センター	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	東大崎小学校	5強	-	5弱	-	6弱	-	5弱
大崎市	古川宮沢地区公民館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
大崎市	旧宮沢小学校	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	古川長岡地区公民館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
大崎市	古川北小学校	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
大崎市	古川北中学校	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
大崎市	古川富永地区公民館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
大崎市	旧富永小学校	6弱	-	5強	-	6弱	-	5強
大崎市	古川清滝地区公民館	5強	-	5弱	-	5強	-	4
大崎市	旧清滝小学校	5強	-	5弱	-	5強	-	4
大崎市	古川第四小学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
大崎市	古川保健福祉プラザ	6弱	-	5強	-	6強	-	5強
大崎市	古川第五小学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	古川南中学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	6弱
大崎市	中央コミュニティセンター	6弱	-	5強	-	6強	-	5強
大崎市	松山体育館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
大崎市	松山青少年交流館	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱
大崎市	松山高等学校	5強	-	5弱	-	5強	-	5弱
大崎市	松山B & G 海洋センター	5強	-	5弱	-	6弱	-	5弱
大崎市	松山体育研修センター	5強	-	5弱	-	6弱	-	5弱
大崎市	松山小学校	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
大崎市	松山中学校	5強	-	5強	-	6弱	-	5弱
大崎市	下伊場野小学校	6弱	-	6弱	-	6弱	-	5強
大崎市	松山保健福祉センター	6弱	-	6弱	-	6強	-	5強
大崎市	齊田生活センター	6弱	-	6弱	-	6弱	-	6弱
大崎市	音無集会所	5強	-	5強	-	5強	-	5強
大崎市	上三区コミュニティセンター	5強	-	5強	-	5強	-	5強
大崎市	ふるさと研修センター	5強	-	5弱	-	5強	-	5強
大崎市	伊賀集会所	5強	-	5弱	-	5強	-	5強
大崎市	混内山集会所	5強	-	5強	-	5強	-	5強
大崎市	新町コミュニティセンター	5強	-	5弱	-	5強	-	5強
大崎市	松山老人福祉センター	6弱	-	5強	-	6弱	-	5弱

東北地方太平洋沖地震は今回計算して求めたものであり、平成23年の実測値ではない。  
本表で対象としている4つの地震以外の地震が発生する可能性があることに注意すること。