

# 栗原の稲作通信

令和2年 **臨時** 号 令和2年8月4日発行

宮城県栗原農業改良普及センター  
宮城県米づくり推進栗原地方本部  
電話番号 0228-22-9437

宮城県病害虫防除所より『防除情報第4号「イネいもち病」』が発表されました。

～ **直播のWCSですり込み状態が多く確認されています(別紙)** ～  
～ **ほ場を入念に見回り、早期防除に努めましょう** ～



すり込み症状の水田



葉いもちの病斑

## 防除のポイント

- 葉いもちの発生が確認された場合は、直ちに茎葉処理剤による防除を実施してください。  
特に、追肥後は一時的に稲体の窒素濃度が高まり、いもち病菌に対する抵抗力が低下するので、薬剤散布を併せて行うなど注意してください。  
また、いもち病の常発地、育苗箱施用剤や水面施用剤を施用していないほ場、生育が遅いほ場や葉色が極端に濃いほ場も発生に注意してください。
- 穂いもちの予防防除を実施した場合でも、ほ場を入念に見回り、葉いもちの発生を確認した場合は、直ちに茎葉処理剤による防除を実施してください。
- 穂いもちは、出穂直後が最も感染しやすいので、適期を逃さないように防除してください。  
なお、本年の出穂始期(作付面積の5%出穂)は8月1日で、平年(過去5か年)より4日遅い状況です。

アメダス資料による葉いもちの感染好適条件の出現状況

日付	駒ノ湯	気仙沼	川渡	築館	米山	志津川	古川	桃生	大衡	鹿島台	東松島	石巻	女川	新川	塩釜	江ノ島	仙台	名取	白石	蔵王	亘理	丸森
7/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—
7/25	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	△	●	●	●	●	●	●
7/26	—	—	●	●	●	●	△	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●
7/27	—	△	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	△	△	—	●	●	●	●
7/28	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●	△	●	●	●	—	●	△	●	—
7/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—

●: 好適条件 ○: 準好適条件1 △: 準好適条件2 —: 好適条件なし ? : 判定不能

『防除情報第4号「イネいもち病」』（宮城県病害虫防除所・7月31日）の詳細については、下記のURLから御確認願います。

<https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/806496.pdf>