

広域避難計画について

この「原子力災害時の防災対応マニュアル」は、女川原子力発電所において原子力災害が発生した際に、「どのように行動すればよいか」について、記載したものです。

なお、石巻市では、原子力災害時の必要な防護対策を「石巻市広域避難計画」として定めており、計画がこのマニュアルに反映されています。

災害時に活用できるように、このマニュアルを身近な場所に保管してください。

事故発生時の対応について

原子力発電所の状況や、放射性物質の放出の有無、お住まいの地域の空間放射線量の測定結果によって、国、県、市が屋内退避や避難などが必要か判断し、下図のとるべき行動をお知らせします。

防災行政無線や緊急速報メール、ホームページ等の情報に注意し、市の指示に従って行動しましょう。

施設敷地緊急事態

全面緊急事態(放射性物質放出前)

(放射性物質放出後)

帰宅・屋内退避準備



帰宅指示・屋内退避準備指示が出たら、自宅に戻ります。自然災害等により交通が遮断された場合は、市の指示に従って行動してください。



自宅に着いたら、屋内退避の準備をします。屋内退避の準備方法は下図をご覧ください。

屋内退避



屋内退避指示が出たら、屋内退避を実施します。屋内退避指示中は、放射性物質が通過する可能性がありますので、外出してはいけません。

モニタリングにより汚染区域を特定

空間放射線量が高い地域のみ
避難・一時移転

放射性物質の通過後に、お住まいの地域の空間放射線量が上がり、避難や一時移転が必要となった場合は、市より指示がありますので、指示に従って行動しましょう。

放射性物質放出中は放射性物質から身を守るため、屋内退避が基本となります。

換気扇を止めてください。
※外気を取り入れないエアコンは屋内退避中でも使用できます。

ドアや窓を閉めてください。

万一、放射性物質放出前に帰宅できなかった場合、玄関先で着替え、着替えた衣類はビニール袋に入れて保管しましょう。顔や手を洗いましょう。

食品にはフタをしたり、ラップをしてください。

ペットは室内に入れましょう。

テレビ、ラジオ、防災行政無線等による広報などの情報に注意してください。


放出された放射性物質が通過している間に屋外に出ると、被ばくするため、屋内に退避して被ばく量を少なくします。

屋内ではドアや窓を閉める、換気扇を止めるなど、放射性物質を室内に入れない対策を行い、被ばくする量をより少なくします。

木造の建物に屋内退避した場合、吸入による内部被ばくを屋外にいる場合の75%削減することができます。

避難経路図

- 市より避難指示があった場合は、以下の第一経路(——)により、避難先へ向かっていただきます。
- 必ず以下の 避難退域時検査等場所 と 避難所受付ステーション を経由してから、案内された 避難所 に向かってください。
- 災害の状況に応じて、第一経路以外の経路で避難するよう市から指示することがありますので、市の指示に従って行動して下さい。



(自家用車避難できない方)一時集合場所

- 自家用車で避難できない方は、お住まいの行政区に該当する以下の一時集合場所に集合し、バス等に乗車してください。

行政区名	一時集合場所
中央一丁目第1/中央一丁目第2/中央二丁目第1/中央二丁目第2/中央三丁目/中瀬/泉町一丁目第1/泉町一丁目第2/立町一丁目/立町二丁目/日和が丘一丁目第1/日和が丘一丁目第2/門脇町一丁目	石巻市立石巻小学校
泉町二丁目第1/泉町二丁目第2/泉町三丁目第1/泉町三丁目第2/羽黒町一丁目第1/羽黒町一丁目第2/羽黒町二丁目	総合体育館
泉町四丁目第1/泉町四丁目第2/南光町第1/南光町第2/大手町/宜山町	旧門脇中学校
明神山/穀町第1/穀町第2/双葉町第1/双葉町第2/下大街道第1/下大街道第2東/山下町一丁目/山下町二丁目/未広町	石巻市立山下小学校
日和が丘二丁目/日和が丘三丁目第1/日和が丘三丁目第2/日和が丘四丁目/南浜町一丁目/南浜町二丁目第1/ 南浜町二丁目第2/南浜町三丁目第1/南浜町三丁目第2/南浜町四丁目第1/南浜町四丁目第2/かどのわき東/かどのわき西	石巻市立桜坂高等学校
下釜第2/下釜第3/下釜第4/下釜第5/三河町/下大街道第3/下大街道第2西/下大街道第4東/下大街道第4西	石巻市立大街道小学校
上釜第1/上釜第2/上大街道第1南・東部/上大街道第1南・西部/上大街道第1北・東部/上大街道第1北・西部	石巻市立青葉中学校
下釜第1東/下釜第1西/上大街道第2/上大街道第3	石巻市立釜小学校

拡大図① (避難退域時検査等場所周辺図)



拡大図② (避難所受付ステーション周辺図)



避難所

●お住まいの行政区に対応する避難所は以下のとおりです。避難所までの行き方については、避難所受付ステーションで案内します。

仙台国際センター(会議棟)(仙台市青葉区青葉山無番地)／仙台国際センター(展示棟)(仙台市青葉区青葉山無番地)／青葉体育館(仙台市青葉区堤町1-1-5)／仙台市武道館(仙台市青葉区堤町1-1-5)／宮城広瀬総合運動場(体育館)(仙台市青葉区上愛子字松原39-1)／青年文化センター(仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5)／せんだいメディアテーク(仙台市青葉区春日町2-1)／市民活動サポートセンター(仙台市青葉区一番町4-1-3)／仙台市民会館(仙台市青葉区桜ヶ岡公園4番1号)／仙台市震災復興記念館(仙台市青葉区大町2-12-1)／広瀬文化センター(仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地)／青葉区中央市民センター(仙台市青葉区一番町2-1-4)／柏木市民センター(仙台市青葉区柏木3-3-1)／北山市民センター(仙台市青葉区新城町8-4)／福沢市民センター(仙台市青葉区福沢町9-9)／旭ヶ丘市民センター(仙台市青葉区旭ヶ丘3-25-15)／三本松市民センター(仙台市青葉区堤町3-23-1)／片平市民センター・児童館(仙台市青葉区米ヶ袋1-1-35)／水の森市民センター・児童館(仙台市青葉区水の森4-1-1)／貝ヶ森市民センター・児童館(仙台市青葉区貝ヶ森1-4-6)／中山市民センター・児童館(仙台市青葉区中山3-13-1)／折立市民センター・児童館(仙台市青葉区折立3-20-1)／木町通市民センター・児童館(仙台市青葉区木町通1-7-36)／広瀬市民センター(仙台市青葉区下愛子字観音堂5)／宮城西市民センター(仙台市青葉区熊ヶ根字石積47)／大沢市民センター・児童館(仙台市青葉区芋沢字要害65)／落合市民センター(仙台市青葉区落合2-15-15)／吉成市民センター・児童館(仙台市青葉区国見ヶ丘2-2-1)

避難・一時移転の流れについて

避難や一時移転の指示が出たら、以下の場所を経由し、避難所へ移動します。

自家用車での避難が基本となりますが、自家用車で避難できない方は、まず一時集合場所に移動し、県や市が準備したバス等に乗車して避難します（一時集合場所は、このマニュアルの内側に記載しています）。

電気のブレーカーを切り、ガスの元栓を閉め、携行品を持って家を施錠してから、避難しましょう。

避難退域時検査等場所とは

- 避難してきた方の車両や衣服等への放射性物質の付着状態を検査する場所です。
- 検査の結果、基準値を超えた場合は、除染を行います。
- 検査後には「通過証」と安定ヨウ素剤が配布されます。

避難所受付ステーションとは

- 避難してきた方に対し、避難所を案内する場所です。
- この場所を経由することで、避難所が変更になった場合でも、適切に案内することができます。

安定ヨウ素剤について

- 一時集合場所または避難退域時検査等場所等で安定ヨウ素剤が配布されます。
- 県及び市からの服用指示に従って、適切なタイミングで服用してください。



あなたの避難先は仙台市青葉区です。

市より避難や一時移転の指示があった場合は、下表の①→②→③の経路で避難先へ向ってください。詳細な経路図は、このマニュアルの内側に記載しておりますので、ご確認ください。

※災害の状況に応じて、①～③は変更となることがあります。

①～③の場所及び経路については、市からの避難指示と併せてお知らせします。

① 避難退域時検査等場所	② 避難所受付ステーション	③ 避難所
鷹来の森運動公園 (東松島市大塩字山崎5-1)	新田東総合運動場 (仙台市宮城野区新田東4-1-1)	仙台市青葉区内28施設の中から状況に応じて割り当て (避難所の一覧は内面に記載)

避難時の持ち出し品について(一例)

貴重品 現金・印鑑・健康保険証など	食料 飲料水・非常食	応急医薬品 常備薬・お薬手帳・バンソウコウ など	衣類など 着替え・タオル・生理用品など	乳児用用品 紙オムツ・粉ミルク・ほ乳びんなど
携帯電話 充電器も忘れずに!	携帯ラジオ・懐中電灯 乾電池も忘れずに!	日常生活に欠かせないもの 眼鏡・入れ歯・補聴器・電池など	避難時などに使用するもの マスク・ハンカチ・上着・リュック・帽子・スリッパなど	

放射性物質の吸入や付着を防ぐために、マスクや帽子を着用して避難しましょう。

自家用車での避難に備え、日頃から避難できる程度の燃料があるかを確認し、必要に応じて給油するよう心がけてください。

災害時の情報収集先	石巻市公式ホームページ	石巻市公式 Twitter (防災)	石巻市公式 Facebook (防災)	石巻市総務部危機対策課 TEL.0225-95-1111 (代)
	みやぎ原子力情報ステーション	宮城県原子力安全対策課	宮城県公式 Twitter	