

第2章 土地・気象

9 市町村・地目別土地面積 (各年4月1日現在ほか※)

単位：ha

市町村別	合計	農地 注.2)	(うち 田)	(うち 畑)	森林	(うち 民有林)	原野等 注.3)	水面・ 河川・水路
平成28年	728,222	128,579	105,711	22,868	415,655	286,224	3,755	32,876
29	728,222	127,752	105,523	22,229	415,360	286,193	3,755	32,886
30	728,223	126,902	104,921	21,981	414,275	284,164	3,755	32,917
31	728,229	126,380	104,498	21,882	413,981	283,909	3,755	32,895
令和2年	728,229	125,806	103,720	22,086	413,521	283,394	3,756	32,969
広域仙南圏計	155,140	16,871	10,716	6,155	106,274	70,206	452	4,900
白石市	28,648	3,040	1,630	1,410	19,523	15,154	188	905
角田市	14,753	4,409	3,410	999	5,613	5,530	71	1,333
蔵王町	15,283	2,115	955	1,160	9,562	5,185	0	306
七ヶ宿町	26,309	517	257	260	24,001	8,715	25	654
大河原町	2,499	565	437	128	702	702	12	142
村田町	7,838	1,264	858	406	4,150	3,746	7	211
柴田町	5,403	940	779	161	1,886	1,849	33	322
川崎町	27,077	1,691	1,150	541	21,505	12,629	16	640
丸森町	27,330	2,330	1,240	1,090	19,332	16,696	100	387
広域仙台都市圏計	164,886	23,282	19,064	4,218	81,045	55,805	1,194	6,905
仙台市	78,635	5,820	4,680	1,140	44,965	25,428	1	2,587
塩竈市	1,737	21	12	9	261	243	0	2
名取市	9,818	2,801	2,300	501	2,700	2,655	0	601
多賀城市	1,969	322	299	23	51	51	0	127
岩沼市	6,045	1,523	1,260	263	1,372	1,256	0	575
富谷市	4,918	659	581	78	2,068	2,068	0	240
亘理町	7,360	3,180	2,490	690	1,043	1,025	1	793
山元町	6,458	1,855	1,260	595	2,045	1,972	0	119
松島町	5,356	942	822	120	2,708	2,548	12	307

注. 1) 可住地面積＝合計－(森林＋原野等＋水面・河川・水路＋その他)

2) 平成23年値から「農用地」という区分が廃止され、「農地」。(旧)「農用地」＝田＋畑＋採草放牧地 → (新)「農地」＝田＋畑

3) 平成23年値から「原野」に採草放牧地を加え、「原野等」。(旧)「原野」 → (新)「原野等」＝原野＋採草放牧地

4) 人口集中地区＝原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の国勢調査基本単位区又は調査区が、市区町村の境界内で互いに隣接し、それらの隣接した人口が国勢調査時に5,000人以上を有する地域。

5) ※印 使用する統計等により基準日が異なるもの

資料：県地域振興課「土地利用の現況と施策の概要」

総務省統計局「令和2年国勢調査 人口等基本集計」(人口集中地区面積)

(うち河川)	道路	(うち一般道)	宅地	(うち住宅地)	(うち工業用地)	その他	可住地面積 注. 1)	人口集中地区 面積 (km ²) 注. 4)
20,170	33,246	23,926	47,728	28,790	2,675	66,383	209,553	(257.09)
20,170	33,477	24,156	47,922	28,956	2,675	67,070	270,174	(257.09)
20,211	33,729	24,436	48,145	28,981	2,868	68,500	208,776	(257.09)
20,206	34,411	25,107	48,244	29,092	2,839	68,563	209,035	(257.09)
20,191	34,506	25,191	48,336	29,333	2,867	69,335	208,648	(266.92)
3,227	4,774	3,463	5,486	3,369	429	16,383	27,131	(16.01)
748	770	560	1,018	640	70	3,204	4,828	(4.14)
1,069	933	647	980	641	82	1,414	6,322	(1.93)
248	513	363	679	329	29	2,108	3,307	-
229	272	142	108	55	0	732	897	-
116	261	236	457	290	12	360	1,283	(4.49)
138	364	287	405	243	52	1,437	2,033	-
265	386	321	831	492	148	1,005	2,157	(5.45)
181	529	373	428	272	14	2,268	2,648	-
233	746	534	580	407	22	3,855	3,656	-
4,406	10,903	9,094	22,442	13,041	1,286	19,115	56,627	(211.52)
1,856	5,566	5,014	13,023	7,692	470	6,673	24,409	(150.20)
1	167	166	731	482	31	555	919	(11.05)
287	829	614	1,556	910	114	1,331	5,186	(11.02)
89	223	205	868	480	25	378	1,413	(13.14)
476	447	345	1,069	532	132	1,059	3,039	(7.31)
184	437	388	729	469	23	785	1,825	(6.93)
493	636	455	902	593	59	805	4,718	(1.42)
7	485	348	620	316	31	1,334	2,960	-
221	290	224	312	222	0	785	1,544	(1.82)

9 市町村・地目別土地面積 (各年4月1日現在ほか※) (つづき)

単位: ha

市町村別	合計	農地 注. 2)	(うち 田)	(うち 畑)	森林	(うち 民有林)	原野等 注. 3)	水面・ 河川・水路
七ヶ浜町	1,319	147	109	38	196	188	0	39
利府町	4,489	387	251	136	2,146	2,112	8	88
大和町	22,549	2,234	2,060	174	15,858	11,029	396	797
大郷町	8,201	2,065	1,840	225	3,580	3,580	0	482
大衡村	6,032	1,326	1,100	226	2,052	1,650	776	148
広域大崎圏計	152,391	35,578	30,790	4,788	84,403	47,444	1,183	7,785
大崎市	79,681	18,370	16,000	2,370	42,804	23,872	362	4,338
色麻町	10,928	2,834	2,480	354	5,692	3,090	592	441
加美町	46,067	6,140	4,860	1,280	33,637	18,212	227	1,441
涌谷町	8,216	3,297	2,780	517	2,256	2,256	2	794
美里町	7,499	4,937	4,670	267	14	14	0	771
広域栗原圏計	80,497	17,450	15,100	2,350	44,138	29,978	414	3,700
栗原市	80,497	17,450	15,100	2,350	44,138	29,978	414	3,700
広域登米圏計	53,612	17,620	15,700	1,920	22,062	19,415	175	4,370
登米市	53,612	17,620	15,700	1,920	22,062	19,415	175	4,370
広域石巻圏計	72,120	12,605	10,980	1,625	39,148	30,300	20	4,882
石巻市	55,455	9,770	8,530	1,240	30,887	22,713	16	3,967
東松島市	10,130	2,831	2,450	381	3,064	2,644	4	645
女川町	6,535	4	0	4	5,197	4,943	0	270
広域気仙沼・ 本吉圏計	49,584	2,400	1,370	1,030	36,451	30,246	317	427
気仙沼市	33,244	1,571	964	607	23,888	19,515	248	325
南三陸町	16,340	829	406	423	12,563	10,731	69	102

(うち河川)	道路	(うち一般道)	宅地	(うち住宅地)	(うち工業用地)	その他	可住地面積 注. 1)	人口集中地区 面積 (km ²) 注. 4)
3	103	94	402	213	0	432	652	(1. 29)
33	340	315	540	353	15	980	1, 267	(2. 69)
440	687	459	916	446	206	1, 661	3, 837	(4. 65)
282	371	206	367	205	48	1, 336	2, 803	-
34	322	261	407	128	132	1, 001	2, 055	-
4, 976	6, 451	3, 896	6, 957	4, 566	456	10, 034	48, 986	(10. 34)
2, 700	3, 117	1, 805	4, 193	2, 803	279	6, 497	25, 680	(10. 34)
266	504	320	310	189	16	555	3, 648	-
937	1, 248	700	978	600	90	2, 396	8, 366	-
605	877	686	650	413	15	340	4, 824	-
468	705	385	826	561	56	246	6, 468	-
1, 667	3, 150	1, 914	3, 105	2, 162	197	8, 540	23, 705	0. 00
1, 667	3, 150	1, 914	3, 105	2, 162	197	8, 540	23, 705	-
2, 431	3, 623	2, 470	2, 964	2, 040	104	2, 798	24, 207	(3. 58)
2, 431	3, 623	2, 470	2, 964	2, 040	104	2, 798	24, 207	(3. 58)
3, 156	3, 699	2, 812	4, 992	2, 768	333	6, 774	21, 296	(23. 85)
2, 710	2, 730	2, 031	3, 831	2, 148	302	4, 254	16, 331	(19. 78)
443	791	630	971	545	21	1, 824	4, 593	(4. 07)
3	178	151	190	75	10	696	372	-
328	1, 906	1, 542	2, 390	1, 387	62	5, 693	6, 696	(1. 62)
248	1, 389	1, 130	1, 835	1, 122	54	3, 988	4, 795	(1. 62)
80	517	412	555	265	8	1, 705	1, 901	-

10 地域気象観測所の気象

(1) 最高気温(極値)

単位：℃

観測所	令和3年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	6.9	12.8	17.4	19.2	22.7	26.7	31.6	31.8	26.5	26.7	17.3	11.3	31.8
気仙沼	10.4	17.7	19.0	21.9	26.3	27.5	31.1	32.1	27.0	28.1	19.0	14.8	32.1
川渡	9.0)	15.1	20.9	21.7	25.8	29.3)	34.1	35.7	28.8	29.4	20.3	13.5	35.7
築館	10.5	17.8	22.2)	23.2	26.8	29.7	35.4	35.3	29.6	29.6	20.0	14.6	35.4
米山	10.7	17.7	23.0	22.2	25.7	29.0	35.4	36.0	30.0	28.9	20.9	15.8	36.0
志津川	11.8	18.5	20.2	22.1	26.7	29.9	33.4	34.4	29.9	28.2	19.2	16.4	34.4
古川	9.3	16.8	21.9)	21.6	25.8	29.8	34.8	36.5	29.8	29.0	20.7	14.9	36.5
大衡	9.7	18.4	23.8	23.0	25.9	29.7	36.3	35.1	29.6	28.5	19.8	14.6	36.3
鹿島台	10.6	18.4	22.0	22.6	26.2	28.7	35.5	33.9	28.4	29.3	20.5	15.6	35.5
石巻	10.4	17.3	20.7	22.3	26.3	27.7	32.6	32.8	27.4	25.4	20.5	16.6	32.8
新川	9.5	14.9	21.4)	21.2	25.9	29.1	33.1	33.2	29.2	28.7	17.9	13.4	33.2
塩釜	11.7	18.6	20.8	23.1	26.5)	28.9	34.4	33.7	27.6	28.4	19.6	15.2	34.4
江ノ島	12.0	14.9	14.0]										14.9]
女川	11.7	17.0	19.0)	22.7	25.8	27.4	30.8	33.3	29.0	26.7	19.2	17.2	33.3
仙台	12.9	19.3	22.0	23.0	27.2	29.1	34.0	34.5	29.3	29.3	20.3	15.8	34.5
蔵王	13.5	18.8	23.5)	23.2	27.6	30.8	34.4	35.7	30.6	29.5	20.3	15.2	35.7
白石	12.2	17.8	23.2)	23.0	29.6	30.7	34.2	35.2	31.0	30.3	20.0	14.9	35.2
亘理	13.2	19.7	19.0	23.0	26.7	25.1	30.6	34.2	28.3	29.5	20.5	14.9	34.2
丸森	13.8	20.6	24.2	24.1	27.7]	29.6	33.9	35.2	30.9	30.2	20.3	16.4	35.2

- 注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 最高気温は、10秒値の極値。
 3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足してお値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。
 4) 江ノ島は、令和3年3月9日に運用終了し女川(令和3年3月22日運用開始)へ移設した。
 5) 女川の1月から3月22日にかけては、女川臨時(平成23年5月13日運用開始)のデータを使用している。

資料：仙台管区気象台

(2) 最低気温(極値)

単位：℃

観測所	令和3年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	△ 15.5	△ 12.2	△ 7.6	△ 4.2	1.9	6.7	14.6	13.6	7.5	1.3	△ 2.9	△ 8.9	△ 15.5
気仙沼	△ 11.2	△ 7.7	△ 3.6	△ 1.0	3.7	12.2	15.9	15.5	11.3	2.7	△ 0.9	△ 7.0	△ 11.2
川渡	△ 14.3	△ 9.7	△ 6.0	△ 3.3	4.2	11.4)	16.2	15.7	9.8	2.0	△ 2.4	△ 6.1	△ 14.3
築館	△ 16.5	△ 8.9	△ 6.9)	△ 4.2	4.8	11.8	17.2	16.1	9.9	0.9	△ 3.7	△ 9.4	△ 16.5
米山	△ 17.2	△ 8.3	△ 6.4	△ 3.2	6.1	13.1	17.6	16.5	10.9	0.2	△ 3.9	△ 10.2	△ 17.2
志津川	△ 10.1	△ 6.8	△ 3.3	△ 1.2	3.5	12.9	16.6	16.6	11.7	2.9	△ 1.2	△ 6.0	△ 10.1
古川	△ 17.6	△ 8.8	△ 5.5	△ 2.7	6.5	13.5	17.5	16.5	10.2	1.0	△ 2.9	△ 10.0	△ 17.6
大衡	△ 13.8	△ 8.4	△ 5.6	△ 2.8	4.4	12.8	17.1	16.5	10.9	2.3	△ 3.8	△ 7.9	△ 13.8
鹿島台	△ 14.9	△ 8.3	△ 7.4	△ 3.8	6.5	11.6	17.6	16.5	10.2	0.2	△ 3.9	△ 11.0	△ 14.9
石巻	△ 11.1	△ 6.6	△ 3.1	0.0	6.7	13.1	17.5	17.1	12.8	4.3	△ 1.0	△ 5.1	△ 11.1
新川	△ 16.3	△ 11.3	△ 6.2)	△ 4.6	1.4	10.6	16.4	15.2	8.8	1.2	△ 3.8	△ 9.1	△ 16.3
塩釜	△ 9.6	△ 6.3	△ 2.6	1.3	6.5)	12.8	17.6	16.1	13.4	4.7	2.0	△ 5.7	△ 9.6
江ノ島	△ 3.9	△ 3.8	△ 0.5)										△ 3.9)
女川	△ 8.3	△ 6.2	△ 3.7)	△ 0.4)	4.3	12.6	17.0	17.2	13.9	3.5	0.0	△ 4.7	△ 8.3
仙台	△ 7.6	△ 4.7	△ 1.4	1.5	7.6	14.7	18.1	16.9	14.4	6.2	0.8	△ 4.0	△ 7.6
蔵王	△ 10.9	△ 8.5	△ 6.2)	△ 3.4	4.1	12.1	17.1	16.4	10.8	2.2	△ 3.6	△ 6.7	△ 10.9
白石	△ 9.9	△ 7.6	△ 5.2)	△ 2.2	5.3	13.1	17.4	16.7	11.5	2.4	△ 2.1	△ 5.2	△ 9.9
亘理	△ 7.4	△ 6.4	△ 4.8	△ 0.6	7.1	14.8	17.6	16.5	13.9	4.2	△ 0.1	△ 7.2	△ 7.4
丸森	△ 9.7	△ 9.5	△ 7.3	△ 3.4	4.0]	12.8	17.7	16.8	10.4	0.9	△ 4.6	△ 5.8	△ 9.7

- 注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 最低気温は、10秒値の極値。
 3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足してお値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。
 4) 江ノ島は、令和3年3月9日に運用終了し女川(令和3年3月22日運用開始)へ移設した。
 5) 女川の1月から3月22日にかけては、女川臨時(平成23年5月13日運用開始)のデータを使用している。

資料：仙台管区気象台

(3) 月平均気温

単位：℃

観測所	令和3年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	△ 3.6	△ 1.6	3.4	6.7	12.7	17.0	20.6	20.7	16.2	11.3	6.3	△ 0.3	9.1
気仙沼	△ 0.8	1.7	6.6	9.2	14.9	18.6	22.5	22.9	19.1	13.9	9.1	2.7	11.7
川渡	△ 1.9)	0.3	5.5	8.8	14.9	19.5)	22.9	23.3	18.6	13.0	7.7	1.6	11.2
築館	△ 1.8	1.4	6.2)	9.5	15.9	20.1	23.4	23.8	19.4	13.5	8.1	1.9	11.8
米山	△ 1.6	1.8	6.9	10.1	16.5	20.7	23.9	24.2	19.8	14.2	8.6	2.4	12.3
志津川	0.0	2.5	7.3	9.7	15.3	19.4	22.6	23.6	19.6	14.5	9.5	3.3	12.3
古川	△ 1.7	1.3	6.6)	9.9	16.2	20.5	23.7	24.0	19.5	13.8	8.5	2.2	12.0
大衡	△ 1.2	1.4	6.7	10.1	15.9	20.0	23.5	23.9	19.4	13.9	8.7	2.2	12.0
鹿島台	△ 1.2	1.5	6.7	9.8	16.1	20.1	23.6	24.0	19.6	14.1	8.5	2.3	12.1
石巻	0.0	2.6	7.4	10.3	15.9	19.7	23.3	24.0	20.2	15.0	10.0	3.4	12.7
新川	△ 1.9	0.4	5.7)	8.6	14.8	18.6	22.3	22.6	17.8	12.8	7.5	1.8	10.9
塩釜	0.2	2.5	7.4	10.6	16.0	19.9	23.4	24.1	20.1	15.1	10.5	3.7	12.8
江ノ島	2.4	4.0	6.5]										3.2]
女川	0.3	2.5	7.5)	10.2	15.5	19.4	22.5	23.7	19.9	15.0	10.1	4.1	12.6
仙蔵台	1.2	3.7	8.6	11.6	17.0	20.6	24.1	24.9	20.8	15.8	11.1	4.7	13.7
蔵王	△ 0.2	2.7	7.0)	9.8	15.8	19.7	23.1	23.6	19.0	13.8	8.4	2.9	12.1
白石	△ 0.1	2.6	7.5)	10.9	16.7	20.5	23.6	24.3	19.4	14.7	9.4	3.8	12.8
亘理	1.0	3.4	7.7	10.8	16.4	19.8	23.2	24.0	19.7	15.3	10.5	4.6	13.0
丸森	0.6	3.6	8.1	11.0	17.4]	20.6	23.6	24.4	19.6	14.6	8.9	3.8	12.6]

- 注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。
 3) 江ノ島は、令和3年3月9日に運用終了し女川（令和3年3月22日運用開始）へ移設した。
 4) 女川の1月から3月22日にかけては、女川臨時（平成23年5月13日運用開始）のデータを使用している。

資料：仙台管区気象台

(4) 降水量

単位：mm

観測所	令和3年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
駒ノ湯	88.5	145.0)	80.0)	179.5	117.0	284.0	294.0	261.0	168.5	167.0	170.0	147.0	2101.5
気仙沼	20.0	71.0	133.0	155.5	97.0	162.0	215.0	209.5	152.5	124.0	91.5	57.5	1488.5
川渡	97.5)	154.0	90.0	135.0	107.0	91.5)	179.0	166.5	92.0	132.5	150.0	159.0	1554.0
築館	20.0	71.5	88.5)	126.0	87.0	123.5	169.5	143.0	134.0	123.0	92.5	68.0	1246.5
米山	18.0	68.5	97.0	125.0	76.0	50.0	170.0	90.5	97.0	116.0	70.5	48.5	1027.0
志津川	18.0	78.5	137.5	137.5	88.5	108.0	176.0	134.0	109.0	120.5	76.5	47.0	1231.0
古川	22.5	80.0	92.5)	93.0	75.5	43.0	203.0	121.0	112.5	114.5	68.0	77.0	1102.5
大衡	33.5	84.5	92.5	96.0	72.5	63.5	225.0	161.5	95.0	123.0	70.0	111.5	1228.5
鹿島台	10.0	63.0	97.0	110.0	73.5	65.0	132.0	111.5	96.5	100.5	67.0	59.5	985.5
石巻	12.0	63.0	114.0	122.0	94.0)	82.0	160.0	108.0	112.5	106.0)	57.0	43.0	1073.5
新川	45.5	105.0	71.0)	90.5	77.5	83.5	203.5	188.0	152.5	150.5	140.0	112.0	1419.5
塩釜	14.0	59.5	95.5	99.5	74.0)	62.0	183.0	141.0	103.0	117.5	57.5	73.5	1080.0
江ノ島	23.5	60.5	9.5]										93.5]
女川	16.5	64.0	190.0)	137.5	75.5	131.5	186.0	247.0	176.0)	120.0	73.0	60.0	1477.0
仙蔵台	9.5	74.5	107.5	92.5	74.5	62.0	189.0	182.5	125.5	143.0	65.0	57.5	1183.0
蔵王	22.0	69.5	76.5)	74.5	93.0	92.5	166.0	207.5	137.0	121.0	62.5	69.0	1191.0
白石	27.0	67.0	62.0)	72.5	73.0	92.0	168.0	183.0	148.5	120.5	64.0	69.5	1147.0
亘理	7.0	54.0	131.0	72.0	83.5	63.5	151.5	180.5	115.5	125.0	54.5	53.0	1091.0
丸森	14.0	50.0	111.0	68.0	72.0]	66.5	212.0	201.5	137.0	150.5	54.5	64.0	1201.0]
鶯沢	33.0	72.5	75.5	129.5	82.5	125.5	194.5	197.0	122.0	114.5	101.5	76.5	1324.5
加美	82.5	165.5	109.0	102.5	71.5	105.5	216.0	170.5	100.0	147.0	150.5	161.5	1582.0
雄勝	19.0	60.5	205.0	157.0	78.0	171.0	224.5	327.0	223.5	121.5	86.5	60.0	1733.5
泉ヶ岳	115.5	161.0	82.5	105.5	102.0	192.5	418.5	272.0	233.0	187.5	160.5	176.0	2206.5
筆甫	21.5	63.0	119.0	79.5	83.5	101.0	194.5	260.0	199.5	180.5	50.0	124.5	1476.5

- 注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 降水量は0.5mm単位。
 3)) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。
 4) 江ノ島は、令和3年3月9日に運用終了し女川（令和3年3月22日運用開始）へ移設した。
 5) 女川の1月から3月22日にかけては、女川臨時（平成23年5月13日運用開始）のデータを使用している。

資料：仙台管区気象台

(5) 最深積雪と降雪の深さ（月合計）及び積雪日数

単位：cm, 日

観測所	令和2年11月			12月			平成3年1月			2月			3月		
	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数	最深積雪	降雪の深さ	積雪日数
気象官署															
仙台	-	-	0	10	24	13	8	28	16	4	14	9	-	-	0
特別地域気象観測所及び地域気象観測所															
石巻	-	-	0	5	20	12	9	21	13	2	8	8	-	-	0
駒ノ湯	4	4)	1)	117	266	18	127)	222)	31	136	211	28	101	11	26
川渡	0	0	0	53	130	18	64)	133)	31	59	122	28	20	0	5
古川	0)	0)	0)	36	79	17	26	56	24	21	45	7	0)	0)	0)
新川	0)	0)	0)	59	150	18	47	92	31	37	92	18	0)	0)	0)
白石	0)	0)	0)	5	13	3	5	23	6	9	18	2)	0)	0)	0)

気象官署

注. 1) 「0」は1cmに満たない値を、「-」は積雪がまったくないことを示す。

2) 「降雪の深さ」は、毎正時の積雪の深さと1時間前の正時の積雪の深さとの差を正の値のみ合計したものである。

3) 「積雪日数」は、日最深積雪が0cm以上の日の月合計、である。

4))付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。]付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

特別地域気象観測所及び地域気象観測所（積雪深計設置）

注. 1) 「最深積雪」は、毎正時の積雪の深さの最大値である。

2) 「降雪の深さ」は、毎正時の積雪の深さと1時間前の正時の積雪の深さとの差を正の値のみ合計したものである。

3) 「積雪日数」は、特別地域気象観測所においては日最深積雪が1cm以上の日の月合計、地域気象観測所においては日最深積雪が3cm以上の日の月合計である。

4))付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。]付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

資料：仙台管区気象台

(6) 風向・風速

単位：風速：m/s 風向：16方位

観測所	令和3年1月			2月			3月			4月			5月			6月		
	平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大		平均	最大	
		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向
駒ノ湯	1.8]	8.7]	西北西	2.3)	9.0)	西北西	1.9	8.8	西北西	1.7	7.7	西北西	1.2	6.3	西北西	0.6	3.1	西南西
気仙沼	2.0	8.2	西南西	2.5	8.6	北西	2.3	6.9	北西	2.3	8.0	西南西	1.9	8.0	西	1.8	7.3	南南東
川渡	1.3]	6.3]	西	1.6)	8.3)	西	1.5	8.5	北東	1.7	7.6	南東	1.6	6.2	東南東	1.5)	6.1)	南東
築館	1.7)	11.8)	西	2.6	12.3	西	2.0)	9.8)	西北西	2.2	9.8	西	2.1	10.8	西	1.3	7.0	南南東
米山	2.6)	19.0)	西	3.7	18.5	西	3.4	15.2	西	3.4	15.6	西北西	3.6	16.9	西北西	2.4	12.3	南南東
志津川	1.5)	7.3)	南西	1.8)	8.7)	西北西	1.9	9.3	北東	1.8	9.0	南西	1.5	7.0	西北西	1.4	5.5	北東
古川	3.3)	19.2)	西北西	4.5	17.0	西	4.1)	15.6)	西北西	4.0	15.1	西北西	3.6	16.3	西北西	2.6	11.3	南南東
大衡	1.8)	8.3)	西北西	2.3	8.7	西	2.4	8.5	西北西	2.3	8.0	西北西	1.8	8.3	北西	1.4	6.2	南東
鹿島台	2.8)	15.7)	西北西	3.5	15.5	西北西	3.6	13.8	西北西	3.6	13.7	西南西	3.2	13.8	西北西	2.6	12.6	南南東
石巻	4.3	15.9	西北西	5.0	18.3	西北西	5.1	15.6	西北西	4.9	14.9	西北西	4.2	14.4	西北西	3.9	16.1	南南東
新川	1.9]	12.0]	西	3.1)	15.3)	西	2.6)	11.9)	西	2.4	15.3	西南西	2.2	15.6	西	1.4	5.9	東
塩釜	2.7	11.7	北西	2.9	13.7	西	3.0	10.2	北西	3.2	15.3	西南西	2.7)	11.7)	西北西	2.3	10.3	南南東
江ノ島	2.9	11.0	西北西	3.1	11.6	西北西	1.8]	8.5]	西北西									
女川	1.8)	6.7)	西北西	2.2	7.5	北西	2.9)	14.2]	西北西	3.9	18.1	西北西	3.5	15.9	西北西	2.4	10.8	西北西
仙台	3.1	14.2	北西	3.7	14.5	西北西	3.6	13.8	西北西	3.8	13.1	北北西	3.3	12.8	西北西	3.0	12.7	南南東
蔵王	1.0)	6.6)	南西	1.4	6.7	南西	1.3)	9.7)	西南西	1.4	8.1	南西	1.2	7.1	南西	0.9	2.8	南
白石	2.3)	15.0]	西	3.7	15.3	西南西	3.3)	16.8)	西南西	3.0	13.3	西南西	2.8	16.8	西南西	1.7	6.7	南
亘理	2.7	12.4	西	3.5	15.8	西	3.0	11.6	西	3.4	14.8	南東	3.2	13.6	西	2.7	12.7	南東
丸森	2.2	13.1	南西	3.4	12.0	西	3.0	12.0	西	2.9	14.8	西南西	2.5]	12.6]	西	1.9	9.7	南東

注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。

2) 平均風速は、日平均風速（正10分間の風速144個の平均）を平均したものである。

3) 最大風速及び風向は、任意の10分平均の月の極値である。

4))付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。]付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。

5) 江ノ島は、令和3年3月9日に運用終了し女川（令和3年3月22日運用開始）へ移設した。

6) 女川の1月から3月22日にかけては、女川臨時（平成23年5月13日運用開始）のデータを使用している。

資料：仙台管区気象台

(7) 日照時間

単位：h

観測所	令和3年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年	日照日数
駒ノ湯	84.3	104.6											188.9]	13]
気仙沼	143.9	173.0											316.9]	3]
川渡	89.3)	116.0											205.3]	7]
築館	115.7	160.1											275.8]	7]
米山	137.0	171.6											308.6]	4]
志津川	147.2	165.3											312.5]	5]
古川	117.0	153.0)											270.0]	9]
大衡	119.7)	156.1											275.8]	7]
鹿島台	139.3	174.8											314.1]	5]
石巻	160.9	190.5	199.4	224.8	199.6	197.4	170.4	156.8	159.6	145.9	192.5	132.7	2130.5	46
新川	77.0	114.4											191.4]	15]
塩釜	148.8	168.7											317.5]	4]
江ノ島	159.0	190.1											349.1]	3]
仙台	143.7	175.6	193.8	228.2	194.7	164.2	137.1	138.1	139.5	137.6	185.1	135.2	1972.8	50
蔵王	109.5	163.0											272.5]	6]
白石	136.0	168.8)											304.8]	5]
亘理	146.9	184.3											331.2]	5]
丸森	156.8	186.5											343.3]	3]

- 注. 1) 仙台は気象官署のデータを、石巻は特別地域気象観測所のデータを、その他は地域気象観測所のデータを使用している。
 2) 日照日数とは、日照時間の日合計が0.1時間未満の日数である。
 3) 付の値は統計を求める資料の一部が欠けているが、そのまま利用できる準正常値である。] 付の値は、統計を求める資料が不足しており、値の信頼性がなく、利用には十分注意を要する資料不足値である。
 4) 地域気象観測所は、令和3年3月2日に日照計による観測を終了した。

資料：仙台管区気象台

平均	7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	最大			最大			最大			最大			最大			最大		
	風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向		風速	風向	
0.5	2.9	南西	0.6	3.8	西北西	0.6	3.1	西	0.9	7.2	西北西	1.2)	8.3)	西北西	1.9)	9.5)	西北西	
1.7	7.4	東北東	1.7	7.0	北西	1.9	7.5	南東	1.7	5.9	北西	2.0	7.7	北西	2.0	8.4	南南東	
1.2	5.0	東	1.1	7.5	東北東	1.1	5.4	南東	0.9	5.6	北西	1.0)	5.5)	西	1.1)	8.1)	西	
1.1	6.1	南南西	1.3	8.9	西	1.1	6.4	西	1.1	7.3	西	1.4	7.6	西	1.6	10.5	西	
1.9	7.6	西北西	2.1	13.0	西	1.8	8.5	西北西	1.7	11.7	西	1.9	14.6	西	2.6)	16.8)	西北西	
1.4	7.3	北東	1.5	6.9	北東	1.5	6.9	東北東	1.4	6.1	東北東	1.4	5.2	南南西	1.6	7.4	西北西	
2.1	6.9	西	2.1	14.5	西北西	2.1	9.3	西北西	2.1	9.8	西北西	2.6	13.2	西北西	3.2	19.0	西	
1.1	4.9	北西	1.1	6.0	北西	1.1	5.0	北西	1.1	5.4	北北西	1.2	7.7	北西	1.9)	9.6)	西	
2.2	7.9	北北西	2.2	13.6	西北西	2.1	9.7	南	2.1	11.8	西北西	2.2	11.8	西北西	2.9	15.3	西	
3.6	12.2	北東	4.1	14.5	西北西	3.8	12.6	南南東	3.7	11.9	西北西	3.6	12.9	西北西	4.6	17.3	南南東	
1.3	6.6	西	1.3	11.3	西	1.2	6.4	西南西	1.4	13.2	西	1.7	10.3	西	2.3	13.4	西	
2.0	6.8	北西	2.2	10.3	西	2.2	8.6	西北西	2.2	9.7	西北西	2.4	10.7	西	2.7	11.9	西北西	
2.1	10.7	西北西	2.7	19.6	西北西	2.4	12.2)	西北西	2.5	14.1	西北西	2.8	16.3	西北西	3.9	16.1	西北西	
2.7	10.4	北北西	2.8	10.7	南南東	2.9	9.9	南南東	2.8	10.3	北北西	2.7	10.3	西	3.3	14.9	西北西	
0.7	3.0	北	0.8	5.9	南西	0.8)	4.6)	西南西	0.9	5.5	西南西	1.0	4.8	南南西	1.1	5.8	西南西	
1.5	9.6	西北西	2.0	12.7	西南西	1.5	7.8	西	1.9	15.4	西南西	2.3	11.1	西	2.8	16.2	西	
2.3	7.9	南南東	2.4	11.7	西南西	2.2	8.9	西南西	2.3	11.6	西南西	2.7	10.8	西	3.0	16.9	西	
1.6	7.1	西	1.8	10.7	西南西	1.3	7.3	西	1.7	12.3	西南西	1.8	10.1	西南西	2.5	12.6	西	