

第一種フロン類充填回収業登録申請の手引き(新規・更新)

令和7年2月14日改訂

宮城県環境生活部環境政策課

1 はじめに

この手引きは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」という。)に基づく第一種フロン類充填回収業(業務用冷凍空調機器にフロン類を充填する事業及び業務用冷凍空調機器からフロン類を回収する事業)の新規登録及び登録更新の手続について御案内するものです。

2 申請・相談窓口

事業所(宮城県内に事業所が複数ある場合、主たる事業所[※])の所在地を管轄する窓口申請してください。(本社所在地ではありません。)[※]主たる事業所については、各事業者で判断願います。

【申請(相談)先窓口一覧】

管轄地域	窓口機関名	所在地	連絡先
仙台市・県外	環境生活部環境政策課 みやぎゼロカーボン推進班	〒980-8570 仙台市青葉区本町 3-8-1 (行政庁舎 13 階北側)	022-211-2661 kankyoe@pref.miyagi.lg.jp
白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町	仙南保健所環境廃棄物班	〒989-1243 大河原町字南 129-1(大河原合同庁舎内)	0224-53-3118 snkebew@pref.miyagi.lg.jp
塩竈市・多賀城市・富谷市・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町・大郷町・大衡村	塩釜保健所環境廃棄物班	〒985-0003 塩竈市北浜 4-8-15	022-363-5506 sdhwfzka@pref.miyagi.lg.jp
名取市・岩沼市・亘理町・山元町	塩釜保健所岩沼支所 環境廃棄物班	〒989-2432 岩沼市中央 3-1-18	0223-22-6295 inhwfka@pref.miyagi.lg.jp
大崎市・栗原市・色麻町・加美町・涌谷町・美里町	大崎保健所環境廃棄物班	〒989-6117 大崎市古川旭 4-1-1(大崎合同庁舎内)	0229-87-8002 nh-kebem@pref.miyagi.lg.jp
石巻市・登米市・東松島市・女川町	石巻保健所環境廃棄物班	〒986-0850 石巻市あゆみ野 5-7(石巻合同庁舎2階南側)	0225-95-1418 et-hcem@pref.miyagi.lg.jp
気仙沼市・南三陸町	気仙沼保健所環境廃棄物班	〒988-0066 気仙沼市東新城 3-3-3	0226-22-5127 kshwfz-kh@pref.miyagi.lg.jp

※相談・申請で窓口にお越しの際は事前に申請窓口にご連絡してください。

3 申請書類(提出部数:各1部)

(1)第一種フロン類充填回収業登録(更新)申請書(省令様式第1(第8条関係))

※環境政策課 HP(<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/furon2022.html>)よりダウンロード願います

※押印不要です

※申請書には、フロン類の充填回収を自ら行う者または充填回収に立ち会う者が有する資格に関する資料等を添付してください。(冷媒フロン類取扱技術者、冷凍空調技士、高圧ガス製造保安責任者(冷凍機器)等)

(2)添付書類

No.	添付書類	注意事項等	
1	誓約書 ※ 環境政策課 HP よりダウンロード願います ※押印いただく必要はありません	法人	要領様式第2(法人用)
		個人	要領様式第1(個人用)
2	(フロン類回収設備を所有している場合) フロン類回収設備の所有権を有することを証する書類	契約書、領収書、納品書、販売証明書等の写し等 (いずれか1種類)	
	(フロン類回収設備を所有していない場合) フロン類回収設備を使用する権限を有することを証する書類	借用契約書等の写し等	
3	フロン類回収設備の種類及びその能力を説明する書類	取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し等	
4	申請者に関する書類	法人	法人番号が確認できる資料(国税庁法人番号公表サイト の検索結果を印刷したもの等) ※登記事項証明書(商業登記簿謄本)の原本の添付が不要となりました
		個人	申請者の住民票の写しの原本(発行日から三か月以内のもの)

(3)手数料

新規登録・更新登録いずれも **5,000 円**

※手数料の納入方法については「[宮城県への手数料等の支払方法について\(宮城県出納局 HP\)](#)」をご確認ください。

(4)申請方法

窓口での申請または[オンライン申請\(LoGo フォーム\)](#)をご利用ください。

4 その他

- ・更新申請については、有効期間満了日の30日前から受け付けています。登録の更新を希望する場合は、有効期間の満了前に、余裕をもって更新申請を行ってください。
- ・審査のために必要な書類の追加提出を求める場合があります。