

令和4年度

学校保健統計調査確報

(宮城県)

目 次

I 調査の概要	1
II 調査結果の概要	
1 発育状態調査	
(1) 発育状態	3
(2) 高等学校3年生の5歳から17歳までの発育量	5
(3) 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	6
2 健康状態調査	
疾病・異常等の被患率	7
(付 表)	
第1-1表 発育状態年次統計(身長・男子)	9
第1-2表 発育状態年次統計(身長・女子)	10
第1-3表 発育状態年次統計(体重・男子)	11
第1-4表 発育状態年次統計(体重・女子)	12
第3-1表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(宮城県値・男子)	13
第3-2表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(宮城県値・女子)	13
第3-3表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(全国値・男子)	14
第3-4表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移(全国値・女子)	14
第4-1表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(宮城県値・男子)	15
第4-2表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(宮城県値・女子)	15
第4-3表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(全国値・男子)	16
第4-4表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移(全国値・女子)	16

I 調査の概要


この確報は、令和4年度に文部科学省が実施した学校保健統計調査(基幹統計:統計法第2条)の結果の中から、本県分を取りまとめたものである。

1 調査の目的

この調査は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の方法

- (1) 学校保健安全法による健康診断の結果について、学校を抽出し調査した。
- (2) 調査系統は次のとおりである。



3 調査の範囲・対象

- (1) 調査の範囲は、国立、公立、私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校とする。(抽出調査)
- (2) 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳(令和4年4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の一部である。

区 分	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	計	
学校総数	369校	206校	96校	311校	982校	
児童等総数 (a)	111,733人	58,916人	54,497人	10,669人	235,815人	
調査実施校数	60校	40校	29校	34校	163校	
調査対象者数	発育状態	5,551人	4,546人	2,503人	1,213人	13,813人
	(a)に対する抽出率	(5.0%)	(7.7%)	(4.6%)	(11.4%)	(5.9%)
調査対象者数	健康状態	28,375人	16,797人	21,298人	2,005人	68,475人
	(a)に対する抽出率	(25.4%)	(28.5%)	(39.1%)	(18.8%)	(29.0%)

- (注) 1. 学校総数、児童、生徒、幼児(5歳在園児のみ)総数は、令和4年度学校基本調査(確報)による。
2. 小学校には義務教育学校の第1～6学年を、中学校には義務教育学校の第7～9学年及び中等教育学校の前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程を、幼稚園には幼保連携型認定こども園をそれぞれ含む。高等学校に通信制は含まない。
3. 発育状態の調査は、調査実施校に在学する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に、文部科学省が定める方法により抽出された者を対象としている。
健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

4 調査の周期・期日

周期： 昭和23年度から毎年実施（昭和23年度から34年度までは、統計の名称を「学校衛生統計」として実施）。

期日： 学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に実施。

5 調査事項

- (1) 児童等の発育状態(身長、体重)
- (2) 児童等の健康状態(栄養状態、脊柱・胸郭・四肢の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、結核に関する検診の結果、心臓の疾病・異常の有無、尿及びその他の疾病・異常の有無)

6 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応

令和4年度については、令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30日に実施される健康診断について当該年度末までに実施することとなったため、学校保健統計調査においても調査期間を年度末まで延長することとした。

このため、本集計結果は、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっており、過去の数値と単純比較することはできない。

7 利用上の注意

- 「－」 計数が無い場合
- 「0.0」 計数が単位未満の場合
- 「…」 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合
- 「X」 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため、統計数値を公表しない場合

8 その他

平成23年度学校保健統計調査は、東日本大震災の影響により宮城県では調査中止となったため、一部数値のない箇所がある。

II 調査結果の概要

1 発育状態調査

(1) 発育状態

イ 身長（第1表・付表第1-1～2表）

男子は、全ての年齢区分で全国平均値を上回っている。

女子は、15歳（高等学校1年生）以外の年齢区分で、全国平均値を上回っている。

また、全国順位をみると、男女ともに半数以上の年齢区分で、上位10位以内となっている。

第1表 年齢別身長の宮城県平均値及び全国平均値との比較

(cm)

区 分	男					女				
	宮城県 (a)	全国 (b)	差 (a-b)	R4年度 順位	R3年度 順位	宮城県 (a)	全国 (b)	差 (a-b)	R4年度 順位	R3年度 順位
幼稚園										
5歳	111.4	111.1	0.3	10	11	110.4	110.2	0.2	14	8
小学校										
1年生 6歳	117.6	117.0	0.6	4	5	116.3	116.0	0.3	7	6
2年生 7歳	123.6	122.9	0.7	3	8	122.5	122.0	0.5	6	4
3年生 8歳	128.7	128.5	0.2	9	8	128.5	128.1	0.4	9	14
4年生 9歳	134.5	133.9	0.6	6	2	135.1	134.5	0.6	5	4
5年生 10歳	140.5	139.7	0.8	4	3	141.8	141.4	0.4	9	19
6年生 11歳	147.5	146.1	1.4	2	5	148.5	147.9	0.6	6	4
中学校										
1年生 12歳	154.7	154.0	0.7	6	11	152.7	152.2	0.5	6	6
2年生 13歳	161.6	160.9	0.7	6	5	155.1	154.9	0.2	15	12
3年生 14歳	166.2	165.8	0.4	8	18	156.8	156.5	0.3	10	28
高等学校										
1年生 15歳	169.4	168.6	0.8	5	10	156.7	157.2	△ 0.5	32	11
2年生 16歳	170.5	169.9	0.6	5	14	158.0	157.7	0.3	10	8
3年生 17歳	170.8	170.7	0.1	21	17	158.2	158.0	0.2	14	32

(注) 年齢は令和4年4月1日現在の満年齢。以下の各表について同じ。

□ 体 重 (第2表・付表第1-3~4表)

男子は、16歳(高等学校2年生)以外の年齢区分で、全国平均値を上回っている。

女子は、全ての年齢区分で全国平均値を上回っている。

また、全国順位をみると、男女ともに半数以上の年齢区分で、上位10位以内となっている。

第2表 年齢別体重の宮城県平均値及び全国平均値との比較

(kg)

区 分	男					女				
	宮城県 (a)	全国 (b)	差 (a-b)	R4年度 順位	R3年度 順位	宮城県 (a)	全国 (b)	差 (a-b)	R4年度 順位	R3年度 順位
幼稚園										
5歳	19.8	19.3	0.5	6	3	19.3	19.0	0.3	7	2
小学校										
1年生 6歳	22.1	21.8	0.3	7	2	21.4	21.3	0.1	15	5
2年生 7歳	25.4	24.6	0.8	3	5	24.5	24.0	0.5	6	4
3年生 8歳	28.4	28.0	0.4	9	6	28.3	27.3	1.0	3	10
4年生 9歳	33.0	31.5	1.5	5	3	31.7	31.1	0.6	8	1
5年生 10歳	37.5	35.7	1.8	1	9	37.0	35.5	1.5	2	8
6年生 11歳	42.8	40.0	2.8	2	5	41.6	40.5	1.1	7	1
中学校										
1年生 12歳	46.8	45.7	1.1	5	4	45.6	44.5	1.1	5	3
2年生 13歳	52.3	50.6	1.7	2	2	48.4	47.7	0.7	9	6
3年生 14歳	56.6	55.0	1.6	5	15	50.3	49.9	0.4	16	9
高等学校										
1年生 15歳	59.6	59.1	0.5	17	15	51.6	51.2	0.4	16	4
2年生 16歳	60.6	60.7	△ 0.1	30	21	52.8	52.1	0.7	9	3
3年生 17歳	63.4	62.5	0.9	16	17	53.2	52.5	0.7	14	11

(注) 年齢は令和4年4月1日現在の満年齢。以下の各表について同じ。

(2) 高等学校3年生の5歳から17歳までの発育量 (第3表・第1図)

令和4年度17歳(平成16年度生まれ)の生徒について、5歳(幼稚園)から12年間の発育量は以下のとおりである。各年齢の数値は、該当する年度調査の県平均値を掲載している。

イ 身長

男子は、7歳から15歳の間には発育量が著しくなっており、特に12歳時(12歳～13歳)に7.5cmと最大の発育量を示している。

女子は、7歳から12歳の間には発育量が著しくなっており、特に9歳時(9歳～10歳)に7.0cmと最大の発育量を示している。

ロ 体重

男子は、9歳から15歳の間には発育量が著しくなっており、特に10歳時(10歳～11歳)に6.1kgと最大の発育量を示している。


女子は、9歳から12歳の間には発育量が著しくなっており、特に10歳時(10歳～11歳)及び11歳時(11歳～12歳)に5.0kgと最大の発育量を示している。

第3表 高等学校3年生の幼稚園から12年間の発育量

年 度	当 時	身 長 (cm)				体 重 (kg)			
		男 子		女 子		男 子		女 子	
		年 間 発 育 量	年 間 発 育 量	年 間 発 育 量	年 間 発 育 量	年 間 発 育 量	年 間 発 育 量	年 間 発 育 量	
平成22年度	幼稚園								
	5歳	111.4		109.9		19.7		19.1	
23年度	小学校								
	1年生 6歳	-	-	-	-	-	-	-	-
24年度	2 7歳	122.9	5.9	122.0	6.1	24.5	3.4	24.0	3.4
25年度	3 8歳	128.8	5.1	128.1	5.2	27.9	3.1	27.4	2.9
26年度	4 9歳	133.9	5.5	133.3	7.0	31.0	4.0	30.3	4.2
27年度	5 10歳	139.4	7.0	140.3	6.7	35.0	6.1	34.5	5.0
28年度	6 11歳	146.4		147.0		41.1		39.5	
29年度	中学校		7.3		5.1		4.7		5.0
	1年生 12歳	153.7	7.5	152.1	3.1	45.8	4.9	44.5	3.7
30年度	2 13歳	161.2	4.7	155.2	1.3	50.7	5.1	48.2	2.2
令和元年度	3 14歳	165.9		156.5		55.8		50.4	
令和2年度	高等学校		4.0		1.1		5.9		1.5
	1年生 15歳	169.9	0.2	157.6	0.5	61.7	△ 0.9	51.9	1.7
3年度	2 16歳	170.1	0.7	158.1	0.1	60.8	2.6	53.6	△ 0.4
	4年度	3 17歳	170.8		158.2		63.4		53.2
12年間の発育量		59.4		48.3		43.7		34.1	

(注) 1. 年間発育量とは、例えば、平成16年度生まれ(令和4年度17歳)の生徒の「5歳時」の年間発育量は、平成23年度調査の6歳の県平均値の身長から平成22年度調査の5歳の県平均値の身長を引いた数値である。
2. 平成23年度学校保健統計調査は東日本大震災の影響で中止となったため、6歳(小学校1年生)の数値はない。

第1図 高等学校3年生の年間発育量



※ 平成23年度学校保健統計調査は東日本大震災の影響で中止となり、6歳の数値がないため、5～6歳、6～7歳の発育量は算出できない。

(3) 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

イ 肥満傾向児（第4表・付表第3-1～4表）

肥満傾向児の出現率は、全年齢区分の8割以上で全国値より高くなっている。

第4表 肥満傾向児の出現率 (%)

区 分	男					女				
	宮城県値 (a)	全国値 (b)	差 (a-b)	R4年度 順位	R3年度 順位	宮城県値 (a)	全国値 (b)	差 (a-b)	R4年度 順位	R3年度 順位
幼稚園										
5歳	6.63	3.56	3.07	3	8	5.61	3.73	1.88	5	7
小学校										
1年生 6歳	7.00	5.74	1.26	12	3	4.87	5.50	△ 0.63	34	5
2 7歳	9.62	8.02	1.60	11	8	7.33	7.23	0.10	22	8
3 8歳	11.58	11.14	0.44	18	5	15.37	9.07	6.30	1	15
4 9歳	19.72	13.17	6.55	3	5	10.25	9.57	0.68	22	1
5 10歳	19.14	15.11	4.03	3	16	15.58	9.74	5.84	2	7
6 11歳	19.65	13.95	5.70	3	5	15.51	10.47	5.04	2	1
中学校										
1年生 12歳	14.23	13.27	0.96	18	3	12.23	9.51	2.72	8	11
2 13歳	15.81	12.25	3.56	6	2	10.74	9.05	1.69	9	3
3 14歳	14.47	11.31	3.16	4	15	7.84	7.71	0.13	27	4
高等学校										
1年生 15歳	12.13	12.51	△ 0.38	32	19	10.43	7.68	2.75	9	13
2 16歳	10.36	11.13	△ 0.77	30	18	8.49	6.98	1.51	14	16
3 17歳	14.65	11.42	3.23	11	19	9.02	7.45	1.57	16	12

ロ 痩身傾向児（第5表・付表第4-1～4表）

痩身傾向児の出現率は、全年齢区分の6割以上で全国値より低くなっている。

第5表 痩身傾向児の出現率 (%)

区 分	男					女				
	宮城県値 (a)	全国値 (b)	差 (a-b)	R4年度 順位	R3年度 順位	宮城県値 (a)	全国値 (b)	差 (a-b)	R4年度 順位	R3年度 順位
幼稚園										
5歳	-	0.15	-	-	35	0.16	0.23	△ 0.07	26	-
小学校										
1年生 6歳	0.28	0.28	0.00	25	2	0.18	0.44	△ 0.26	38	5
2 7歳	0.24	0.41	△ 0.17	26	3	0.81	0.46	0.35	6	11
3 8歳	0.41	0.58	△ 0.17	30	45	0.53	1.01	△ 0.48	35	15
4 9歳	0.63	1.41	△ 0.78	43	38	1.37	1.87	△ 0.50	27	29
5 10歳	1.95	2.36	△ 0.41	32	3	2.00	2.53	△ 0.53	27	39
6 11歳	2.80	2.91	△ 0.11	19	44	3.46	2.40	1.06	5	24
中学校										
1年生 12歳	2.67	3.21	△ 0.54	28	38	3.26	3.85	△ 0.59	23	12
2 13歳	2.00	2.59	△ 0.59	31	15	2.70	3.28	△ 0.58	30	37
3 14歳	2.51	2.87	△ 0.36	21	17	2.58	3.09	△ 0.51	28	20
高等学校										
1年生 15歳	3.91	4.43	△ 0.52	21	12	2.53	3.13	△ 0.60	30	5
2 16歳	3.65	3.71	△ 0.06	23	11	3.12	2.94	0.18	16	43
3 17歳	3.60	3.32	0.28	15	35	3.04	2.38	0.66	7	38

(注) 1. 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。
 2. 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度がマイナス20%以下の者をいう。
 肥満度=(実測体重-身長別標準体重)÷身長別標準体重×100(%)
 例えば、第4表の5歳男子の6.63%とは、肥満度20%以上の者の割合が、男子児童(5歳)全体の6.63%であることを意味している。

2 健康状態調査

疾病・異常等の被患率（第6表・第7表）

主な疾病・異常の被患率を全国値と比較すると、「むし歯(う歯)」及び「アトピー性皮膚炎」が全ての学校種別において全国値より高くなっている。一方、「心電図異常」及び「蛋白検出の者」は、全ての学校種別において全国値より低くなっている。

疾病・異常の被患率別にみると、幼稚園においては「むし歯(う歯)」の割合が28.9%と最も高くなっている。

小学校においても「むし歯(う歯)」の者の割合が43.0%と最も高く、次いで「裸眼視力1.0未満の者」の順となっている。

中学校においては「裸眼視力1.0未満の者」の割合が65.1%と最も高く、次いで「むし歯(う歯)」の順となっている。

高等学校においても「裸眼視力1.0未満の者」の割合が74.5%と最も高く、次いで「むし歯(う歯)」の順となっている。

第6表 主な疾病・異常被患率の比較 (％)

区 分		むし歯(う歯)	アトピー性皮膚炎	ぜん息	裸眼視力1.0未満の者	心電図異常	蛋白検出の者	せき・四肢柱の・状態郭	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常
幼稚園	宮城県値(a)	28.9	2.2	0.9	X	…	0.1	—	2.9	1.1	0.1
	全国値(b)	24.9	1.6	1.1	25.0	…	0.9	0.2	2.4	3.0	0.7
	差(a-b)	4.0	0.6	△0.2	—	…	△0.8	—	0.5	△1.9	△0.6
小学校	宮城県値(a)	43.0	3.7	4.4	37.7	1.0	0.3	0.9	6.5	7.7	0.1
	全国値(b)	37.0	3.1	2.9	37.9	2.6	1.0	0.8	6.6	11.4	0.7
	差(a-b)	6.0	0.6	1.6	△0.2	△1.6	△0.7	0.1	△0.1	△3.7	△0.6
中学校	宮城県値(a)	33.3	5.0	3.7	65.1	1.4	1.4	1.5	4.9	12.0	0.1
	全国値(b)	28.2	3.0	2.2	61.2	3.2	2.9	1.5	4.8	10.7	0.4
	差(a-b)	5.1	2.0	1.5	3.9	△1.8	△1.5	△0.0	0.1	1.3	△0.3
高等学校	宮城県値(a)	43.5	4.2	1.6	74.5	1.6	1.2	0.7	2.5	8.7	0.0
	全国値(b)	38.3	2.7	1.7	71.6	3.0	2.8	1.1	2.3	8.5	0.3
	差(a-b)	5.2	1.5	△0.1	2.9	△1.4	△1.6	△0.4	0.3	0.2	△0.3

- (注) 1. 数値は、小数点第2位以下を四捨五入して掲載している。
 2. 「心電図異常」については、6歳、12歳、15歳のみ調査を実施している。
 3. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため、統計数値を公表しない。

第7表 宮城県の学校種別 疾病・異常被患率等

(%)

区 分		<計>				<男>				<女>				
		幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
裸 眼 視 力	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	視力非矯正者	1.0以上	X	61.1	33.0	24.0	X	64.9	36.1	28.4	X	57.1	29.7	19.6
		1.0未満0.7以上	X	11.2	9.2	7.0	X	11.0	9.7	7.8	X	11.4	8.7	6.1
		0.7未満0.3以上	X	11.0	13.4	9.3	X	9.9	13.5	10.3	X	12.1	13.2	8.3
		0.3未満	X	5.0	8.4	6.1	X	4.3	9.3	6.7	X	5.8	7.5	5.5
	視力矯正者	1.0以上	X	1.2	2.0	1.4	X	1.0	2.2	2.8	X	1.4	1.7	0.1
		1.0未満0.7以上	X	1.1	2.5	0.9	X	1.1	1.7	1.3	X	1.1	3.4	0.5
		0.7未満0.3以上	X	3.0	6.8	5.2	X	2.3	6.8	4.8	X	3.6	6.8	5.5
		0.3未満	X	6.5	24.7	46.0	X	5.6	20.8	37.9	X	7.4	28.9	54.4
	1.0未満の者	計	X	37.7	65.1	74.5	X	34.1	61.7	68.8	X	41.5	68.6	80.4
1.0未満0.7以上		X	12.3	11.8	7.9	X	12.1	11.3	9.1	X	12.6	12.2	6.6	
0.7未満0.3以上		X	13.9	20.2	14.5	X	12.2	20.3	15.1	X	15.8	20.2	13.8	
0.3未満		X	11.5	33.2	52.1	X	9.9	30.1	44.6	X	13.2	36.4	59.9	
眼の疾病・異常		1.4	6.5	7.0	5.9	1.7	7.0	7.9	6.5	1.2	6.1	6.0	5.4	
難聴		…	0.5	0.2	0.2	…	0.5	0.2	0.1	…	0.6	0.3	0.3	
耳 鼻 咽 頭	耳疾患	2.9	6.5	4.9	2.5	3.3	6.5	5.4	2.0	2.6	6.5	4.4	3.0	
	鼻・副鼻腔疾患	1.1	7.7	12.0	8.7	1.8	9.9	12.8	12.1	0.5	5.3	11.2	5.2	
	口腔咽喉頭疾患・異常	0.1	0.1	0.1	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	
歯 ・ 口 腔	(むし歯)	計	28.9	43.0	33.3	43.5	27.7	44.3	31.6	42.4	30.1	41.6	35.0	44.6
		処置完了者	13.1	22.5	19.9	27.1	14.4	22.9	18.1	25.5	11.7	22.0	21.8	28.7
		未処置歯のある者	15.8	20.5	13.4	16.4	13.3	21.3	13.5	16.9	18.4	19.6	13.2	16.0
	歯列・咬合	歯列・咬合	4.6	5.4	7.8	5.7	4.4	5.0	7.3	5.6	4.7	5.8	8.3	5.8
		顎関節	0.2	0.0	0.4	1.4	0.4	0.0	0.3	0.6	-	0.1	0.5	2.3
		歯垢の状態	0.5	4.7	6.5	6.0	0.7	5.3	8.2	7.0	0.3	4.1	4.8	5.1
		歯肉の状態	0.8	2.7	6.1	7.4	1.3	2.9	6.7	8.3	0.2	2.4	5.5	6.5
その他の疾病・異常		1.8	8.4	3.5	1.9	2.3	7.9	3.8	2.0	1.3	8.8	3.3	1.8	
むし歯の(一人当り平均)	計(本)	…	…	0.6	…	…	…	0.5	…	…	…	0.7	…	
	喪失歯数(本)	…	…	0.0	…	…	…	0.0	…	…	…	0.0	…	
	(むし歯)	計(本)	…	…	0.6	…	…	…	0.5	…	…	…	0.7	…
		処置歯数(本)	…	…	0.4	…	…	…	0.3	…	…	…	0.5	…
未処置歯数(本)		…	…	0.2	…	…	…	0.2	…	…	…	0.3	…	
栄養状態		0.2	3.5	0.3	0.4	0.2	4.0	0.4	0.2	0.3	3.0	0.3	0.5	
せき柱・胸郭・四肢の状態		-	0.9	1.5	0.7	-	0.9	1.3	0.5	-	0.9	1.7	1.0	
皮膚疾患	アトピー性皮膚炎	2.2	3.7	5.0	4.2	2.7	3.9	5.1	4.8	1.8	3.4	4.8	3.5	
	その他の皮膚疾患	1.7	0.6	0.4	0.3	1.9	0.6	0.5	0.4	1.5	0.5	0.4	0.3	
結核の精密検査の対象者		…	0.0	0.0	…	…	0.0	-	…	…	0.0	0.0	…	
結核		…	-	-	0.0	…	-	-	0.0	…	-	-	0.0	
心臓の疾病・異常		0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	
心電図異常		…	1.0	1.4	1.6	…	1.3	1.2	1.7	…	0.7	1.6	1.5	
蛋白検出の者		0.1	0.3	1.4	1.2	0.2	0.2	1.9	1.7	-	0.5	1.0	0.6	
尿糖検出の者		…	0.1	0.1	0.2	…	0.1	0.1	0.2	…	0.1	0.2	0.2	
その 他 の 疾 病 ・ 異 常	ぜん息	0.9	4.4	3.7	1.6	1.5	5.2	4.4	1.7	0.3	3.5	3.1	1.5	
	腎臓疾患	-	0.2	0.4	0.2	-	0.2	0.3	0.2	-	0.2	0.4	0.1	
	言語障害	0.0	0.8	0.1	0.1	-	0.9	0.1	0.1	0.1	0.7	0.0	0.0	
	その他の疾病・異常	1.8	5.9	7.8	4.3	1.5	6.7	8.4	4.5	2.1	5.1	7.2	4.1	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものの。

2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため、統計数値を公表しない。

3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

付 表

第1-1表 発育状態年次統計(身長・男子)

※宮城県値													(cm)		
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
昭和23年度	-	108.3	113.4	118.3	122.8	126.8	130.8	136.1	140.8	146.0	157.2	158.4	161.0		
24	-	108.9	114.0	118.7	123.3	127.6	131.7	136.7	141.8	147.9	155.5	159.0	161.3		
25	-	109.0	114.0	119.0	123.5	127.8	132.2	137.6	142.2	148.6	156.7	159.6	162.3		
26	-	109.4	114.2	119.3	123.9	128.3	132.5	137.5	142.8	148.9	155.5	159.1	161.1		
27	-	109.9	115.0	119.6	124.4	129.1	133.2	138.1	143.9	150.1	157.4	160.6	162.5		
28	-	110.1	115.4	120.4	125.0	129.3	133.7	138.6	144.2	150.9	158.3	161.2	163.1		
29	-	110.7	115.7	120.7	125.6	129.5	133.5	139.2	145.3	151.9	158.6	161.7	163.3		
30	106.7	110.6	115.9	120.8	125.7	129.8	134.6	139.3	145.3	152.0	159.6	162.6	164.0		
31	-	110.8	116.2	121.1	125.8	130.4	134.8	139.7	146.1	152.4	159.1	162.1	163.6		
32	107.1	110.9	116.2	121.2	126.1	130.4	135.1	140.6	146.6	153.3	159.7	162.4	163.9		
33	107.2	111.5	116.7	121.9	126.6	131.2	135.7	141.3	147.8	153.8	160.3	163.0	164.1		
34	107.8	112.0	117.1	122.2	127.1	131.4	136.4	141.9	148.2	154.4	160.6	163.4	164.6		
35	108.3	111.9	117.2	122.2	127.1	131.7	136.3	141.8	148.0	154.9	161.2	163.4	164.9		
36	108.6	112.4	117.5	122.5	127.3	132.4	137.0	141.5	148.6	155.4	161.8	163.8	165.2		
37	108.8	112.8	118.1	123.3	128.0	132.5	137.5	142.8	149.5	156.2	162.2	164.6	165.6		
38	108.8	113.1	118.5	123.7	128.5	133.0	137.5	143.1	149.9	156.4	162.6	164.8	165.5		
39	109.1	113.8	119.1	124.3	129.0	133.6	138.6	144.5	151.2	157.6	162.5	165.1	166.0		
40	109.6	113.9	119.2	124.6	129.4	134.2	138.8	145.2	152.0	158.6	163.7	165.7	167.0		
41	109.3	114.5	119.8	125.0	129.7	134.7	139.5	145.9	152.9	158.8	163.7	165.6	166.6		
42	109.4	114.3	119.7	125.2	130.3	135.0	140.0	145.9	152.8	159.3	164.1	166.2	167.1		
43	109.9	114.5	120.0	125.1	129.8	135.1	140.4	146.6	153.5	159.2	164.7	166.4	167.4		
44	109.6	114.7	120.5	125.7	130.7	135.7	140.8	147.3	154.3	160.3	165.4	167.1	167.9		
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)														
47	110.1	115.5	121.1	126.6	131.3	136.7	142.0	148.5	156.0	161.9	165.8	167.8	168.6		
48	110.4	115.0	121.3	126.3	131.7	136.8	142.5	149.1	156.1	162.4	166.0	167.8	168.7		
49	110.6	115.7	121.0	126.9	131.6	137.1	142.4	149.3	156.6	162.4	166.5	168.2	169.1		
50	110.2	115.6	121.6	126.4	132.2	137.0	142.7	149.4	156.7	162.8	166.7	168.4	169.5		
51	110.5	115.8	121.3	126.8	131.9	137.6	142.9	149.5	156.9	163.1	166.9	168.6	169.4		
52	110.8	115.9	122.1	126.6	132.1	137.3	144.1	149.4	157.2	162.8	166.9	168.6	169.4		
53	109.7	116.2	121.3	126.6	131.5	137.4	142.3	149.6	156.9	163.4	166.4	168.5	169.0		
54	111.1	116.0	122.0	127.1	132.5	138.2	143.0	149.7	158.2	163.3	167.3	169.7	170.0		
55	110.6	116.1	121.9	127.2	132.4	137.5	143.2	150.5	158.4	164.1	167.3	169.0	169.4		
56	110.7	116.1	122.0	127.0	132.7	138.4	143.4	150.6	158.0	164.3	167.7	169.3	170.3		
57	110.9	116.2	122.2	127.3	133.1	138.1	143.8	150.6	158.0	164.7	167.1	169.6	170.0		
58	110.9	116.4	122.0	127.6	132.8	137.7	144.4	150.8	157.9	163.8	167.4	170.1	170.0		
59	111.0	116.9	122.4	128.0	133.2	138.4	143.7	151.1	158.0	164.0	167.7	169.7	170.5		
60	111.0	116.4	123.0	128.6	132.7	137.7	143.6	150.8	158.5	164.5	168.1	169.6	170.5		
61	111.3	116.8	122.5	127.9	133.2	138.1	144.0	150.8	158.8	164.5	167.8	169.5	170.5		
62	111.3	116.9	122.7	128.4	133.9	138.5	144.7	151.5	158.8	164.3	167.4	169.3	170.5		
63	111.4	117.3	122.8	128.6	133.3	139.1	144.7	151.8	159.2	164.5	168.0	169.6	170.1		
平成元年度	111.5	117.0	123.5	128.3	133.7	139.0	145.2	151.7	159.4	165.1	168.1	169.8	170.5		
2	111.3	117.0	123.4	128.6	133.9	139.3	144.7	152.2	158.9	164.6	168.0	170.2	170.9		
3	111.5	117.2	122.9	128.2	134.1	139.3	145.3	151.8	160.1	165.6	167.7	169.6	170.8		
4	111.1	117.2	123.0	128.6	134.0	139.3	145.7	152.5	159.6	165.3	168.0	169.9	170.6		
5	111.8	117.1	123.2	128.6	133.8	139.7	145.5	152.2	159.7	165.4	168.5	170.5	170.4		
6	111.9	117.8	123.6	128.7	134.5	140.1	145.1	153.6	160.0	165.3	169.0	170.2	170.7		
7	111.5	117.3	123.3	128.7	133.8	139.3	145.4	153.1	160.3	166.0	168.6	170.1	170.8		
8	111.3	117.1	122.9	129.0	134.2	139.3	145.4	153.7	160.5	165.7	168.2	169.8	171.4		
9	111.4	117.2	123.4	128.8	134.1	139.2	145.6	152.8	160.5	165.7	168.7	170.2	171.0		
10	111.4	117.5	123.0	128.8	134.4	139.5	146.0	152.9	160.4	165.4	169.1	170.7	171.3		
11	111.3	117.4	123.2	128.6	134.0	140.1	146.0	153.5	161.1	165.8	168.2	170.2	171.0		
12	111.6	117.1	122.9	129.0	134.3	139.9	145.5	153.3	160.5	165.5	168.2	169.7	170.2		
13	111.2	117.3	123.0	128.3	134.8	140.1	146.1	153.3	160.8	165.8	168.4	169.9	171.1		
14	111.5	117.2	122.6	128.8	134.3	139.6	145.4	153.2	161.0	166.1	168.5	169.8	170.3		
15	111.7	117.6	123.3	128.5	134.2	139.7	146.1	153.5	160.9	165.9	168.5	170.2	170.9		
16	111.5	117.2	122.9	128.3	133.8	139.5	146.3	153.8	160.9	166.4	168.2	170.1	170.5		
17	111.5	117.5	123.3	128.8	134.2	139.7	146.3	154.2	160.8	165.6	168.0	169.8	170.5		
18	111.1	117.1	123.1	128.6	134.1	139.8	146.0	153.2	160.3	166.0	168.7	169.8	171.0		
19	110.9	116.9	123.1	128.2	134.1	139.8	145.5	153.3	160.2	165.7	167.9	170.7	171.1		
20	111.3	117.1	123.1	129.0	135.0	139.4	146.2	153.4	160.6	165.6	167.9	169.9	170.7		
21	111.3	117.2	123.0	128.8	134.4	140.4	146.2	153.5	160.2	165.8	168.5	170.5	170.7		
22	111.4	117.0	122.8	128.9	134.4	139.3	146.0	153.5	160.2	165.8	168.6	170.2	171.0		
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	110.7	117.1	122.9	128.5	134.2	139.5	145.6	153.4	160.0	165.5	168.5	169.4	170.9		
25	111.1	117.4	123.0	128.8	134.1	139.8	145.5	153.2	160.9	166.0	168.2	169.9	170.6		
26	110.2	116.9	122.7	129.0	133.9	139.9	145.5	152.8	160.6	165.6	168.2	170.1	170.9		
27	110.7	116.7	123.1	128.4	134.0	139.4	145.7	154.1	160.6	165.8	168.7	170.3	170.6		
28	111.7	117.0	122.8	128.3	134.0	139.3	146.4	153.8	160.6	165.6	169.2	169.5	170.9		
29	111.3	117.1	122.7	128.5	134.0	139.8	145.5	153.7	160.9	165.9	168.6	170.5	170.6		
30	111.0	116.8	122.8	128.8	134.0	139.6	145.9	153.9	161.2	166.3	168.9	170.2	170.8		
令和元年度	110.9	116.9	122.6	128.5	133.9	139.3	145.9	153.4	160.9	165.9	168.4	170.4	170.5		
2	112.8	118.4	124.4	129.8	135.6	140.7	147.4	154.9	161.6	166.4	169.9	170.5	171.3		
3	111.3	117.4	122.9	128.8	134.9	140.1	146.9	153.8	161.4	165.6	168.8	170.1	170.8		
4	111.4	117.6	123.6	128.7	134.5	140.5	147.5	154.7	161.6	166.2	169.4	170.5	170.8		
過去最大値	112.8	118.4	124.4	129.8	135.6	140.7	147.5	154.9	161.6	166.4	169.9	170.7	171.4		

※ の数値は最高値

第1-2表 発育状態年次統計(身長・女子)

※宮城県値														(cm)
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
昭和23年度	-	107.6	113.2	117.3	122.4	126.2	131.3	136.5	141.4	146.6	150.5	151.2	152.1	
24	-	108.9	112.9	117.7	122.2	126.5	131.8	137.7	142.5	146.6	150.5	151.4	152.2	
25	-	109.0	113.1	118.1	122.8	127.3	132.2	138.2	143.1	147.1	150.9	151.8	152.6	
26	-	108.7	113.6	118.2	122.8	127.6	131.6	138.5	143.5	147.4	151.1	152.0	152.6	
27	-	109.9	113.9	118.7	123.6	128.5	133.7	139.3	144.8	148.2	150.8	151.8	152.3	
28	-	109.1	114.6	119.3	125.8	128.7	134.1	140.0	144.9	148.7	151.3	152.6	153.3	
29	-	109.4	114.7	119.7	125.2	129.4	134.9	141.1	145.7	149.1	151.5	152.5	153.3	
30	105.5	109.6	114.7	119.8	125.1	130.0	134.9	140.9	145.7	148.8	151.7	152.4	153.2	
31	-	109.8	115.2	120.4	125.0	130.5	136.3	141.3	146.2	149.2	151.9	152.8	153.3	
32	106.0	109.9	115.3	120.1	125.3	130.4	136.3	142.3	146.5	149.8	152.3	152.8	153.5	
33	106.8	110.4	115.7	120.7	125.7	131.2	136.7	143.0	147.4	149.9	152.2	153.2	153.6	
34	106.4	110.8	115.9	121.2	126.3	131.8	137.9	142.9	147.7	150.2	152.4	152.8	153.7	
35	106.9	110.9	116.1	121.3	126.4	132.3	137.8	143.9	148.0	150.6	152.4	153.0	153.6	
36	107.2	111.5	116.6	121.6	126.8	132.5	138.6	144.3	148.7	151.2	152.9	153.6	154.0	
37	107.6	112.0	117.1	122.8	127.4	133.0	138.9	144.6	148.8	151.4	153.1	153.4	153.8	
38	107.7	112.1	117.6	122.7	127.9	133.5	139.4	145.2	149.5	151.8	153.4	153.9	154.2	
39	107.9	112.8	118.2	123.3	128.6	134.2	140.4	145.8	150.0	152.2	153.8	154.1	154.5	
40	108.4	113.1	118.2	123.9	129.2	135.0	141.2	146.7	150.4	152.8	153.9	154.2	154.6	
41	108.3	113.7	118.8	124.1	129.4	135.2	141.7	147.4	151.1	153.0	154.3	154.6	154.9	
42	108.7	113.5	118.9	123.3	129.7	135.9	142.0	147.4	151.7	153.1	154.7	155.1	155.3	
43	108.8	113.9	119.1	124.3	129.6	135.8	142.3	148.4	152.1	153.7	154.8	155.2	155.2	
44	108.5	113.8	119.5	125.0	130.5	136.8	143.0	148.5	152.1	153.8	155.0	155.3	155.5	
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)													
47	109.1	114.8	120.2	125.5	131.1	137.7	144.3	149.7	153.2	154.9	155.8	156.3	156.3	
48	109.6	114.3	120.7	125.9	131.3	137.7	144.7	149.8	153.3	155.1	155.8	156.1	156.3	
49	109.6	115.0	120.3	126.3	131.8	138.0	144.8	150.0	153.6	154.9	156.0	156.0	156.3	
50	109.6	115.0	120.7	125.8	132.2	138.2	144.9	150.3	153.7	155.3	155.9	156.5	156.8	
51	109.9	115.2	120.9	126.4	132.1	139.1	145.2	150.4	153.8	155.4	156.0	156.8	156.8	
52	109.5	115.1	120.5	126.4	131.4	138.3	145.6	151.0	153.9	155.7	155.7	156.8	156.8	
53	109.5	114.5	120.7	126.5	131.9	138.7	143.8	150.8	154.5	155.6	156.6	156.3	157.0	
54	109.9	115.1	120.8	126.5	132.5	138.3	145.9	150.3	154.6	155.9	156.8	156.9	157.0	
55	110.2	115.6	121.0	126.5	132.0	138.8	144.7	150.9	154.2	155.9	156.3	156.3	157.3	
56	109.7	115.6	121.2	127.1	132.3	138.7	146.4	150.7	154.6	156.0	156.7	156.9	157.3	
57	110.1	115.8	121.1	126.7	132.7	139.0	145.7	151.3	154.2	156.2	157.2	157.6	157.5	
58	110.4	116.0	121.9	126.9	132.7	139.1	145.7	150.9	155.0	156.0	156.7	157.3	157.5	
59	110.3	116.4	122.1	127.0	132.6	139.8	146.0	151.4	154.7	156.2	156.9	156.9	157.5	
60	110.7	116.0	121.6	127.8	133.4	139.3	146.2	151.2	154.6	156.5	156.9	157.4	157.6	
61	110.8	116.0	122.3	127.5	133.5	139.7	146.5	151.4	154.7	156.4	157.0	157.3	158.1	
62	110.6	116.3	122.0	127.8	133.4	139.6	146.3	152.0	154.9	156.6	157.3	157.4	157.8	
63	110.6	116.5	122.2	127.7	133.7	140.2	146.3	151.5	155.0	156.3	156.9	157.5	157.5	
平成元年度	110.8	116.8	122.5	128.2	133.5	140.1	146.6	151.9	154.9	156.8	157.7	157.7	157.9	
2	110.7	116.6	122.2	128.0	133.3	140.2	147.0	151.7	154.9	156.4	157.2	157.4	157.9	
3	110.0	116.5	122.1	128.2	133.3	139.8	147.1	152.0	154.9	156.4	156.7	157.0	157.6	
4	110.4	116.3	121.8	127.7	134.1	140.2	146.6	152.0	155.1	156.8	157.4	158.0	157.8	
5	110.9	116.5	122.4	128.3	133.8	140.2	146.8	151.8	155.1	156.9	156.9	157.6	157.8	
6	110.9	116.9	122.8	128.3	134.3	140.6	146.9	151.8	155.0	156.4	157.2	157.8	157.9	
7	110.7	116.4	122.9	128.1	133.5	140.5	147.1	152.0	155.2	157.0	156.3	157.4	157.7	
8	110.7	116.6	122.6	127.9	134.4	141.3	147.4	152.5	155.2	156.5	157.1	157.7	158.1	
9	110.6	115.9	122.3	128.5	134.1	141.6	147.5	152.6	155.1	156.9	157.5	157.9	158.1	
10	111.2	116.5	122.5	128.2	134.1	141.6	147.1	152.1	155.5	156.6	158.3	158.3	158.2	
11	110.9	116.7	122.1	128.2	134.2	141.1	147.4	152.5	155.5	156.7	157.4	157.5	157.7	
12	110.8	116.4	122.1	128.0	134.6	141.1	147.7	152.5	155.4	156.9	156.9	157.5	158.6	
13	110.7	116.8	122.2	128.5	134.2	140.3	147.6	152.8	155.5	156.9	157.3	158.0	158.1	
14	110.3	116.3	122.3	127.9	134.1	141.1	147.5	152.3	155.8	156.8	157.3	157.4	157.5	
15	110.6	116.8	122.4	128.3	134.5	141.0	147.7	152.6	155.1	157.2	157.1	157.6	158.5	
16	110.4	116.3	122.0	128.4	134.3	140.9	146.9	152.5	155.3	157.1	157.0	157.6	158.1	
17	110.5	116.7	122.8	127.8	134.1	140.4	147.8	152.2	155.5	156.7	157.3	158.2	157.6	
18	110.2	116.5	122.6	128.1	133.7	141.2	147.7	152.3	154.9	157.2	157.2	157.5	158.4	
19	110.1	116.2	121.9	127.6	134.1	141.0	147.4	152.5	155.1	156.9	157.9	157.8	158.0	
20	110.4	116.4	121.9	127.4	134.3	140.9	147.0	152.4	155.4	156.9	157.6	157.7	158.1	
21	110.7	116.2	122.4	128.0	134.1	140.4	148.1	152.4	155.2	156.7	157.4	157.7	157.8	
22	109.9	116.8	122.5	128.6	134.0	140.6	147.4	152.3	155.1	156.4	156.7	157.6	158.2	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	110.1	115.7	122.0	127.6	133.9	140.5	147.3	152.2	155.2	156.7	157.2	157.9	158.0	
25	110.4	116.3	122.1	128.1	134.2	141.2	147.7	152.2	155.2	156.9	157.0	157.9	158.3	
26	110.2	115.8	121.5	127.5	133.3	141.1	147.4	151.7	154.9	156.6	157.1	157.5	158.2	
27	110.2	115.8	121.7	127.7	134.3	140.3	147.6	152.3	155.5	156.8	156.9	157.6	158.1	
28	110.1	116.4	122.3	127.9	134.1	140.7	147.0	152.6	155.4	156.5	157.0	157.3	158.0	
29	109.9	116.0	122.3	127.9	133.8	140.6	147.6	152.1	155.0	156.3	157.0	157.6	157.9	
30	109.9	116.5	122.1	128.3	134.2	140.9	146.8	152.0	155.2	156.7	157.3	157.5	157.6	
令和元年度	109.6	115.5	121.4	127.7	134.2	141.2	146.9	152.3	155.2	156.5	157.0	157.2	157.6	
2	111.6	117.6	123.2	129.5	135.1	142.2	149.2	152.5	155.2	156.8	157.6	157.4	158.3	
3	110.6	116.4	122.5	127.9	135.3	141.0	147.9	152.6	155.1	156.3	157.5	158.1	157.5	
4	110.4	116.3	122.5	128.5	135.1	141.8	148.5	152.7	155.1	156.8	156.7	158.0	158.2	
過去最大値	111.6	117.6	123.2	129.5	135.3	142.2	149.2	152.8	155.8	157.2	158.3	158.3	158.6	
※	の数値は最高値													

第1-3表 発育状態年次統計(体重・男子)

※宮城県値													(kg)		
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳		
昭和23年度	-	18.6	20.5	22.4	24.6	26.6	28.8	32.0	35.2	39.3	45.9	49.4	52.4		
24	-	18.7	20.7	22.7	24.7	26.9	29.2	32.2	35.7	40.1	47.0	50.7	53.4		
25	-	18.7	20.6	22.7	24.7	26.9	29.2	32.1	35.7	40.6	47.2	50.8	52.8		
26	-	18.9	20.9	23.0	25.1	27.2	29.6	32.6	36.1	41.0	48.2	51.4	53.9		
27	-	18.8	20.9	22.8	25.1	27.4	29.6	32.8	36.9	41.8	48.3	51.9	54.7		
28	-	19.0	21.1	23.2	25.5	27.7	30.2	32.2	37.1	42.6	48.9	52.2	55.0		
29	-	18.8	20.8	22.9	25.2	27.3	29.9	33.1	37.4	42.9	49.2	52.3	54.9		
30	17.7	19.0	21.0	23.0	25.1	27.6	30.2	33.5	37.9	43.3	50.1	53.4	55.4		
31	-	18.9	21.0	23.2	25.4	28.0	30.5	33.9	38.4	43.7	50.2	53.8	56.2		
32	17.8	19.1	21.1	23.3	25.5	27.7	30.6	34.1	38.7	44.5	50.4	53.8	56.0		
33	17.9	19.2	21.2	23.4	25.6	28.0	30.7	34.5	39.5	44.7	51.0	54.5	56.6		
34	18.0	19.3	21.2	23.5	25.8	28.2	30.9	34.6	40.0	45.4	51.4	54.7	56.7		
35	18.0	19.3	21.4	23.5	25.9	28.3	31.0	34.9	39.6	45.5	52.1	55.3	57.4		
36	18.1	19.3	21.4	23.5	25.8	28.4	31.3	35.0	40.1	45.6	51.9	55.2	57.3		
37	18.2	19.4	21.6	24.0	26.3	28.7	31.6	35.6	40.9	46.4	52.2	55.4	57.6		
38	18.2	19.6	21.8	24.0	26.3	28.9	31.8	35.6	41.3	46.7	52.9	55.8	57.9		
39	18.3	19.8	21.9	24.2	26.6	29.1	32.3	36.6	41.8	47.5	52.8	56.1	57.9		
40	18.5	20.0	22.2	24.7	27.0	29.7	32.8	37.2	42.6	48.2	53.3	57.1	59.0		
41	17.6	20.1	22.3	24.7	27.1	30.1	33.0	37.9	43.3	48.7	53.6	56.6	58.4		
42	18.6	20.0	22.3	24.8	27.4	30.2	33.6	37.7	42.6	48.8	54.2	57.2	59.0		
43	18.8	20.2	22.4	24.9	27.5	30.4	33.6	38.4	43.7	49.4	54.6	57.1	58.9		
44	18.5	20.3	22.6	25.2	27.9	31.0	34.2	38.8	44.6	49.8	54.9	57.9	59.8		
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)														
47	18.8	20.8	23.2	25.9	28.6	32.0	35.6	40.1	45.9	51.3	56.0	58.8	60.6		
48	19.0	20.7	23.3	25.9	28.9	32.0	36.1	40.8	46.3	51.8	56.2	58.3	60.5		
49	19.1	21.0	23.2	26.2	28.9	32.6	35.9	41.1	46.5	52.0	56.1	58.7	60.1		
50	18.9	20.9	23.3	25.8	29.1	32.1	36.0	40.9	46.6	52.0	56.4	58.5	60.6		
51	19.1	20.9	23.2	26.0	28.9	32.7	36.0	41.0	46.9	52.4	56.9	59.5	60.7		
52	19.7	21.2	23.7	26.1	29.4	32.2	36.5	40.7	47.4	51.8	57.4	59.5	60.6		
53	18.9	21.1	23.2	26.0	28.5	32.1	35.5	41.5	46.3	53.2	56.4	58.9	61.5		
54	19.5	21.5	23.5	26.0	29.6	33.4	36.7	42.0	48.3	52.9	57.9	61.1	61.6		
55	19.1	21.0	23.6	26.3	29.5	32.3	37.0	42.3	48.6	53.6	57.8	59.8	61.8		
56	19.2	21.2	23.9	26.2	29.7	33.9	36.9	42.4	48.5	53.6	58.5	59.8	61.2		
57	19.3	21.5	24.0	26.5	29.9	33.3	37.4	42.9	48.0	54.1	58.0	60.5	61.6		
58	19.4	21.4	23.7	26.9	29.7	33.3	37.5	42.8	47.9	53.8	58.5	60.6	62.3		
59	19.4	21.6	24.0	27.2	30.5	34.1	37.5	43.3	48.6	54.1	59.0	61.3	62.2		
60	19.6	21.4	24.4	27.6	29.6	33.4	36.9	43.4	48.5	54.4	58.6	61.3	62.6		
61	19.5	21.6	24.2	27.0	30.5	33.4	38.0	43.2	49.2	54.4	59.4	60.4	63.2		
62	19.7	21.6	24.2	27.9	30.5	33.6	38.4	43.7	49.5	54.5	59.1	60.7	61.8		
63	19.7	21.8	24.4	27.7	30.4	34.7	38.6	44.4	49.8	54.4	59.8	61.4	62.8		
平成元年度	19.8	21.8	24.8	27.5	31.0	35.3	39.1	44.4	50.5	55.2	60.7	61.5	62.5		
2	19.8	22.0	24.9	27.9	31.3	35.1	38.6	45.2	50.0	55.3	59.9	61.9	63.0		
3	20.0	21.9	24.6	27.5	31.4	34.8	39.7	45.2	51.2	56.2	60.3	61.2	62.9		
4	19.6	22.0	24.6	27.6	31.3	34.8	39.6	44.8	50.1	55.8	60.5	62.6	63.7		
5	19.9	22.3	24.9	28.4	31.6	35.8	39.7	45.0	50.3	55.9	60.6	62.6	63.9		
6	20.0	22.5	25.0	27.9	31.8	35.8	38.7	46.5	50.9	56.1	60.8	61.9	63.5		
7	20.0	22.1	25.1	28.2	31.5	35.5	39.7	45.8	50.9	56.0	61.1	63.6	64.0		
8	20.0	22.3	24.8	28.6	32.3	35.1	39.9	46.6	51.3	56.4	60.3	62.5	65.4		
9	19.8	22.1	25.3	28.5	31.8	35.8	40.1	46.0	51.1	56.3	61.9	62.7	63.9		
10	19.8	22.6	25.1	28.6	32.3	35.9	40.8	46.1	51.7	55.8	60.7	62.7	64.4		
11	19.9	22.6	25.5	28.4	32.2	36.8	40.9	46.7	52.0	57.1	60.2	62.8	63.2		
12	19.9	22.5	25.2	29.5	32.8	36.6	39.9	46.4	51.9	55.9	61.2	61.6	63.5		
13	19.7	22.2	24.8	28.3	33.2	36.3	41.3	46.7	51.6	56.7	60.8	62.4	64.0		
14	20.0	22.5	25.0	28.7	32.6	35.9	40.4	46.7	52.7	57.1	60.9	62.6	64.3		
15	19.8	22.5	25.1	28.4	32.3	36.4	40.7	46.8	51.5	56.5	62.0	63.5	64.4		
16	19.7	22.2	24.8	28.3	31.7	35.7	40.9	47.1	51.8	57.5	61.2	63.2	64.0		
17	20.0	22.3	25.2	28.1	32.4	35.8	41.3	47.6	51.6	56.5	62.4	63.4	65.0		
18	19.6	22.1	24.9	28.2	32.1	36.1	40.3	46.4	50.9	56.5	61.1	63.4	65.3		
19	19.6	22.2	25.1	28.0	32.1	36.2	40.0	45.9	51.5	55.5	60.8	63.7	65.9		
20	19.7	22.0	25.0	28.4	32.7	35.3	40.4	46.4	50.4	55.4	61.6	63.1	63.4		
21	19.4	21.9	24.5	28.1	32.2	36.5	40.2	46.4	50.6	55.1	61.4	62.6	64.9		
22	19.7	21.9	24.6	28.2	31.9	35.1	39.8	46.8	51.0	56.0	60.7	62.6	63.7		
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	19.2	21.9	24.5	27.9	31.6	35.9	40.2	46.0	49.8	55.5	60.5	61.2	63.6		
25	19.1	22.0	24.5	27.9	31.4	35.8	39.3	46.2	51.3	56.2	59.9	62.2	64.9		
26	19.1	21.9	24.6	28.5	31.0	35.9	39.9	45.1	50.8	55.2	61.2	61.7	64.9		
27	19.3	21.3	24.9	27.6	31.3	35.0	40.4	46.2	50.1	55.3	60.5	61.4	64.0		
28	19.7	21.9	24.4	28.0	31.4	35.6	41.1	46.1	50.5	55.1	59.6	60.8	63.0		
29	19.6	22.1	24.5	27.9	31.4	35.3	39.6	45.8	49.9	54.7	60.7	61.5	63.4		
30	19.7	21.8	24.4	27.7	31.9	35.9	39.9	45.9	50.7	55.7	59.7	62.6	63.1		
令和元年度	19.5	21.8	24.2	27.7	31.7	35.4	40.1	46.1	51.3	55.8	60.8	62.0	63.5		
2	20.1	22.2	25.8	29.3	34.1	37.3	41.9	47.4	52.4	56.5	61.7	62.5	64.2		
3	19.7	22.3	25.1	28.5	32.7	36.0	41.3	46.7	51.6	55.1	59.7	60.8	63.2		
4	19.8	22.1	25.4	28.4	33.0	37.5	42.8	46.8	52.3	56.6	59.6	60.6	63.4		
過去最大値	20.1	22.6	25.8	29.5	34.1	37.5	42.8	47.6	52.7	57.5	62.4	63.7	65.9		
※	の数値は最高値														

第1-4表 発育状態年次統計(体重・女子)

※宮城県値													(kg)	
区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
昭和23年度	-	17.4	19.3	21.5	23.8	25.9	28.7	32.4	36.3	40.7	46.1	48.8	50.0	
24	-	18.0	19.9	21.9	24.0	26.3	29.1	32.8	37.2	41.3	46.5	47.5	49.2	
25	-	18.1	20.0	22.1	24.1	26.4	29.3	32.9	37.2	41.7	46.3	48.5	50.1	
26	-	18.3	20.0	22.0	24.3	26.7	29.6	33.7	38.0	42.5	46.8	48.7	50.2	
27	-	18.2	20.3	22.2	24.4	27.0	30.2	34.0	38.7	42.7	47.1	49.2	50.4	
28	-	18.3	20.2	22.4	24.7	27.4	30.4	34.4	38.8	43.6	47.2	49.3	50.3	
29	-	18.1	20.1	22.4	24.6	27.2	30.5	34.9	39.3	43.4	46.9	49.1	50.6	
30	17.2	18.3	20.2	22.4	24.9	27.6	30.7	35.1	40.4	43.8	47.3	49.4	50.8	
31	-	18.4	20.3	22.6	24.9	27.9	31.6	35.6	40.5	44.3	48.1	50.2	51.3	
32	17.2	18.6	20.5	22.6	25.1	27.7	31.5	36.3	40.7	44.6	47.9	49.9	51.0	
33	17.3	18.6	20.7	22.8	25.1	28.1	31.7	36.9	41.7	44.9	48.5	50.8	51.6	
34	17.5	18.7	20.7	22.9	25.3	28.4	32.1	36.5	41.8	45.5	48.3	50.5	51.4	
35	17.5	18.7	20.8	23.1	25.6	29.0	32.3	37.2	41.7	45.7	48.9	50.7	51.6	
36	17.5	18.7	20.7	23.0	25.5	28.6	32.7	37.5	42.1	46.0	49.0	50.9	51.8	
37	17.7	19.1	21.0	23.4	25.9	28.9	33.8	37.8	42.7	46.3	49.0	51.0	52.0	
38	17.7	19.1	21.2	23.5	26.1	29.3	33.2	38.1	43.1	46.6	49.3	51.1	52.4	
39	17.8	19.4	21.5	23.8	26.4	29.6	33.7	38.7	43.5	46.7	49.7	51.4	52.4	
40	18.0	19.5	21.6	24.1	26.9	30.2	34.7	39.2	43.8	47.4	49.8	51.8	52.8	
41	18.0	19.7	21.7	24.3	27.0	30.4	34.8	40.0	44.5	48.0	50.1	52.0	52.5	
42	18.1	19.6	22.7	24.2	27.3	30.9	35.1	40.2	44.6	48.1	50.7	52.5	53.0	
43	18.3	19.8	21.8	24.5	27.1	30.7	35.4	40.8	45.4	48.5	50.7	52.4	53.2	
44	18.0	19.8	22.2	24.8	27.7	31.5	35.8	41.0	45.6	48.9	51.1	52.3	53.2	
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)													
47	18.3	20.5	22.7	25.4	28.5	32.7	37.6	42.5	46.8	49.9	52.2	53.4	53.8	
48	18.6	20.4	22.9	25.6	28.6	32.6	37.9	42.5	46.9	49.9	52.3	53.3	53.6	
49	18.7	20.5	22.9	25.8	29.0	32.7	37.8	42.8	47.0	49.7	52.1	53.3	53.9	
50	18.6	20.4	22.9	25.5	29.1	32.8	37.5	42.8	47.1	49.9	51.5	52.8	53.5	
51	18.8	20.6	22.9	25.8	28.9	33.4	37.8	43.1	47.1	49.9	52.0	53.0	53.3	
52	18.5	20.7	22.9	25.6	28.9	32.7	37.7	42.9	47.3	50.0	51.6	53.5	53.4	
53	18.3	20.4	22.9	26.1	29.4	33.2	36.7	43.4	47.4	49.5	52.3	52.7	53.6	
54	18.9	20.5	22.9	25.9	29.3	33.0	38.5	43.0	48.0	50.6	53.0	53.5	53.4	
55	18.8	21.0	23.1	25.7	28.9	32.9	37.6	43.7	47.1	50.8	52.6	53.2	53.9	
56	18.7	21.1	23.3	26.2	29.2	33.5	39.1	43.7	47.7	50.9	52.5	53.4	53.4	
57	18.9	21.0	23.3	26.3	29.8	33.7	38.5	44.3	47.3	50.4	52.5	53.2	53.3	
58	19.1	20.9	23.8	26.2	29.7	33.7	38.5	44.1	48.3	50.4	52.5	53.6	53.5	
59	19.1	21.4	23.8	26.4	29.5	34.2	38.7	44.1	47.7	51.0	52.5	53.3	54.5	
60	19.4	21.3	23.5	26.8	30.4	34.1	39.1	43.7	47.6	50.9	52.9	52.9	53.7	
61	19.3	21.3	24.0	26.8	30.4	34.6	39.4	44.5	48.9	51.5	53.1	53.9	54.4	
62	19.1	21.4	24.0	27.1	30.1	34.4	39.5	45.5	48.9	51.2	53.9	54.0	55.1	
63	19.3	21.4	24.0	26.8	30.3	34.7	39.1	44.5	48.9	51.0	53.6	53.8	53.8	
平成元年度	19.5	21.5	24.3	27.2	30.3	35.3	39.7	45.0	48.5	51.1	53.0	54.2	54.5	
2	19.4	22.0	24.2	27.3	30.7	35.0	40.2	44.9	48.9	51.7	54.1	54.0	53.7	
3	19.3	21.8	24.3	27.5	30.4	34.9	40.1	45.5	48.2	51.3	53.2	53.9	54.3	
4	19.4	21.6	24.0	27.3	30.9	35.4	39.9	45.1	48.9	51.7	53.8	54.7	54.1	
5	19.6	21.7	24.4	27.9	30.7	35.0	40.6	45.4	49.1	52.1	53.7	54.6	54.3	
6	19.5	21.9	24.6	28.1	31.2	35.8	40.4	45.5	49.0	51.7	53.0	53.9	54.0	
7	19.8	22.0	25.0	27.5	30.9	35.8	40.3	45.8	48.9	51.3	52.5	54.2	54.4	
8	19.5	22.2	24.7	27.7	32.3	35.9	41.6	46.2	49.2	51.5	53.9	54.8	53.8	
9	19.5	21.6	24.3	28.3	31.5	36.6	41.3	46.0	49.2	51.2	53.2	53.9	54.6	
10	19.6	21.8	24.8	28.0	31.5	36.9	40.8	45.7	49.2	51.0	52.9	53.9	54.3	
11	19.6	22.0	24.4	27.9	31.5	36.0	41.0	46.5	49.5	52.0	54.3	54.2	54.4	
12	19.4	21.9	24.7	28.1	32.3	36.5	41.3	46.2	49.1	52.2	53.6	54.4	55.0	
13	19.5	22.2	24.2	27.9	31.5	35.4	40.7	46.5	49.6	52.0	53.0	54.4	54.1	
14	19.3	21.7	24.7	27.9	31.3	36.2	41.3	45.9	50.0	52.0	54.2	54.6	54.2	
15	19.3	22.1	24.5	27.9	31.7	36.3	41.7	46.3	49.4	51.8	54.7	55.7	55.9	
16	19.1	21.5	24.2	27.2	31.4	35.8	40.2	46.3	48.9	51.8	53.3	55.2	54.7	
17	19.5	22.1	25.0	27.8	31.3	35.2	40.9	46.2	49.5	52.4	53.4	54.3	55.1	
18	19.1	21.5	24.7	27.5	30.3	35.4	41.3	45.3	48.6	51.7	52.2	53.5	54.8	
19	19.0	21.7	24.5	27.5	30.9	35.8	40.6	45.6	48.8	51.6	53.3	53.7	54.1	
20	19.4	21.5	24.1	27.0	31.3	35.9	40.6	45.0	48.6	51.8	52.8	53.8	54.4	
21	19.2	21.3	24.7	27.4	30.7	34.8	41.2	45.1	48.0	51.1	52.5	53.5	54.0	
22	19.1	21.5	24.2	27.4	30.6	34.9	40.1	45.5	49.0	51.2	52.5	53.3	53.6	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	18.9	21.3	24.0	26.9	30.7	35.4	40.0	45.1	48.0	51.2	52.7	54.2	53.5	
25	19.1	21.4	24.0	27.4	30.9	35.9	40.3	45.1	48.5	51.2	51.6	53.8	54.1	
26	19.0	21.2	23.9	27.1	30.3	36.0	39.8	44.7	48.1	51.2	52.5	53.5	53.7	
27	19.3	21.0	23.6	27.0	30.9	34.5	40.6	45.0	48.9	50.5	52.4	52.9	52.7	
28	19.1	21.4	23.8	27.6	31.2	35.1	39.5	45.6	49.0	50.9	52.2	53.1	53.1	
29	18.9	21.6	24.3	27.1	30.6	35.2	40.5	44.5	47.7	50.4	52.5	53.5	54.0	
30	19.3	21.6	24.1	27.6	30.5	34.8	39.8	45.1	48.2	51.4	52.2	53.7	53.9	
令和元年度	18.8	21.3	23.7	26.9	30.6	35.5	39.5	45.7	48.2	50.4	52.3	53.0	53.8	
2	19.6	22.0	24.9	29.2	32.3	36.9	42.0	45.4	48.9	50.9	51.9	52.2	52.7	
3	19.5	21.7	24.6	27.3	32.5	35.8	42.0	45.5	48.4	50.8	52.7	53.6	53.2	
4	19.3	21.4	24.5	28.3	31.7	37.0	41.6	45.6	48.4	50.3	51.6	52.8	53.2	
過去最大値	19.8	22.2	25.0	29.2	32.5	37.0	42.0	46.5	50.0	52.4	54.7	55.7	55.9	

※ の数値は最高値

第3-1表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（宮城県値・男子）

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	4.29	7.18	9.41	13.05	17.47	15.20	17.13	16.88	12.93	13.14	15.55	18.83	17.05
19	5.47	8.04	11.04	12.57	17.51	17.22	17.77	16.03	16.41	11.93	17.09	16.08	13.23
20	5.67	7.39	9.33	12.44	16.06	14.31	14.47	15.63	10.46	9.76	17.17	15.43	14.25
21	3.59	6.46	8.52	9.51	16.52	15.06	15.02	17.00	13.80	10.17	14.81	13.84	18.06
22	4.27	6.99	7.43	10.17	13.43	13.07	10.70	16.56	14.56	12.45	12.28	13.35	10.98
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3.36	5.21	7.29	9.59	12.85	16.28	17.16	14.45	11.06	11.28	11.28	11.11	11.56
25	2.37	7.02	7.01	9.19	11.93	14.00	12.60	16.79	13.14	11.22	12.72	15.21	14.46
26	4.72	8.09	8.77	12.48	12.18	14.24	14.73	13.99	13.40	10.22	18.07	10.62	15.89
27	4.54	5.36	8.61	8.35	11.02	11.67	16.61	13.96	9.45	10.78	15.59	9.28	14.24
28	3.97	8.25	6.61	11.91	13.56	14.72	17.76	15.49	12.96	10.05	10.92	10.16	12.60
29	6.26	7.88	6.52	10.92	12.05	12.79	13.56	14.05	9.51	8.65	18.47	11.09	11.46
30	8.26	7.34	7.70	8.58	14.72	15.80	13.90	13.80	10.63	11.04	14.93	16.04	13.41
令和元年度	4.72	7.49	6.07	9.80	12.95	13.37	13.96	14.80	13.09	12.17	15.47	13.77	14.68
2	4.67	5.35	10.70	15.63	19.90	18.89	18.32	17.04	13.24	13.35	15.76	17.10	13.05
3	5.02	7.77	10.00	12.61	16.21	14.18	17.01	16.73	14.39	11.38	13.92	11.53	12.27
4	6.63	7.00	9.62	11.58	19.72	19.14	19.65	14.23	15.81	14.47	12.13	10.36	14.65

第3-2表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（宮城県値・女子）

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	5.90	5.95	8.44	11.26	9.87	12.52	14.98	11.47	12.51	11.63	10.87	10.80	11.57
19	4.79	7.88	9.86	12.01	11.58	12.37	14.22	12.71	12.19	11.06	12.28	8.99	13.67
20	4.37	5.45	8.40	9.64	12.73	13.44	14.04	12.37	10.79	10.85	11.69	10.77	12.71
21	3.55	4.76	11.61	10.57	10.94	11.39	13.46	10.91	9.54	10.07	9.11	8.33	8.81
22	5.90	7.68	7.55	8.62	9.54	11.76	12.14	14.11	12.71	12.09	8.16	7.34	6.62
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	3.38	5.62	6.95	8.28	11.69	11.96	12.65	11.45	9.55	9.82	9.48	12.25	8.99
25	5.35	5.72	7.21	10.09	10.87	12.53	9.16	11.48	9.79	9.27	8.54	11.15	9.44
26	3.92	7.27	9.34	10.71	10.75	16.10	9.73	11.47	9.15	10.50	10.91	11.21	9.20
27	7.36	4.19	6.37	10.39	8.06	8.67	11.73	10.70	11.13	8.36	9.90	6.77	6.40
28	4.47	6.16	5.52	11.36	10.61	10.53	10.39	12.39	11.27	9.62	9.17	8.63	8.99
29	4.41	7.86	8.95	8.43	9.25	10.25	10.82	10.12	7.81	7.16	9.66	9.72	9.59
30	6.21	6.32	8.76	9.38	5.92	7.37	10.02	10.50	8.45	11.10	9.11	8.77	10.98
令和元年度	2.74	5.42	7.72	7.96	6.70	10.70	8.99	13.60	11.05	7.49	10.34	7.83	11.87
2	5.05	6.20	10.96	15.31	14.10	13.22	12.50	11.02	11.04	9.30	9.10	4.88	8.83
3	4.90	7.47	9.08	9.69	14.73	12.22	16.05	11.50	11.18	11.11	9.99	8.78	10.08
4	5.61	4.87	7.33	15.37	10.25	15.58	15.51	12.23	10.74	7.84	10.43	8.49	9.02

(注) 平成18年度より、肥満傾向児は以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 肥満度＝(実測体重－身長別標準体重)／身長別標準体重×100(%)
 例えば、令和4年度の5歳女子の5.61%とは、肥満度20%以上の者の割合が、女子児童(5歳)全体の5.61%であることを意味している。
 なお、都道府県別の値については、調査開始は平成18年度からである。

第3-3表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移 (全国値・男子)

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	2.59	5.70	6.21	8.63	10.81	11.70	11.82	13.26	11.23	11.20	13.76	12.45	12.90
19	2.78	4.79	6.77	8.09	10.23	11.59	11.64	12.41	10.84	10.22	13.47	12.92	12.87
20	2.87	4.52	6.19	8.03	10.36	11.32	11.18	11.97	10.28	9.99	13.45	11.85	12.33
21	2.75	4.55	5.60	7.53	9.57	10.76	10.61	11.49	9.71	9.55	12.11	11.20	11.27
22	2.80	4.46	5.62	7.20	9.06	10.37	11.09	10.99	9.41	9.37	12.40	11.57	11.30
23	2.14	3.75	5.18	6.70	8.39	9.42	9.46	10.25	9.02	8.48	11.99	11.16	11.54
24	2.41	4.09	5.58	7.13	9.24	9.86	9.98	10.67	8.96	8.43	11.41	10.25	10.91
25	2.38	4.18	5.47	7.26	8.90	10.90	10.02	10.65	8.97	8.27	11.05	10.46	10.85
26	2.55	4.34	5.45	7.57	8.89	9.72	10.28	10.72	8.94	8.16	11.42	10.16	10.69
27	2.34	3.74	5.24	6.70	8.93	9.77	9.87	9.87	8.37	7.94	11.34	9.21	10.22
28	2.68	4.35	5.74	7.65	9.41	10.01	10.08	10.42	8.28	8.04	10.95	9.43	10.64
29	2.78	4.39	5.65	7.24	9.52	9.99	9.69	9.89	8.69	8.03	11.57	9.93	10.71
30	2.58	4.51	6.23	7.76	9.53	10.11	10.01	10.60	8.73	8.36	11.01	10.57	10.48
令和元年度	2.63	4.68	6.41	8.16	10.57	10.63	11.11	11.18	9.63	8.96	11.72	10.50	10.56
2	3.65	5.85	8.77	11.67	13.58	14.24	13.31	12.71	12.18	10.94	12.07	11.54	12.48
3	3.61	5.25	7.61	9.75	12.03	12.58	12.48	12.58	10.99	10.25	12.30	10.64	10.92
4	3.56	5.74	8.02	11.14	13.17	15.11	13.95	13.27	12.25	11.31	12.51	11.13	11.42

第3-4表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移 (全国値・女子)

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	2.97	4.98	5.85	7.41	8.55	8.62	9.95	10.13	9.46	9.20	10.15	9.46	9.67
19	2.96	4.70	5.71	7.50	8.16	8.92	9.47	9.67	8.99	8.75	9.87	9.18	9.23
20	2.78	4.57	5.88	7.18	7.91	9.42	9.68	9.84	9.05	8.54	9.56	8.40	8.64
21	2.65	4.17	5.40	7.05	7.58	8.26	8.74	9.04	8.13	8.21	8.47	8.27	8.35
22	2.83	4.23	5.13	6.90	7.51	8.13	8.83	8.92	7.96	7.89	8.59	7.81	8.14
23	2.40	3.93	4.86	5.94	6.82	7.71	8.12	8.51	7.49	7.43	8.26	7.33	7.76
24	2.36	4.37	5.23	6.09	7.23	7.73	8.61	8.64	7.90	7.36	8.51	7.74	8.18
25	2.49	3.91	5.38	6.31	7.58	7.96	8.69	8.54	7.83	7.42	8.08	7.66	7.83
26	2.69	4.15	5.41	6.24	7.36	8.40	8.56	7.97	7.89	7.68	8.35	7.44	8.25
27	2.24	3.93	5.00	6.31	6.99	7.42	7.92	8.36	7.69	7.14	7.82	7.48	7.75
28	2.44	4.24	5.18	6.63	7.17	7.86	8.31	8.57	7.46	7.70	8.46	7.36	7.95
29	2.67	4.42	5.24	6.55	7.70	7.74	8.72	8.01	7.45	7.01	7.96	7.38	7.95
30	2.71	4.47	5.53	6.41	7.69	7.82	8.79	8.45	7.37	7.22	8.35	6.93	7.94
令和元年度	2.93	4.33	5.61	6.88	7.85	8.46	8.84	8.48	7.88	7.37	7.84	7.30	7.99
2	3.37	5.16	7.25	8.89	9.32	9.47	9.36	8.89	8.53	8.29	7.30	6.59	7.63
3	3.73	5.15	6.87	8.34	8.24	9.26	9.42	9.15	8.35	7.80	7.57	7.20	7.07
4	3.73	5.50	7.23	9.07	9.57	9.74	10.47	9.51	9.05	7.71	7.68	6.98	7.45

(注) 平成18年度より、肥満傾向児は以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

第4-1表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（宮城県値・男子）

区分	(%)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.13	0.70	0.39	0.42	0.88	1.45	2.76	1.93	1.36	1.28	1.45	0.87	0.19
19	0.00	0.50	0.22	1.00	2.26	2.24	2.31	1.61	0.92	1.75	0.80	0.95	0.79
20	0.16	0.53	0.63	0.89	1.69	1.87	2.84	1.23	2.39	1.44	1.37	2.40	2.14
21	0.11	0.22	1.35	1.36	1.61	2.12	2.49	1.78	1.97	2.62	1.07	2.07	1.34
22	0.16	-	0.18	0.60	1.15	2.22	1.41	1.23	1.21	1.23	0.84	0.86	0.50
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.12	0.22	0.47	1.28	1.72	2.20	1.79	2.22	1.26	1.01	3.34	2.30	1.61
25	0.58	-	-	0.58	3.12	1.73	3.57	1.19	1.07	1.13	2.75	2.53	0.96
26	0.09	0.57	0.39	0.43	1.58	1.40	2.39	2.59	1.53	1.04	1.21	1.28	0.92
27	0.12	0.82	1.95	0.88	1.51	1.29	1.00	2.52	1.77	0.97	1.47	1.99	1.96
28	-	0.48	0.72	2.22	1.89	3.62	2.49	2.37	1.83	2.01	1.71	2.47	0.08
29	0.24	1.34	0.50	1.48	1.90	2.05	1.55	1.69	2.09	2.04	3.65	3.27	1.39
30	-	0.48	0.96	0.74	1.55	3.00	3.02	2.36	2.03	1.66	4.94	2.15	2.99
令和元年度	0.04	0.82	0.95	1.28	0.86	2.08	2.05	2.62	1.75	1.87	2.54	1.68	2.92
2	0.70	0.69	1.03	1.12	1.20	1.53	3.08	3.52	1.84	2.15	1.64	3.35	2.53
3	0.10	0.84	0.68	0.16	0.84	3.72	1.47	2.04	2.61	2.85	4.00	3.79	2.06
4	-	0.28	0.24	0.41	0.63	1.95	2.80	2.67	2.00	2.51	3.91	3.65	3.60

第4-2表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（宮城県値・女子）

区分	(%)												
	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.31	0.79	0.48	1.29	1.52	1.43	1.78	2.29	1.76	3.14	1.74	0.48	1.58
19	0.97	0.38	0.66	0.70	2.20	2.85	2.66	3.31	3.73	2.41	1.37	1.93	2.53
20	0.10	0.18	0.34	0.81	1.61	3.08	1.34	3.00	1.61	1.73	2.77	2.26	1.64
21	0.12	0.15	0.67	1.74	2.20	1.27	1.76	4.01	2.58	2.20	1.30	1.77	1.53
22	-	0.49	0.79	0.22	1.88	2.98	2.28	2.62	2.65	2.63	2.08	1.15	0.63
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0.20	0.39	-	0.46	3.07	1.66	4.58	3.38	1.78	1.37	2.43	0.87	1.26
25	0.17	0.16	0.36	0.77	1.45	2.11	2.58	3.55	2.67	1.77	2.90	1.66	0.64
26	0.08	0.50	0.19	0.80	1.77	4.00	3.35	3.69	2.38	1.07	2.69	2.02	1.07
27	0.21	1.07	0.68	1.14	1.61	2.05	2.92	2.47	2.79	2.28	1.76	2.00	0.82
28	0.81	1.61	1.62	1.01	1.34	3.51	3.08	3.32	2.92	0.88	2.19	0.67	1.96
29	0.41	0.59	0.88	1.15	0.69	2.17	3.30	3.35	3.17	3.08	1.11	1.47	0.20
30	-	0.33	1.06	0.76	0.99	2.30	3.19	1.94	2.21	1.72	3.77	0.51	1.64
令和元年度	0.42	0.92	0.85	1.15	1.13	2.14	3.38	3.47	2.90	2.43	1.55	0.83	1.43
2	0.24	0.66	0.92	0.56	1.58	1.70	3.56	2.43	2.13	2.08	3.44	3.23	3.44
3	-	0.81	0.62	0.93	1.36	1.65	2.01	8.36	2.37	2.37	4.03	1.27	1.36
4	0.16	0.18	0.81	0.53	1.37	2.00	3.46	3.26	2.70	2.58	2.53	3.12	3.04

(注) 平成18年度より、痩身傾向児は以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度がマイナス20%以下の者の肥満度＝(実測体重－身長別標準体重)／身長別標準体重×100(%)
 例えば、令和4年度の5歳女子の0.16%とは、肥満度マイナス20%以下の者の割合が、女子児童(5歳)全体の0.16%であることを意味している。
 なお、都道府県別の値については、調査開始は平成18年度からである。

第4-3表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移 (全国値・男子)

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.39	0.35	0.39	0.87	1.51	2.33	2.48	1.99	1.37	1.46	1.98	1.61	1.39
19	0.26	0.39	0.38	0.86	1.56	2.54	2.85	2.38	1.64	1.63	2.38	1.69	1.38
20	0.35	0.46	0.43	0.80	1.25	2.39	2.75	2.25	1.68	1.75	2.24	1.75	1.96
21	0.34	0.44	0.43	1.06	1.69	2.57	3.28	2.38	1.68	1.94	2.45	1.85	1.77
22	0.42	0.48	0.42	0.95	1.59	2.36	2.55	2.30	1.53	1.48	2.11	1.91	1.67
23	0.33	0.40	0.54	1.17	1.50	2.69	3.05	2.43	1.55	1.73	2.60	1.82	1.54
24	0.36	0.27	0.49	1.06	1.44	2.49	3.38	2.40	1.66	1.79	2.35	1.89	1.64
25	0.36	0.39	0.40	0.98	1.78	2.48	2.90	2.43	1.46	1.57	2.70	1.88	1.84
26	0.34	0.41	0.50	0.98	1.79	2.85	3.24	2.77	1.75	1.79	2.66	2.19	1.99
27	0.40	0.41	0.47	0.79	1.60	2.81	3.18	2.72	1.80	1.72	2.62	2.18	2.07
28	0.24	0.45	0.41	1.16	1.48	2.49	2.94	2.75	2.04	1.84	3.07	2.25	2.21
29	0.33	0.47	0.53	0.95	1.57	2.66	3.27	2.96	2.26	2.05	3.01	2.50	2.09
30	0.27	0.31	0.39	0.95	1.71	2.87	3.16	2.79	2.21	2.18	3.24	2.78	2.38
令和元年度	0.33	0.42	0.37	0.73	1.55	2.61	3.25	2.99	2.31	2.40	3.60	2.60	2.68
2	0.50	0.42	0.62	0.97	1.83	2.76	3.45	3.65	2.99	3.24	4.24	4.07	3.57
3	0.30	0.28	0.31	0.84	1.42	2.32	2.83	3.03	2.73	2.64	4.02	3.34	3.07
4	0.15	0.28	0.41	0.58	1.41	2.36	2.91	3.21	2.59	2.87	4.43	3.71	3.32

第4-4表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移 (全国値・女子)

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成18年度	0.42	0.53	0.58	1.08	1.82	2.72	2.49	3.53	3.39	2.76	2.22	1.50	1.23
19	0.43	0.55	0.66	1.06	1.77	2.88	3.36	4.01	3.57	2.69	2.38	1.83	1.42
20	0.50	0.54	0.57	1.01	1.51	2.42	2.69	3.91	3.39	2.69	2.51	2.06	1.74
21	0.51	0.60	0.52	1.18	1.79	2.80	2.70	4.37	3.64	2.95	2.55	1.86	1.69
22	0.51	0.62	0.53	0.93	1.50	2.61	3.08	3.92	3.84	3.09	2.37	2.40	1.81
23	0.40	0.65	0.55	1.03	1.96	2.64	2.98	4.32	3.91	2.61	2.65	2.22	1.89
24	0.35	0.57	0.60	1.16	1.85	2.61	3.12	4.18	3.64	3.22	2.43	2.12	1.85
25	0.34	0.62	0.66	1.06	1.90	2.89	2.74	4.16	3.48	2.68	2.69	1.98	1.72
26	0.39	0.64	0.75	1.10	2.06	2.50	2.86	4.17	3.52	2.52	2.53	1.85	1.69
27	0.47	0.48	0.53	0.98	2.02	2.71	2.97	4.33	3.49	2.93	2.40	1.96	1.57
28	0.44	0.40	0.64	1.07	1.86	2.99	2.99	4.29	3.47	2.67	2.30	1.84	1.51
29	0.29	0.64	0.61	1.07	1.86	2.43	2.52	4.36	3.69	2.74	2.24	1.87	1.69
30	0.35	0.63	0.53	1.19	1.69	2.65	2.93	4.18	3.32	2.78	2.22	2.00	1.57
令和元年度	0.31	0.56	0.45	1.09	1.65	2.71	2.67	4.22	3.56	2.59	2.36	1.89	1.71
2	0.38	0.63	0.65	1.09	2.35	2.76	2.87	4.37	3.20	2.79	3.13	3.24	2.82
3	0.36	0.49	0.56	0.83	1.66	2.36	2.18	3.55	3.22	2.55	3.10	2.33	2.19
4	0.23	0.44	0.46	1.01	1.87	2.53	2.40	3.85	3.28	3.09	3.13	2.94	2.38

(注) 平成18年度より、痩身傾向児は以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度がマイナス20%以下の者である。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$