

労務・資材設計単価表  
(県内統一資材単価)

<公表版>

令和6年度版

(令和6年7月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
鋼矢板類	県統一	スクラップ	へび-H1	t	*	*	75	795	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×2.5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×3.2～3.8	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×5.0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×2.5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×3.2～4.4	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×5.0～7.5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×9.0～10.0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×12.5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×2.5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×3.2～4.4	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×5.0～7.5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×9.0～10.0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×12.5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) SS400	3×4.0×4.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) SS400	5×4.0×4.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	4×5.0×5.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×5.0×5.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×6.5×6.5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	8×6.5×6.5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×7.5×7.5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	9×7.5×7.5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	7×9.0×9.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	10×9.0×9.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	7×10.0×10.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	10×10.0×10.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	13×10.0×10.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) SS400	9×13.0×13.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) SS400	12×13.0×13.0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(中形) SS400	5×7.5×4.0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(中形) SS400	5×10.0×5.0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	6×12.5×6.5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	6.5×15.0×7.5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	9×15.0×7.5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	7×18.0×7.5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	7.5×20.0×8.0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	8×20.0×9.0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	9×25.0×9.0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	*	*	75	795	
その他鋼材	県統一	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400	電弧溶接管 φ558.8～1422.4mm	t	*	*	12	7	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	鉄スクラップ 鉄	へび-H2	t	*	*	75	795	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	406.4×6.4mm 63.1kg/m	t	*	*	44	46	
木材・型枠用合板	県統一	正割材	杉 3m×4.5cm×4.5cm 特1等	m <sup>3</sup>	57000	56000			
木材・型枠用合板	県統一	平割材	杉 4m×4.5cm×10.5cm 1等	m <sup>3</sup>	52000	51000			
木材・型枠用合板	県統一	板材(内地材)	杉 2m×1.8cm×24cm 特1等	m <sup>3</sup>	68000	67000			
木材・型枠用合板	県統一	松板	3.6m×2.4cm×4.5cm 2等	m <sup>3</sup>	62000	61000			
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ(海上)	L	*	*	260	789	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	258	789	
型枠材・足場材	県統一	枕木	2.1×0.14×0.2m	本	8500	8700			
ロッド・ビット類	県統一	テーパーロッド	径22(19) 1.4	本	*	*	306	782	
ロッド・ビット類	県統一	テーパーロッド	径22(19) 0.5	本	*	*	306	782	
ロッド・ビット類	県統一	テーパーロッド	径22(19) 1.1	本	*	*	306	782	
ロッド・ビット類	県統一	テーパーロッド	径22(19) 2.0	本	*	*	306	782	
ロッド・ビット類	県統一	テーパーロッド	径22(19) 2.9	本	*	*	306	782	
ロッド・ビット類	県統一	クロスビット	径22 6×10 38	個	*	*	306	782	
宮城県グリーン製品	県統一	転落防止柵	ビームタイプW 木製ビームφ80*スパン3m	m	15700	18200			

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～6月30日)	単価(7月1日～)	七頁	ケ頁	備考
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(摺付版用)	縦ダミー目地15-21cm舗装厚28cm	m	3860	3890			
カーブミラー	県統一	注意板	600×180×1.2 防錆処理鋼板	組	*	*			
カーブミラー	県統一	注意板	600×180×2 樹脂板	組	*	*			
デリニエータースノーボール	県統一	デリニエーター	プリズム片面89φt=4.5以上L=1050	本	4720	4960			
デリニエータースノーボール	県統一	デリニエーター	プリズム両面89φt=4.5以上L=1050	本	4960	5280			
塗料類	県統一	エッチングプライマー	K-5633 1種 短バク型	kg	*	*	251	197	
塗料類	県統一	下塗さび止め塗料	鉛・カドミウムさび止め JIS K 5674	kg	*	*	251	197	
塗料類	県統一	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	kg	*	*	251	197	
塗料類	県統一	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	kg	*	*	251	197	
塗料類	県統一	エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り	kg	*	*	251	197	
塗料類	県統一	エポキシ樹脂MIO塗料	下塗り	kg	*	*	252	197	
塗料類	県統一	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	*	*	251	197	
塗料類	県統一	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	*	*	251	197	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り 淡彩色	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り 淡彩色	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B	kg	*	*	252	197	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	*	*	252	197	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	*	*	252	197	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	kg	*	*	252	197	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	*	*	253	198	
塗料類	県統一	塗料用シンナー	K-2201	L	*	*	256	199	
塗料類	県統一	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L	*	*	256	199	
塗料類	県統一	ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	L	*	*	256	199	
塗料類	県統一	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	*	*	256	199	
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料用シンナー		L	*	*	256	199	
塗料類	県統一	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	*	*	256	199	
塗料類	県統一	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	*	*	256	199	
塗料類	県統一	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り	L	*	*	256	199	
塗料類	県統一	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り	L	*	*	256	199	
塗料類	県統一	エポキシ樹脂プライマー	下塗り	kg	*	*	251	197	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用白 JISK5516 2種	Kg	*	*	252	197	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用白 JISK5516 2種	Kg	*	*	252	197	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用黄・オレンジ JISK5516 2種	Kg	*	*	252	197	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用黄・オレンジ JISK5516	Kg	*	*	252	197	
塗料類	県統一	錆止め塗料ジンクリッチペイント	JIS K5553 2種 有機系 厚膜形	kg	*	*	251	197	
塗料類	県統一	鋼構造物用塗料 変性エポキシ樹脂系	下塗り JIS K5551 C種 1・2号 淡彩	kg	*	*	251	197	
維持修繕用材	県統一	草刈機切刃	肩掛式エンジン用 φ250mm 8枚刃(のこ刃)	枚	810	1100			

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～6月30日）	単価（7月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	3心 3.5mm <sup>2</sup>	m	*	*	658	550	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	2心 5.5mm <sup>2</sup>	m	*	*	658	550	
電線・ケーブル	県統一	600V IE/F(EM-IE)	単線 2.0mm	m	*	*	657	549	
複合単価（施工単価）	県統一	無塗装耐候性橋梁素地調整費	製品プラスト S I S S a 2. 0	m <sup>2</sup>	1990	2040			
複合単価（施工単価）	県統一	現場溶接	すみ肉 6 mm換算 3 m / t 以上	m	1210	1460			