

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

<公表版>

令和6年度版

(令和6年12月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～11月30日)	単価 (12月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 6	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 8	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 4 1	t	*	*		20	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	77	795	
鋼矢板類	県統一	軽量鋼矢板	I-III	t	*	*	39	50	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(円形)	めっき 2.0m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(円形)	めっき 3.0m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(円形)	めっき 3.5m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(円形)	めっき 4.0m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(円形)	黒皮 1.5m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(円形)	黒皮 2.0m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(円形)	黒皮 2.5m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(円形)	黒皮 3.0m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(円形)	黒皮 4.0m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(小判型)	黒皮 3.0m×5.826m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(小判型)	黒皮 3.5m×6.640m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(小判型)	黒皮 3.5m×6.640m×3.2mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(小判型)	黒皮 4.0m×7.140m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	ライナープレート(小判型)	黒皮 4.5m×7.326m×2.7mm	m	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	補強リング(円型)	めっき 3.5m用 H-125	個	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	補強リング(小判型)	黒皮 3.5m×6.640m用 H-125	個	*	*	516	387	
ライナープレート	県統一	補強リング(小判型)	黒皮 4.0m×7.140m用 H-125	個	*	*	516	387	
U字フリューム	県統一	U字フリューム(A形)	S 3 5 0 × H 3 5 0 T = 1.6mm	m	*	*	515	386	
U字フリューム	県統一	U字フリューム(A形)	S 4 0 0 × H 4 0 0 T = 1.6mm	m	*	*	515	386	
U字フリューム	県統一	U字フリューム(A形)	S 5 0 0 × H 5 0 0 T = 1.6mm	m	*	*	515	386	
U字フリューム	県統一	U字フリューム(A形)	S 6 0 0 × H 6 0 0 T = 1.6mm	m	*	*	515	386	
U字フリューム	県統一	付属品(バックング)	S 4 0 0 × H 4 0 0 用	m	*	*	515	386	
その他鋼材	県統一	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	広300以下 中300以下 細400以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格	中幅700以上	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) S S 4 0 0	3 × 4 0 × 4 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) S S 4 0 0	5 × 4 0 × 4 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	4 × 5 0 × 5 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	6 × 5 0 × 5 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	6 × 6 5 × 6 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	8 × 6 5 × 6 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	6 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	9 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	1 2 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	7 × 9 0 × 9 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	1 0 × 9 0 × 9 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	7 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	1 3 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) S S 4 0 0	9 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) S S 4 0 0	1 2 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(中形) S S 4 0 0	5 × 7 5 × 4 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(中形) S S 4 0 0	5 × 1 0 0 × 5 0	t	*	*	34	34	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～11月30日)	単価 (12月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	6 × 1 2 5 × 6 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	6 . 5 × 1 5 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9 × 1 5 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	7 × 1 8 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	7 . 5 × 2 0 0 × 8 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	8 × 2 0 0 × 9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0	9 × 2 5 0 × 9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	スクラップ	ステンレス 新切 1 8 c r	k g	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	軽量形鋼 軽みぞ形鋼	250×50×4.0mm 10.6kg/m	t	*	*	36	36	
その他鋼材	県統一	H形鋼 無規格 JIS標準寸法	広幅300 中幅300 細幅400以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	鉄クワッパ 鉄	べい - H2	t	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	*	*	30	28	
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板 (J A S 2 種)	1 2 × 6 0 0 × 1 8 0 0	枚	*	*	219	175	
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板 (J A S 2 種)	1 2 × 9 0 0 × 1 8 0 0	枚	*	*	219	175	
油脂・燃料類	県統一	重油	A 重油 バージ (海上)	L	*	*	260	789	
油脂・燃料類	県統一	重油	A 重油 ローリー (陸上)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1 . 2 号 ミニローリー (引取税含まず)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1 . 2 号 バトロール給油	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油		L	0.05555556	*	261		
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンバイオクタン	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー (引取税含まず)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油		L	0.05902778	*	261		
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト合材割増額	夜間割増	t	*	*		208	
維持修繕用材	県統一	コクリトカッタ (アレード)	径18ｲﾝﾁ	枚	*	*	306	999	
植樹用材・生石灰	県統一	生石灰	安定処理用	k g	*	*	527	374	
植樹用材・生石灰	県統一	消石灰	安定処理用	k g	*	*	527	374	
係船柱他	県統一	港湾築堤マット (ロープ 5 T 型)	径 5 1 × 1 . 5 × 2 m	組	*	*	478	354	
係船柱他	県統一	港湾築堤マット (鋼材 1 0 T 型)	径 5 1 × 2 × 3 m	組	*	*	478	354	
照明設備資材	県統一	HID 高圧ナトリウムランプ	透明形(NH) 270W	個	*	*	730	617	
照明設備資材	県統一	照明用自動点滅器	10A・200V ｺｰﾌﾟﾙ(ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ)直付け	個	*	*		614	
照明設備資材	県統一	歩道照明用ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ鋼製塗装 1灯ｱｰﾙ	LA4.5B-C 高4.5m ｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ式露出型	本	*	*	733	618	
照明設備資材	県統一	光電式自動点滅器 電子式(JIS2形)	本体 100V 6A	台	*	*	731	614	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	3心 3.5mm2	m	*	*	658	550	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	2心 5.5mm2	m	*	*	658	550	
電線・ケーブル	県統一	600V IE/F(EM-IE)	単線 2.0mm	m	*	*	657	549	
ｺﾝｸﾞﾚｯﾄ製品・ﾌﾗｲｱｰﾌﾞﾚｰﾄ	県統一	ｺﾝｸﾞﾚｯﾄﾊﾞｲﾌﾞ 円形(垂鉛めっき)	本体 板厚2.0mm 径1200mm	m	*	*	514	385	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 2 0 0 型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 2 5 0 型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 3 0 0 型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 3 5 0 型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 4 0 0 型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 5 9 4 型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 3 0 0 型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 4 0 0 型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 5 9 4 型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	