

労務・資材設計単価表  
(県内統一資材単価)

<公表版>

令和6年度版

(令和7年1月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～12月31日)	単価(1月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
混和剤	県統一	養生材	養生マット t=10mm	m <sup>2</sup>	*	*	204	123	
コンクリートブロック	県統一	ブロック	標準型 1600×2000～7000mm	m <sup>2</sup>	*	*	492	373	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6～2 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9～3 2	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 6	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 5	t	*	*	20	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 3 8	t	*	*	20	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 4 9 0 D 4 1	t	*	*	20	20	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビ-H1	t	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4. 5×2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4. 5×3 2～3 8	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4. 5×5 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6×2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6×3 2～4 4	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6×5 0～7 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6×9 0～1 0 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6×1 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×3 2～4 4	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×5 0～7 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×9 0～1 0 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×1 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) S S 4 0 0	3×4 0×4 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) S S 4 0 0	5×4 0×4 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	4×5 0×5 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	6×5 0×5 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	6×6 5×6 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	8×6 5×6 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	6×7 5×7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	9×7 5×7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	1 2×7 5×7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	7×9 0×9 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	1 0×9 0×9 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	7×1 0 0×1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	1 0×1 0 0×1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) S S 4 0 0	1 3×1 0 0×1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) S S 4 0 0	9×1 3 0×1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) S S 4 0 0	1 2×1 3 0×1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(中形) S S 4 0 0	5×7 5×4 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(中形) S S 4 0 0	5×1 0 0×5 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) S S 4 0 0	6×1 2 5×6 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) S S 4 0 0	6. 5×1 5 0×7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) S S 4 0 0	9×1 5 0×7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) S S 4 0 0	7×1 8 0×7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) S S 4 0 0	7. 5×2 0 0×8 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) S S 4 0 0	8×2 0 0×9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) S S 4 0 0	9×2 5 0×9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	スクラップ	ステンレス 新切 1 8 c r	k g	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	H形鋼 無規格 JIS標準寸法	広幅300 中幅300 細幅400以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	みぞ形鋼 無規格 大形	300mm	t	*	*	8	2	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	*	*	30	28	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～12月31日)	単価 (1月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
その他鋼材	県統一	鉄スラブ 鉄	≠C-H2	t	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	汎用鋼管基礎	径101.6×3.2×600mm HDZ55	本	*	*	643	535	
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板 (JAS 2種)	12×600×1800	枚	*	*	219	175	
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板 (JAS 2種)	12×900×1800	枚	*	*	219	175	
木材・型枠用合板	県統一	正割材	杉 3m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3	55000	54000			
木材・型枠用合板	県統一	正割材	杉 4m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3	*	*	242		
木材・型枠用合板	県統一	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	*	*	242		
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ (海上)	L	*	*	260	789	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー (陸上)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー (引取税含まず)	L	*	*	258	789	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	*	*	331	219	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	*	*	331	219	
アスファルト・乳剤類	県統一	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	l	*	*	331	220	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	PK-1 (普通浸透用)	L	*	*	331	219	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト乳剤	再生スタビ用	kg	*	*	331	219	
鉄筋金物・目地金物	県統一	目地金物(留付版用)	縦タミ-目地15-21cm 舗装厚28cm	m	3890	3840			
芝・種子・厚層基材	県統一	厚層基材(有機質系)	基盤材・肥料・接合材含む	m3	36400	36700			
工器用標識類	県統一	セイフティコーン	H=70cm 反射型	個	4800	4110			
ボーリング材	県統一	打込アダプタ	φ90mm用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	打込アダプタ	φ115mm用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	打込アダプタ	φ135mm用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ90mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ115mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ135mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	シャンクロッド	φ146mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ90mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ115mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ135mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	クリーニングアダプタ	φ146mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エクステンションロッド	φ90mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エクステンションロッド	φ115mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エクステンションロッド	φ135mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	エクステンションロッド	φ146mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ90mm用 (1.5m)	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ115mm用 (1.5m)	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ135mm用 (1.5m)	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ146mm用 (1.5m)	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ90mm用 (1.0m)	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ115mm用 (1.0m)	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ドリルパイプ	φ135mm用 (1.0m)	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ90mm用 (1.5m)	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ115mm用 (1.5m)	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ135mm用 (1.5m)	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ146mm用 (1.5m)	本	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ90mm用 (1.0m)	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	インナーロッド	φ115mm用 (1.0m)	本	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ90mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ115mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ135mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	リングビット	φ146mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ90mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ115mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ135mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	インナービット	φ146mm用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ90mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ115mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ135mm 二重管用	個	*	*	308	782	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ146mm 二重管用	個	*	*	308	782	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～12月31日)	単価(1月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ90mm 単管用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ115mm 単管用	個	*	*	308	999	
ボーリング材	県統一	ウォーターシーベル	φ135mm 単管用	個	*	*	308	999	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	90A	m	2550	2760			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	150(H)×1500(L)	本	207900	219600			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	200(H)×1500(L)	本	336400	356200			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	250(H)×1500(L)	本	411400	436200			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	300(H)×1500(L)	本	532300	565400			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	400(H)×1500(L)	本	848000	898000			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(小型船舶用型)	100(H)×1500(L)	本	158100	167500			
係船柱他	県統一	係船柱	直柱5t	基	*	*			999
係船柱他	県統一	係船柱	直柱10t	基	*	*			353
係船柱他	県統一	係船柱	直柱15t	基	*	*	478		353
係船柱他	県統一	係船柱	直柱25t	基	*	*	478		353
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱5t	基	*	*	478		999
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱10t	基	*	*	478		353
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱15t	基	*	*	478		353
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱25t	基	*	*	478		353
係船柱他	県統一	係船柱	曲柱35t	基	*	*	478		353
係船柱他	県統一	防砂シート		m <sup>2</sup>	540	700			
照明設備資材	県統一	HID灯 高圧ナトリウム灯安定器	200V 270W 1灯	台	*	*	729		615
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(シグル)	呼び径350mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(シグル)	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(シグル)	呼び径700mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(シグル)	呼び径900mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(シグル)	呼び径1000mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(ダブ)	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(シグル)	呼び径450mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(ダブ)	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(ダブ)	呼び径500mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(ダブ)	呼び径900mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
排水材	県統一	高密度ポリエチレン管(シグル)	呼び径300mm(有孔・無孔とも)	m	*	*	517		388
複合単価(施工単価)	県統一	厚層基材吹付工(宮城県リサイクル製品)	施工規模1000m <sup>2</sup> 以上 t=6cm	m <sup>2</sup>	6650	6920			
複合単価(施工単価)	県統一	厚層基材吹付工(宮城県リサイクル製品)	施工規模500～1000m <sup>2</sup> 未満 t=5cm	m <sup>2</sup>	6180	6740			
複合単価(施工単価)	県統一	厚層基材吹付工(宮城県リサイクル製品)	施工規模500m <sup>2</sup> 未満 t=3cm	m <sup>2</sup>	5280	5730			
複合単価(施工単価)	県統一	厚層基材吹付工(宮城県リサイクル製品)	施工規模500m <sup>2</sup> 未満 t=5cm	m <sup>2</sup>	6470	7040			
複合単価(施工単価)	県統一	厚層基材吹付工(宮城県リサイクル製品)	施工規模500～1000m <sup>2</sup> 未満 t=5cm(枠内吹付)	m <sup>2</sup>	4940	5390			
複合単価(施工単価)	県統一	厚層基材吹付工(宮城県リサイクル製品)	施工規模500m <sup>2</sup> 未満 t=8cm(枠内吹付)	m <sup>2</sup>	7190	7820			
資材(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)資材	中古品価格	t	*	*	287		811
資材(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)資材	中古品価格	t	*	*	287		811
資材(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)資材	中古品価格	t	*	*	287		811
資材(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)資材	中古品価格	t	*	*	287		811
資材(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)資材	中古品価格	t	*	*	287		811
資材(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)資材	中古品価格	t	*	*	287		811
資材(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)資材	新品価格	t	*	*	287		811
資材(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)資材	新品価格	t	*	*	287		811
資材(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)資材	新品価格	t	*	*	287		811
資材(その他)	県統一	鋼矢板(軽量1・2・3型)資材	中古品価格	t	*	*	286		810