

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

<公表版>

令和8年度版

(令和8年9月1日以降適用)

宮城県土木部

大分類種別名称	地区名称	材料名称	材料規格	材料単位	経調単価ページ		物調単価ページ		
種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～8月31日)	単価 (9月1日～)	セ頁	ケ頁	備考
混和剤	県統一	養生材	養生マット t = 1 0 mm	m 2	*	*	204	123	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 4 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 0	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 3 8	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 5 1	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 A D 1 6	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 3 5	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 9 0 D 4 1	t	*	*	19	20	
鋼矢板類	県統一	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5	t	*	*	13	8	
鋼矢板類	県統一	軽量鋼矢板	I ～ III	t	*	*	39	50	
鋼矢板類	県統一	長さエキストラ	2 ≦ L < 6 m	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	県統一	長さエキストラ	2 5 < L ≦ 3 0 m	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	県統一	加工エキストラ	組合せ鋼矢板溶接費	m	*	*	9	4	
鋼管杭	県統一	丸蓋・八角蓋	(鋼管杭付属品)	kg	*	*	11	6	
鋼管杭	県統一	十字補強	(鋼管杭付属品)	kg	*	*	11	6	
鋼管杭	県統一	外径エキストラ	4 0 0 以上～5 0 0 mm未満	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	外径エキストラ	5 0 0 以上～6 0 0 mm未満	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	外径エキストラ	1 2 0 0 以上～1 6 0 0 mm未満	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	6 . 0 以上～7 . 0 mm以下	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	1 3 . 0 mm	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	1 5 . 0 mm	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	1 7 . 0 以上～1 8 . 0 mm以下	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	1 9 . 0 mm	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	2 0 . 0 以上～2 2 . 0 mm以下	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	2 3 . 0 以上～2 4 . 0 mm以下	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	肉厚エキストラ	2 5 . 0 mm	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	長さエキストラ	3 m ≦ L < 6 m	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	長さエキストラ	1 2 < L ≦ 1 8 m	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	長さエキストラ	1 8 < L ≦ 2 2 m	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	長さエキストラ	2 2 < L ≦ 3 0 m	t	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	5 0 0 (5 0 8) mm	ヶ所	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	6 0 0 (6 0 9 . 6) mm	ヶ所	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	7 0 0 (7 1 1 . 2) mm	ヶ所	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	8 0 0 (8 1 2 . 8) mm	ヶ所	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	9 0 0 (9 1 4 . 4) mm	ヶ所	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	1 0 0 0 (1 0 1 6) mm	ヶ所	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	1 2 0 0 (1 2 1 9 . 2) mm	ヶ所	*	*	10	5	
鋼管杭	県統一	不等厚溶接エキストラ	1 4 0 0 (1 4 2 2 . 4) mm	ヶ所	*	*	10	5	
フトン竜	県統一	袋型根固め用袋材 ㊦リ製、再生㊦リ製	2t用 長期性能型 吊り金具なし	袋	*	*	485	359	
鋼管杭エキストラ	県統一	鋼管杭・鋼管矢板 外径㊦リ	400mm以上 600mm未満	t	*	*	10	5	
鋼管杭エキストラ	県統一	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	ずれ止め	kg	*	*	11	6	
鋼管杭エキストラ	県統一	鋼管杭 付属品価格および取付費	吊金具(管体取付含む)	kg	*	*	11	6	
鋼管杭エキストラ	県統一	鋼管杭・鋼管矢板 付属品価格	ずれ止め用㊦リ	個	*	*	11	6	
鋼管杭エキストラ	県統一	鋼管杭 付属品価格および取付費	現場溶接継手用部材	kg	*	*	11	6	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4 . 5 × 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4 . 5 × 3 2 ～ 3 8	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4 . 5 × 5 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 3 2 ～ 4 4	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 5 0 ～ 7 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 9 0 ～ 1 0 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 1 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 3 2 ～ 4 4	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 5 0 ～ 7 5	t	*	*	29	25	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～8月31日）	単価（9月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×90～100	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9×125	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	3×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	5×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	4×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	8×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	9×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	12×75×75	t	*	*	32		
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	10×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	10×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	13×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	9×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	12×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5×75×40	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5×100×50	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6×125×65	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6、5×150×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9×150×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7×180×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7、5×200×80	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	8×200×90	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9×250×90	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 t = 1	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 2 ≤ t ≤ 3	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	一般配管用ステンレス鋼鋼管	5 0 S U T = 1、2	本	*	*	801	679	
その他鋼材	県統一	スクラップ	ステンレス 新切 1 8 c r	k g	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじなし	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本	*	*	774	999	
その他鋼材	県統一	水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじなし	32A 1・1/4B 長4m 3.38kg/m	本	*	*	774	999	
その他鋼材	県統一	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400	電弧溶接管 φ558.8～1422.4mm	t	*	*	12	7	
その他鋼材	県統一	H形鋼 無規格 JIS標準寸法	広幅300 中幅300 細幅400以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	みぞ形鋼 無規格 大形	300mm	t	*	*	8	2	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	406.4×6.4mm 63.1kg/m	t	*	*	44	46	
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板（J A S 2種）	1 2 × 6 0 0 × 1 8 0 0	枚	*	*	219	175	
木材・型枠用合板	県統一	型枠用合板（J A S 2種）	1 2 × 9 0 0 × 1 8 0 0	枚	*	*	219	175	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ（海上）	L	*	*	260	789	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー（陸上）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1、2号 ミニローリー（引取税含まず）	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1、2号 バトロール給油	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	プロパン	工業用・業務用	k g	*	*	262	791	
油脂・燃料類	県統一	酸素ガス	ボンベ	m 3	*	*	262	791	
油脂・燃料類	県統一	アセチレンガス	ボンベ	k g	*	*	262	791	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー（引取税含まず）	L	*	*	258	789	
型枠材・足場材	県統一	ワイヤロープ（4号品 6×24）	径16 A種	m	*	*	55	59	
シート・土のう類	県統一	ワイヤロープ（4号品 6×24）	径9mm A種	m	*	*	55	59	
シート・土のう類	県統一	ワイヤロープ（4号品 6×24）	径12mm A種	m	*	*	55	59	
シート・土のう類	県統一	ワイヤロープ（0/0）	6×19 径10	m	*	*	54	999	
シート・土のう類	県統一	土のう	62×48cm	枚	*	*	277	183	
シート・土のう類	県統一	土のう	特2号70×48	枚	*	-			
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0、5mm（厚）×1m（幅）	m	*	*	528	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0、5mm（厚）×2m（幅）	m	*	*	528	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0、5mm（厚）×3m（幅）	m	*	*	528	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール1、0mm（厚）×1m（幅）	m	*	*	528	397	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール1、0mm（厚）×2m（幅）	m	*	*	528	397	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～8月31日）	単価（9月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール1, 0mm（厚）×3m（幅）	m		*	*	528	397
シート・土のう類	県統一	大型土嚢	W=1.1 H=1.08	袋		*	*	277	183
区画線用材	県統一	接着用プライマー	区画線用	k g		*	*	257	201
区画線用材	県統一	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	k g		*	*		201
塗料類	県統一	エッチングプライマー	K-5633 1種 短バク型	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	下塗さび止め塗料	鉛・70L70-さび止め JIS K 5674	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	ジンクリッチ ペイント	有機厚膜	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	エポキシ樹脂MIO塗料	下塗り	k g		*	*	252	198
塗料類	県統一	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り 淡彩色	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り 淡彩色	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	k g		*	*	252	999
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	k g		*	*	252	999
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g		*	*	252	999
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B	k g		*	*	252	198
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	k g		*	*	252	198
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	k g		*	*	252	198
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	k g		*	*	252	198
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	k g		*	*	253	199
塗料類	県統一	塗料用シンナー	K-2201	L		*	*	256	200
塗料類	県統一	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L		*	*	256	200
塗料類	県統一	ジンクリッチプライマー用シンナー	有機	L		*	*	256	200
塗料類	県統一	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L		*	*	256	200
塗料類	県統一	塩化ゴム系塗料用シンナー		L		*	*	256	200
塗料類	県統一	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L		*	*	256	200
塗料類	県統一	塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L		*	*	256	200
塗料類	県統一	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 中塗り	L		*	*	256	200
塗料類	県統一	シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用 上塗り	L		*	*	256	200
塗料類	県統一	エポキシ樹脂プライマー	下塗り	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用白JISK55162種	Kg		*	*	252	198
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用白JISK55162種	Kg		*	*	252	198
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用黄・オレンジJISK55162種	Kg		*	*	252	198
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用黄・オレンジJISK5516	Kg		*	*	252	198
塗料類	県統一	錆止め塗料ジツカチペイント	JIS K5553 2種 有機系 厚膜形	k g		*	*	251	198
塗料類	県統一	鋼構造物用塗料 変性珪酸樹脂系	下塗り JIS K5551C 種1・2号 淡彩	k g		*	*	251	198
P C用材	県統一	P C鋼より線	SWPR7B 径12, 7	k g		*	*	406	347
P C用材	県統一	P C鋼より線	SWPR7B 径15, 2	k g		*	*	406	347

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～8月31日）	単価（9月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
P C用材	県統一	P C鋼より線	SWPR 7 A 径15. 2	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線	1 S 1 7. 8 （SWPR 1 9）	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線	1 S 1 9. 3 （SWPR 1 9）	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線	1 S 2 1. 8 （SWPR 1 9）	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線	1 S 2 8. 6 （SWPR 1 9）	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	後付用 6 0 T型	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	埋込用 6 0 T型	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	1 S 1 7. 8 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	1 S 1 9. 3 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	1 S 2 1. 8 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼棒（B種1号）	径17 5 m≦L<8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（B種1号）	径23 5 m≦L≦8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（B種1号）	径32 5 m≦L<8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（B種1号）	径17 L≧8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（B種1号）	径23 L≧8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（C種1号）	径23 5 m≦L<8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（C種1号）	径17 L≧8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（C種1号）	径23 L≧8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（C種1号）	径26 L≧8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒 定着具	径23 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼棒 定着具	径26 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼棒 定着具	径17 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼棒接続具	φ17	組	*	*		349	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	1 T 1 9. 3 5 0 T型 埋込用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	1 T 2 1. 8 6 0 T型 埋込用	組	*	*	407	348	
橋梁用材	県統一	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m 2	*	*	264	195	
橋梁用材	県統一	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m 2	*	*	264	195	
橋梁用材	県統一	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m 2	*	*	264	195	
橋梁用材	県統一	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m 2	*	*	264	195	
橋梁用材	県統一	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m 2	*	*	264	195	
橋梁用材	県統一	エポキシ樹脂含浸材		k g	*	*	264	195	
橋梁用材	県統一	プライマー		k g	*	*	264	195	
橋梁用材	県統一	エポキシ樹脂パテ		k g	*	*	264	195	
橋梁用材	県統一	エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	*	*	264	195	
橋梁用材	県統一	ウレタン樹脂塗料	上塗り	k g	*	*	264	195	
橋梁用材	県統一	目地材 成形目地材 やシ-#SS7-ブ	厚5×幅30mm	m	*	*	539	999	
止水シート	県統一	防水シート（N A T M）	0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	*	*	525	333	
止水シート	県統一	止水シート	裏面緩衝材付エチレン、酢酸ビニール樹脂	m 2	*	*	525	333	
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	F F 2 0 0 × 5	m	*	*	537	399	
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	F C 2 0 0 × 5	m	*	*	537	399	
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	C F 2 0 0 × 5	m	*	*	537	399	
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	C F 3 0 0 × 7	m	*	*	537	399	
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	C C 2 0 0 × 5	m	*	*	537	399	
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	C C 3 0 0 × 7	m	*	*	537	399	
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	U C 2 2 0 × 6	m	*	*	537	399	
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	U C 3 0 0 × 7	m	*	*	537	399	
止水板・目地板類	県統一	塩ビ止水板	C C 1 5 0 × 5	m	*	*	537	399	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（S G P） 黒ねじ無し管	4 0 A	m	*	*	772	655	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（S G P） 黒ねじ無し管	5 0 A	m	*	*	772	655	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（S G P） 黒ねじ無し管	6 5 A	m	*	*	772	655	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（S G P） 黒ねじ無し管	8 0 A	m	*	*	772	655	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（S G P） 白ねじ無し管	2 0 A	本	*	*	772	655	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（S G P） 白ねじ無し管	2 5 A	本	*	*	772	655	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（S G P） 白ねじ無し管	3 2 A	本	*	*	772	655	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（S G P） 白ねじ無し管	4 0 A	本	*	*	772	655	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（S G P） 白ねじ無し管	5 0 A	本	*	*	772	655	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（S G P） 白ねじ無し管	6 5 A	本	*	*	772	655	
集排水ボーリング材	県統一	耐清状腐食電鍍銅管	黒ねじ無し管 2 0 0 A	m	*	*	772	656	
集排水ボーリング材	県統一	耐清状腐食電鍍銅管	黒ねじ無し管 2 5 0 A	m	*	*	772	656	
集排水ボーリング材	県統一	耐清状腐食電鍍銅管	白ねじ無し管 2 0 0 A	本	*	*	772	656	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	6 4. 7 mmスタンダード	個	*	*	305	783	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～8月31日）	単価（9月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	7 7、 4 mmスタンダード	個	*	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	9 0、 8 mm スタンダード	個	*	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	1 1 0 mm スタンダード	個	*	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	1 2 8、 5 mm スタンダード	個	*	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	1 6 0 mm スタンダード	個	*	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	1 8 0 mm スタンダード	個	*	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	2 0 4 mm スタンダード	個	*	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	2 7、 6 mm スタンダード	個	*	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	3 3、 1 mm スタンダード	個	*	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	4 0 mm スタンダード	個	*	*	305	783	
集排水ボーリング材	県統一	ダイヤモンドビット	5 3、 1 mm スタンダード	個	*	*	305	783	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 1 0 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 1 5 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 2 0 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 2 5 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 3 0 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 3 5 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 4 0 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 4 5 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 5 0 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ 6 0 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 2 5 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 3 0 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 3 5 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 4 0 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 4 5 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 5 0 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ 6 0 0 有効長 4 m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口両受直管	φ 1 0 0 有効長 4 m	本	3780	4280			
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口両受直管	φ 3 5 0 有効長 4 m	本	47700	62000			
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口両受直管	φ 4 0 0 有効長 4 m	本	60500	78600			
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口両受直管	φ 4 5 0 有効長 4 m	本	77200	100000			
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口両受直管	φ 5 0 0 有効長 4 m	本	99100	128000			
下水道用塩ビ管曲管	県統一	ゴム輪受口30° 曲管	φ 2 5 0	本	26000	29700			
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	接着継手 φ 2 0 0	個	6110	6980			
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	接着継手 φ 4 5 0	個	28900	33000			
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	接着継手 φ 5 0 0	個	39700	45300			
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラ ー継手	ゴム継手 φ 1 5 0	組	3080	3520			
係船柱他	県統一	遮水シート	厚 1、 0 + 1 0、 0 mm	m 2	*	*	528	397	
照明設備資材	県統一	一般用LED灯照明器具	街路灯 XY7766PLE9 7155lm	台	*	*		613	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	3心 3.5mm2	m	*	*	660	550	
電線・ケーブル	県統一	600V CE/F(EM-CE)	2心 5.5mm2	m	*	*	660	550	
電線管路材	県統一	厚鋼電線管 内外面溶融亜鉛めっき	呼び径G22 定尺3.66m	本	*	*	692	570	
電線管路材	県統一	耐衝撃性硬質ビ ー電線管(HIVE)	呼び径16 定尺4.0m	本	*	*	692	570	
電線管路材	県統一	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径22mm	m	*	*	693	573	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 2 0 0 型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 2 5 0 型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 3 0 0 型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 4 0 0 型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 5 9 4 型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 3 0 0 型)資料	新品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 4 0 0 型)資料	新品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用 5 9 4 型)資料	新品価格	t	*	*	287	811	