

労務・資材設計単価表 (県内統一資材単価)

<公表版>

令和8年度版

(令和8年10月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～9月30日）	単価（10月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
混和剤	県統一	グラウト用混和剤	G F 1 7 0 0	k g	*	*	202	122	
混和剤	県統一	A E 剤	比重 1. 0 2	k g	*	*	200	118	
混和剤	県統一	養生材	養生マット t = 1 0 mm	m 2	*	*	204	123	
鉄筋コンクリートL型	県統一	誘導（点字）ブロック	3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 平板	個	*	*	401	779	
鉄筋コンクリートL型	県統一	特殊L型側溝	3 8 0 - 6 5 0 × 3 8 0 × 5 0 0 152kg/個	個	6000	6290			
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビ－H1	t	*	*	77	795	
鋼矢板類	県統一	軽量鋼矢板	I ～III	t	*	*	39	50	
鋼管杭	県統一	溶接費	丸蓋八角蓋、十字補強	m	*	*	11	6	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4. 5 × 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4. 5 × 3 2 ～ 3 8	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	4. 5 × 5 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 3 2 ～ 4 4	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 5 0 ～ 7 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 9 0 ～ 1 0 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	6 × 1 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 3 2 ～ 4 4	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 5 0 ～ 7 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 9 0 ～ 1 0 0	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 S S 4 0 0	9 × 1 2 5	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	3 × 4 0 × 4 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（小形） S S 4 0 0	5 × 4 0 × 4 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	4 × 5 0 × 5 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 5 0 × 5 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 6 5 × 6 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	8 × 6 5 × 6 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	6 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	9 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 2 × 7 5 × 7 5	t	*	*	32		
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7 × 9 0 × 9 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 0 × 9 0 × 9 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	7 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（中形） S S 4 0 0	1 3 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	9 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼（大形） S S 4 0 0	1 2 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5 × 7 5 × 4 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（中形） S S 4 0 0	5 × 1 0 0 × 5 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6 × 1 2 5 × 6 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	6. 5 × 1 5 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9 × 1 5 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7 × 1 8 0 × 7 5	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	7. 5 × 2 0 0 × 8 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	8 × 2 0 0 × 9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼（大形） S S 4 0 0	9 × 2 5 0 × 9 0	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 t = 1	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	冷間圧延ステンレス鋼板	S U S 3 0 4 2 ≤ t ≤ 3	k g	*	*	48	51	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径1 0. 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径1 3. 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径1 6. 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径2 0. 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径2 2	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	ステンレス丸棒	S U S 3 0 4 径2 5 ～ 1 0 0	k g	*	*	50	52	
その他鋼材	県統一	スクラップ	ステンレス 新切 1 8 c r	k g	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	軽量形鋼 軽みぞ形鋼	250 × 50 × 4.0mm 10.6kg/m	t	*	*	36	36	
その他鋼材	県統一	H形鋼 無規格 JIS標準寸法	広幅300 中幅300 細幅400以下	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 広幅	125 × 125 × 6.5 × 9mm 23.6kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	鉄スクラップ 鉄	ヘビ－H2	t	*	*	77	795	
その他鋼材	県統一	H形鋼(SS400) 中幅	194 × 150 × 6 × 9mm 29.9kg/m	t	*	*	30	28	
その他鋼材	県統一	一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)	406.4 × 6.4mm 63.1kg/m	t	*	*	44	46	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～9月30日）	単価（10月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
その他鋼材	県統一	汎用鋼管基礎	径101.6×3.2×600mm HDZ55	本		*	*	645	535
スギ間伐材	県統一	そだ（雑木・柳枝）	L=2.7m 45cm 上り60cm・200cm上り55cm	束	1720	1830			
シート・土のう類	県統一	マニラロープ	φ12mm以上	kg	*	*	311	999	
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0.4mm（厚）×1m（幅）	m	640	710			
シート・土のう類	県統一	防水シート	ビニール0.4mm（厚）×2m（幅）	m	1280	1420			
シート・土のう類	県統一	人工芝類 植生土のう	40(41)×60cm 標準品	枚	*	*	568	430	
アスファルト・乳剤類	県統一	瀝青ゴム系接着剤		l	1050	1080			
芝・種子・厚層基材	県統一	種子	トールフェスク	kg	*	*	567	436	
芝・種子・厚層基材	県統一	種子帯（筋芝用）	幅15cm	m	*	*	568	430	
芝・種子・厚層基材	県統一	種子	めどはぎ	kg	*	*	567	436	
芝・種子・厚層基材	県統一	肥料	高度化成（N）15－（P）15－（K）15	kg	*	*	572	437	
芝・種子・厚層基材	県統一	肥料	普通化成（N）8－（P）8－（K）8	kg	*	*	572	437	
芝・種子・厚層基材	県統一	人工芝	張芝用ワラ付幅100cm	m ²	*	*	568	430	
芝・種子・厚層基材	県統一	養生材	グリーンファイバー	kg	150	170			
芝・種子・厚層基材	県統一	厚層基材(有機質系)	基盤材・肥料・接合材含む	m ³	36700	37100			
塗料類	県統一	エッチングプライマー	K-5633 1種 短バク型	kg	*	*	251	198	
塗料類	県統一	下塗さび止め塗料	鉛・亜鉛・さび止め JIS K 5674	kg	*	*	251	198	
塗料類	県統一	エポキシ樹脂下塗り塗料	下塗り	kg	*	*	251	198	
塗料類	県統一	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	*	*	251	198	
塗料類	県統一	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	*	*	251	198	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り 淡彩色	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り 淡彩色	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	中塗り用 白	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ポリウレタン樹脂塗料	上塗り用 白	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	*	*	253	199	
塗料類	県統一	エポキシ樹脂プライマー	下塗り	kg	*	*	251	198	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用白JISK55162種	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用白JISK55162種	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	中塗り用黄・オレンジJISK55162種	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	長油性フタル酸樹脂塗料	上塗り用黄・オレンジJISK5516	kg	*	*	252	198	
塗料類	県統一	鋼構造物用塗料 変性ポキシ樹脂系	下塗り JIS K551C 種1・2号 淡彩	kg	*	*	251	198	
P C用材	県統一	P C鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線	SWPR7A 径15.2	kg	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼より線	1S28.6 (SWPR19)	kg	*	*	406	347	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～9月30日）	単価（10月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	後付用 6 0 T型	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	埋込用 6 0 T型	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	1 S 1 7、 8 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	1 S 1 9、 3 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	1 S 2 1、 8 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1 S 1 9、 3用	組	3010	3310			
P C用材	県統一	P C鋼より線 アンカープレート	1 S 1 5、 2用	個	896	991			
P C用材	県統一	P C鋼より線 アンカープレート	1 S 1 7、 8用	個	1610	1780			
P C用材	県統一	P C鋼より線 アンカープレート	1 S 1 9、 3用	個	1610	1780			
P C用材	県統一	P C鋼より線 アンカープレート	1 S 2 1、 8用	個	2270	2510			
P C用材	県統一	P C鋼棒（B種1号）	径1 7 5 m≦L< 8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（B種1号）	径2 3 5 m≦L≦ 8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（B種1号）	径3 2 5 m≦L< 8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（B種1号）	径1 7 L≧ 8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（B種1号）	径2 3 L≧ 8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（C種1号）	径2 3 5 m≦L< 8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（C種1号）	径1 7 L≧ 8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（C種1号）	径2 3 L≧ 8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒（C種1号）	径2 6 L≧ 8 m	k g	*	*	406	347	
P C用材	県統一	P C鋼棒 定着具	径2 3 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼棒 定着具	径2 6 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	グリップ	ストランド用 S 1 5、 2用	個	2860	3140			
P C用材	県統一	グリップ	ストランド用 S 1 9、 3用	個	4590	5050			
P C用材	県統一	グリップ	ストランド用 S 2 1、 8用	個	5820	6400			
P C用材	県統一	P C鋼棒 定着具	径1 7 後付用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	1 T 1 9、 3 5 0 T型 埋込用	組	*	*	407	348	
P C用材	県統一	P C鋼より線 定着具	1 T 2 1、 8 6 0 T型 埋込用	組	*	*	407	348	
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（鋼ナット）	径1 7（A～C種 1号）	個	225	238			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（鋼ナット）	径2 3（A～C種 1号）	個	399	420			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（鋼ナット）	径3 2（A～C種 1号）	個	1050	1110			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（カップラー）	径1 7（A～C種 1号）	個	654	688			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（カップラー）	径2 3（A～C種 1号）	個	1100	1160			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（ワッシャー）	径1 7（A～C種 1号）	個	85	89			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（ワッシャー）	径2 3（A～C種 1号）	個	174	182			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（ワッシャー）	径3 2（A～C種 1号）	個	263	280			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（アンカプレート）	径1 7（A～C種 1号）	個	824	867			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（アンカプレート）	径2 3（A～C種 1号）	個	1390	1460			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（アンカプレート）	径3 2（A～C種 1号）	個	3310	3480			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（鋼ナット）	径3 2 埋込用	個	1050	1110			
P C鋼棒附属品	県統一	P C鋼棒 附属品（ワッシャー）	径3 2 埋込用	個	263	280			
橋梁用材	県統一	目地材 成形目地材 40ｼﾝｸﾞﾙSSｼｰﾌﾞ	厚5×幅30mm	m	*	*	539	999	
維持修繕用材	県統一	舗装用補修材 ﾏﾞﾃﾞｰｼﾙ	加熱注入目地材	k g	*	*	335	999	
止水板・目地板類	県統一	吸出防止材	ヤン纖維製t=10mm ポリエステル製 t=1.2mm	m 2	*	*	527	394	
止水板・目地板類	県統一	吸出防止材	1.0tf/m t=10mm	m 2	*	*	527	394	
止水板・目地板類	県統一	目地填充剤	加熱注入式（セロシール）	k g	*	*	539	999	
止水板・目地板類	県統一	目地填充剤	加熱充填（アイガスマチックN）	k g	*	*	539	999	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 4 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 6 5	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 7 5	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 1 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 2 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 2 5	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 0 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 5 0	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP)	呼び径25mm 32×3.5mm×4m	本	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-300	本	*	*	814	689	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～9月30日）	単価（10月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管	VW-13	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管	VW-20	m	*	*	814	689	
塩ビ管類	県統一	硬質塩化ビニル管	VW-30	m	*	*	814	689	
集排水ボーリング材	県統一	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管	90A	m	2760	2900			
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ100有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ125有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ150有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ200有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ250有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ300有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ350有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ400有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ450有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ500有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ブレンエンド(直管)	φ600有効長4m	本	*	*	814	689	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ100有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ150有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ200有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ250有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ300有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ350有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ400有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ450有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ500有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口片受直管	φ600有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ250有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ300有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ350有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ400有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ450有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ500有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	接着受口片受直管	φ600有効長4m	本	*	*	433	295	
下水道用塩ビ管直管	県統一	ゴム輪受口両受直管	φ100有効長4m	本	4280	4740			
下水道用塩ビ管曲管	県統一	接着受口15°曲管	φ200	本	*	*	434	297	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ100	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ125	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ150	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ200	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ250	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	90°曲管	φ300	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	ゴム輪受口30°曲管	φ250	本	29700	30600			
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管	φ100	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管	φ150	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管	φ200	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管(副管用)	φ100	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管(副管用)	φ150	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管(副管用)	φ200	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管(副管用)	φ250	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管曲管	県統一	塩ビ管用90°支管(副管用)	φ300	本	*	*	434	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	挟用短管	φ200×500	本	*	*	434	297	
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	ゴム継手φ150	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	ゴム継手φ200	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	ゴム継手φ450	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	接着継手φ200	個	6980	7200			
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	接着継手φ450	個	33000	34000			
下水道用塩ビ管継手	県統一	上流用継手	接着継手φ500	個	45300	46800			
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンドφ150	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンドφ250	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンドφ300	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンドφ350	個	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	下流用継手	ブレンエンドφ500	個	*	*	433	296	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価（～9月30日）	単価（10月1日～）	セ頁	ケ頁	備考
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラー継手	ゴム継手φ150	組	3520	3630			
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラー継手	接着継手φ200	組	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラー継手	接着継手φ250	組	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	カラー継手	接着継手φ300	組	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	副管分岐用マンホール継手	φ200	組	*	*	433	296	
下水道用塩ビ管継手	県統一	副管分岐用マンホール継手	φ300	組	*	*	433	296	
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	150(H)×1500(L)	本	244800	257300			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	200(H)×1500(L)	本	396600	418400			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	250(H)×1500(L)	本	483600	509400			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	300(H)×1500(L)	本	627000	661000			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(V型)	400(H)×1500(L)	本	998000	1052000			
ゴム防蔽材	県統一	ゴム防蔽材(小型船舶用型)	100(H)×1500(L)	本	185500	195800			
係船柱他	県統一	港湾築堤マット(ロープ 5 T型)	径5 1×1. 5×2 m	組	*	*	482		
係船柱他	県統一	港湾築堤マット(鋼材 10 T型)	径5 1×2×3 m	組	*	*	482		
照明設備資材	県統一	歩道照明用ダール鋼製塗装1灯7-M	LA4.5B-C 高4.5m へース式露出型	本	*	*	736	618	
電線管路材	県統一	合成樹脂製可とう電線管 PF-D管	2重管 径22mm	m	*	*	693	573	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用10年型	発生電流 2.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用10年型	発生電流 2.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用10年型	発生電流 3.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用10年型	発生電流 3.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用20年型	発生電流 2.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用20年型	発生電流 2.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用20年型	発生電流 3.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用20年型	発生電流 3.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用30年型	発生電流 2.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用30年型	発生電流 2.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用30年型	発生電流 3.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用30年型	発生電流 3.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用40年型	発生電流 2.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用40年型	発生電流 2.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用40年型	発生電流 3.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用40年型	発生電流 3.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用50年型	発生電流 2.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用50年型	発生電流 2.5A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用50年型	発生電流 3.0A	個	*	*	483	353	
港湾用資材	県統一	電気防食用7%合金陽極 耐用50年型	発生電流 3.5A	個	*	*	483	353	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)資料	中古品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)資料	新品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)資料	新品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)資料	新品価格	t	*	*	287	811	
資料(その他)	県統一	鋼矢板(軽量1・2・3型)資料	中古品価格	t	*	*	286	810	